


iQ-LED

Kanlux

29806 IQ-LED GU10 7W S3-WW

Светодиодный источник света

5905339298065



Kanlux IQ-LED – это фотобиологическая безопасность, приятная для глаз цветовая температура и надёжность. Все они теперь в новой версии оснащены цоколем GU10. Лампы IQ-LED обеспечивают полный комфорт эксплуатации и безопасность, что подтверждается сертификатом TÜV Rheinland.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Возможность взаимодействия с диммером: нет
Высота [мм]: 57
Диаметр [мм]: 50
Содержание ртути: нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50/60
Коэффициент мощности лампы: 0.5
Номинальная мощность [Вт]: 7
Материал плафона: пластмасса
Источник света: PAR16
Вид светодиода: LED SMD
Номинальный общий световой поток [лм]: 580
Цветность света: тепло-белый
Цветовая температура [К]: 2700
Однородность цвета [SDCM]: ≤6
Коэффициент цветопередачи Ra: ≥95
Цоколь: GU10
Номинальный срок службы лампы [ч]: 25000
Количество циклов включения/выключения: ≥40000
Номинальный угол излучения [°]: 36
Источники света EEL: A+
Номинальный ток лампы [мА]: 61
Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч: 7
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 83
Время зажигания [с]: ≤0,5
Время разгорания лампы до достижения 60% от полного светового потока [с]: незначительный
Время разгорания лампы до достижения 95% [с]: <2
Индикатор преждевременного выхода лампы из строя: <5% по 1000h

Date of issue: 26.06.2020, 20:34

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.


RU

iQ-LED

Kanlux

29806 IQ-LED GU10 7W S3-WW

Светодиодный источник света



коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]: ≥ 90

коэффициент удержания светового потока в конце номинального срока службы [%]: ≥ 70

коэффициент светового потока через 6000 ч [%]: ≥ 80

Декларация об эквивалентности в отношении мощности [Вт]: 75

Номинальный полезный световой поток [лм]: 535

Форма источника света: spot

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 20

Количество штук в групповой упаковке: 100

Вес нетто единицы [г]: 50

Граматура [г]: 71.9

Длина потребительской упаковки [см]: 5

Ширина потребительской упаковки [см]: 5

Высота потребительской упаковки [см]: 6.5


Вес коробки [кг]: 7.19

Ширина коробки [см]: 30

Высота коробки [см]: 17

Длина коробки [см]: 60

Объем коробки [м³]: 0.0306



Date of issue: 26.06.2020, 20:34

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.


RU

iQ-LED

Kanlux

29806 IQ-LED GU10 7W S3-WW

Светодиодный источник света



Date of issue: 26.06.2020, 20:34

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU