



Е.NEXT

Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

КАТАЛОГ ВИРОБИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЮ



ЗМІСТ

СИСТЕМИ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЮ

Арматура СІП.....	3
Короби кабельні пластикові (довжиною 2 м) та аксесуари.....	12
Труби гофровані та аксесуари.....	16
Труби пластикові гладкі та аксесуари.....	17
Система прокладання кабелю в ґрунті.....	19
Муфти з'єднувальні для труб	19
Кабельні колодязі	19
Металорукав та аксесуари	20
Підлогові люки (Туреччина)	23
Труби металеві та аксесуари	24
Вироби для кріплення ОВО Bettermann	27

СИСТЕМИ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЮ

Арматура СІП

Затискачі анкерні

Призначені для анкерного кріплення СІП із 2-ма несучими жилами.

	Назва	Переріз дроту, мм²	Код замовлення
	tarel.ukp.2.16.25 e.i.clamp.2.16.25.zr зі зривною головкою, ізолюваний	2×(16-25)	9002-000 p021009

	Назва	Опис	Переріз дроту, мм²	Код замовлення
	e.i.clamp.pro.la.1.s2, із жорсткою скобою, ізолюваний	Клиновий затискач зі страхувальним повідком	2×(16-35)	p025003


	Назва	Переріз дроту, мм²	Код замовлення
	e.i.clamp.si.2.16.35	2×(16-35)	p025101

Призначені для анкерного кріплення СІП із 4-ма несучими жилами.

	Назва	Переріз дроту, мм²	Код замовлення
	tarel.ukp.4.16.25 e.i.clamp.4.16.25.zr, зі зривною головкою, ізолюваний	4×(16-25)	9001-000 p021007

	Назва	Опис	Переріз дроту, мм²	Код замовлення
	e.i.clamp.pro.la.1.s4, із жорсткою скобою, ізолюваний	Клиновий затискач зі страхувальним повідком	4×(16-35)	p025004

	Назва	Переріз дроту, мм²	Код замовлення
	e.i.clamp.si.4.16.35	4×(16-35)	p025102

	Назва	Наявність болта	Переріз дроту, мм²	Код замовлення
	e.i.clamp.pro.16.50.b, ізолюваний	–	4×(16-50)	p022001
	e.i.clamp.pro.25.120.c, ізолюваний	+	4×(25-120)	p022003
	e.i.clamp.pro.70.120.c, ізолюваний		4×(70-120)	p022004

	Назва	Переріз дроту, мм²	Код замовлення
	e.i.clamp.pro.16.25.a, ізолюваний, підсилений	4×(16-25)	p021002

	Назва	Переріз дроту, мм²	Код замовлення
	tarel.ukp.4.25.50 tarel.ukp.4.70.120	4×(25-50) 4×(70-120)	9003-000 9004-000

	Назва	Переріз дроту, мм²	Код замовлення
	e.i.clamp.4.25.70.zr, ізолюваний, підсилений e.i.clamp.4.70.120.zr, ізолюваний, підсилений	4×(25-70) 4×(70-120)	p021008 p0210010

Призначені для анкерного кріплення СІП із нульовою ізолюваною утримуючою жилою, СІП 3, дроту зв'язку або оптоволоконного кабелю.



Назва	Переріз дроту, мм²	Код замовлення
e.i.clamp.pro.rope.25.70	1×(25-70)	p027001
e.i.clamp.pro.rope.50.70, на тросику, ізолюваний	1×(50-70)	p027003
e.i.clamp.pro.rope.70.120, на тросику, ізолюваний	1×(70-120)	p027002

Затискачі підвісні

Призначені для кріплення дроту на проміжних опорах СІП 2 × 16, СІП із нульовою ізолюваною утримуючою жилою, СІП 3, оптоволоконного кабелю.



Назва	Переріз дроту, мм²	Код замовлення
e.h.clamp.pro.1a.25.120	1×(25-120); 2×16	p026001

Підвісний затискач призначений для кріплення СІП на проміжних опорах прямих ділянок траси або з кутами повороту до 30°.



Назва	Переріз дроту, мм²	Код замовлення
tarel.ukp.4.06.25.prz	4×(6-25)	094



Назва	Переріз дроту, мм²	Код замовлення
e.h.clamp.pro.16.35, з затяжним болтом	4×(16-35)	p029001
e.h.clamp.pro.50.95, з затяжним болтом	4×(50-95)	p029002

Призначені для кріплення дротів СІП на проміжних опорах прямих ділянок траси.



Назва	Переріз дроту, мм²	Код замовлення
e.h.clamp.pro.16.gath, з затискачем	4×16	p024001
e.h.clamp.pro.25.gath, з затискачем	4×25	p024002
e.h.clamp.pro.35.50.gath, з затискачем	4×(35-50)	p024003
e.h.clamp.pro.70.95.gath, з затискачем	4×(70-95)	p024004

Затискачі підвісні універсальні

Універсальний підвісний затискач призначений для кріплення СІП на проміжних опорах із кутами повороту траси до 60°.



Назва	Переріз дроту, мм²	Код замовлення
tarel.univ.4.16.120	4×(16-120)	074

Універсальний підвісний затискач призначений для кріплення СІП на проміжних опорах



Назва	Переріз дроту, мм²	Код замовлення
e.h.clamp.uni.2.25.4.120	2×25-4×120	p029101

Затискач дистанційний

Призначений для фіксації дротів і кабелів по фасаду будівлі або здійснення спусків по опорі.



Назва	Код замовлення
tarel.ukd.4.120.2.25	098

Дюбель із хомутом

Призначений для фіксації дротів СІП і кабелів по фасаду будівлі.



Назва	Код замовлення
e.holder.pro, під цвях	p046001



Назва	Код замовлення
e.holder.pro.s, під гвинт	p046002



Назва	Код замовлення
e.holder.pro.60, під цвях	p046003

Хомути, стійкі до ультрафіолету

Призначені для кріплення дротів СІП. Виготовлені з поліаміду, стійкого до впливу ультрафіолетових променів і зовнішніх погодно-кліматичних умов.



Назва	Довжина, мм	Ширина, мм	Код замовлення
e.ct.uv.115.6	115	6	p0640001
e.ct.uv.180.6	180		p0640002
e.ct.uv.180.9			p0640003
e.ct.uv.260.9	260	9	p0640004
e.ct.uv.350.9	350		p0640005

Гаки анкерні

Призначені для кріплення СІП-ліній до стін будівель та будівельних конструкцій.



Назва	Болт	Довжина, мм	Код замовлення
e.anchor.hook.pro.M10.12.100	M10	100	p037010
e.anchor.hook.pro.M10.12.130		130	p037011
e.anchor.hook.pro.M10.15.75.a, підсилений		75	p037012

Болти прохідні

Призначені для кріплення СІП-ліній у технологічні отвори опор. Встановлюється з кутовим гаком або гаком-гайкою.



Назва	Діаметр, мм	Довжина, мм	Код замовлення
e.com.bolt.pro.240.16	16	240	p033001
e.com.bolt.pro.240.20	20		p033004
e.com.bolt.pro.280.16	16	280	p033002
e.com.bolt.pro.280.20	20		p033005
e.com.bolt.pro.360.16	16	360	p033003
e.com.bolt.pro.360.20	20		p033006

Гаки кутові

Призначені для кріплення СІП-ліній на кутових опорах. Прикріплюються до опори за допомогою прохідного болта.



Назва	Діаметр, мм	Довжина, мм	Код замовлення
e.angle.hook.pro.16.16.206	16	206	p035001
e.angle.hook.pro.20.20.208	20	208	p035002
e.angle.hook.pro.24.25.290	24	290	p035003

Гаки-гайки

Призначені для кріплення СІП-ліній на кутових опорах. Прикріплюються до опори за допомогою прохідного болта.



Назва	Переріз дроту, мм²	Код замовлення
e.nut.hook.pro.38.16	16	p034001
e.nut.hook.pro.38.20	20	p034002

Гаки наскрізні

Призначені для монтажу СІП-ліній у технологічні отвори опор. Для двох ланцюгових ліній на наскрізний гак можна накрутити гак-гайку. Використовуються на опорах в районах із повітряним навантаженням дротів, на опорах із різною висотою кріплення дроту в прогоні.



Назва	Діаметр, мм	Довжина, мм	Код замовлення
e.through.hook.pro.200.16	16	200	p031001
e.through.hook.pro.200.20	20		p031004
e.through.hook.pro.240.16	16	240	p031002
e.through.hook.pro.240.20	20		p031005
e.through.hook.pro.320.16	16	320	p031003
e.through.hook.pro.320.20	20		p031006
e.through.hook.pro.350.20	20	350	p031007

Гаки наскрізні із запобіжною пластиною

Призначені для монтажу СІП-ліній у технологічні отвори опор. Запобіжна пластина забезпечує фіксацію арматури. Використовуються на опорах у районах з інтенсивним повітряним навантаженням, на опорах із різною висотою кріплення дроту в прогоні.



Назва	Код замовлення
e.through.hook.pro.250.20.s	p032001
e.through.hook.pro.310.20.s	p032002

Гаки настінні

Призначені для встановлення на стіни будівель і споруд.



Назва	Код замовлення
e.wall.hook.pro.16.18	p038001

Гаки бандажні

Призначені для кріплення до опор круглого перерізу за допомогою бандажної стрічки.



Назва	Діаметр, мм	Код замовлення
Гак бандажний КБ 16	16	p037686

Гаки універсальні

Призначені для кріплення до рівних поверхонь стін, опор прямокутного перерізу за допомогою бандажної стрічки.



Назва	Діаметр, мм	Код замовлення
Гак універсальний КБУ 16	16	p039003

Універсальний закритий гак

Універсальний закритий гак прикріплюється до опор за допомогою бандажної стрічки.



Назва	Код замовлення
e.uni.bracket.pro	p039002

Стрічка бандажна неізолювана

Призначена для кріплення бандажних і універсальних гаків на опори.



Назва	Ширина, мм	Довжина, мм	Код замовлення
e.steel.band.pro.6,5.50.30	6,5	30	p040003
e.steel.band.pro.9,5.65.30	9,5		p040004
e.steel.band.pro.12,7.75.30	12,7		p040005
e.steel.band.pro.16.75.30	16	50	p040006
e.steel.band.pro.16.75.50			p040007
e.steel.band.pro.19.75.30	19	30	p040008
e.steel.band.pro.19.75.50		50	p040009

Стрічка бандажна ізолювана

Призначена для кріплення бандажних і універсальних гаків на опорі в умовах агресивних середовищ.



Назва	Ширина, мм	Довжина, мм	Код замовлення
e.steel.band.ppa.16.75.25	16	25	p040015
e.steel.band.ppa.19.75.25	19		p040016

Скріпи для бандажної стрічки

Призначені для фіксації бандажної стрічки.



Назва	Застосовується з шириною стрічки, мм	Код замовлення
e.steel.fastener.pro.6,5	6,5	p040010
e.steel.fastener.pro.9,5	9,5	p040011
e.steel.fastener.pro.12,7	12,7	p040012
e.steel.fastener.pro.16	16	p040013
e.steel.fastener.pro.19	19	p040014

Затискачі проколюючі односторонні

Проколюючі відгалужувальні затискачі призначені для підключення дроту СІР до неізолюованого провідника (типів А, АС).



Назва	Переріз дроту магістралі, мм²	Переріз дроту відгалуження, мм²	Код замовлення
Проколюючий затискач e.pricking.clamp.pro.4.35.50.150, 4-35 мм²/50-150 мм²	Al 50-150	AsXs 4-35	p028006



Проколюючий затискач e.pricking.clamp.pro.4.35.16.70, 4-35 мм²/16-70 мм²	Al 16-70	AsXs 4-35	p028008
--	-------------	--------------	---------

Ізолюваний проколюючий затискач e.pricking.clamp.pro. 25.95.2,5.95, 25-95 мм²/2,5-95 мм²	Al 25-95	AsXs 2,5-95	p028011
--	-------------	----------------	---------



Відгалужувальний проколюючий затискач tarel.zpi.071 ZP1 (Al 35-70 мм²/AsXs 16-35 мм²)	дріт А, АС 35-70	AsXs 16-35	071
--	---------------------	---------------	-----



Відгалужувальний проколюючий затискач tarel.zpi.072 ZP2 (AsXs 35-70 мм²/ Cu/Al 2,5-25 мм²)	AsXs 35-70	провід А, АС 2,5-25	072
---	---------------	------------------------	-----

Відгалужувальний проколюючий затискач tarel.zpi.078 ZP78 (Al 16-95 мм²/AsXs 16-50 мм²)	дріт А, АС 16-95	AsXs 16-50	078
---	---------------------	---------------	-----

Відгалужувальний проколюючий затискач tarel.zpi.95.2 (AsXs 35-95 мм²/Al 25-95 мм²)	AsXs 35-95	дріт А, АС 25-95	9041-184
---	---------------	---------------------	----------



Відгалужувальний проколюючий затискач tarel.zpi.120.2 (AsXs 35-120 мм²/Al 25-95 мм²)	AsXs 35-120	дріт А, АС 25-95	9041-294
--	----------------	---------------------	----------



Назва	Переріз дроту магістралі, мм ²	Переріз дроту відгалуження, мм ²	Код замовлення
Відгалужувальний проколюючий затискач tarel.zpi.120.2 (AsXs 35-120 мм ² /Al 25-95 мм ²)	AsXs 35-120	дріт А, АС 25-95	9041-294

Затискачі проколюючі двосторонні

Призначені для ізолюваного дроту СІП.



Назва	Переріз дроту магістралі, мм ²	Переріз дроту відгалуження, мм ²	Код замовлення
Проколюючий затискач e.pricking.clamp.pro. 10.70.1.5.10 (AsXs 10-70 мм ² / AsXs 1,5-10 мм ²)	AsXs 10-70	AsXs 1,5-10	p028004
Проколюючий затискач e.pricking.clamp.pro. 16.50.16.50 (AsXs 16-50 мм ² / AsXs 16-50 мм ²)	AsXs 16-50	AsXs 16-50	p028009
Проколюючий затискач e.pricking.clamp. pro.16.95.4.50 (AsXs 16-95 мм ² /AsXs 4-50 мм ²)	AsXs 16-95	AsXs 4-50	p028001
Відгалужувальний проколюючий затискач tarel.zpi.073 ZP3 (AsXs 35-70 мм ² /AsXs 16-35 мм ²)	AsXs 35-70	AsXs 16-35	073
Проколюючий затискач e.pricking.clamp.pro. 25.95.2.5.35 (AsXs 25-95 мм ² / AsXs 2,5-35 мм ²)	AsXs 25-95	AsXs 2,5-35	p028007
Відгалужувальний проколюючий затискач tarel.zpi.077 ZP77 (AsXS 35- 95 мм ² /AsXS 16-50 мм ²)	AsXs 35-95	AsXs 16-50	077
Ізолюваний проколюючий затискач e.pricking.clamp.pro. 10.95.10.95 (AsXS 10-95 мм ² / AsXS 10-95 мм ²)	AsXs 10-95	AsXs 10-95	p028012
Відгалужувальний проколюючий затискач tarel.zpi.95.1 (AsXS 35-95 мм ² / AsXS 35-95 мм ²)	AsXs 35-95	AsXs 35-95	9031-185
Проколюючий затискач e.pricking.clamp.pro. 16.120.16.120 (AsXS 16-120 мм ² /AsXS 16-120 мм ²)	AsXs 16-120	AsXs 16-120	p028005
Відгалужувальний проколюючий затискач tarel.zpi.120.1 (AsXS 35-120 мм ² /AsXS 35-120 мм ²)	AsXs 35-120	AsXs 35-120	9031-295
Проколюючий затискач e.pricking.clamp.pro. 50.150.6.50 (AsXS 50-150 мм ² /AsXS 6-50 мм ²)	AsXs 50-150	AsXs 6-50	p028002
Проколюючий затискач e.pricking.clamp.pro. 50.240.50.120 (AsXS 50-240 мм ² /AsXS 50-120 мм ²)	AsXs 50-240	AsXs 50-120	p028003

Відгалужувальний затискач

Призначений для приєднання декількох абонентів до магістральної ізолюваної повітряної лінії.



Назва	Переріз дротів відгалуження, мм ²	Код замовлення
e.branch.clamp.f.70.2.6.35	2×(6-35)	p028010

Затискачі проколючі для розподільних пристроїв

Призначені для виконання відгалужень без розриву магістрального провідника.



Назва	Переріз дроту магістралі, мм²	Переріз дроту відгалуження, мм²	Код замовлення
Ізольований затискач для розподільних пристроїв, тип А e.i.clamp.pro.fhc.a	6-16	6-10	p023001
Ізольований затискач для розподільних пристроїв, тип В e.i.clamp.pro.fhc.b	25-70	6-35	p023002
Ізольований затискач для розподільних пристроїв e.pricking.clamp.pro.0.75.6	0,75-6	0,75-6	p023003

Затискачі проколючі із запобіжником

Призначені для захисту приєднаних вуличних світильників від струмів короткого замикання і перевантаження.



Назва	Номинальний струм запобіжника, In, А	Переріз дроту відгалуження, мм²	Переріз дроту магістралі, мм²	Код замовлення
BZO-03	16	4	AsXs 16-35	bzo-03
BZO-04			Al 25-70	bzo-04

Затискачі плашкові

Застосовуються для електричного з'єднання неізованих дротів, тросів.



Назва	Діаметр з'єднуваних дротів, мм	Код замовлення
e.clamp.pa.1.1	5,1-9	p052001
e.clamp.pa.2.2.a	9,6-11,4	p052002
e.clamp.pa.3.2	12,3-14	p052007
e.clamp.ps.1.1	5,5-8,6	p052003
e.clamp.ps.2.1	9,1-12	p052004

Стискачі відгалужувальні

Призначені для виконання відгалужень від магістральних ліній кабелів і дротів напругою до 660 В із попереднім зніманням ізоляції на місці встановлення без розрізання провідника.



Назва	Переріз відгалуження, мм²	Переріз магістралі, мм	Код замовлення
Стискач відгалужувальний У731	1,5-10	4-10	y-731
Стискач відгалужувальний У733		16-35	y-733
Стискач відгалужувальний У734	16-25		y-734

Гільзи з'єднувальні

Призначені для з'єднання дротів СІП методом опресовування.



Назва	Переріз дроту, мм²	Опресувальна матриця	Довжина, мм	Код замовлення
e.tube.pro.ins.a.16.16	16	E140	75	p048004
e.tube.pro.ins.a.25.25	25			p048003
e.tube.pro.ins.a.35.35	35	E173	105	p048002
e.tube.pro.ins.a.50.35	50, 35			p048008
e.tube.pro.ins.a.50.50	50			p048001
e.tube.pro.ins.a.70.50	70, 50			p048009
e.tube.pro.ins.a.70.70	70			p048005
e.tube.pro.ins.a.95.95	95	E215	135	p048006
e.tube.pro.ins.a.120.120	120			p048007

Наконечники ізольовані

Призначені для герметичного окінцювання дроту СИП методом опресовування.



Назва	Переріз дроту, мм²	Обпресувальна матриця	Діаметр отвору, мм	Код замовлення
e.end.pro.cptau.16	16	E140	10,5	p0630005
e.end.pro.cptau.25	25			p0630006
e.end.pro.cptau.35	35			p0630007
e.end.pro.cptau.50	50	E173	12,8	p0630001
e.end.pro.cptau.70	70			p0630002
e.end.pro.cptau.95	95			p0630003
e.end.pro.cptau.120	120	E215		p0630004
e.end.pro.cptau.150	150			p0630008

Ковпачки еластомірні

Призначені для ізоляції кінців дротів СИП. Застосовуються для захисту від доторкання до струмопровідної частини дроту і захисту її від впливу зовнішнього середовища.



Назва	Переріз дроту, мм²	Код замовлення
e.end.ins.6.50	6-50	p047002
e.end.ins.16.150	16-150	p047003
e.end.ins.50.240	50-240	p047001

Обмежувачі перенапруги з індикацією

Призначені для захисту електричних мереж від перенапруг і грозових розрядів.



Назва	Номінальна напруга, Ус, В	Номінальний розрядний струм, Іп, кА	Код замовлення
Обмежувач перенапруги PZ-A 280/10-О	280	10	PZ-A 280/10-О
Обмежувач перенапруги PZ-A 280/5-О	280	5	PZ-A 280/5-О
Обмежувач перенапруги PZ-A 440/10-О	440	10	PZ-A 440/10-О
Обмежувач перенапруги PZ-A 440/5-О	440	5	PZ-A 440/5-О
Обмежувач перенапруги PZ-A 500/10-О	500	10	PZ-A 500/10-О
Обмежувач перенапруги PZ-A 500/5-О	500	5	PZ-A 500/5-О
Обмежувач перенапруги PZ-A 660/10-О	660	10	PZ-A 660/10-О
Обмежувач перенапруги PZ-A 660/5-О	660	5	PZ-A 660/5-О

Аксесуари для обмежувачів перенапруги

Призначені для з'єднання обмежувачів перенапруги з кабельною лінією.



Назва	Переріз дроту, мм²	Переріз дроту магістралі, мм²	Код замовлення
З'єднувальний кабель тип D	16	–	D/PZ-M
Проколюючий затискач clamp.type.D.10.150 до обмежувачів перенапруги PZ-A	–	10-150	PZ-A-D

Скоба заземлення

Призначена для виконання тимчасових заземлень. Встановлюється на кінцевих, перехресних опорах, поблизу трансформаторних підстанцій, а також у місцях проведення ремонтних робіт.



Назва	Діаметр, мм	Код замовлення
e.bracket.earth.35	7	p061002



Ролик розкаточний

Призначений для розкачування дротів вздовж траси повітряної лінії.

Назва	Робоче навантаження, кН	Код замовлення
e.roll.150	8	p0470031

Панчохи кабельні

Призначені для утримання дроту СІП або оптоволоконних кабелів і з'єднання їх із допоміжним тросом. Їх застосування забезпечує вільне прокачування з'єднання «допоміжний трос — вертлюг — монтажна панчоха — дріт» через розкаточні ролики. Монтажні панчохи забезпечують міцність захоплення дроту і зберігають цілісність поверхні його ізоляції.



Назва	Діаметр кабелю, мм	Провід СІП	Код замовлення
e.cable.grip.10.20	20-25	4×(25-35)	p0470003
e.cable.grip.20.30	28-32	4×(50-70)	p0470004
e.cable.grip.30.40	38-41	4×(95-120)	p0470005

Вертлюг

Вертлюг призначений для запобігання розкручуванню дроту під час його розкачування по роликах. Встановлюється між допоміжним тросом і монтажною панchoхою.



Назва	Максимальне навантаження, кН	Код замовлення
e.swivel.120.35.20kn	20	p0470007

Затискач монтажний «Жабка»

Призначений для натягання на анкерних або кінцевих опорах неізольованих та ізольованих дротів.



Назва	Код замовлення
e.selfgrip.clamp.16.32	p0470009

Пристрій для натягування кабелю

Ручна лебідка призначена для натягування дроту з необхідним зусиллям, використовується для підняття невеликих вантажів.



Назва	Максимальне навантаження, кН	Код замовлення
e.winch.tightener.2000	2,5	p0470010

Інструмент для роботи з бандажною стрічкою

Призначений для різання та натягування бандажної стрічки.



Назва	Код замовлення
e.tension.tool.b.20	p0470002

Клин (комплект 2 шт.)

Призначений для відокремлення однієї жили дроту СІП від інших жил під час монтажу затискачів. Комплект клинів скріплений шнуром, який запобігає падінню клину при роботі на опорі.



Назва	Код замовлення
e.tool.wedge	p0470011

Короби кабельні пластикові (довжиною 2 м) та аксесуари

Виконують функцію захисту проводки від механічних пошкоджень, при цьому забезпечують естетичність прокладання.



Назва	Ширина, мм	Висота, мм	Колір	Код замовлення
e.trunking.stand.12.12	12	12	білий	s033001
e.trunking.stand.15.10	15	10		s033002
e.trunking.stand.16.16	16	16		s033003
e.trunking.stand.20.10	20	10		s033004
e.trunking.stand.25.16	25	16		s033005
e.trunking.stand.25.25		25		s033016
e.trunking.stand.40.16	40	16		s033006
e.trunking.stand.40.25		25		s033007
e.trunking.stand.40.40		40		s033008
e.trunking.stand.60.40	60	40		s033009
e.trunking.stand.60.60		60		s033018
e.trunking.stand.80.60	80	60		s033010
e.trunking.stand.100.40	100	40		s033011
e.trunking.stand.100.60		60		s033012

Короби кабельні перфоровані (довжиною 2 м)

Короби кабельні перфоровані виготовляються з ПВХ, який не підтримує горіння. Призначені для захисту кабелю та дроту від механічних пошкоджень при збиранні щитового обладнання. Застосовуються для розведення дротів і кабелів у щитах.



Назва	Ширина, мм	Висота, мм	Колір	Код замовлення
e.trunking.perf.stand.15.20	15	20	сірий	s13033002
e.trunking.perf.stand.15.30		30		s13033004
e.trunking.perf.stand.20.20	20	20		s13033003
e.trunking.perf.stand.20.30		30		s13033005
e.trunking.perf.stand.25.65	25	65		s13033013
e.trunking.perf.stand.30.30	30	30		s13033006
e.trunking.perf.stand.30.50		50		s13033007
e.trunking.perf.stand.40.50	40	50		s13033008
e.trunking.perf.stand.45.65	45	65		s13033001
e.trunking.perf.stand.50.50	50	50		s13033009
e.trunking.perf.stand.60.50	60			s13033010
e.trunking.perf.stand.65.65	65	65		s13033015
e.trunking.perf.stand.80.50	80	50		s13033011
e.trunking.perf.stand.80.80		80		s13033016
e.trunking.perf.stand.100.50	100	50		s13033012
e.trunking.perf.stand.25.25.blue	25	25	синій	s13033017
e.trunking.perf.stand.25.40.blue		40		s13033018
e.trunking.perf.stand.25.60.blue		60		s13033019
e.trunking.perf.stand.40.40.blue	40	40		s13033020
e.trunking.perf.stand.40.60.blue		60		s13033021
e.trunking.perf.stand.40.80.blue		80		s13033022
e.trunking.perf.stand.60.40.blue	60	40		s13033023
e.trunking.perf.stand.60.60.blue		60		s13033024
e.trunking.perf.stand.80.60.blue	80	60		s13033025
e.trunking.perf.stand.100.100.blue	100	100		s13033027
e.trunking.perf.stand.100.60.blue		60		s13033026



Короби ПВХ підлогові (довжиною 2 м)

Виконують функцію захисту проводки від механічних пошкоджень, забезпечують естетичність прокладання.



Назва	Ширина, мм	Висота, мм	Колір	Код замовлення
e.trunking.arc.stand.m.60.15	60	15	сірий	s1033004
e.trunking.arc.stand.m.75.18	75	18		s1033005
e.trunking.arc.stand.m.90.20	90	20		s1033006

Кути для коробів зовнішні

Призначені для з'єднання коробів кабельних пластикових e.trunking.stand.



Назва	Ширина, мм	Висота, мм	Колір	Код замовлення
e.trunking.blend.out. stand.15.10	15	10	білий	s2033001
e.trunking.blend.out. stand.16.16	16	16		s2033002
e.trunking.blend.out. stand.20.10	20	10		s2033003
e.trunking.blend.out. stand.25.16	25	16		s2033004
e.trunking.blend.out. stand.25.25		25		s2033015
e.trunking.blend.out. stand.40.16	40	16		s2033005
e.trunking.blend.out. stand.40.25		25		s2033006
e.trunking.blend.out. stand.40.40		40		s2033007
e.trunking.blend.out. stand.60.40	60	40		s2033008
e.trunking.blend.out. stand.60.60		60		s2033016
e.trunking.blend.out. stand.100.40	100	40		s2033010
e.trunking.blend.out. stand.100.60		60		s2033011

Кути для коробів внутрішні

Призначені для з'єднання коробів кабельних пластикових e.trunking.stand.



Назва	Ширина, мм	Висота, мм	Колір	Код замовлення
e.trunking.blend.in. stand.15.10	15	10	білий	s4033001
e.trunking.blend.in. stand.16.16	16	16		s4033002
e.trunking.blend.in. stand.20.10	20	10		s4033003
e.trunking.blend.in. stand.25.16	25	16	білий	s4033004
e.trunking.blend.in. stand.25.25		25		s4033015
e.trunking.blend.in. stand.40.16	40	16		s4033005
e.trunking.blend.in. stand.40.25		25		s4033006
e.trunking.blend.in. stand.40.40		40		s4033007
e.trunking.blend.in. stand.60.40	60	40		s4033008
e.trunking.blend.in. stand.60.60		60		s4033016
e.trunking.blend.in. stand.100.40	100	40		s4033010
e.trunking.blend.in. stand.100.60		60		s4033011

Кути для коробів пласкі

Призначені для з'єднання коробів кабельних пластикових e.trunking.stand.



Назва	Ширина, мм	Висота, мм	Колір	Код замовлення
e.trunking.blend.angle. stand.15.10	15	10	білий	s3033001
e.trunking.blend.angle. stand.16.16	16	16		s3033002



Назва	Ширина, мм	Висота, мм	Колір	Код замовлення
e.trunking.blend.angle. stand.20.10	20	10	білий	s3033003
e.trunking.blend.angle. stand.25.16	25	16		s3033004
e.trunking.blend.angle. stand.25.25		25		s3033015
e.trunking.blend.angle. stand.40.16	40	16		s3033005
e.trunking.blend.angle. stand.40.25		25		s3033006
e.trunking.blend.angle. stand.40.40		40		s3033007
e.trunking.blend.angle. stand.60.40	60	40		s3033008
e.trunking.blend.angle. stand.60.60		60		s3033016
e.trunking.blend.angle. stand.100.40	100	40		s3033010
e.trunking.blend.angle. stand.100.60		60		s3033011

З'єднувачі для коробів

Призначені для з'єднання коробів кабельних пластикових e.trunking.stand.



Назва	Ширина, мм	Висота, мм	Колір	Код замовлення
e.trunking.channel. stand.15.10	15	10	білий	s15033001
e.trunking.channel. stand.16.16	16	16		s15033002
e.trunking.channel. stand.20.10	20	10		s15033003
e.trunking.channel. stand.25.16	25	16		s15033004
e.trunking.channel. stand.25.25	40	25		s15033010
e.trunking.channel. stand.40.16	40	16		s15033005
e.trunking.channel. stand.40.25		25		s15033006
e.trunking.channel. stand.40.40		40		s15033014
e.trunking.channel. stand.60.40	60	40		s15033015
e.trunking.channel. stand.60.60		60		s15033016
e.trunking.channel. stand.100.40	100	40		s15033011
e.trunking.channel. stand.100.60		60		s15033012

Заглушки для коробів

Призначені для закриття торців коробів кабельних пластикових e.trunking.stand.



Назва	Ширина, мм	Висота, мм	Колір	Код замовлення
e.trunking.terminal. stand.15.10	15	10	білий	s6033001
e.trunking.terminal. stand.16.16	16	16		s6033002
e.trunking.terminal. stand.20.10	20	10		s6033003
e.trunking.terminal. stand.25.16	25	16		s6033004
e.trunking.terminal. stand.25.25		25		s6033015

Назва	Ширина, мм	Висота, мм	Колір	Код замовлення
e.trunking.terminal. stand.40.16	40	16	білий	s60330005
e.trunking.terminal. stand.40.25		25		s60330006
e.trunking.terminal. stand.40.40	40	40		s60330007
e.trunking.terminal. stand.60.40	60	40		s60330008
e.trunking.terminal. stand.60.60		60		s60330016
e.trunking.terminal. stand.100.40	100	40		s60330010
e.trunking.terminal. stand.100.60		60		s60330011

Т-з'єднувачі для коробів

Призначені для з'єднання коробів кабельних пластикових e.trunking.stand.



Назва	Ширина, мм	Висота, мм	Колір	Код замовлення
e.trunking.t.channel. stand.15.10	15	10	білий	s50330001
e.trunking.t.channel. stand.16.16	16	16		s50330002
e.trunking.t.channel. stand.20.10	20	10		s50330003
e.trunking.t.channel. stand.25.16	25	16		s50330004
e.trunking.t.channel. stand.25.25		25		s50330015
e.trunking.t.channel. stand.40.16	40	16		s50330005
e.trunking.t.channel. stand.40.25		25		s50330006
e.trunking.t.channel. stand.40.40		40		s50330007
e.trunking.t.channel. stand.60.40	60	40		s50330008
e.trunking.t.channel. stand.60.60		60		s50330016
e.trunking.t.channel. stand.100.40	100	40		s50330010
e.trunking.t.channel. stand.100.60		60		s50330011

Труби гофровані та аксесуари

Труби гофровані з протяжкою

Призначені для інсталяції відкритої електропроводки вздовж стін і стель із негорючих матеріалів.



Назва	Бухта, м	Діаметр, мм	Код замовлення
e.g.tube.stand.11.16.p	100	16	s028001
e.g.tube.stand.14.20.p	100	20	s028002
e.g.tube.stand.19.25.p	50	25	s028014
e.g.tube.stand.25.32.p	25	32	s028031
e.g.tube.stand.33.40.p	50	40	s028005
e.g.tube.stand.40.50.p	25	50	s028012

Труби гофровані українського виробництва e.stand.ultra

Призначені для інсталяції відкритої електропроводки вздовж стін і стель із негорючих матеріалів. Труба гофрована ПВХ з протяжкою.



Назва	Бухта, м	Діаметр, мм	Код замовлення
e.g.tube.stand.ultra.11.16.p (100 м)	100	16	s035108
e.g.tube.stand.ultra.14.20.p (100 м)		20	s035109
e.g.tube.stand.ultra.19.25.p (50 м)	50	25	s035110
e.g.tube.stand.ultra.25.32.p (25 м)	25	32	s035111

Труби гофровані українського виробництва серії e.professional

Призначені для монтажу прихованої електропроводки в підлозі, стелі та стінах з негорючих матеріалів, також можна застосовувати в цементній стяжці та під заливання бетоном. Труба гофрована важка (750Н).



Назва	Бухта, м	Діаметр, мм	Код замовлення
e.g.tube.pro.11.16 (25 м)	25	16	s028059
e.g.tube.pro.11.16 (50 м)	50		s028060
e.g.tube.pro.14.20 (25 м)	25	20	s028061
e.g.tube.pro.14.20 (50 м)	50		s028062
e.g.tube.pro.19.25 (25 м)	25	25	s028063
e.g.tube.pro.19.25 (50 м)	50		s028068
e.g.tube.pro.25.32 (25 м)	25	32	s028069
e.g.tube.pro.25.32 (50 м)	50		s028070

Труби гофровані стійкі до ультрафіолету e.stand.uv

Призначені для інсталяції відкритої електропроводки вздовж стін і стель із негорючих матеріалів. Труба гофрована ПВХ з протяжкою застосовується для прокладання електро-



Назва	Бухта, м	Діаметр, мм	Код замовлення
e.g.tube.uv.stand.11.16.p (50 м)	50	16	s028071
e.g.tube.uv.stand.11.16.p (25 м)	25		s028072
e.g.tube.uv.stand.14.20.p (50 м)	50	20	s028073
e.g.tube.uv.stand.14.20.p (25 м)	25		s028074
e.g.tube.uv.stand.19.25.p (50 м)	50	25	s028075
e.g.tube.uv.stand.19.25.p (25 м)	25		s028076
e.g.tube.uv.stand.25.32.p (50 м)	50	32	s028077
e.g.tube.uv.stand.25.32.p (25 м)	25		s028078

Труби гнучкі армовані

Призначені для інсталяції відкритої електропроводки вздовж стін і стель із негорючих матеріалів.



Назва	Бухта, м	Діаметр, мм	Код замовлення
e.g.tube.pro.10	30	10	CS30010
e.g.tube.pro.12		12	CS30012
e.g.tube.pro.14		14	CS30014
e.g.tube.pro.16		16	CS30016
e.g.tube.pro.20		20	CS30020
e.g.tube.pro.22		22	CS30022
e.g.tube.pro.25		25	CS30025
e.g.tube.pro.30		30	CS30030
e.g.tube.pro.32		32	CS30032
e.g.tube.pro.38		38	CS30038

Труби пластикові гладкі та аксесуари

Труби ПВХ (довжиною 3 м) світло-сірого кольору

Призначені для захисту кабелю та дроту від механічних пошкоджень і для інсталяції відкритої електропроводки вздовж стін і стель із горючих та негорючих матеріалів.



Назва	Діаметр зовнішній, мм	Код замовлення
e.pipe.stand.gray.16	16	s1035051
e.pipe.stand.gray.20	20	s1035052
e.pipe.stand.gray.25	25	s1035053
e.pipe.stand.gray.32	32	s1035054
e.pipe.stand.gray.40	40	s1035055
e.pipe.stand.gray.50	50	s1035056
e.pipe.stand.gray.63	63	s1035057

З'єднувачі для труб

Призначені для прямого з'єднання труб ПВХ, IP55.



Назва	Код замовлення
e.pipe.connect.stand.m.16	s1035206
e.pipe.connect.stand.m.20	s1035207
e.pipe.connect.stand.m.25	s1035202
e.pipe.connect.stand.m.32	s1035220

З'єднувачі для труб плавні кутові

Призначені для забезпечення плавного повороту траси трубопроводів на 90°, IP55.



Назва	Код замовлення
e.pipe.angle.large.stand.m.16	s1035208u
e.pipe.angle.large.stand.m.20	s1035209u
e.pipe.angle.large.stand.m.25	s1035210

Т-з'єднувачі для труб

Призначені для з'єднання-відгалуження труб ПВХ, IP55.



Назва	Код замовлення
e.pipe.t.connect.stand.m.16	s1035211
e.pipe.t.connect.stand.m.20	s1035219u
e.pipe.t.connect.stand.m.25	s1035212

Трубні вводи

Призначені для введення труб у монтажні коробки, IP55.



Назва	Код замовлення
e.pipe.tangency.stand.m.16	s1035217
e.pipe.tangency.stand.m.20	s1035218
e.pipe.tangency.stand.m.25	s1035216

U-кліпси

Призначені для кріплення гладких та гофрованих труб ПВХ вздовж стін.



Назва	Код замовлення
e.g.tube.clip.stand.16.dub (упаковка 100 шт.)	s028054
e.g.tube.clip.stand.20.dub (упаковка 50 шт.)	s028155
e.g.tube.clip.stand.25.dub (упаковка 50 шт.)	s028156
e.g.tube.clip.stand.32.dub (упаковка 25 шт.)	s028056
e.g.tube.clip.stand.40.dub (упаковка 25 шт.)	s028057
e.g.tube.clip.stand.50.dub (упаковка 25 шт.)	s028058

S-кліпси


Призначені для кріплення труб ПВХ вздовж стін.



Назва	Код замовлення
e.pipe.s.clip.stand.m.16	s1035213
e.pipe.s.clip.stand.m.20	s1035214
e.pipe.s.clip.stand.m.25	s1035215

Коробки з'єднувальні трубні 3 вводи


Призначені для з'єднання та розгалуження контрольних і силових кабелів.
Ступінь захисту IP44.



Назва	Код замовлення
e.pipe.3.db.stand.16	s7035001
e.pipe.3.db.stand.20	s7035002
e.pipe.3.db.stand.25	s7035003

Коробки з'єднувальні трубні 4 вводи

Призначені для з'єднання та розгалуження контрольних і силових кабелів.
Ступінь захисту IP44.



Назва	Код замовлення
e.pipe.4.db.stand.16	s7035004
e.pipe.4.db.stand.20	s7035005
e.pipe.4.db.stand.25	s7035006

Кришка коробки з'єднувальної


Призначена для захисту з'єднань від пилу та вологи всередині коробок e.pipe.3.db.stand та e.pipe.4.db.stand.



Назва	Код замовлення
e.pipe.db.cover.stand	s7035007

Хомути-кліпси універсальні з дюбелем

Призначені для кріплення труб ПВХ вздовж стін.



Назва	Код замовлення
e.pipe.uni.clip.stand.14	s13035005
e.pipe.uni.clip.stand.18	s13035006
	s13035007

Пружини для згибання труб

Призначені для перешкодження переломів пластикових труб при ручному згинанні. Дозволяють вручну вигинати труби ПВХ під потрібним кутом.



Назва	Код замовлення
e.pipe.spring.stand.16	s11035001
e.pipe.spring.stand.20	s11035002
e.pipe.spring.stand.25	s11035003
e.pipe.spring.stand.32	s11035004

Система прокладання кабелю в ґрунті

Двостінна труба застосовується для прокладки в ній комунікаційних мереж напругою до 10 кВ, і завдяки високій механічній міцності здатна витримувати високі навантаження в ґрунті.

Двостінна труба чорна



Назва	Діаметр зовнішній, мм	Діаметр внутрішній, мм	Довжина, м	Код замовлення
e.kor.tube.black.40.32	40	32	50	s028101
e.kor.tube.black.50.41	50	41		s028102
e.kor.tube.black.63.52	63	52		s028103
e.kor.tube.black.75.61	75	61		s028104
e.kor.tube.black.90.75	90	74	50	s028105
e.kor.tube.black.110.95	110	95		s028106
e.kor.tube.black.160.136	160	136		s028107

Двостінна труба червона



Назва	Діаметр зовнішній, мм	Діаметр внутрішній, мм	Довжина, м	Код замовлення
Копофлекс 40	40	32	50	KF09040
Копофлекс 50	50	41		KF09050
Копофлекс 63	63	52		KF09063
Копофлекс 75	75	61		KF09075
Копофлекс 90	90	74	50	KF09090
Копофлекс 110	110	95		KF09110
Копофлекс 160	160	136		KF09160

Муфти з'єднувальні для труб


Призначені для з'єднання коригованих двостінних труб.



Назва	Діаметр приєднуваної труби, мм	Код замовлення
e.pipe.connector.75	75	001132p
e.pipe.connector.90	90	001142p
e.pipe.connector.110	110	001152p
e.pipe.connector.160	160	001192p

Кабельні колодязі

Призначені для організації доступу до місць розгалуження кабельних трас у ґрунті. Використовуються як ревізійні люки. Практичне та доступне рішення для вулиць, парків, садів, будівництва, прокладання ліній електропередач, прокладання телефонних ліній, пристроїв інфраструктури. Матеріал корпусу — поліпропілен.



Назва	Розміри, мм	Код замовлення
e.manhole.200.200.200.cover	200×200×200	CP202020
e.manhole.300.300.300.6.cover	300×300×300	CP303032
e.manhole.300.300.300.cover	300×300×300	CP303030
e.manhole.400.400.400.cover	400×400×400	CP404040
e.manhole.550.550.500.cover	550×550×500	CP555550
e.manhole.360.260.320.cover	320x260x320	CP362632

Металорукав та аксесуари

Металорукав, IP40

Металорукав з гальванічним антикорозійним покриттям, призначений для інсталяції відкритої електропроводки, у тому числі й на горючих поверхнях, для додаткового захисту проводки від механічних пошкоджень всередині приміщень.



Назва	Діаметр умовного проходу, мм	Бухта, м	Код замовлення
e.met.sleeve.stand.sldx.038	3,8	100	s032048
e.met.sleeve.stand.sldx.08	8		s032017
e.met.sleeve.stand.sldx.10	10		s032019
e.met.sleeve.stand.sldx.12	12		s032020
e.met.sleeve.stand.sldx.15	15		s032021
e.met.sleeve.stand.sldx.18	18	50	s032022
e.met.sleeve.stand.sldx.25	25		s032023
e.met.sleeve.stand.sldx.32	32	25	s032024
e.met.sleeve.stand.sldx.38	38		s032025
e.met.sleeve.stand.sldx.50	50	20	s032026
e.met.sleeve.stand.sldx.63	63		s032044
e.met.sleeve.stand.sldx.80	80	10	s032045

Металорукав серії «Light»

Металорукав зі сталі гарячого цинкування призначений для інсталяції відкритої електропроводки, у тому числі й на горючих поверхнях, для додаткового захисту проводки від механічних пошкоджень всередині приміщень.



Назва	Діаметр умовного проходу, мм	Бухта, м	Код замовлення
Металорукав з протяжкою гарячого цинкування	9	50	РЗл-Ц-0950
Металорукав з протяжкою гарячого цинкування 11 мм/50 м Light	11		РЗл-Ц-1150
Металорукав з протяжкою гарячого цинкування 14 мм/50 м Light	14		РЗл-Ц-1450
Металорукав з протяжкою гарячого цинкування 18 мм/50 м Light	18		РЗл-Ц-1850
Металорукав з протяжкою гарячого цинкування 20 мм/50 м Light	20		РЗл-Ц-2050
Металорукав з протяжкою гарячого цинкування 22 мм/50 м Light	22		РЗл-Ц-2250
Металорукав з протяжкою гарячого цинкування 11 мм/25 м Light	11	25	РЗл-Ц-1125
Металорукав з протяжкою гарячого цинкування 14 мм/25 м Light	14		РЗл-Ц-1425
Металорукав з протяжкою гарячого цинкування 18 мм/25 м Light	18		РЗл-Ц-1825
Металорукав з протяжкою гарячого цинкування 20 мм/25 м Light	20		РЗл-Ц-2025
Металорукав з протяжкою гарячого цинкування 22 мм/25 м Light	22		РЗл-Ц-2225
Металорукав з протяжкою гарячого цинкування 26 мм/25 м Light	26		РЗл-Ц-2625
Металорукав з протяжкою гарячого цинкування 11 мм/10 м Light	11	10	РЗл-Ц-1110



Назва	Діаметр умовного проходу, мм	Бухта, м	Код замовлення
Металорукав з протяжкою гарячого цинкування 14 мм/10 м Light	14	10	P3л-Ц-1410
Металорукав з протяжкою гарячого цинкування 18 мм/10 м Light	18		P3л-Ц-1810

Металорукав із протяжкою

Металорукав зі сталі холодного цинкування, призначений для інсталяції відкритої електропроводки, у тому числі й на горючих поверхнях, для додаткового захисту проводки від механічних пошкоджень всередині приміщень.



Назва	Діаметр умовного проходу, мм	Бухта, м	Код замовлення
Металорукав холодного цинкування 11 мм/50 м, з протяжкою	11	50	P3-Ц11/50
Металорукав холодного цинкування 14 мм/50 м, з протяжкою	14		P3-Ц14/50
Металорукав холодного цинкування 18 мм/50 м, з протяжкою	18		P3-Ц18/50
Металорукав холодного цинкування 20 мм/50 м, з протяжкою	20		P3-Ц20/50
Металорукав холодного цинкування 22 мм/50 м, з протяжкою	22		P3-Ц22/50
Металорукав холодного цинкування 26 мм/25 м, з протяжкою	26	25	P3-Ц26/25
Металорукав холодного цинкування 11 мм/25 м, з протяжкою	11		P3-Ц11/25
Металорукав холодного цинкування 14 мм/25 м, з протяжкою	14		P3-Ц14/25
Металорукав холодного цинкування 18 мм/25 м, з протяжкою	18		P3-Ц18/25
Металорукав холодного цинкування 20 мм/25 м, з протяжкою	20		P3-Ц20/25
Металорукав холодного цинкування 22 мм/25 м, з протяжкою	22		P3-Ц22/25

Металорукав ізольований, IP65

Призначений для інсталяції електропроводки в агресивних середовищах із підвищеним вмістом пилу і газів. Покритий зовні самозатухаючим ПВХ, який забезпечує герметичність.



Назва	Діаметр умовного проходу, мм	Бухта, м	Код замовлення
e.met.proof.stand.slfs.08	8	100	s032027
e.met.proof.stand.slfs.10	10		s032028
e.met.proof.stand.slfs.12	12		s032029
e.met.proof.stand.slfs.15	15		s032030
e.met.proof.stand.slfs.18	18	50	s032031
e.met.proof.stand.slfs.25	25		s032032
e.met.proof.stand.slfs.32	32	25	s032033
e.met.proof.stand.slfs.38	38		s032034
e.met.proof.stand.slfs.50	50	20	s032035
e.met.proof.stand.slfs.63	63		s032046
e.met.proof.stand.slfs.80	80	10	s032047

Металорукав ізольований підсилений, IP68

Призначений для інсталяції електропроводки в агресивних середовищах із підвищеним вмістом вологи, пилу. Зовнішня оболонка зі світлостабілізованого ПВХ.



Назва	Діаметр умовного проходу, мм	Бухта, м	Код замовлення
e.met.sleeve.stand.proof.slfg.13	13	100	s049001
e.met.sleeve.stand.proof.slfg.16	16	50	s049002
e.met.sleeve.stand.proof.slfg.21	21		s049003
e.met.sleeve.stand.proof.slfg.26	26		s049004
e.met.sleeve.stand.proof.slfg.34	34	25	s049005

Металорукав ізольований, який не підтримує горіння

і не містить галогенів в ізоляції, IP65

Призначений для інсталяції електропроводки відповідальних об'єктів з підвищеними вимогами до пожежної безпеки і захисту кабелю.



Назва	Діаметр умовного проходу, мм	Бухта, м	Код замовлення
e.met.sleeve.stand.proof.slhf.15	15	100	s032051
e.met.sleeve.stand.proof.slhf.18	18		s032052
e.met.sleeve.stand.proof.slhf.25	25	50	s032053

Металорукав у металевому обплетенні, IP68

Призначений для інсталяції відкритої електропроводки, у тому числі в дерев'яних будівлях, для додаткового захисту проводки від механічних пошкоджень. Зовнішнє металеве обплетення надає додаткову механічну міцність.



Назва	Діаметр умовного проходу, мм	Бухта, м	Код замовлення
e.met.sleeve.stand.proof.braid.12	12	50	s050001
e.met.sleeve.stand.proof.braid.15	15		s050002
e.met.sleeve.stand.proof.braid.18	18		s050003
e.met.sleeve.stand.proof.braid.25	25		s050004
e.met.sleeve.stand.proof.braid.32	32	30	s050005
e.met.sleeve.stand.proof.braid.38	38		s050006

Вводи прямі для металорукава, IP65

Призначені для надійного і герметичного з'єднання металорукава та електротехнічного обладнання.



Назва	Код замовлення
e.met.dir.stand.sldx.08	s045001
e.met.dir.stand.sldx.10	s045002
e.met.dir.stand.sldx.12	s045003
e.met.dir.stand.sldx.15	s045004
e.met.dir.stand.sldx.18	s045005
e.met.dir.stand.sldx.25	s045006
e.met.dir.stand.sldx.32	s045007
e.met.dir.stand.sldx.38	s045008
e.met.dir.stand.sldx.50	s045009
e.met.dir.stand.sldx.63	s045010
e.met.dir.stand.sldx.80	s045011

Вводи кутові для металорукава, IP65


Призначені для надійного кутового з'єднання металорукава та електротехнічного обладнання.



Назва	Код замовлення
e.met.angle.stand.sldx.12	s046001
e.met.angle.stand.sldx.15	s046002
e.met.angle.stand.sldx.18	s046003
e.met.angle.stand.sldx.25	s046004
e.met.angle.stand.sldx.32	s046005
e.met.angle.stand.sldx.38	s046006
e.met.angle.stand.sldx.50	s046007

З'єднувачі для металорукава, IP65

Призначені для з'єднання металорукавів.



Назва	Код замовлення
e.met.connect.stand.sldx.08	s044007
e.met.connect.stand.sldx.10	s044008
e.met.connect.stand.sldx.12	s044009
e.met.connect.stand.sldx.15	s044001
e.met.connect.stand.sldx.18	s044002
e.met.connect.stand.sldx.25	s044003
e.met.connect.stand.sldx.32	s044004
e.met.connect.stand.sldx.38	s044005
e.met.connect.stand.sldx.50	s044006
e.met.connect.stand.sldx.63	s044010
e.met.connect.stand.sldx.80	s044011

Скоби монтажні металеві 1s

Призначені для кріплення металорукава.



Назва	Код замовлення
e.met.clips.stand.15.1s	s043001
e.met.clips.stand.18.1s	s043002
e.met.clips.stand.25.1s	s043003
e.met.clips.stand.32.1s	s043004
e.met.clips.stand.38.1s	s043005
e.met.clips.stand.50.1s	s043006
e.met.clips.stand.63.1s	s043013

Скоби монтажні металеві 2s

Призначені для кріплення металорукава.



Назва	Код замовлення
e.met.clips.stand.15.2s	s043007
e.met.clips.stand.18.2s	s043008
e.met.clips.stand.25.2s	s043009
e.met.clips.stand.32.2s	s043010
e.met.clips.stand.38.2s	s043011
e.met.clips.stand.50.2s	s043012
e.met.clips.stand.63.2s	s043014

Підлогові люки (Туреччина)

Призначені для кабельних трас під підлогою у приміщеннях з великим відкритим простором з можливістю підключення робочих місць до силових та інформаційних розеток.



Назва	Висота, мм	Ширина, мм	Код замовлення
Люк ADK-P на 18 модулів типу 45×22,5 мм розподільний. Кришка зі сталевією пластиною 2 мм	75	250	ADK-P

Назва	Висота, мм	Ширина, мм	Код замовлення
Коробка ADK-M 373×373×77 мм під люк для підлогового кабелю-каналу Н 30-40 мм товщ. 2 мм	77-90	373	ADK-M
Розетка силова із з/к Schuko зі шторками, 2 модулі 45×45 біла	45	45	ADK-300001
Конектор комп'ютерний (1×8) CAT6	–	–	ADK-050032
Конектор телефонний (1×4)	–	–	ADK-050009
Адаптер інформаційної розетки RJ-45 UTP KAT 5e зі шторкою 1 модуль 45×22,5	45	22,5	ADK-050012
Адаптер інформаційної розетки RJ-45 UTP KAT 5e зі шторкою 2 модулі 45×45	45	45	ADK-050013

Труби металеві та аксесуари

Труби металеві без нарізки, довжина 3,05 м

Призначені для механічного захисту прихованої та відкритої електропроводки, яка монтується по стінах, стелях, із підтримуючих горіння і не підтримуючих горіння матеріалів.



Назва	Код замовлення
e.industrial.pipe.1/2"	i0380001
e.industrial.pipe.3/4"	i0380002
e.industrial.pipe.1"	i0380003
e.industrial.pipe.1-1/4"	i0380004
e.industrial.pipe.1-1/2"	i0380005
e.industrial.pipe.2"	i0380006

З'єднувачі кутові металевих труб без нарізки

Використовуються для повороту траси на кут 90°.



Назва	Код замовлення
e.industrial.pipe.angle.1/2"	i0400001
e.industrial.pipe.angle.3/4"	i0400002
e.industrial.pipe.angle.1"	i0400003
e.industrial.pipe.angle.1-1/4"	i0400004
e.industrial.pipe.angle.1-1/2"	i0400005
e.industrial.pipe.angle.2"	i0400006

З'єднувачі металевих труб цангові

Призначені для з'єднання труб нарізки у якості компенсуючого пристрою в місцях перетинання температурних швів або при проходженні приміщень, де можливе лінійне розширення або стискання труби під впливом температур.



Назва	Код замовлення
e.industrial.pipe.connect.collet.1/2"	i0430001
e.industrial.pipe.connect.collet.3/4"	i0430002
e.industrial.pipe.connect.collet.1"	i0430003
e.industrial.pipe.connect.collet.1-1/4"	i0430004
e.industrial.pipe.connect.collet.1-1/2"	i0430005
e.industrial.pipe.connect.collet.2"	i0430006

З'єднувачі металевих труб гвинтові

Призначені для з'єднання труб без нарізки.



Назва	Код замовлення
e.industrial.pipe.connect.screw.1/2"	i0440001
e.industrial.pipe.connect.screw.3/4"	i0440002
e.industrial.pipe.connect.screw.1"	i0440003
e.industrial.pipe.connect.screw.1-1/4"	i0440004

Назва	Код замовлення
e.industrial.pipe.connect.screw.1-1/2"	i0440005
e.industrial.pipe.connect.screw.2"	i0440006

Вводи металевих труб ґвинтові

Призначені для вводу труб у коробки з отвором, який має внутрішню нарізку, або тонкостінні коробки без нарізки.



Назва	Код замовлення
e.industrial.pipe.dir.screw.1/2"	i0460001
e.industrial.pipe.dir.screw.3/4"	i0460002
e.industrial.pipe.dir.screw.1"	i0460003
e.industrial.pipe.dir.screw.1-1/4"	i0460004
e.industrial.pipe.dir.screw.1-1/2"	i0460005
e.industrial.pipe.dir.screw.2"	i0460006

Вводи металевих труб цангові

Призначені для вводу труб у коробки з отвором, який має внутрішню нарізку, або коробки без нарізки.



Назва	Код замовлення
e.industrial.pipe.dir.collet.1/2"	i0450001
e.industrial.pipe.dir.collet.3/4"	i0450002
e.industrial.pipe.dir.collet.1"	i0450003
e.industrial.pipe.dir.collet.1-1/4"	i0450004
e.industrial.pipe.dir.collet.1-1/2"	i0450005
e.industrial.pipe.dir.collet.2"	i0450006

Перехідники металеві нарізні

Призначені для з'єднання труб із коробками, що мають діаметри отворів, відмінні від діаметра ввідної труби.



Назва	Код замовлення
e.industrial.pipe.thread.bts.3/4".1/2"	i0410001
e.industrial.pipe.thread.bts.1".1/2"	i0410002
e.industrial.pipe.thread.bts.1".3/4"	i0410003
e.industrial.pipe.thread.bts.1-1/4".1/2"	i0410004
e.industrial.pipe.thread.bts.1-1/4".3/4"	i0410005
e.industrial.pipe.thread.bts.1-1/4".1"	i0410006
e.industrial.pipe.thread.bts.1-1/2".1/2"	i0410007
e.industrial.pipe.thread.bts.1-1/2".3/4"	i0410008
e.industrial.pipe.thread.bts.1-1/2".1"	i0410009
e.industrial.pipe.thread.bts.1-1/2".1-1/4"	i0410010
e.industrial.pipe.thread.bts.2".1/2"	i0410011
e.industrial.pipe.thread.bts.2".3/4"	i0410012
e.industrial.pipe.thread.bts.2".1"	i0410013
e.industrial.pipe.thread.bts.2".1-1/4"	i0410014
e.industrial.pipe.thread.bts.2".1-1/2"	i0410015

З'єднувачі ревізійні прямі

Призначені для з'єднання труб на прямих ділянках траси, для з'єднання, ревізії або заміни дротів.



Назва	Код замовлення
e.industrial.pipe.db.revise.direct.1/2"	i0550001
e.industrial.pipe.db.revise.direct.3/4"	i0550002
e.industrial.pipe.db.revise.direct.1"	i0550003
e.industrial.pipe.db.revise.direct.1-1/4"	i0550004
e.industrial.pipe.db.revise.direct.1-1/2"	i0550005
e.industrial.pipe.db.revise.direct.2"	i0550006

З'єднувачі ревізійні Г-подібні

З'єднувачі з двома патрубками з внутрішньою нарізкою призначені для з'єднання труб на ділянках повороту траси під 90° для з'єднання, ревізії або заміни дротів.



Назва	Код замовлення
e.industrial.pipe.db.revise.elbow.1/2"	i0540001
e.industrial.pipe.db.revise.elbow.3/4"	i0540002
e.industrial.pipe.db.revise.elbow.1"	i0540003
e.industrial.pipe.db.revise.elbow.1-1/4"	i0540004
e.industrial.pipe.db.revise.elbow.1-1/2"	i0540005
e.industrial.pipe.db.revise.elbow.2"	i0540006

З'єднувачі ревізійні Т-подібні

Призначені для з'єднання труб на ділянках розгалуження траси під 90°, для з'єднання, ревізії або заміни дротів.



Назва	Код замовлення
e.industrial.pipe.db.revise.t.1/2"	i0560001
e.industrial.pipe.db.revise.t.3/4"	i0560002
e.industrial.pipe.db.revise.t.1"	i0560003
e.industrial.pipe.db.revise.t.1-1/4"	i0560004
e.industrial.pipe.db.revise.t.1-1/2"	i0560005
e.industrial.pipe.db.revise.t.2"	i0560006

Коробки монтажні для труб

Призначені для з'єднання та розгалуження дротів, які прокладаються в сталевих трубах.



Назва	Код замовлення
e.industrial.pipe.db.квадратна 12×5	i0520001
e.industrial.pipe.db.octa восьмикутна 4×5	i0520002

Коробки монтажні для труб

Призначені для з'єднання та розгалуження дротів, які прокладаються в сталевих трубах.



Назва	Код замовлення
e.industrial.pipe.db.thread.3.1/2"	i0530001
e.industrial.pipe.db.thread.3.3/4"	i0530002
e.industrial.pipe.db.thread.4.1/2"	i0530003
e.industrial.pipe.db.thread.4.3/4"	i0530004
e.industrial.pipe.db.thread.5.1/2"	i0530005
e.industrial.pipe.db.thread.5.3/4"	i0530006
e.industrial.pipe.db.thread.5.x.1/2"	i0530007
e.industrial.pipe.db.thread.5.x.3/4"	i0530008
e.industrial.pipe.db.cover (кришка)	i0530009

Заглушки нарізні

Призначені для закриття невикористовуваних отворів коробки.



Назва	Код замовлення
e.industrial.cap.1/2"	i0570001
e.industrial.cap.3/4"	i0570002

Кріплення для підвішування труб


Призначені для кріплення труб до несучих конструкцій, стін, стель.



Назва	Код замовлення
e.industrial.pipe.clip.hand.1/2"	i0470001
e.industrial.pipe.clip.hand.3/4"	i0470002
e.industrial.pipe.clip.hand.1"	i0470003
e.industrial.pipe.clip.hand.1-1/4"	i0470004
e.industrial.pipe.clip.hand.1-1/2"	i0470005
e.industrial.pipe.clip.hand.2"	i0470006

Затискачі профілю для труб

Призначені для підвішування труб до монтажного профілю e.industrial.strut.chanel.



Назва	Код замовлення
e.industrial.strut.clamp.1/2"	i0500001
e.industrial.strut.clamp.3/4"	i0500002
e.industrial.strut.clamp.1"	i0500003
e.industrial.strut.clamp.1-1/4"	i0500004
e.industrial.strut.clamp.1-1/2"	i0500005
e.industrial.strut.clamp.2"	i0500006

Профілі монтажні перфоровані для труб

Призначені для системи кріплення труб до несучих конструкцій стель.



Назва	Код замовлення
e.industrial.strut.chanel.40.20.1.5	i0490001

Трубозгини

ризначені для згину тонкостінної металевої труби на кути від 0 до 180°.



Назва	Код замовлення
e.industrial.pipe.bender.1/2"	i0510001
e.industrial.pipe.bender.3/4"	i0510002
e.industrial.pipe.bender.1"	i0510003

Вироби для кріплення OBO Bettermann

Стяжні хомути BKS

Призначені для затискання в (один) пучок декількох проводів або кабелів.



Назва	Діапазон затискання D, мм	Код замовлення
1973 3-13 LGR	3-13	2148803
1973 8-28 LGR	8-28	2148846
1973 20-40 LGR	20-40	2148862

* Під замовлення

Одинарні натискні фіксатори

Призначені для фіксації проводів, кабелів, труб.



Назва	Діапазон затискання D, мм	Діаметр отвору, мм	Глибина просвердленого отвору, мм	Код замовлення
1974 16-23	16-23	6	40	s058001
1974 22-30	22-30			s058002



Подвійні натискні фіксатори

Назва	Діапазон затискання D, мм	Діаметр отвору, мм	Глибина просвердленого отвору, мм	Код замовлення
1974 2×12-25	12-25	6	40	2197863

Затискачі Snap



Назва	Діапазон затискання D, мм	Глибина просвердленого отвору, мм	Код замовлення
1975 12-15	12-15	40	2148021
1975 16-19	16-19		2148048
1975 19-22	19-22,5		2148056
1976 12-15	12-15,5	190N	2148501
1976 16-21	16-21,5	500N	2148528
1976 22-28	22,5-28,5		2148536

Фіксатори кабелю Nagel-Fix



Назва	Цвях D×l, мм	Код замовлення
1996 40	3×40	2222833
1996 50	3,5×50	2222841
1996 60	3,5×60	2222868
1996 70	3,5×70	2222876

Затискачі Quick, алюміній



Назва	Типорозмір	Код замовлення
2029 M16 ALU	M16	2149850
2029 M25 ALU	M25	2149858
2029 M32 ALU	M32	2149862
2029 M40 ALU	M40	2149866
2029 M50 ALU	M50	2149870
2029 M63 ALU	M63	2149874

Групове кріплення-захват




Назва	Кількість дротів ПВС 3×1,5	Код замовлення
2031 10	10	2205398
2031 20	20	2205404
2031 40	40	2205416
2031 M 15 FS	15	2207028
2031 M 30 FS	30	2207036
2031 M 70 FS	70	2207060

Кабельні затискачі



Назва	Кількість дротів ПВС 3×1,5	Код замовлення
2032	8	2205017
2033	16	2205033
2034	10	2205041
2033 M	16	2204000
2034 M	10	2204010

Кріпильні скоби



Назва	Діапазон затискача D, мм	Код замовлення
2037 3-7 LGR	3-7	2250071
2037 6-13 LGR	6-13	2250136
2037 12-20 LGR	12-20	2250209
2037 16-24 LGR	16-24	2250241
2037 18-30 LGR	18-30	2250306
2037 27-43 LGR	27-43	2250438
255 3.2 LGR	3,2	2222035
255 5.2 LGR	5,2	2222051
255 6.5 LGR	6,5	2222078
255 8 LGR	8	2222086
255 9.5 LGR	9,5	2222094
255 11 LGR	11	2222116
255 12.5 LGR	12,5	2222124
255 14 LGR	14	2222140
255 16 LGR	16	2222167
255 17.5 LGR	17,5	2222175

* Під замовлення

Скоби Quick



Назва	Типорозмір	Код замовлення
2955 M16	M16	2149004
2955 M20	M20	2149010
2955 M25	M25	2149016
2955 M32	M32	2149022
2955 M40	M40	2149028
2955 M50	M50	2149034
2955 M63	M63	2149040

Затискачі Multi-Quick M-Quick



Назва	Діапазон затискача D, мм	Код замовлення
M-Quick 15-19LGR	15-19	2153106
M-Quick 18-22LGR	18,5-22,5	2153114
M-Quick 25-28LGR	25-28,5	2153130
M-Quick 31-37LGR	31-37	2153157

Вставний дюбель для кабельних стяжок



Назва	Глибина просвердленого отвору, мм	Код замовлення
910 STK 6x30	35	2351609

Вставний дюбель



Назва	Глибина просвердленого отвору, мм	Код замовлення
910 STP 6x30	35	2351412

Дистанційні скоби для кабелів і труб



Назва	Діапазон затискача D, мм	Розмір отвору, мм	Товщина матеріалу, мм	Код замовлення
733 13 G	11-13	6,5×10	1,5	1361139
733 16 G	14-16			1361163
733 19 G	17-19			1361198
733 21 G	19-21			1361201
733 23 G	21-23			1361236
733 29 G	24-29			1361295
733 38 G	30-38			1361384
733 48 G	39-48	6,5×14	1,5	1361481
733 54 G	48-54			1361511
733 61 G	53-61			1361619
733 63 G	63	8×18	2	1361635

Перфорована монтажна стрічка



Назва	Розмір, мм	Рулон, м	Код замовлення
5055 II2 FS	12×1	10	1470124
5055 III7 FS	17×1		1470175
5055 III26 FS	26×1,2		1470264

**ELECTRICAL
NEWEST
EXCLUSIVE
EXTENDED
TECHNOLOGIES**



WWW.ENEXT.COM

