

GRUPO
NOVOLUX
LIGHTING

2018

technical & decorative indoor
residential & architectural outdoor

technical indoor

indeluiz^{lighting}

decorative indoor



exo^{lighting}

residential outdoor

Dopo^{lighting}

architectural outdoor

Cristher^{lighting}



indeluz^{lighting}



N NOK

41


N AURIGA

68


ATOLÓN

73


N SIGMA

80



300


N FENIX

84



272 302


N BETNA

90


N ZIGOR

92


N BRAIS

94


MAB

96




266 292


N SPLAT

98



268 294


KALE

100


CALYPSO

108


PANDORA

110


N LEN

114


ARUBAS

118


N JANO

120


N PEGASO

122


PALMA

124


INEL

126


CARPO

128


LEDA

132


JANUS


136


ECLIPSE

140


N Novedad / New / Nouveauté

BLUE ICON Característica destacable / Key feature / Caractéristiques à remarquer

SILVER 142324   Ø100	NIX 144   Ø65  Ø75  Ø72  Ø76  15°  30°	KOS 152   Ø85  30°	KORE 156   Ø68  20°  2xØ68	
SINOPE 158   212x131 MULTI FOOD 	HELENE 160   Ø146  20° + 20°  xx' yy'	LUNA 162   Ø95  Ø120  Ø146  Ø175  85° + 356°  90°  45°  180°  180°  180°  180°	IBIZA 170278   Ø62	IO 172244   Ø31
N IOTA 174    90x590 / 890 / 1190 / 1490	PYXIS 176   230x180	KARI 178   68x64	WINDOW 2 182   83x83 LED	LIGUR 183   64x64  Ø65 LED

PROYECTORES / SPOTLIGHTS / PROJECTEURS


N DUBE 186 286  Ø 40	N HIDRA 190 290  Ø75 350°	N ENIGMA 196  Ø100 10-60°	N LIRA 198  Ø90 / Ø110	HAITÍ 202  Ø121		
PROTEUS 212  Ø79 / Ø126 	N INDUS 218  145 	FLORIDA 220  Ø120	TRADE 226  Ø70 / Ø90 	DROP 229 316  Ø111	TITÁN 238 308  90° 	
N SNAP 242  Ø26 Ø37 	IO 244 172  Ø27	MIRANDA 246  Ø127	NESSO 248  Ø114 / Ø140	BIANCA 251  Ø61	BELMEZ 251 	TRACK 252 

N Novedad / New / Nouveauté

BLUE ICON Característica destacable / Key feature / Caractéristiques à remarquer


N VALGUS 260  Ø271 300 IP 54   	CARME 264  Ø380	MAB 266 96 292  595 UGR <19	N SPLAT 268 98 294  595 UGR <19	N BILOG 270 296  Ø600 / Ø900	
N FENIX 272 84 302  60x80x(879 / 1139 / 1481) UGR <19	N BUIS 276  Ø90 / Ø120 / Ø160 IP 54	IBIZA 278 170  Ø120	JAVA 280  Ø142	N TAU 282 58x10x(585 / 885 / 1145 / 1485)	N FRED 332 406  Ø298 / Ø400

SUSPENSIÓN / PENDANT / SUSPENSION



N DUBE 286  186 Ø40 Ø40 Ø40	N HIDRA 290  190 Ø75	MAB 292  96 266 595 UGR <19	N SPLAT 294  98 268 595 UGR <19
N BILOG 296  270 Ø600 / Ø900	N GH0 298  Ø600 / Ø900	N SIGMA 300  80 32x40x(1117 / 1433) UGR <19	N FENIX 302  84 272 60x80x(879 / 1139 / 1481) 60x95x(880 / 1140 / 1480) UGR <19  
TITÁN 308  238 90x75x600 90x75x(600 / 900 / 1200 / 1500)	N GANG 312  Ø350	PRISMA 314  Ø350	DROP 316  229 Ø111
SILVER 324  142 Ø240 Ø240x410	N ADNA 326  Ø422,2 / Ø525 IP 65	N NAE 404  Ø507	N FRED 406  332 Ø298 / Ø400



N Novedad / New / Nouveauté

BLUE ICON Característica destacable / Key feature / Caractéristiques à remarquer



exo
lighting



N FRED 332406  LED	LARI 333  LED	SIKER 334  LED	CLEAR 335  LED	BORG0 336 	
CARPI 337  LED	CUBI 338 	BRICK 339  LED	DENAR 340  LED	NUCIR 340  LED	SHADOW 341  LED
IONA 341  LED	RETT 342  LED	DENEb 344  LED	CLUNY 344  LED	SHEIBE 345  LED	IV 345  LED
ALIYA 346405  LED	RIBBON 347  LED	PYRAMID 348  LED	ESPIGA 348  LED	CIRCUS 349  LED	VOLLMOND 349 
FINN 350  LED	AURORA 350  LED	MENKAR 351  LED	TOLIMAN 352  LED	N TOSCANA 353  LED	DORÉS 354  LED
DIRK 355  LED	LECTOR 355  LED	N BALTIC 356  LEDUSB	SPOT 357  LED	JULIA 358  LED	ELFI 359  LED

N Novedad / New / Nouveauté **N** Ampliación de gama / Product range enlargement / Élargissement de gamme

 Luminaria con conexión USB / Luminaire with USB port / Luminaire avec connexion USB

N LEIDEN 360 	OLVAS 361 	LORE 362 	TABEL 362 	CLOE 364 
N VALAN 364 	ELKE 365 	KASHA 366 	BRITTA 366 	EASY 367 
A TU ESTILO 368 	N NUNO 371 	N FIRENZE 372 	BAY 376 	MONNET 376 
VERONA 377 	OVAL 378 	EDA 379 	GINA 380 	

N SELMA 384 Ø140 Ø600	N FIYI 386 Ø230	N VIMET 387 Ø450	N CUSKA 388 Ø260 Ø440	BETON 390 Ø150	N TESS 392 434 434 Ø400
SIRA 393 Ø500	BAGUET 394 Ø160 Ø300	ELGA 395 Ø200	FLAVIA 396 Ø300	GILDA 397 Ø90	ESTIKLA 398 Ø280
BRENDA 400 Ø300	CUPERTINO 401 Ø130	EYRA GLASS 402 Ø250	ALESSANDRA 403 Ø370	N NAE 404 Ø507	ALIYA 405 346
N FRED 406 332 Ø400 Ø298	KASHA 407 366 Ø450	A TU ESTILO 408 368 370 436 437 Ø240 Ø207 Ø196	A TU ESTILO 412 368 370 436 437 		
SELENE 414 	APRILLA 415 	CLOE 416 364 450 450 Ø342 Ø160	N LÍRICA 418 Ø340	OLIVIA 419 Ø400	
N VALAN 420 364 448 Ø380	N LACIO 420 Ø450	ANTIQ 422 Ø356	VINTAGE 422 Ø375	LIVIA 424 Ø380	TANNA 425 Ø530

CAMILA

426



Ø300

MILDRED


427



Ø400

KABLE 12

428



PIE Y SOBREMESA / FLOOR AND TABLE LAMPS / LAMPADAIRES ET LAMPES À POSER

N TESS

434



392



A TU ESTILO

436



368 370 408



N LARS

438



WOOD

440



KARA

442



BRITTA

444



366



GRAM

446



N VALAN

448



364 420



OMA

449



CLOE

450



364 416



ASTRID

452



FOC

454



LED

STUDY

455



LED

IRIS

456



N FIRENZE

458



372



EDA

460



379



OVAL

462



378



GINA

464



380



KRYSTAL

469



LED

DIK

470



LED

SUN

471



LED

BATH CLASSIC

471



TEK

476



LED

SHEID

472



LED

LITS

473



LED

DESIO

474



ALF

475



LED

DOT

475



LED

ALIN

476



LED

TIEL

477



LED

ROMA

540



Ø35

LED



NAT-LED

544



Ø90

LED



VENTILADORES / CEILING FANS / VENTILATEURS

FUJIL

480



LED

VENTO

481




LED

MARINADA

482





LED



Dopo
lighting



SEIL 488 	ZIG 488 	IZARO 489 	AILO 489 	CASTELLO 490 	RHIN 491 
ARSEN 491 	GUIU 491 	DARK 491 	ARTAL 492 	FERRERA 492 	ALIX 492 
MADRID 492 	N ABAR 493 	YSER 493 	LUTZ 493 	CAIRO 494 	GUISLA 494 
UFO 494 	BINDÓ SQUARE 495 	BINDÓ ROUND 495 	TRAMUNTANA 495 	ANIBAL 496 	N CUB 497 
ESTEL 498 	N ADAY 499 	ARLEN 500 	ANUBIS 500 	ISORA 501 	CICLON 504 
CALM 505 	SUEVIS 506 	MOSCU 507 	NUMBER 508 	CENADI 509 	CELLA 509 
MITO 510 					

N Novedad / New / Nouveauté


N Ampliación de gama / Product range enlargement / Élargissement de gamme

 Aluminio / Aluminium / Aluminium


 Polímero / Polymer / Polymère

 Resina / Resin / Resine

 Luminaria con sensor / Luminaire with sensor / Luminaire avec senseur

LEVANTE 511 	TECHA 511 	SUR 512 	DEVON 513 536 	PAMPERO 514 	DELFI 514 
JEDY 515 	TORNADO 516 	KIRA 516 	BLERA ROUND 517 	BLERA SQUARE 517 	SARIEL 518 
TUREL 519 	PIRO 520 	BELENLUX 521 	MIR 522 	COBAN 522 	FAR 523 
TEIA 524 	GLOU 579 525  Ø200 / 250 / 300 / 400	CAYU 592 526 	GREGAL 527 	ABREGO 577 528 	JANE 528 
STAN 585 529 	GALERNA 577 529 				

 Aluminio / Aluminium / Aluminium
  Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable
 Polímero / Polymer / Polymère
  Resina / Resin / Resine

N LARA 532   	ANQUA 533   	DAMBEL 533   	BELVEDERE 533   	DALI 534  	PONENT 534  
AMBERES 534   	BARLIA 534   	DAS 535   	XALOC 535   	DEVON  536 513   	
SYNA 538   	ROMA 540    Ø35	DONISI 540    Ø40	GLASS 541    Ø63	BORA 542    Ø110	BORA LED 543    Ø120
L00 543    Ø125	NAT-LED 544    Ø90	SIO 545   Ø120	WALKER 546    Ø175	ADGO 546   Ø180	LIBECCIO 547    Ø220
ARLET 548    Ø90	MARTINA 549    Ø125	BELGRADO-9 550   Ø92	BELGRADO-12 551   Ø120	BELGRADO-16 552   Ø160	
PUELICHE 553   	INEL 126    Ø90				

N ADAY 556 499  h=900 / 2200  	N SOLEI 558  h=245   h=500  	ARLEN 560 500  h=230  	ANUBIS 560 500  h=198 	ADRANO 561  h=650  	NURE 562  h=500  
N SIBILA 563  h=650   h=800	GUIU 564 491  h=750  	SUEVIS 565 506  h=650  	CAIRO 566 494  h=140 h=650  	CASTELLO 568 490  h=495   	INTRO 569  h=600 
BINDELLA 570  h=650  	ADA 571  h=650  	NATAN 572  h=900 	SIROCO 573  h=650 	SAURO 574  h=500/800/1100 	SIMUN 575  h=1000 
JASMIN 575  h=650 	OMO 576  h=300 / 400 / 600 / 800 	ABREGO 577 528  h=450 	GALERNA 577 529  h=455 	TRIKI 578  h=660 	LEVECHE 578  h=650 
GLOU 579 525  Ø200 / 250 / 300 / 400 					

N Novedad / New / Nouveauté  Aluminio / Aluminium / Aluminium



 Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable  Resina / Resin / Resine  Polímero / Polymer / Polymère







 Luminaria con sensor / Luminaire with sensor / Luminaire avec senseur  Alimentación solar / Solar powered / Solaire alimenté

SEDNA 582   	BARNI 583   	N NAGORE 584   	ABADIA 585  	STAN  585 529  	KOBE 585  
CATANIA 586   	ARAMO 587  	DRO 587   	GERONIMO 588  	SENDAI 590  	LULU 590  
BERLIN 591   	CAYU  592 526  	NAPOLIS 593  	CLADERA 594   	CLADERA RGB 595   	



Cristher



PUSH 600 699  LED	GEOMETRIC 601 	QUIOS 602 	PEP 602 	EMMA 603 	TEJA 603  LED
STERLO 604  LED	LOSTER 606  LED	RECTANGLE 608  LED	BOX 609  LED	VIENA SQUARE 610 706  LED	VIENA 612  LED
ALDIOLA 613  LED	SLIM 614  LED	SETH 616  LED	TEKA 618  LED	MILAN 620 	MIRCA 621  LED
LINEA 622  LED	UNCAS 623  LED	ARC 624  LED	CODET 625  LED	BIEL 626  LED	ONA 627 
FIONA 627 722  LED	TRINGLO 628  LED	SELECTA 629 708  LED	TRIPL0 629 	LUCAS 630  LED	UNAI 630  LED
KAPPA 631 	DAIRA 632  LED	ASTRA 634 	LASER 635 	LEM 636 	ABIS 637 

■ Aluminio / Aluminium / Aluminium
 ■ Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable
 ■ Acero / Steel / Acier
■ Piedra / Stone / Pierre
 ■ Polímero / Polymer / Polymère

IVER 638  	ELBA 639  	ALBA 640    	TANDEM 641  	TAVALAN  642 681  	EXIT 643  
PRIMA 644  	KIT 645  	PLAFF 646  			

EMPOTRABLES / RECESSED / ENCASTRÉS

VIBO  650 675  Ø 32/45/55  	SOFITO 652  Ø 90  	TECTO 653  Ø 24 	MALTA 654  Ø 40  	CLIC 654  Ø 120  	DUBLIN 655   
SMART 656   	RIMA 657   	BARRI 658   	ZIP 660  Ø 125  	ZAP 661   	ARGIN 662   
PILOT 663  	SILBO 664    	GAMMA 666   	COC 668  	PUSSA 669  Ø 25/55  	NODY 670  Ø 32/45/55  

 Aluminio / Aluminium / Aluminium

 Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable

 Polímero / Polymer / Polymère

SURI 672  Ø 120  	SURI BIG 673  Ø 180  	BERTUS 674  Ø 22 	VIBO  675  Ø 32/45/55  	FRANK LED 676  Ø 85  	ICAZA 677  Ø 90  
NUNA 677  Ø 90  	ESTAMBUL 678  Ø 110  	ELIO 679  Ø 120  	MUDY 679   	ENNA 680  Ø 135  	FOCUS 680  Ø 130 
TAVALAN  681  Ø 150 	SOFIA 682  Ø 190/320  	DISCOVERY 683  Ø 190 	PIA 684  Ø 240 	SPIONA 684  Ø 240 	SPIONA FLAT 685  Ø 240  
CATANIA 685  Ø 240  	ELIO AIRCAM 686  Ø 245 	SPIA 686  Ø 250 	ELIO BIG 687  Ø 310 	RIN 688   	POLI MINI 689  
MARGIN 690   	MARGIN CAR 690   	VALE 691   			

 Aluminio / Aluminium / Aluminium

 Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable

 Polímero / Polymer / Polymère


 Latón / Brass / Laiton

MESINA 694  	ANTIBES 695  	CÍO 696  	ARISTIDE 697  	ATISTIDE STEEL 698  	PUSH 699  600  
CLINA 700  	PASCUA 701  	LEDCUB 702  	CLAU 702  	ELFO 704  	VERSO 704  
SAUS 705  	VIENA SQUARE  706 611  	ALBOX 707  	SELECTA  708 629  	REIN 708  	MINI NICO 710  
MINUS-PLUS 711  	MINOR-PLUS 711  	COK 712  	MÁXIMA-PLUS 714  	YAIZA 716  	NOVA 718  
FRAM 719  	MIRCO 720  	FIONA  722 627  	JOY 722  	CALPE 723  	IBARRA 724  
VICO 726  	SHARK 728  	ARYA 729  	GUNTHER Ø48 730  	GUNTHER Ø60 731  	GUNTHER TOP 733  

 Aluminio / Aluminium / Aluminium
  Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable
 Acero / Steel / Acier
  Piedra / Stone / Pierre
  Polímero / Polymer / Polymère

KA 736	BAMBOLA 737	TIR 737	TITANE 738	GAB 738	ABBI 739	MANLY 740
						
 	 					 
MIC 741	SPARK 742	EXTRA 743	NAYARA 744	NEK 745	LISBOA 746	
						
			 	 	 	

 Aluminio / Aluminium / Aluminium
  Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable
 Polímero / Polymer / Polymère
  Resina / Resin / Resine

NIZA 750  	TASMANIA 750  	BLOCK 751  	BLOCK RGB 751  LED 	BALLON 752  	BALLON RGB 752  LED 
CYLINDER 753  	EGG 753  				

 Polimero / Polymer / Polymère

PAR56 ON LED 756  	PAR56 LED 756  	KIT-1 PAR56-W 757  	KIT-2 PAR56-W 757  	CONTROL RGB 758  	BELT 760   
PRAGA 761   	CUP 762   	PAL 763   	PAL SLIM 764   	NINO 765   	NINO-SHORT 765   
MUDY 766   	PERIMETER 767   	SPYGLASS 768   	LYNN 769   	GAMBLE-MAXI 770   	GAMBLE-PLUS 770   
DEEP 771  	FOCUS 772  	ICE 773   			

 Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable

 Latón / Brass / Laiton

 Polímero / Polymer / Polymère

 Cristal / Glass / Verre


ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

INFORMACIÓN / INFORMATION / INFORMATION

ÍNDICE FAMILIA / FAMILY INDEX / INDEX FAMILLE

LED STRIP IN 776	LED STRIP OUT 778	SKOLL 780	LED T2 785	LED FILAMENT 786	
					
LED PRO 787	G9 787	LED MODUL 787	CONNECTORS 788	DETECTOR 788	SENSOR 788
					
GIA 789	HIMMEL 790	POWER SUPPLIES 792			
 	 				

INFORMACIÓN / INFORMATION / INFORMATION

ÍNDICE DE FAMILIAS FAMILY INDEX INDEX FAMILLE 28	RECOMENDACIONES RECOMMENDATIONS RECOMMENDATION 796	ACABADOS Y MATERIALES FINISHES AND MATERIALS FINITIONS ET MATÉRIAUX 798
		☐ 01 ☐ 04
PICTOGRAFÍA SYMBOLY PICTOGRAPHIE 804	ÍNDICE DE REFERENCIAS REFERENCE INDEX INDEX RÉFÉRENCE 809	
   		

A		
A TU ESTILO	EXO	368,436
ABADIA	DOPO	585
ABAR	DOPO	493
ABBI	CRISTHER	739
ABIS	CRISTHER	637
ABREGO	DOPO	528,577
ADA	DOPO	571
ADAY	DOPO	499,556
ADGO	DOPO	546
ADNA	INDELUZ	327
ADRANO	DOPO	561
AILO	DOPO	489
ALBA	CRISTHER	640
ALBOX	CRISTHER	707
ALDIOLA	CRISTHER	613
ALESSANDRA	EXO	403
ALF	EXO	475
ALIMENTADORES	ACCESSORIES	792,793
ALIN	EXO	476
ALIX	DOPO	492
ALIYA	EXO	346,405
AMBERES	DOPO	534
ANIBAL	DOPO	496
ANQUA	DOPO	533
ANTIBES	CRISTHER	695
ANTIQ	EXO	422
ANUBIS	DOPO	500,560
APRILLA	EXO	415
ARAMO	DOPO	587
ARC	CRISTHER	624
ARGIN	CRISTHER	662
ARISTIDE	CRISTHER	697
ARISTIDE STEEL	CRISTHER	698
ARLEN	DOPO	500,560
ARLET	DOPO	548
ARSEN	DOPO	491
ARTAL	DOPO	492
ARUBAS	INDELUZ	119
ARYA	CRISTHER	729
ASTRA	CRISTHER	634
ASTRID	EXO	452
ATOLON	INDELUZ	76
AURIGA	INDELUZ	70
AURORA	EXO	350

B		
BAGUET	EXO	394
BALLOON	CRISTHER	752
BALLOON-RGB	CRISTHER	752
BALTIC	EXO	356
BAMBOLA	CRISTHER	737
BARLIA	DOPO	534
BARNI	DOPO	583
BARRI	CRISTHER	658
BATH CLASSIC	EXO	471
BAY	EXO	376
BELENLUX	DOPO	521
BELGRADO-9	DOPO	550
BELGRADO-12	DOPO	551
BELGRADO-16	DOPO	552
BELMEZ	INDELUZ	251
BELT	CRISTHER	760
BELVEDERE	DOPO	533
BERLÍN	DOPO	591
BERTUS	CRISTHER	674
BETNA	INDELUZ	91
BETON	EXO	390
BIANCA	INDELUZ	251
BIEL	CRISTHER	626
BILOG	INDELUZ	271,297
BINDELLA	DOPO	570
BINDÓ ROUND	DOPO	495
BINDÓ SQUARE	DOPO	495
BLERA ROUND	DOPO	517
BLERA SQUARE	DOPO	517
BLOCK	CRISTHER	751
BLOCK-RGB	CRISTHER	751
BORA	DOPO	542
BORA LED	DOPO	543
BORGO	EXO	336
BOX	CRISTHER	609
BRAIS	INDELUZ	95
BRENDA	EXO	400
BRICK	EXO	339
BRICK G	EXO	339
BRITTA	EXO	366,444
BUIS	INDELUZ	277

C		
CAIRO	DOPO	494,566
CALM	DOPO	505
CALPE	CRISTHER	723
CALYPSO	INDELUZ	109
CAMILA	EXO	426
CARME	INDELUZ	265
CARPI	EXO	337
CARPO	INDELUZ	130
CASTELLO	DOPO	490,568
CATANIA	DOPO	586,685
CAYU	DOPO	526,592
CELLA	DOPO	509
CENADI	DOPO	509
CICLON	DOPO	504
CIO	CRISTHER	696
CIRCUS	EXO	349
CLADERA	DOPO	594
CLADERA RGB	DOPO	595
CLAU	CRISTHER	702
CLEAR	EXO	335
CLIC	CRISTHER	654
CLINA	CRISTHER	700
CLOÉ	EXO	364,450
COC	CRISTHER	668
CODET	CRISTHER	625
COK	CRISTHER	712,713
CONECTORES	ACCESSORIES	788
CUB	DOPO	497
CUBI	EXO	338
CUP	CRISTHER	762
CUPERTINO	EXO	401
CUSKA	EXO	388
CYLINDER	CRISTHER	753

D		
DAIRA	CRISTHER	632,633
DALI	DOPO	534
DAMBEL	DOPO	533
DARK	DOPO	491
DAS	DOPO	535
DEEP	CRISTHER	771
DELFI	DOPO	514
DENAR	EXO	340
DENEB	EXO	344

DESIO	EXO	474
DETECTOR	ACCESSORIES	788
DEVON	DOPO	513,536
DIK	EXO	470
DIRK	EXO	355
DISCOVERY	CRISTHER	683
DONISI	DOPO	540
DORÉS	EXO	354
DOT	EXO	475
DRO	DOPO	587
DROP	INDELUZ	232,320
DUBE	INDELUZ	188,288
DUBLIN	CRISTHER	655

E		
EASY	EXO	367
ECLIPSE	INDELUZ	141
EDA	EXO	379
EGG	CRISTHER	753
ELBA	CRISTHER	639
ELFI	EXO	359
ELFO	CRISTHER	704
ELGA	EXO	395
ELIO	CRISTHER	679
ELIO AIRCAM	CRISTHER	686
ELIO BIG	CRISTHER	687
ELKE	EXO	365
EMMA	CRISTHER	603
ENIGMA	INDELUZ	197,219
ENNA	CRISTHER	680
ESPIGA	EXO	348
ESTAMBUL	CRISTHER	678
ESTEL	DOPO	498
ESTIKLA	EXO	398
EXIT	CRISTHER	643
EXTRA	CRISTHER	743
EYRA GLASS	EXO	402

F		
FAR	DOPO	523
FENIX	INDELUZ	88,274
FERRERA	DOPO	492
FINN	EXO	350
FIONA	CRISTHER	627,722
FIRENZE	EXO	372,458

FIYI	EXO	386
FLAVIA	EXO	396
FLORIDA	INDELUZ	222,225
FOC	EXO	454
FOCUS	CRISTHER	680,772
FRAM	CRISTHER	719
FRANK LED	CRISTHER	676
FRED	EXO	332,406
FUJIL	EXO	480
FUNEL	CRISTHER	740

G		
G9	ACCESSORIES	787
GAB	CRISTHER	738
GALERNA	DOPO	529,577
GAMBLE-PLUS	CRISTHER	770
GAMMA	CRISTHER	666
GANG	INDELUZ	313
GEOMETRIC	CRISTHER	601
GERONIMO	DOPO	588
GHO	INDELUZ	299
GIA	ACCESSORIES	789
GILDA	EXO	397
GINA	EXO	380,464
GLASS	DOPO	541
GLOU	DOPO	525,579
GRAM	EXO	446
GREGAL	DOPO	527
GUISLA	DOPO	494
GUIU	DOPO	491,564
GUNTHER	CRISTHER	726,733

H		
HAITI	INDELUZ	77,311
HELENE	INDELUZ	161
HIDRA	INDELUZ	192,291
HIMMEL	ACCESSORIES	790

I		
IBARRA	CRISTHER	724
IBIZA	INDELUZ	171,279
ICAZA	CRISTHER	677
ICE	CRISTHER	773
INDUS	INDELUZ	219
INEL	INDELUZ	127

INTRO	DOPO	569
IO	INDELUZ	173,245
IONA	EXO	341
IOTA	INDELUZ	175
IRIS	EXO	456,457
ISORA	DOPO	501,502
IV	EXO	345
IVER	CRISTHER	638
IZARO	DOPO	489

J		
JANE	DOPO	528
JANO	INDELUZ	121
JANUS	INDELUZ	138,139
JASMIN	DOPO	575
JAVA	INDELUZ	281
JEDY	DOPO	515
JOY	CRISTHER	722
JULIA	EXO	358

K		
KA	CRISTHER	736
KABLE 12	EXO	428,431
KALE	INDELUZ	104,107
KAPPA	CRISTHER	631
KARA	EXO	442
KARI	INDELUZ	180,181
KASHA	EXO	366,407
KIRA	DOPO	516
KIT	CRISTHER	645
KIT PAR 56 LED ONLED	CRISTHER	757
KOBE	DOPO	585
KORE	INDELUZ	157
KOS	INDELUZ	154,155
KRYSTAL	EXO	469

L		
LACIO	EXO	420
LARA	DOPO	532
LARI	EXO	333
LARS	EXO	438
LASER	CRISTHER	635
LECTOR	EXO	355
LED FILAMENT	ACCESSORIES	786
LED MODUL	ACCESSORIES	787

LED PRO	ACCESSORIES	787
LED STRIP IN	ACCESSORIES	776
LED STRIP IN RGB	ACCESSORIES	777
LED STRIP OUT	ACCESSORIES	778,779
LED STRIP OUT RGB	ACCESSORIES	779
LED T2	ACCESSORIES	785
LEDA	INDELUZ	134,135
LEDCUB	CRISTHER	702
LEIDEN	EXO	360
LEM	CRISTHER	636
LEND	INDELUZ	116,117
LEVANTE	DOPO	511
LEVECHE	DOPO	578
LIBECCIO	DOPO	547
LIGUR	INDELUZ	183
LINEA	CRISTHER	622
LIRA	INDELUZ	200,201
LÍRICA	EXO	418
LISBOA	CRISTHER	746,747
LITS	EXO	473
LIVIA	EXO	424
LOO	DOPO	543
LORE	EXO	362
LOSTER	CRISTHER	606,607
LUCAS	CRISTHER	630
LULU	DOPO	590
LUNA	INDELUZ	166,169
LUTZ	DOPO	493
LYNN	CRISTHER	769

M		
MAB	INDELUZ	97,293
MADRID	DOPO	492
MALTA	CRISTHER	654
MANLY	CRISTHER	740
MARGIN	CRISTHER	690
MARGIN CAR	CRISTHER	690
MARINADA	EXO	482
MARTINA	DOPO	549
MAXIMA-PLUS	CRISTHER	714
MENKAR	EXO	351
MESINA	CRISTHER	694
MIC	CRISTHER	741
MILAN	CRISTHER	620
MILDRED	EXO	427

MINI NICO	CRISTHER	710
MINOR-PLUS	CRISTHER	711
MIR	DOPO	522
MIRANDA	INDELUZ	247
MIRCA	CRISTHER	621
MIRCO	CRISTHER	720,721
MITO	DOPO	510
MONNET	EXO	376
MOSCÚ	DOPO	507
MUDY	CRISTHER	679,766

N		
NAE	EXO	404
NAGORE	DOPO	584
NAPOLIS	DOPO	552,593
NATAN	DOPO	572
NAT-LED	DOPO	544
NAYARA	CRISTHER	744
NEK	CRISTHER	745
NESSO	INDELUZ	249
NINO	CRISTHER	765
NINO-SHORT	CRISTHER	765
NIX	INDELUZ	148,151
NIZA	CRISTHER	750
NODY	CRISTHER	670
NOK1	INDELUZ	44,67
NOK1T	INDELUZ	58,67
NOK2	INDELUZ	50,67
NOK2T	INDELUZ	60,67
NOK3	INDELUZ	52,67
NOK3T	INDELUZ	64,67
NOK4	INDELUZ	54,67
NOK5	INDELUZ	56,67
NOVA	CRISTHER	718
NUCIR	EXO	340
NUMBER	DOPO	508
NUNA	CRISTHER	677
NUNO	EXO	371
NURE	DOPO	562

O		
OLIVIA	EXO	419
OLVAS	EXO	361
OMA	EXO	449
OMO	DOPO	576

ONA	CRISTHER	627
OVAL	EXO	378,463

P		
PAL	CRISTHER	763
PAL SLIM	CRISTHER	764
PALMA	INDELUZ	125
PAMPERO	DOPO	514
PANDORA	INDELUZ	112,113
PAR 56 LED	CRISTHER	756
PAR 56 LED ONLED	CRISTHER	756
PAR56	CRISTHER	758
PASCUA	CRISTHER	701
PEGASO	INDELUZ	123
PEP	CRISTHER	602
PERIMETER	CRISTHER	767
PIA	CRISTHER	684
PILOT	CRISTHER	663
PIRO	DOPO	520
PLAFF	CRISTHER	646,647
POLI MINI	CRISTHER	689
PONENT	DOPO	534
PRAGA	CRISTHER	761
PRIMA	CRISTHER	644
PRISMA	INDELUZ	315
PROTEUS	INDELUZ	216,217
PUELICHE	DOPO	553
PUSH	CRISTHER	600,699
PUSSA	CRISTHER	669
PYRAMID	EXO	348
PYXIS	INDELUZ	177,180

Q		
QUIOS	CRISTHER	602

R		
RECTANGLE	CRISTHER	608
REIN	CRISTHER	708,709
RETT	EXO	342
RHIN	DOPO	491
RIBBON	EXO	347
RIMA	CRISTHER	657
RIN	CRISTHER	688
ROMA	DOPO	540

S		
SARIEL	DOPO	518
SAURO	DOPO	574
SAUS	CRISTHER	705
SEDNA	DOPO	582
SEIL	DOPO	488
SELECTA	CRISTHER	629,708
SELENE	EXO	414
SELMA	EXO	384,385
SENDAL	DOPO	590
SENSOR	ACCESSORIES	788
SETH	CRISTHER	616
SHADOW	EXO	341
SHARK	CRISTHER	728
SHEIBE	EXO	345
SHEID	EXO	472
SIBILA	DOPO	563
SIGMA	INDELUZ	82,301
SIKER	EXO	334
SILBO	CRISTHER	664
SILVER	INDELUZ	143,325
SIMUN	DOPO	575
SINOPE	INDELUZ	159
SIO	DOPO	545
SIRA	EXO	393
SIROCO	DOPO	573
SKOLL	ACCESSORIES	782,793
SLIM	CRISTHER	614
SMART	CRISTHER	656
SNAP	INDELUZ	243
SOFIA	CRISTHER	682
SOFITO	CRISTHER	652
SOLEI	DOPO	558,559
SPARK	CRISTHER	742
SPIA	CRISTHER	686
SPIONA	CRISTHER	684
SPIONA FLAT	CRISTHER	685
SPLAT	INDELUZ	99,295
SPOT	EXO	357
SPYGLASS	CRISTHER	768
STAN	DOPO	529,585
STERLO	CRISTHER	604,605
STUDY	EXO	455
SUEVIS	DOPO	506,565
SUN	EXO	471

SUR	DOPO	512
SURI	CRISTHER	672
SURI BIG	CRISTHER	673
SYNA	DOPO	538,539

T		
TABEL	EXO	362
TANDEM	CRISTHER	641
TANNA	EXO	425
TASMANIA	CRISTHER	750
TAU	INDELUZ	283
TAVALAN	CRISTHER	642,681
TECHA	DOPO	511
TECTO	CRISTHER	653
TEIA	DOPO	524
TEJA	CRISTHER	603
TEK	EXO	476
TEKA	CRISTHER	618
TESS	EXO	392,434
TIEL	EXO	477
TIR	CRISTHER	737
TITAN	INDELUZ	240,311
TITANE	CRISTHER	738
TOLIMAN	EXO	352
TORNADO	DOPO	516
TOSCANA	EXO	353
TRACK	INDELUZ	254,257
TRADE	INDELUZ	227
TRAMUNTANA	DOPO	495
TRIKI	DOPO	578
TRINGLO	CRISTHER	628
TRIPLO	CRISTHER	629
TUREL	DOPO	519

U		
UFO	DOPO	494
UNAI	CRISTHER	630
UNCAS	CRISTHER	623

V		
VALAN	EXO	364,448
VALE	CRISTHER	691
VALGUS	INDELUZ	263
VENTO	EXO	481
VERONA	EXO	377

VERSO	CRISTHER	704
VIBO	CRISTHER	650,675
VICO	CRISTHER	726,727
VIENA	CRISTHER	612
VIENA SQUARE	CRISTHER	610,706
VIMET	EXO	387
VINTAGE	EXO	422
VOLLMOND	EXO	349

W		
WALKER	DOPO	546
WINDOW 2	INDELUZ	182
WOOD	EXO	440

X		
XALOC	DOPO	535

Y		
YAIZA	CRISTHER	716,717
YSER	DOPO	493


Z		
ZAP	CRISTHER	661
ZIG	DOPO	488
ZIGOR	INDELUZ	93
ZIP	CRISTHER	660

THE WAY OF LIGHT

Después de 35 años de viaje,
nuestro compromiso y pasión
sigue siendo el mismo,
reflejar y dar forma
al camino de la luz.

After 35 years of journey,
our commitment and passion
remains the same,
to reflect and give shape
to the way of light.

Après 35 ans de voyage,
notre engagement et passion
sont toujours les mêmes,
refléter et façonner
le chemin de la lumière.



NOVOLUX
LIGHTING

TEAMING LOCALLY, LIGHTING WORLDWIDE

Desde 1981 diseñando, desarrollando y suministrando iluminación contemporánea de calidad.

Conjuntamente con una sólida red de socios locales, hemos expandido en los últimos años nuestra presencia a todo el mundo, exportando actualmente a más de 50 países.

Since 1981 designing, developing and supplying quality and contemporary lighting fittings.

Together with a strong network of local partners, we are proud to have expanded our presence worldwide over the last years currently exporting to over 50 countries.

Depuis 1981 nous concevons, développons et fournissons des luminaires contemporains et de qualité.

À l'aide d'un solide réseau de partenaires locaux, nous sommes fiers d'avoir étendu notre présence dans le monde entier au cours des dernières années, notamment exportant actuellement vers plus de 50 pays.

*La historia de la arquitectura
es la historia de la lucha por la luz.*

*The history of architecture
is the history of the struggle for light.*

*l'histoire de l'architecture
est l'histoire de la lutte pour la lumière.*

Louis Kahn

ONE-STOP GLOBAL SUPPLIER

Con una amplia y completa gama de más de 4000 luminarias, ofrecemos un amplio espectro de aplicaciones y soluciones de iluminación para proyectos, desde contract y hospitality hasta comercial y residencial.

With an extensive and complete range of over 4000 fixtures, we offer a wide spectrum of lighting applications and solutions for projects, from contract and hospitality to retail and residential.

Avec une gamme vaste et complète de plus de 4000 références, nous disposons d'un large éventail d'applications et de solutions d'éclairage pour les projets contract et hôtellerie, ainsi que commercial et résidentiels.



BEYOND LIGHTING

Una filosofía de servicio al cliente basada en el logro de la excelencia podría no ser suficiente en ocasiones, por lo que independientemente de sus necesidades de iluminación, cuente con que no escatimaremos ningún esfuerzo en resolverlas.

A customer service philosophy based on achieving excellence might not be enough sometimes, so whatever your lighting needs are, expect from us to go always the extra mile.

Une philosophie de service clientèle basée sur l'excellence, parfois peut ne pas suffire, c'est pourquoi quels que soient vos besoins en éclairage, sachez qu'on ne ménagera pas des efforts pour les résoudre.




indelu^z lighting

technical
indoor ∞

7/7/7

GRUPO
NOVOLUX
LIGHTING

EMPOTRABLES / RECESSED / ENCASTRÉS	39
PROYECTORES / SPOTLIGHTS / PROJECTEURS	185
SUPERFÍCIE / SURFACE / SAILLIE	259
SUSPENSIÓN / PENDANT / SUSPENSION	285



0

1

Empotrables / Recessed / Encastrés



NO

La más completa familia de luminarias LED que responde a cualquier necesidad que se pueda pedir a una luminaria empotrable de tamaño reducido: Circular o Cuadrado; Fija, Orientable o Rotacional; de haz Simétrico o Asimétrico; con Marco, Mini-Marco o Trimless. Ofrece dos temperaturas de color, dos potencias, tres tipos de regulación...

The most comprehensive range of LED light fittings for covering any need that may require a small-sized recessed fixture: Round or Square, Fixed, Tilttable or Rotational, Symmetrical or Asymmetrical beam, with Trim, Mini-Trim or Trimless. Available with two color temperatures, two wattages, three types of dimming...

La plus complète des familles de luminaires LED qui répond à tout ce que l'on peut réclamer à un luminaire encastrable de petite dimension: Rond ou carré; fixe, orientable ou rotatif; à faisceau symétrique ou asymétrique, avec cadre, mini cadre ou trimless. Offre deux températures de couleur, deux puissances, trois types de réglage...

NOK

ORIENTABLE / ASYMMETRIC

ALU + PC IP 20

LED
COB

7W / 675lm - 720lm / 3000K - 4000K
12,8W / 1430lm - 1460lm / 3000K - 4000K

NOK1
ORIENTABLE



NOK2
ASYMMETRIC



NOK3
ASYMMETRIC



NOK4
ASYMMETRIC



NOK5
ROTATIONAL ASYMMETRIC



TRIMLESS / ORIENTABLE / ASYMMETRIC

NOK1T
TRIMLESS ORIENTABLE



NOK2T
TRIMLESS ASYMMETRIC



NOK3T
TRIMLESS ASYMMETRIC



NOK

FIXED / SYMMETRIC

ALU + PC IP 20

LED
COB

7W / 675lm - 720lm / 3000K - 4000K
12,8W / 1430lm - 1460lm / 3000K - 4000K

NOK1
FIXED



Ø72

NOK2
SYMMETRIC



Ø75

NOK3
SYMMETRIC



Ø75x75

NOK4
SYMMETRIC



Ø90

TRIMLESS / FIXED / SYMMETRIC

NOK1T
TRIMLESS FIXED



Ø82

NOK2T
TRIMLESS SYMMETRIC



Ø82

NOK3T
TRIMLESS SYMMETRIC




Ø92x83




Standard colours 01 02

ORIENTABLE (7W)



Ref.		W	lm	K	Dim.
823	A- -L3107B-	7W	675lm	3000K	NO
	B- - - -01				
	C- -L3307B-		720lm	4000K	
	D- - - - -				
823	B- -L3107B-	7W	675lm	3000K	NO
	C- - - - -02				
	D- -L3307B-		720lm	4000K	
	- - - - -				



823A-L3107B				823A-L3307B			
h (m)	d (m)	E (lux)		h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	0,74	1110		1,00	0,74	1183	
2,00	1,48	278		2,00	1,48	296	
3,00	2,22	123		3,00	2,22	131	
4,00	2,96	69		4,00	2,96	74	
5,00	3,70	44		5,00	3,70	47	

LED COB

40°

220V 240V

50/60Hz

IP 20

96 lm/W 3000K

102 lm/W 4000K

30°

CRI >80


40.000Hrs

	823A- WHITE	823B- SILVER	823C- GOLD	823D- BLACK
01				
02	-			


01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir



ORIENTABLE (12,8W)



Ref.		W	lm	K	Dim.
823	A- -L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*
	B- -L3113B-				
	C- -L3313B-		1460lm	4000K	
	D- -L3313B-				
823	A- -L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH
	B- -L31R1B-				
	C- -L33R1B-		1460lm	4000K	
	D- -L33R1B-				
823	A- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI
	B- -L31RDB-				
	C- -L33RDB-		1460lm	4000K	
	D- -L33RDB-				
823	B- -L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*
	C- -L3113B-				
	D- -L3313B-		1460lm	4000K	
823	B- -L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH
	C- -L31R1B-				
	D- -L33R1B-		1460lm	4000K	
823	B- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI
	C- -L31RDB-				
	D- -L33RDB-		1460lm	4000K	



823A-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3065
2,00	1,28	766
3,00	1,92	341
4,00	2,56	192
5,00	3,20	123

823A-L3313B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3126
2,00	1,28	782
3,00	1,92	347
4,00	2,56	195
5,00	3,20	125






Standard colours 01 02


FIXED 7W



Ref.		W	lm	K	Dim.
823	E- -L3107B-	7W	675lm	3000K	NO
	F- -L3107B-				
	G- -L3307B-		720lm	4000K	
	H- -L3307B-				
823	F- -L3107B-	7W	675lm	3000K	NO
	G- -L3107B-				
	H- -L3307B-		720lm	4000K	



823E-L3107B			823E-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1110	1,00	0,74	1183
2,00	1,48	278	2,00	1,48	296
3,00	2,22	123	3,00	2,22	131
4,00	2,96	69	4,00	2,96	74
5,00	3,70	44	5,00	3,70	47




	823E- WHITE	823F- SILVER	823G- GOLD	823H- BLACK
01				
02	-			

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir




Standard colours  

FIXED 12,8W



Ref.		W	lm	K	Dim.
823	E- L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*
	F- -01				
	G- L3313B-		1460lm	4000K	
	H- -01				
823	E- L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH
	F- -01				
	G- L33R1B-		1460lm	4000K	
	H- -01				
823	E- L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI
	F- -01				
	G- L33RDB-		1460lm	4000K	
	H- -01				
823	F- L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*
	G- -02				
	H- L3313B-		1460lm	4000K	
	-02				
823	F- L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH
	G- -02				
	H- L33R1B-		1460lm	4000K	
	-02				
823	F- L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI
	G- -02				
	H- L33RDB-		1460lm	4000K	
	-02				



823E-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3065
2,00	1,28	766
3,00	1,92	341
4,00	2,56	192
5,00	3,20	123

823E-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3126
2,00	1,28	782
3,00	1,92	347
4,00	2,56	195
5,00	3,20	125



 Blanco / White / Blanc  Negro / Black / Noir










Standard colours 01

ASYMMETRIC



Ref.		W	lm	K	Dim.
824	A- -L3107B-	7W	675lm	3000K	NO
	B- -01				
	C- -L3307B-				
	D-				




824A-L3107B			824A-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,76	1031	1,00	0,76	1099
2,00	1,52	258	2,00	1,52	275
3,00	2,28	115	3,00	2,28	122
4,00	3,04	64	4,00	3,04	69
5,00	3,80	41	5,00	3,80	44


Ref.		W	lm	K	Dim.
824	A- -L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*
	B- -01				
	C- -L3313B-				
	D-				

824	A- -L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH
	B- -01				
	C- -L33R1B-				
	D-				

824	A- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI
	B- -01				
	C- -L33RDB-				
	D-				



824A-L3113B			824A-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,63	2644	1,00	0,63	2697
2,00	1,26	661	2,00	1,26	674
3,00	1,89	294	3,00	1,89	300
4,00	2,52	165	4,00	2,52	169
5,00	3,15	106	5,00	3,15	108



01 Blanco / White / Blanc




Standard colours 01


SYMMETRIC





7W



12,8W



Ref.		W	lm	K	Dim.
824	E- -L3107B-	7W	675lm	3000K	NO
	F- -01				
	G- -L3307B-		720lm	4000K	
	H-				



824E-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1033
2,00	1,62	258
3,00	2,43	115
4,00	3,24	65
5,00	4,05	41


824E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1101
2,00	1,62	275
3,00	2,43	122
4,00	3,24	69
5,00	4,05	44

Ref.		W	lm	K	Dim.
824	E- -L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*
	F- -01				
	G- -L3313B-		1460lm	4000K	
	H-				

824	E- -L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH
	F- -01				
	G- -L33R1B-		1460lm	4000K	
	H-				

824	E- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI
	F- -01				
	G- -L33RDB-		1460lm	4000K	
	H-				




824E-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2812
2,00	1,38	703
3,00	2,07	312
4,00	2,76	176
5,00	3,45	112

824E-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2868
2,00	1,38	717
3,00	2,07	319
4,00	2,76	179
5,00	3,45	115





01 Blanco / White / Blanc




Standard colours 01

ASYMMETRIC



Ref.		W	lm	K	Dim.
826	A- B- C- D-	-L3107B- -01 -L3307B-	7W	675lm 3000K	NO
			720lm 4000K		



826A-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	844
2,00	1,14	211
3,00	1,71	94
4,00	2,28	53
5,00	2,85	34


826A-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	900
2,00	1,14	225
3,00	1,71	100
4,00	2,28	56
5,00	2,85	36

Ref.			W	lm	K	Dim.
826	A-	-01	12,8W	1430lm	3000K	NO*
	B-					
	C-					
	D-					
	-L3113B-			1460lm	4000K	
	-L3313B-					

826	A-	-01	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH
	B-					
	C-			1460lm	4000K	
	D-					

826	A-	-L31RDB-	-01	12,8W	1430lm	3000K	DALI
	B-						
	C-						
	D-						
		-L33RDB-			1460lm	4000K	




826A-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	2252
2,00	1,20	563
3,00	1,80	250
4,00	2,40	141
5,00	3,00	90

826A-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	2603
2,00	1,20	651
3,00	1,80	289
4,00	2,40	163
5,00	3,00	104



01 Blanco / White / Blanc




Standard colours 01


SYMMETRIC




7W



12,8W



Ref.		W	lm	K	Dim.
826	E- F- G- H-	-L3107B- -01	7W	675lm	3000K
				720lm	4000K



826E-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1080
2,00	1,62	270
3,00	2,43	120
4,00	3,24	68
5,00	4,05	43


826E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1151
2,00	1,62	288
3,00	2,43	128
4,00	3,24	72
5,00	4,05	46

Ref.		W	lm	K	Dim.
826	E- F- G- H-	-L3113B- -01	12,8W	1430lm	3000K
				1460lm	4000K

826	E- F- G- H-	-L31R1B- -01	12,8W	1430lm	3000K
				1460lm	4000K

826	E- F- G- H-	-L31RDB- -01	12,8W	1430lm	3000K
				1460lm	4000K



826E-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,71	2889
2,00	1,42	722
3,00	2,13	321
4,00	2,84	181
5,00	3,55	116

826E-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,71	2946
2,00	1,42	737
3,00	2,13	327
4,00	2,84	184
5,00	3,55	118


	826E- WHITE	826F- SILVER	826G- GOLD	826H- BLACK
01				

01 Blanco / White / Blanc



Standard colours 01

ASYMMETRIC



Ref.		W	lm	K	Dim.	
827	A-	-01	7W	675lm	3000K	NO
	B-					
	C-					
	D-					

LED COB

40°

220V
240V

50/60Hz


IP 20

96 lm/W
3000K

102 lm/W
4000K

CRI >80

40,000Hrs



Ref.		W	lm	K	Dim.	
827	A-	-01	12,8W	1430lm	3000K	NO*
	B-					
	C-					
	D-					
	-L3113B-					
	-L3313B-					
				1460lm	4000K	

827	A- B- C- D-	-L31R1B- - -L33R1B- -	-01	12,8W	1430lm 3000K 1460lm 4000K	1-10V PUSH
-----	----------------------	--------------------------------	-----	-------	---	---------------

827	A- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI
	B- - - - -01				
	C- -L33RDB-		1460lm	4000K	
	D- - - - -				

LED COB

40°

220V
240V

50/60Hz

IP 20



112 lm/W
3000K

114 lm/W
4000K

* FP >0,90

CRI >80

40,000Hrs



01 Blanco / White / Blanc




Standard colours 01


SYMMETRIC





7W



12,8W



Ref.		W	lm	K	Dim.
827	E- L3107B-	7W	675lm	3000K	NO
	F- -01				
	G- L3307B-				
	H-		720lm	4000K	



827E-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1033
2,00	1,62	258
3,00	2,43	115
4,00	3,24	65
5,00	4,05	41



827E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1101
2,00	1,62	275
3,00	2,43	122
4,00	3,24	69
5,00	4,05	44

Ref.		W	lm	K	Dim.
827	E- L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*
	F- -01				
	G- L3313B-				
	H-		1460lm	4000K	

827	E- L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH
	F- -01				
	G- L33R1B-				
	H-		1460lm	4000K	

827	E- L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI
	F- -01				
	G- L33RDB-				
	H-		1460lm	4000K	



827E-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2812
2,00	1,38	703
3,00	2,07	312
4,00	2,76	176
5,00	3,45	112

827E-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2868
2,00	1,38	717
3,00	2,07	319
4,00	2,76	179
5,00	3,45	115


	827E- WHITE	827F- SILVER	827G- GOLD	827H- BLACK
01				

01 Blanco / White / Blanc



Standard colours 01

ASYMMETRIC
ROTATIONAL



Ref.		W	lm	K	Dim.
828	A- B- C- D-	-L3107B- -01 -L3307B-	675lm	3000K	NO
	7W				
	720lm		4000K		



828A-L3107B				828A-L3307B			
	h (m)	d (m)	E (lux)		h (m)	d (m)	E (lux)
	1,00	0,76	1031		1,00	0,76	1099
	2,00	1,52	258		2,00	1,52	275
	3,00	2,28	115		3,00	2,28	122
	4,00	3,04	64		4,00	3,04	69
	5,00	3,80	41		5,00	3,80	44

Ref.		W	lm	K	Dim.	
828	A-	-L3113B-01	12,8W	1430lm	3000K	NO*
	B-					
	C-					
	D-					

828	A-	-01	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH
	B-					
	C-					
	D-			1460lm	4000K	

828	A-	-L31RDB-	-01	12,8W	1430lm	3000K	DALI
	B-						
	C-						
	D-						
		-L33RDB-			1460lm	4000K	



828A-L3113B				828A-L3313B			
	h (m)	d (m)	E (lux)		h (m)	d (m)	E (lux)
	1,00	0,63	2644		1,00	0,63	2697
	2,00	1,26	661		2,00	1,26	674
	3,00	1,89	294		3,00	1,89	300
	4,00	2,52	165		4,00	2,52	169
	5,00	3,15	106		5,00	3,15	108

	828A- WHITE	828B- SILVER	828C- GOLD	828D- BLACK
01				


01 Blanco / White / Blanc







Standard colours 

TRIMLESS ORIENTABLE



Ref.		W	lm	K	Dim.
829	A- -L3107B-	7W	675lm	3000K	N0
	B- - - -01				
	C- -L3307B-				
	D- - - - -				
			720lm	4000K	



829A-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1110
2,00	1,48	278
3,00	2,22	123
4,00	2,96	69
5,00	3,70	44


829A-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1183
2,00	1,48	296
3,00	2,22	131
4,00	2,96	74
5,00	3,70	47

Ref.		W	lm	K	Dim.
829	A- -L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*
	B- - - -01				
	C- -L3313B-				
	D- - - - -				
			1460lm	4000K	

829	A- -L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH
	B- - - -01				
	C- -L33R1B-				
	D- - - - -				
			1460lm	4000K	

829	A- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI
	B- - - -01				
	C- -L33RDB-				
	D- - - - -				
			1460lm	4000K	




829A-L3113B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3065
2,00	1,28	766
3,00	1,92	341
4,00	2,56	192
5,00	3,20	123

829A-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3126
2,00	1,28	782
3,00	1,92	347
4,00	2,56	195
5,00	3,20	125



Sistema Trimless
Trimless System
Système Trimless



 Blanco / White / Blanc






TRIMLESS FIXED




7W

12,8W



Ref.			W	lm	K	Dim.
829	E-	-L3107B-	7W	675lm	3000K	NO
	F-	-01				
	G-	-L3307B-		720lm	4000K	
	H-					



829E-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1110
2,00	1,48	278
3,00	2,22	123
4,00	2,96	69
5,00	3,70	44


829E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1183
2,00	1,48	296
3,00	2,22	131
4,00	2,96	74
5,00	3,70	47

Ref.			W	lm	K	Dim.
829	E-	-L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*
	F-	-01				
	G-	-L3313B-		1460lm	4000K	
	H-					

829	E-	-01	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH
	F-					
	G-					
	H-					
	-L31R1B-					
	-L33R1B-			1460lm	4000K	

829	E-	-L31RDB-	-01	12,8W	1430lm	3000K	DALI
	F-						
	G-						
	H-						
		-L33RDB-			1460lm	4000K	




829E-L3113B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3065
2,00	1,28	766
3,00	1,92	341
4,00	2,56	192
5,00	3,20	123

829E-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3126
2,00	1,28	782
3,00	1,92	347
4,00	2,56	195
5,00	3,20	125




Sistema Trimless
Trimless System
Système Trimless







Standard colours 01

TRIMLESS
ASYMMETRIC





Ref.		W	lm	K	Dim.
830	A- -L3107B-	7W	675lm	3000K	NO
	B- - - -01				
	C- -L3307B-				
	D- - - - -		720lm	4000K	




Ref.		W	lm	K	Dim.
830	A- B- C- D-	-L3113B- -01 -L3313B-	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
		12,8W			

830	A- B- C- D-	-L31R1B- ----- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm ----- 1460lm	3000K ----- 4000K	1-10V PUSH

830	A-	-L31RDB-	-01	12,8W	1430lm	3000K	DALI
	B-						
	C-						
	D-						
		-L33RDB-			1460lm	4000K	



Sistema Trimless
Trimless System
Système Trimless




01 Blanco / White / Blanc




TRIMLESS SYMMETRIC




7W



12,8W



Ref.		W	lm	K	Dim.
830	E- -L3107B-	7W	675lm	3000K	NO
	F- - - - -01				
	G- -L3307B-				
	H- - - - -				
			720lm	4000K	



830E-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1033
2,00	1,62	258
3,00	2,43	115
4,00	3,24	65
5,00	4,05	41

830E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1101
2,00	1,62	275
3,00	2,43	122
4,00	3,24	69
5,00	4,05	44


Ref.		W	lm	K	Dim.
830	E- -L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*
	F- - - - -01				
	G- -L3313B-				
	H- - - - -				
			1460lm	4000K	

830	E- -L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH
	F- - - - -01				
	G- -L33R1B-				
	H- - - - -				
			1460lm	4000K	

830	E- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI
	F- - - - -01				
	G- -L33RDB-				
	H- - - - -				
			1460lm	4000K	



*



830E-L3113B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2812
2,00	1,38	703
3,00	2,07	312
4,00	2,76	176
5,00	3,45	112


830E-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2868
2,00	1,38	717
3,00	2,07	319
4,00	2,76	179
5,00	3,45	115

	830E- WHITE	830F- SILVER	830G- GOLD	830H- BLACK
01				

Sistema Trimless
Trimless System
Système Trimless












Standard colours 01

TRIMLESS ASYMMETRIC





Ref.	W	lm	K	Dim.
831 A- -L3107B-	7W	675lm	3000K	NO
B- - - -01				
D- -L3307B-		720lm	4000K	





Ref.	W	lm	K	Dim.
831 A- -L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*
B- - - -01				
D- -L3313B-		1460lm	4000K	

Ref.	W	lm	K	Dim.
831 A- -L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH
B- - - -01				
D- -L33R1B-		1460lm	4000K	

Ref.	W	lm	K	Dim.
831 A- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI
B- - - -01				
D- -L33RDB-		1460lm	4000K	



Sistema Trimless
Trimless System
Système Trimless




01 Blanco / White / Blanc




Standard colours 01

TRIMLESS SYMMETRIC



Ref.	W	lm	K	Dim.
831 E- -L3107B-	7W	675lm	3000K	NO
F- - - - -				
H- -L3307B-		720lm	4000K	



831E-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1080
2,00	1,62	270
3,00	2,43	120
4,00	3,24	68
5,00	4,05	43


831E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1151
2,00	1,62	288
3,00	2,43	128
4,00	3,24	72
5,00	4,05	46

Ref.	W	lm	K	Dim.
831 E- -L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*
F- - - - -				
H- -L3313B-		1460lm	4000K	

831 E- -L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH
F- - - - -				
H- -L33R1B-		1460lm	4000K	

831 E- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI
F- - - - -				
H- -L33RDB-		1460lm	4000K	




831E-L3113B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,71	2889
2,00	1,42	722
3,00	2,13	321
4,00	2,84	181
5,00	3,55	116

831E-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,71	2946
2,00	1,42	737
3,00	2,13	327
4,00	2,84	184
5,00	3,55	118



Sistema Trimless
Trimless System
Système Trimless



01 Blanco / White / Blanc

COMBINACIÓN NOK / COMBINATION FOR NOK / COMBINATION NOK

MODUL NOK




BODY NOK



MODUL NOK



Ref.	W	lm	K	Dim.
813A- -L3107B- -01	7W	675lm	3000K	NO
-L3307B-		720lm	4000K	




h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,70	1399
2,00	1,40	350
3,00	2,10	155
4,00	2,80	87
5,00	3,50	56

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,70	1491
2,00	1,40	373
3,00	2,10	166
4,00	2,80	93
5,00	3,50	60




Ref.	W	lm	K	Dim.
813B- -L3113B- -01	12,8W	1430lm	3000K	NO*
-L3313B-		1460lm	4000K	



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	2903
2,00	1,46	726
3,00	2,19	323
4,00	2,92	181
5,00	3,65	116

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	2961
2,00	1,46	740
3,00	2,19	329
4,00	2,92	185
5,00	3,65	118

BODY NOK



Aro / Ring / Colorette (WHITE / BLACK)

Embellecedor / Embellisher / Enjoliveur (WHITE / SILVER / GOLD / BLACK)

		01 WHITE				02 BLACK		
		WHITE	SILVER	GOLD	BLACK	SILVER	GOLD	BLACK
 Ø mm	 Ø mm							
NOK1  Ø72	ORIENTABLE Ø80	D01A-823-01	D01B-823-01	D01C-823-01	D01D-823-01	D01B-823-02	D01C-823-02	D01D-823-02
	FIXED Ø80	D01E-823-01	D01F-823-01	D01G-823-01	D01H-823-01	D01F-823-02	D01G-823-02	D01H-823-02
NOK2  Ø75	ASYMMETRIC Ø78	D02A-824-01	D02B-824-01	D02C-824-01	D02D-824-01			
	SYMMETRIC Ø80	D02E-824-01	D02F-824-01	D02G-824-01	D02H-824-01			
NOK4  Ø90	ASYMMETRIC Ø95	D04A-827-01	D04B-827-01	D04C-827-01	D04D-827-01			
	SYMMETRIC Ø95	D04E-827-01	D04F-827-01	D04G-827-01	D04H-827-01			
NOK5  Ø90	ROTATIONAL ASYMMETRIC Ø100	D05A-828-01	D05B-828-01	D05C-828-01	D05D-828-01			
NOK1T  Ø82	TRIMLESS ORIENTABLE Ø78	D01A-829-01	D01B-829-01	D01C-829-01	D01D-829-01			
	TRIMLESS FIXED Ø78	D01E-829-01	D01F-829-01	D01G-829-01	D01H-829-01			
NOK2T  Ø82	TRIMLESS ASYMMETRIC Ø78	D02A-830-01	D02B-830-01	D02C-830-01	D02D-830-01			
	TRIMLESS SYMMETRIC Ø78	D02E-830-01	D02F-830-01	D02G-830-01	D02H-830-01			

 Ø mm	 mm				
NOK3  275x75	ASYMMETRIC 80 x 80	D03A-826-01	D03B-826-01	D03C-826-01	D03D-826-01
	SYMMETRIC 80 x 80	D03E-826-01	D03F-826-01	D03G-826-01	D03H-826-01
NOK3T  292x83	TRIMLESS ASYMMETRIC 85 x 80	D03A-831-01	D03B-831-01		D03D-831-01
	TRIMLESS FIXED 85 x 88	D03E-831-01	D03F-831-01		D03DH-831-01



AURIGA

Discreto downlight LED con doble orientación, en versión sencilla y doble, con alta versatilidad al disponer de dos temperaturas de color, dos potencias, tres tipos de regulación... Aplicaciones tanto en ámbito doméstico como comercial.

Discrete LED downlight with double tilt, in single and double version, very versatile thanks to two color temperatures, two wattages, three types of dimming... For both private and commercial applications.

Discret plafonnier LED à double orientation, en version simple ou double, très polyvalent grâce à ses deux températures de couleur, ses deux puissances, ses trois réglages... Pour applications aussi bien en milieu domestique que commercial.

ΔΥΡΙΓΔ

ALU IP
20

LED
COB

7W / 675lm - 720lm / 3000K - 4000K
12,8W / 1430lm - 1460lm / 3000K - 4000K



☐
Ø105x105




☐
Ø195x105






Standard colours 01 03



Ref.		W	lm	K	Dim.
822A-	-L310 7B-	105x105mm	7W	675lm	3000K
	-01				
	-L3307B-			720lm	4000K
	-03				NO



822A-L3107B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,70	1399
2,00	1,40	350
3,00	2,10	155
4,00	2,80	87
5,00	3,50	56

822A-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,70	1491
2,00	1,40	373
3,00	2,10	166
4,00	2,80	93
5,00	3,50	60

LED COB
40°
220V 240V
50/60Hz
IP 20
30° x-x'
30° y-y'
96 lm/W 3000K
102 lm/W 4000K
CRI >80
40,000Hrs

Ref.		W	lm	K	Dim.
822A-	-L3113B-	105x105mm	12,8W	1430lm	3000K
	-01				
	-L3313B-			1460lm	4000K
	-03				NO*



822A-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	2903
2,00	1,46	726
3,00	2,19	323
4,00	2,92	181
5,00	3,65	116

822A-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	2961
2,00	1,46	740
3,00	2,19	329
4,00	2,92	185
5,00	3,65	118

822A-	-L31R1B-	105x105mm	12,8W	1430lm	3000K
	-01				
	-L33R1B-			1460lm	4000K
	-03				1-10V PUSH


822A-	-L31RDB-	105x105mm	12,8W	1430lm	3000K
	-01				
	-L33RDB-			1460lm	4000K
	-03				DALI

LED COB
40°
220V 240V
50/60Hz
IP 20
30° x-x'
30° y-y'
112 lm/W 3000K
114 lm/W 4000K
* FP >0,90
CRI >80
40,000Hrs

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris




Standard colours 01 03



Ref.			W	lm	K	Dim.
822B-	-L3107B-	-01	195x105mm	2x 675lm	3000K	NO
		-03				
	-L3307B-			2x 720lm	4000K	



Ref.			W	lm	K	Dim.
822B-	-L3113B-	-01	195x105mm	2x 1430lm	3000K	NO*
		-03				
	-L3313B-			2x 1460lm	4000K	
822B-	-L31R1B-	-01	195x105mm	2x 1430lm	3000K	1-10V PUSH
		-03				
	-L33R1B-			2x 1460lm	4000K	
822B-	-L31RDB-	-01	195x105mm	2x 1430lm	3000K	DALI
		-03				
	-L33RDB-			2x 1460lm	4000K	



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris





Diseño contemporáneo y amplitud de colección. Estas son las características de esta serie de luminarias que puede responder a múltiples demandas de iluminación. Sus fuentes de luz y sus diversos diseños se adaptan a muchas necesidades.

New version of the INDELUZ classic with maximum tilt and versatility, LED light source with 17° and 30° light beams, two color temperatures and optional dimming. Also with new finishes.

Réadaptation du classique INDELUZ, plus orientable et polyvalent que jamais, avec des sources LED à faisceaux de 17 et 30°, deux températures de couleur et possibilité de réglage. De nouvelles finitions sont aussi disponibles.

ATOLÓN

ΔΤΟΛÓN

ACER

ALU

IP
20

LED
COB

25W/30W | 3000K/4000K | 17° / 30°

HI PAR 111 | 35W / 70W

LED AR111 G53

QR-LP 111 | 75W max.

LED AR111 GU10 | 15W

HIT-TC | 35W / 70W | 20° / 54° / 90°



Ø152x152



Ø300x152



Ø450x152

ΔΤΟΛÓN

ACER

ALU

IP
20

LED
COB

25W/30W | 3000K/4000K | 17° / 30°

HI PAR 111 | 35W / 70W

LED AR111 G53

QR-LP 111 | 75W max.

LED AR111 GU10 | 15W

HIT-TC | 35W / 70W | 20° / 54° / 90°



Ø600x152



Ø300x300



Standard colours

01	02	03
----	----	----

Upon request

32	37	45	46
----	----	----	----

Marcos / Frames / Cadres

Ref.

A45A-738-
-01
-02
-03




Ø152x152



Ref.

A45B-738-
-01
-02
-03



Ø300x152



Ref.

A45C-738-
-01
-02
-03



Ø450x152



Ref.

A45D-738-
-01
-02
-03




Ø600x152



Ref.

A45E-738-
-01
-02
-03



Ø300x300



Pag. 78



Pag. 78





Pag. 78




Pag. 79



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat




Ref.	W	lm	K	Dim.
N 738Q- -L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO*
N -L3325B- -01		2285lm	4000K	
N -L31R2B- -02	30W	1930lm	3000K	PUSH DALI
N -L33R2B-		2285lm	4000K	




738Q-L3125B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485
2,00	0,58	3121
3,00	0,87	1387
4,00	1,16	780
5,00	1,45	499

738Q-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1642
4,00	1,16	924
5,00	1,45	591



Ref.	W	lm	K	Dim.
738R- -L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO*
-L3325B- -01		2285lm	4000K	
-L31R2B- -02	30W	1930lm	3000K	PUSH DALI
-L33R2B-		2285lm	4000K	



738R-L3125B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537
2,00	1,08	1634
3,00	1,62	726
4,00	2,16	409
5,00	2,70	261

738R-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	7027
2,00	1,66	1757
3,00	2,49	781
4,00	3,32	439
5,00	4,15	281




Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan.
Conversion filters for fish, seafood, vegetables, meat or bread.
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

Ref.	K
A14A-738-00	FISH 4000K
A14A-738-00	SEAFOOD 3000K
A14A-738-00	VEG+FRUIT 4000K
A14B-738-00	MEAT 4000K
A14C-738-00	BREAD 4000K

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.
A44A-772- -01
-02
-03



Marcos / Frames / Cadres (pag. 76)






Standard colours


Upon request




Ref.				W
738F-	-M4135B-	-01	Gx8.5	HIPAR 111
		-02		
	-M4170B-	-03		70W



Ref.			V	W
738F-G18RCB-	-01	G53	LED Retrofit	12V
	-02			
	-03			75W max.



Ref.			V	W
738F-G21X1B-	-01	GZ10	LED AR111	230V
	-02			
	-03			15W max.



Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)
Conversion filter for fish, meat or bread. (Please check thermal specs of LED bulb when using a filter)
Filtre de conversion pour poisson, viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)


Ref.

	A14A-	FISH
	A14B- -738-00	MEAT
	A14C-	BREAD

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.

	A44A-772-	-01
		-02
		-03



- Transformador electrónico 12V independiente
- Independent electronic transformer 12V
- Alimentation électronique 12V indépendante



Ref.	V	W	Hz	Dim.
B02T-X3360D-02	IN: 220-240V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C
B02T-X3370D-02	OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C


Marcos / Frames / Cadres (pag. 76)




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat



Standard colours **01** **02** **03**
N ▲ Upon request **32** **37** **45** **46**



Ref.				W
738Q-	-M1935B-	-01	G8.5	HIT-TC
	-02			
	-M1970B-	-03		
				35W
				70W




738Q-M1935B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,36	19705
2,00	0,72	4926
3,00	1,08	2189
4,00	1,44	1232
5,00	1,80	788

738Q-M1970B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,36	39410
2,00	0,72	9852
3,00	1,08	4378
4,00	1,44	2464
5,00	1,80	1576

Ref.				W
738R-	-M1935B-	-01	G8.5	HIT-TC
	-02			
	-M1970B-	-03		
				35W
				70W




738R-M1935B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,76	5104
2,00	1,52	1276
3,00	2,28	567
4,00	3,04	319
5,00	3,80	204

738R-M1970B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,76	10208
2,00	1,52	2552
3,00	2,28	1134
4,00	3,04	638
5,00	3,80	408

Ref.				W
738S-	-M1935B-	-01	G8.5	HIT-TC
	-02			
	-M1970B-	-03		
				35W
				70W



738S-M1935B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,02	1228
2,00	4,04	307
3,00	6,06	136
4,00	8,08	77
5,00	10,10	49

738S-M1970B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,02	2457
2,00	4,04	614
3,00	6,06	273
4,00	8,08	154
5,00	10,10	98

Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)
 Conversion filter for fish, meat or bread. (Please check thermal specs of LED bulb when using a filter)
 Filtre de conversion pour poisson, viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)


Ref.

	A14A-	FISH
	A14B- -738-00	MEAT
	A14C-	BREAD

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.

	A44A-772-	-01
		-02
		-03



Marcos / Frames / Cadres (pag. 76)



01 Blanco / White / Blanc **02** Negro / Black / Noir **03** Gris / Grey / Gris **32** Cromo / Chrome / Chromé **37** Cobre / Copper / Cuivre **45** Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat **46** Oro mate / Matt gold / Or mat

SIGMA

Familia de luminarias LED con un ancho de sólo 32mm y hasta 3 longitudes distintas con elementos antideslumbrantes. Nos permite iluminar con gran discreción multitud de espacios como viviendas, espacios comerciales, restauración, hospitality... y con posibilidad de regulación.

Versión empotrable con y sin marco... y también versión suspendida.

Series of LED light fittings, only 32 mm wide and available in 3 different lengths with anti-glare elements. These models allow us to discretely light a range of spaces such as houses, retail spaces, restaurants, hospitality areas... also available in dimming version.

Recessed version with or without trim... and in suspended version.

Gamme de luminaires LED épais de seulement 32 mm et en 3 longueurs avec éléments anti-éblouissement. Permet l'éclairage très discret d'une foule d'espaces tels que les habitations, les espaces commerciaux, les lieux de restauration, d'accueil... et avec possibilité de réglage.

Version encastrable avec ou sans cadre... existe aussi en version suspendue.



ALU IP
20

LED
SMD

6W / 13W / 25W | 48°



Ø166x34 / Ø325x34 / Ø543x34

TRIMLESS



Ø166x34 / Ø325x34 / Ø543x34


Suspensión
Pendant
Suspension




p. 300



Standard colours 01 03




Ref.		L		W	lm	K	Dim.
809C-	-L3106B-	-01		173mm	166x34	6W	547lm 3000K
	-L3306B-	-03					637lm 4000K




809C-L3106B			809C-L3306B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	958	1,00	0,89	1115
2,00	1,78	240	2,00	1,78	279
3,00	2,67	106	3,00	2,67	124
4,00	3,56	60	4,00	3,56	70
5,00	4,45	38	5,00	4,45	45

Ref.		L		W	lm	K	Dim.
809D-	-L3113B-	-01		332mm	325x34	13W	1185lm 3000K
	-L3313B-	-03					1380lm 4000K



809D-L3113B			809D-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2075	1,00	0,89	2416
2,00	1,78	519	2,00	1,78	604
3,00	2,67	231	3,00	2,67	268
4,00	3,56	130	4,00	3,56	151
5,00	4,45	83	5,00	4,45	97

Ref.		L		W	lm	K	Dim.
809E-	-L3125B-				2280lm	3000K	NO*
	-L3325B-	-01			2655lm	4000K	
	-L31RDB-	-03		650mm	643x34	25W	DALI
	-L33RDB-				2280lm	3000K	
					2655lm	4000K	



809E-L3125B			809E-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	3992	1,00	0,89	4648
2,00	1,78	998	2,00	1,78	1162
3,00	2,67	444	3,00	2,67	516
4,00	3,56	250	4,00	3,56	291
5,00	4,45	160	5,00	4,45	186

Suspensión
Pendant
Suspension




p. 300

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris




Standard colours 01 03

TRIMLESS




Ref.		L	W	Im	K	Dim.
809F-	-L3106B-	225mm	166x34	6W	547lm	3000K
	-L3306B-				637lm	4000K




809F-L3106B			809F-L3306B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	958	1,00	0,89	1115
2,00	1,78	240	2,00	1,78	279
3,00	2,67	106	3,00	2,67	124
4,00	3,56	60	4,00	3,56	70
5,00	4,45	38	5,00	4,45	45

Ref.		L	W	Im	K	Dim.
809G-	-L3113B-	385mm	325x34	13W	1185lm	3000K
	-L3313B-				1380lm	4000K




809G-L3113B			809G-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2075	1,00	0,89	2416
2,00	1,78	519	2,00	1,78	604
3,00	2,67	231	3,00	2,67	268
4,00	3,56	130	4,00	3,56	151
5,00	4,45	83	5,00	4,45	97

Ref.		L	W	Im	K	Dim.
809H-	-L3125B-	700mm	643x34	25W	2280lm	3000K
	-L3325B-				2655lm	4000K
	-L31RDB-				2280lm	3000K
	-L33RDB-				2655lm	4000K



809H-L3125B			809H-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	3992	1,00	0,89	4648
2,00	1,78	998	2,00	1,78	1162
3,00	2,67	444	3,00	2,67	516
4,00	3,56	250	4,00	3,56	291
5,00	4,45	160	5,00	4,45	186

Sistema Trimless / Trimless System / Système Trimless



Suspensión
Pendant
Suspension



p. 300

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



RENIX

Eficiencia y simplicidad caracterizan esta luminaria empotrable LED de sólo 60mm de ancho tanto en versión con marco como sin él y difusor de bajo deslumbramiento para iluminación de oficinas y espacios diáfanos. Sus accesorios en "L", "T" o cruz también se iluminan creando líneas continuas no sólo longitudinalmente.

Efficiency and simplicity are the main features of this recessed LED light fitting, just 60 mm wide, available with or without trim, and with low glare diffuser for lighting offices and open-plan spaces. Its L-, T- or cross-shaped accessories also light up, creating continuous lines as well as lengthwise.

La performance et la simplicité caractérisent ce luminaire encastrable LED épais de 60 mm seulement, en version avec ou sans cadre et diffuseur à faible éblouissement pour éclairer des bureaux et des espaces diaphanes. Ses accessoires en « L », en « T » ou en croix s'éclairent aussi, créant des lignes continues pas seulement dans le sens de la longueur.

ALU IP
20

LED
SMD

23W / 32W / 39W | 108°




68x 881 / 1141 / 1481

TRIMLESS




62x 881 / 1141 / 1481

Superficie
Surface
Saillie



p. 272


Suspensión
Pendant
Suspension




p. 302



Standard colours 01 03



Ref.	L	W	Im	K	Dim.
-L3123B-			2755lm	3000K	NO*
-L3323B- -01	895mm	881x68	3100lm	4000K	
-L31RDB- -03			2755lm	3000K	
-L33RDB-			3100lm	4000K	DALI




h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28



Ref.	L	W	Im	K	Dim.
-L3132B-			3920lm	3000K	NO*
-L3332B- -01	1155mm	1141x68	4400lm	4000K	
-L31RDB- -03			3920lm	3000K	
-L33RDB-			4400lm	4000K	DALI




h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40



Ref.	L	W	Im	K	Dim.
-L3139B-			4615lm	3000K	NO*
-L3339B- -01	1495mm	1481x68	5200lm	4000K	
-L31RDB- -03			4615lm	3000K	
-L33RDB-			5200lm	4000K	DALI



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47



Accesorios / Accessories / Accessoires

Chapas de unión entre módulos
Joint plates
Plaques d'union



Ref.
A58D-808-41




Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 88

Superficie
Surface
Saillie



p. 272

Suspensión
Pendant
Suspension




p. 302


01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris





Ref.	W	lm	K
B22E- -L3107B- -01	7W	795lm	3000K
-L3307B- -03		900lm	4000K



Ref.	W	lm	K
B22F- -L3110B- -01	10W	1150lm	3000K
-L3310B- -03		1300lm	4000K



Ref.	W	lm	K
B22G- -L3113B- -01	13W	1505lm	3000K
-L3313B- -03		1700lm	4000K





Standard colours 01 03


TRIMLESS



Max. 40 mm



Ref.	L	W	Im	K	Dim.
808G- -L3123B-	879mm	881x62	23W	2755lm	3000K
-L3323B- 01				3100lm	4000K
-L31RDB- 03				2755lm	3000K
-L33RDB-				3100lm	4000K



808G-L3123B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

808G-L3323B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

LED SMD 108° 220V 240V 50/60Hz IP 20 120 lm/W 3000K 135 lm/W 4000K * FP >0,90 CRI >80 60,000Hrs UGR <19

Ref.	L	W	Im	K	Dim.
808H- -L3132B-	1139mm	1141x62	32W	3920lm	3000K
-L3332B- 01				4400lm	4000K
-L31RDB- 03				3920lm	3000K
-L33RDB-				4400lm	4000K



808H-L3132B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

808H-L3332B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

LED SMD 108° 220V 240V 50/60Hz IP 20 123 lm/W 3000K 138 lm/W 4000K * FP >0,90 CRI >80 60,000Hrs UGR <19

Ref.	L	W	Im	K	Dim.
808I- -L3139B-	1481mm	1479x62	39W	4615lm	3000K
-L3339B- 01				5200lm	4000K
-L31RDB- 03				4615lm	3000K
-L33RDB-				5200lm	4000K



808I-L3139B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

808I-L3339B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

LED SMD 108° 220V 240V 50/60Hz IP 20 118 lm/W 3000K 133 lm/W 4000K * FP >0,90 CRI >80 60,000Hrs UGR <19


Accesorios / Accessories / Accessoires

Chapas de unión entre módulos
Joint plates
Plaques d'union



Ref.
A58A-808-41

Sistema Trimless / Trimless System / Système Trimless




Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 86

Superficie
Surface
Saillie



p. 272

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 302

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

B22



Standard colours 01 03



Ref.		W	lm	K
B22A-	-L3107B-	7W	795lm	3000K
	-L3307B-		900lm	4000K



114
lm/W
3000K



129
lm/W
4000K

FP
>0,90

CRI
>80

60.000Hrs

UGR
<19



Ref.		W	lm	K
B22B-	-L3110B-	10W	1150lm	3000K
	-L3310B-		1300lm	4000K



115
lm/W
3000K



130
lm/W
4000K

FP
>0,90

CRI
>80

60.000Hrs

UGR
<19



Ref.		W	lm	K
B22C-	-L3113B-	13W	1505lm	3000K
	-L3313B-		1700lm	4000K



116
lm/W
3000K



131
lm/W
4000K

FP
>0,90

CRI
>80

60.000Hrs

UGR
<19



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris


A modern office interior with a large screen displaying the word "BETNA". The room features rows of desks and chairs, and several recessed LED lights on the ceiling. The image is overlaid with a yellow and white geometric pattern consisting of diagonal lines and a large 'X' shape.

BETNA


Downlight LED de alto flujo ideal para iluminación de oficinas por su bajo deslumbramiento. Su rango de diámetro de empotramiento muy habitual de 205-220mm lo hace muy práctico para la sustitución de luminarias existentes. Versión DALI para poder regularse y usarse con detector crepuscular.

High-output LED downlight ideal for use in offices due to its low glare. Its common 205-220 mm recess diameter range makes it very practical for replacing existing fittings. DALI version to enable dimming and to use with daylight sensor.

Plafonnier LED à flux élevé, éclairage idéal des bureaux pour son faible taux d'éblouissement. La gamme très répandue de son diamètre d'encastrement, de 205-220 mm, le rend très pratique pour le remplacement de luminaires existants. Existe en version DALI pour réglage et utilisation avec détecteur crépusculaire.




Ref.		W	lm	K	Dim.
807A-	-L3135B-	35W	3200lm	3000K	NO*
	-L3335B-		3350lm	4000K	
	-L31RDB-	35W	3200lm	3000K	DALI
	-L33RDB-		3350lm	4000K	



807A-L3135B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	4727
2,00	1,66	1182
3,00	2,49	525
4,00	3,32	295
5,00	4,15	189

807A-L3335B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	5512
2,00	1,66	1378
3,00	2,49	612
4,00	3,32	345
5,00	4,15	220






ZIGOR



Downlight LED de tamaño medio con versión orientable y alto flujo útil para zonas de gran altura y espacios comerciales.
Medium-size LED downlight with tilt version and high output for high ceilings and retail spaces.
Plafonnier LED de dimension moyenne avec version orientable et à flux élevé pour zones de grande hauteur et espaces commerciaux.




Standard colours 01



Ref.	W	lm	K
819B-L3145B-01	41W	3400lm	3000K



Ref.	W	lm	K
819A-L3145B-01	41W	3400lm	3000K



01 Blanco / White / Blanc



BRAIS


Bañador de pared LED con orientación adicional de 30° y posibilidad de rotación 350°. Muy útil para establecimientos comerciales de ropa o con exposición de producto en lineales.

LED wall-washer with additional 30° tilt angle and possibility of 350° rotation. Very suitable for clothing shops and products exhibition on shelves.


Lèche-mur LED à orientation supplémentaire de 30° et possibilité de rotation à 350°. Très utile pour les établissements commerciaux de vêtements ou exposant des produits en rayons.

Standard colours **01**

ORIENTABLE



Ref.	W	lm	K
817A-L3145B-01	35W	2712lm	3000K



817A-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	5762
2,00	1,38	1441
3,00	2,07	640
4,00	2,76	360
5,00	3,45	230

01 Blanco / White / Blanc




MAB

Luminaria LED para techo registrable 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento y posibilidad de regulación, mediante detector crepuscular. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo. Mediante un accesorio permite también su uso en techos continuos.


LED fitting for suspended ceiling, in 60x60cm with low glare and dimmable, by means of daylight sensor. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas. Accessory available for use in continuous ceilings.

Plafonnier LED 60x60cm pour faux plafond, à faible taux d'éblouissement et réglable, notamment par détecteur crépusculaire. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail. Peut également servir dans un plafond continu à l'aide d'un accessoire.



Para falso techo modular / For modular false ceiling / Pour faux plafond modulaires (600 x 600)

Ref.	W	lm	K	Dim.
783A- -L3145B-	45W	3939lm	3000K	NO*
-L3345B-		4210lm	4000K	
-L31R2B-	45W	3939lm	3000K	PUSH DALI
-L33R2B-		4210lm	4000K	



783A-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1604
2,00	5,70	401
3,00	8,55	178
4,00	11,40	100
5,00	14,25	64

783A-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1714
2,00	5,70	429
3,00	8,55	190
4,00	11,40	107
5,00	14,25	69




Para techo continuo, añadir marco / For continuous ceilings, add frame / Pour plafonds continus, ajouter un cadre



Ref.

A20C-804-01


Superficie
Surface
Saillie

Suspensión
Pendant
Suspension


p. 266



p. 292

01 Blanco / White / Blanc

SPLAT

Luminaria LED para techo registrable 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento (difusor prismático) y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo.


Mediante un accesorio permite también su uso en techos continuos.

LED fitting for suspended ceiling, in 60x60cm with low glare (prismatic diffuser) and dimmable option, also by twilight sensor. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas.

Accessory available for use in continuous ceilings.


Plafonnier LED 60x60cm pour faux plafond, à faible taux d'éblouissement (diffuseur prismatique) et réglable, notamment par détecteur crépusculaire. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail.

Peut également servir dans un plafond continu à l'aide d'un accessoire.



Para falso techo modular / For modular false ceiling / Pour faux plafond modulaires (600 x 600)

Ref.		W	lm	K	Dim.
804A-	-L3142B-	42W	3700lm	3000K	NO*
	-L3342B-		3900lm	4000K	
	-L31RDB-	42W	3700lm	3000K	DALI
	-L33RDB-		3900lm	4000K	



804A-L3142B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1682
2,00	2,84	421
3,00	4,26	187
4,00	5,68	105
5,00	7,10	67

804A-L3342B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1773
2,00	2,84	443
3,00	4,26	197
4,00	5,68	111
5,00	7,10	71



Para techo continuo, añadir marco / For continuous ceilings, add frame / Pour plafonds continus, ajouter un cadre



Ref.
A20C-804-01



Superficie
Surface
Saillie

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 268



p. 294




KALE

Familia de downlights LED de distintos tamaños, aplicaciones, temperaturas de color... pero con un denominador común: la emisión del haz de luz de forma indirecta, complementado en algunos de los modelos también con luz directa. Dos de los modelos permiten una fácil sustitución de luminarias ya instaladas gracias a su gran rango de diámetro de empotramiento.

Range of LED downlights in different sizes, applications, color temperatures... but with one common spec: indirect light beam, also complemented with direct light beam in some models. Two of these models come with easy retrofit due to their wide recessing diameter range.

Famille de plafonniers LED de différentes dimensions, applications, températures de couleur... mais avec un dénominateur commun : l'émission d'un faisceau lumineux indirect, auquel s'ajoute dans certains modèles de la lumière directe. Grâce à leur vaste gamme de diamètres d'encastrement, deux des modèles permettent le remplacement facile des luminaires déjà installés.



ALU PC TRANS ALU PC IP 44

LED
SMD

15W | 110°



Ø165-175

LED COB + LED SMD

23W | 90°



Ø195-230



IP
20

LED
SMD

8W / 20W | 120° / 140°



Ø98 / Ø162

LED
COB

+

LED
SMD


14W | 65°




Ø105



Standard colours 01




Ref.		W	lm	K
757E-	-L3115B-	15W	1150lm	3000K
	-L3315B-		1200lm	4000K




757E-L3115B				757E-L3315B			
h (m)	d (m)	E (lux)		h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	3,46	337		1,00	3,46	352	
2,00	6,92	84		2,00	6,92	88	
3,00	10,38	37		3,00	10,38	39	
4,00	13,84	21		4,00	13,84	22	
5,00	17,30	13		5,00	17,30	14	



01 Blanco / White / Blanc



Ref.		W	lm	K
757D-	-L3123B-	23W	1840lm	3000K
	-L3323B-		2000lm	4000K




757D-L3123B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,64	725
2,00	5,28	181
3,00	7,92	81
4,00	10,56	45
5,00	13,20	29


757D-L3323B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,64	788
2,00	5,28	197
3,00	7,92	88
4,00	10,56	49
5,00	13,20	32








Standard colours 01




Ref.	W	lm	K
757B-L3108B-01	8W	470lm	3000K




Ref.	W	lm	K
757C-L3120B-01	20W	1487lm	3000K




01 Blanco / White / Blanc



Ref.	W	lm	K
757A-L9814B-01	14W	460lm + 380lm	6500K + 3000K




757A-L9814B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,26	572
2,00	2,52	143
3,00	3,78	64
4,00	5,04	36
5,00	6,30	23




Ref.	W	lm	K
757A-L0114B-01	14W	425lm + 380lm	3000K + 3000K

N



757A-L0114B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,26	548
2,00	2,52	137
3,00	3,78	61
4,00	5,04	34
5,00	6,30	22



CALYPSO

Downlight LED de bajo empotramiento fabricado en aluminio y difusor opal. Su discreción e IP44 permite su uso en multitud de aplicaciones. Dispone también de versión regulable.

Low-recessed LED downlight manufactured in aluminum and opal diffuser. Its IP44 and discrete design allow for its use in a wide range of applications. Dimmable version also available.

Plafonnier LED à encastrément bas fabriqué en aluminium et diffuseur opale. Sa discrétion et sa conformité à la norme IP44 permettent une multitude d'usages. Existe aussi en version réglable.



Standard colours

01


▲ Upon request

02

03



Ref.		W	lm	K	Dim.
785A-	-L3125B-	25W	1996lm	3000K	NO*
	-L3325B-		2032lm	4000K	
	-L31RPB-	25W	1996lm	3000K	PUSH
	-L33RPB-		2032lm	4000K	



785A-L3125B

785A-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	791	1,00	3,45	805
2,00	6,90	198	2,00	6,90	201
3,00	10,35	88	3,00	10,35	89
4,00	13,80	49	4,00	13,80	50
5,00	17,25	32	5,00	17,25	32





PANDORA

Familia de luminarias empotrables LED de techo con tres tamaños/potencias en versión circular y dos en cuadrada. Su IP44 refuerza su polivalencia. Posibilidad de regulación.

Range of recessed LED ceiling light fittings, in three sizes/wattages, one round version and two square versions. Its IP44 enhances its versatility. Dimmable.

Gamme de plafonniers LED encastrables sous trois dimensions/puissances en version ronde et deux en version carrée. Sa conformité à la norme IP44 ne le rend que plus polyvalent. Possibilité de réglage.

PANDORA

ALU

IP
44

LED
COB

10W / 21W / 32W | 64° / 86° / 97°



Ø92 / Ø175 / Ø220

LED
COB

15W / 40W | 60° / 70°



128x128 / 180x180



Standard colours **01**
 ▲ Upon request **02** **03**




758A-




758B-



758C-




Ref.	W	lm	K	Dim.
758A-	10W	-L3110B-	850lm 3000K	NO*
		-L3310B-	875lm 4000K	
	10W	-L31R2B-	850lm 3000K	PUSH DALI
		-L33R2B-	875lm 4000K	



758A-L3110B			758A-L3310B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,25	786	1,00	1,25	809
2,00	2,50	197	2,00	2,50	202
3,00	3,75	87	3,00	3,75	90
4,00	5,00	49	4,00	5,00	51
5,00	6,25	31	5,00	6,25	32




Ref.	W	lm	K	Dim.
758B-	21W	-L3121B-	1780lm 3000K	NO*
		-L3321B-	1850lm 4000K	
	21W	-L31R2B-	1780lm 3000K	PUSH DALI
		-L33R2B-	1850lm 4000K	



758B-L3121B			758B-L3321B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,85	786	1,00	1,85	817
2,00	3,70	197	2,00	3,70	204
3,00	5,55	87	3,00	5,55	91
4,00	7,40	49	4,00	7,40	51
5,00	9,25	31	5,00	9,25	33



Ref.	W	lm	K	Dim.
758C-	32W	-L3132B-	2850lm 3000K	NO*
		-L3332B-	3000lm 4000K	
	32W	-L31R2B-	2850lm 3000K	PUSH DALI
		-L33R2B-	3000lm 4000K	



758C-L3132B			758C-L3332B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,25	1073	1,00	2,25	1019
2,00	4,50	268	2,00	4,50	255
3,00	6,75	119	3,00	6,75	113
4,00	9,00	67	4,00	9,00	64
5,00	11,25	43	5,00	11,25	41



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris




Standard colours 01


▲ Upon request 02 03




758D-



758E-



Ref.		W	lm	K	Dim.
758D-	-L3115B-	15W	1000lm	3000K	NO*
	-L3315B-			4000K	
	-L31R2B-	15W	1000lm	3000K	PUSH DALI
	-L33R2B-			4000K	




758D-L3115B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	800
2,00	2,30	200
3,00	3,45	89
4,00	4,60	50
5,00	5,75	32

758D-L3315B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	920
2,00	2,30	230
3,00	3,45	102
4,00	4,60	58
5,00	5,75	37

Ref.		W	lm	K	Dim.
758E-	-L3140B-	40W	2800lm	3000K	NO*
	-L3340B-			4000K	
	-L31R2B-	40W	2800lm	3000K	PUSH DALI
	-L33R2B-			4000K	



758E-L3140B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	2560
2,00	2,80	640
3,00	4,20	284
4,00	5,60	160
5,00	7,00	102

758E-L3340B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	2960
2,00	2,80	740
3,00	4,20	329
4,00	5,60	185
5,00	7,00	118


01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

LEN

Empotrable pintable de yeso tanto cuadrado como circular, queda completamente integrado en el techo y hace que la luz sea la única protagonista.

Paintable plaster shapes fitting, available both square and round, fully integrated into the ceiling and making the light to be at the focus of attention.

Encastrable de plâtre à peindre, carré ou rond, s'intégrant parfaitement au plafond et laissant le premier rôle à la lumière proprement dite.



LEN

TRIMLESS

PLASTER

IP
20

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W






Ø124x124





Ø124x124



TRIMLESS




Ref.		V	W
798B-G21X1B-01	GU10 LED Retrofit QPAR-16	230V	50W



Accesorios / Accessories / Accessoires

• LED kit

Ref.	W	lm	K	Dim.
729A- -00	-L3108B-	8W	766lm	3000K
	-L3308B-		803lm	4000K
	-L31R1B-	8W	766lm	3000K
	-L33R1B-		803lm	4000K
	-L31RDB-	8W	766lm	3000K
	-L33RDB-		803lm	4000K



729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59



Se recomienda el uso de papel de lija en la superficie antes de aplicar pintura para techo.
It is recommended to sand the surface of the luminaire with fine grain sandpaper.
Avant d'appliquer la peinture toit, poncer la surface du luminaire avec du papier de verre à grains fins.

ARUBAS

Luminaria de inducción con dos tamaños con reflector de alta pureza y difusor transparente y bajo mantenimiento que permite su instalación en espacios de difícil acceso.

Induction light fitting in two sizes, high purity reflector and transparent, low maintenance diffuser which allows for it to be installed in places with difficult access.

Luminaire à induction en deux dimensions avec réflecteur d'une grande pureté et diffuseur transparent et réclament peu d'entretien, ce qui permet son installation dans des espaces d'accès difficile.



Standard colours

01

▲ Upon request

02

03



Ref.		W	K
756A-P3355B-01	MASTER QL (included)	55W	4000K




220V
240V



50/60Hz

IP
44



Ø240

Ref.		W	K
756B-P3385B-01	MASTER QL (included)	85W	4000K




220V
240V



50/60Hz

IP
44



Ø310




JANO


Mini-empotrables LED con IP65 con aplicaciones múltiples en baños, vestuarios, porches...

Mini-recessed LED fittings with IP65, suitable for cloakrooms, changing rooms, porches...

Min encastrables LED IP65 à applications multiples dans les salles d'eau, les vestiaires, les porches...




Ref.	W	lm	K
818A-L3108B-01	6,5W	675lm	3000K




818A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	983
2,00	1,48	246
3,00	2,22	109
4,00	2,96	61
5,00	3,70	39



Ref.	W	lm	K
818B-L3108B-01	6,5W	675lm	3000K



818B-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	983
2,00	1,48	246
3,00	2,22	109
4,00	2,96	61
5,00	3,70	39


PEGASO




Pequeños empotrables LED con
versión fija y orientable. Gracias
a su IP65 se puede instalar tanto
en baños como zonas exteriores.

Small recessed LED fittings with
fixed and tilt versions. Thanks to
their IP65 they can be used in
bathrooms and outdoor areas.


Petits encastrables LED en version
fixe et orientable. Sa classification
IP65 permet son installation dans
les salles d'eau ou en extérieur.




Ref.	W	lm	K
816A-L3106B-01	4,5W	470lm	3000K



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,41	2107
2,00	0,82	527
3,00	1,23	234
4,00	1,64	132
5,00	2,05	84



Ref.	W	lm	K
816B-L3106B-01	4,5W	470lm	3000K



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,41	1767
2,00	0,82	442
3,00	1,23	196
4,00	1,64	110
5,00	2,05	71

PALMA



Luminaria de aluminio IP65 con diversas posibilidades de fuentes de luz y múltiples acabados que le permite adaptarse a cualquier decoración, desde la más funcional a la más sofisticada. Muy buena solución para baños, porches...

IP65 aluminum light fitting with a wide range of options for light sources and different finishes for adapting to any decoration, from the most functional to the more sophisticated. A great solution for bathrooms, porches...



Luminaire d'aluminium IP65 avec plusieurs sources possibles de lumière et de nombreuses finitions permettant l'adaptation à tous les styles décoratifs, du plus fonctionnel au plus raffiné. Très bonne solution pour les salles d'eau, les porches...



Standard colours



▲ Upon request 47 49



750A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

750A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59

Ref.	W	lm	K	Dim.
750A- N N N N	-L3108B- -L3308B-	8W	766lm 803lm	3000K 4000K
	-L31R1B- -L33R1B-	8W	766lm 803lm	3000K 4000K
	-L31RDB- -L33RDB-	8W	766lm 803lm	3000K 4000K
				NO*
				1-10V PUSH
750A- N N N N	-L3108B- -L3308B-	8W	766lm 803lm	3000K 4000K
	-L31R1B- -L33R1B-	8W	766lm 803lm	3000K 4000K
	-L31RDB- -L33RDB-	8W	766lm 803lm	3000K 4000K
				NO*
				1-10V PUSH
750A- N N N N	-L3108B- -L3308B-	8W	766lm 803lm	3000K 4000K
	-L31R1B- -L33R1B-	8W	766lm 803lm	3000K 4000K
	-L31RDB- -L33RDB-	8W	766lm 803lm	3000K 4000K
				NO*
				1-10V PUSH

Ref.	V	W
750A-G23X1D- -01 -02	● GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51	12V 50W max.
750A-G23X1D- 30	● GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51	12V 50W max.
750A-G23X1D- -32 -45 -48	● GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51	12V 50W max.



IP 65

Ref.	V	W
750A-G42X1B- -01 -02	GU10 LED Retrofit QPAR-16	230V 50W max.
750A-G42X1B- 30	GU10 LED Retrofit QPAR-16	230V 50W max.
750A-G42X1B- -32 -45 -48	GU10 LED Retrofit QPAR-16	230V 50W max.



IP 65

*
FP 0,95

Accesorios / Accessories / Accessoires

	Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN: 220-240V	Hal 10 - 60W		L-C
● Independent electronic transformer 12V	B02T-X3370D-02	OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W	50/60 Hz	C
● Alimentation électronique 12V indépendante					






INEL



Standard colours 01




729A-L3108B-00 + A13B-631-01



729A-L33R1B-00 + A13C-631-01

● LED kit

	Ref.	W	lm	K	Dim.
	-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-		803lm	4000K	
	-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-		803lm	4000K	
	-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-		803lm	4000K	



729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59



Ref.

A13A-631-01

GLASS TRANS IP 65



Ref.

A13C-631-01


IP 20 15°



Ref.

A13B-631-01

GLASS TRANS IP 65



Ref.

A13D-631-01

IP 20 15°

01 Blanco / White / Blanc

CARPO

Pequeña familia de luminarias IP65 tanto en versión LED como para otras fuentes de luz a tener en cuenta en la iluminación de baños y vestuarios.

Small range of IP65 light fittings available in both LED and other light sources, to be considered for lighting bathrooms and changing rooms.

Petite gamme de luminaires IP65 en version LED ou autre, à envisager pour l'éclairage de salles de bain et de vestiaires.



CARPO



IP
65

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø74




15W | 825lm | 3000K | 58°



Ø75



Standard colours 01



Ref.		V	W
781B-G23X1D-01	● GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.




Ref.		V	W
781B-G42X1B-01	GU10 LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.



Accesorios / Accessories / Accessoires


Distanciador
Support bar
Anti-traction

Ref.
A48A-780-00




	Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN: 220-240V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C
● Independent electronic transformer 12V	B02T-X3370D-02	OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C
● Alimentation électronique 12V indépendante					





Ref.	W	lm	K
781A-L0115B-01	15W	825lm	3000K



LEDA



Luminarias empotrables y orientables con bajo grado de deslumbramiento al quedar la fuente de luz retrasada respecto a la superficie del techo. Más que recomendable para zonas de estar, habitaciones de hotel, pasillos... Posibilidad de regulación.

Recessed and tilt light fittings with low glare, as the light source is recessed into the surface of the ceiling. Highly recommended for sitting rooms, hotel rooms, hallways... Optional dimming.

Luminaires encastrables et orientables faiblement éblouissants car la source se trouve en retrait par rapport à la surface du plafond. Particulièrement recommandé pour les salles de séjour, chambres d'hôtel, couloirs... Réglage possible.

ALU

IP
30

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø76

LED
COB

IP
20


9W | 680lm | 3000K / 4000K | 40°



Ø88



Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W
752A-G23X1D-	-01 LED Retrofit		
	-02 ● Gx5.3 QR-CBC 51	12	
	-03		50W max.




Ref.		V	W
752A-G42X1B-	-01 LED Retrofit		
	-02 GU10 QPAR-16	230V	
	-03		50W max.



Accesorios / Accessories / Accessoires


Distanciador
Support bar
Anti-traction

Ref.
A48A-752-00



● LED kit

Ref.	W	lm	K	Dim.
729A-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*
729A-L3308B-	8W	803lm	4000K	
729A-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V
729A-L33R1B-	8W	803lm	4000K	PUSH
729A-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI
729A-L33RDB-	8W	803lm	4000K	



729A-L3108B			729A-L3308B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404	1,00	0,75	1476
2,00	1,50	351	2,00	1,50	369
3,00	2,25	156	3,00	2,25	164
4,00	3,00	88	4,00	3,00	92
5,00	3,75	56	5,00	3,75	59


	Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN:	Hal 10 - 60W		L-C
● Independent electronic transformer 12V	B02T-X3370D-02	220-240V	Hal 1 - 70W	50/60 Hz	C
● Alimentation électronique 12V indépendant		OUT: 12V	LED 1 - 50W		




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



ORIENTABLE



Ref.	W	lm	K	Dim.
-L3109B-	9W	720lm	3000K	NO
-L3309B-		770lm	4000K	
-L31R1B-	9W	720lm	3000K	1-10V PUSH
-L33R1B-		770lm	4000K	
-L31RDB-	9W	720lm	3000K	DALI
-L33RDB-		770lm	4000K	




752B-L3109B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1695
2,00	1,50	424
3,00	2,25	188
4,00	3,00	106
5,00	3,75	68

752B-L3309B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1815
2,00	1,50	454
3,00	2,25	202
4,00	3,00	113
5,00	3,75	73



La orientabilidad confiere a esta luminaria con distintas opciones de fuente de luz la posibilidad de su uso en casi cualquier aplicación, tanto doméstica como hotelera. La versión LED permite su regulación.

Tilt provides this lighting fixture with different light source options, the possibility of being used in nearly any application, both at homes or in hotels. The LED version is dimmable.

Grâce à son caractère orientable, ce luminaire à diverses options de source lumineuse convient pour quasiment toute application, aussi bien domestique qu'hôtelière. La version LED est réglable.

JANUS

JANUS

ALU IP
20

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø75x75

ALU IP
44

LED
COB


9W | 680lm | 3000K



Ø85



Standard colours 01 03



Ref.		V	W
782A-G23X1D-	-01 -03	LED Retrofit ● Gx5.3 QR-CBC 51	12V 50W max.




Ref.		V	W
782A-G42X1B-	-01 -03	LED Retrofit GU10 QPAR-16	230V 50W max.



Accesorios / Accessories / Accessoires


Distanciador
Support bar
Anti-traction

Ref.
A48A-752-00



● LED kit

Ref.	W	lm	K	Dim.
729A-	-L3108B-	8W	766lm 3000K	NO*
	-L3308B-		803lm 4000K	
	-L31R1B-	8W	766lm 3000K	1-10V
	-L33R1B-		803lm 4000K	PUSH
	-L31RDB-	8W	766lm 3000K	DALI
	-L33RDB-		803lm 4000K	



729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59



	Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN:	Hal 10 - 60W		L-C
● Independent electronic transformer 12V	B02T-X3370D-02	220-240V	Hal 1 - 70W	50/60 Hz	C
● Alimentation électronique 12V indépendant		OUT: 12V	LED 1 - 50W		



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris




Standard colours

01


▲ Upon request

02

03



Ref.	W	lm	K	Dim.
-L3109B-				NO*
N 782B- -L31R1B- -01	9W	680lm	3000K	1-10V PUSH
N -L31RDB-				DALI



782B-L3109B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1600
2,00	1,50	400
3,00	2,25	178
4,00	3,00	100
5,00	3,75	64



eclipse

Luminaria empotrable con elemento antideslumbrante de discreto diseño usable tanto en el ámbito doméstico como el hotelero.

Discreetly designed recessed light fitting with anti-glare, for use in homes and hotels.


Luminaire encastrable avec élément anti-éblouissement à la ligne discrète utilisable à la fois en milieu domestique et hôtelier.






Standard colours 01 02 03

▲ Upon request 32



Ref.			W
736A-G05X1B-	-01 -02 -03	LED Retrofit E27 PAR38 R-125	1x 250W max.

220V 240V 50/60Hz IP 20



Ref.		V	W
736B-G23X1D-	-01 -02 -03	LED Retrofit GU5.3 QR-CBC 51	12V 50W max.


EXCL IP 20

Ref.		V	W
736B-G42X1B-	-01 -02 -03	LED Retrofit GU10 QPAR-16	230V 50W max.

EXCL IP 20

Ref.	W	lm	K	Dim.
736B-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*
736B-L3308B-	8W	803lm	4000K	NO*
736B-L31R1B- -01	8W	766lm	3000K	1-10V
736B-L33R1B- -02	8W	803lm	4000K	PUSH
736B-L33R1B- -03	8W	803lm	4000K	PUSH
736B-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI
736B-L33RDB-	8W	803lm	4000K	DALI

LED COB 40° IP 20 *FP 0,95 CRI >85



736B-L3108B			736B-L3308B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404	1,00	0,75	1476
2,00	1,50	351	2,00	1,50	369
3,00	2,25	156	3,00	2,25	164
4,00	3,00	88	4,00	3,00	92
5,00	3,75	56	5,00	3,75	59

Accesorios / Accessories / Accessoires

- Transformador electrónico 12V independiente
- Independent electronic transformer 12V
- Alimentation électronique 12V indépendant



Ref.	V	W	Hz	Dim.
B02T-X3360D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C
B02T-X3370D-02		Hal 1 - 70W 1 - 50W		C

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé



SILVER

Multitud de fuentes de luz (también LED), multitud de opciones de regulación, y sobre todo...hasta un total de seis acabados estándar y otros dos bajo demanda otorgan a este elegante empotrable una polivalencia extraordinaria. También existe versión suspendida.

Wide range of light sources (including LED), many dimming options, and especially...up to six standard finishes and on request this elegant recessed light with extraordinary versatility. Also available in suspended version.

Sources de lumière (y compris LED), options de réglage multiples et surtout... jusqu'à six finitions standard et deux autres sur demande ; tout cela rend cet élégant encastrable extraordinairement polyvalent. Existe aussi en version suspendue.




Standard colours 01 02 03

▲ Upon request 32 45 47 48 49



Ref.	W	lm	K	Dim.
-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*
-L3308B-		803lm	4000K	
-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V
-L33R1B-		803lm	4000K	
-L31RDB-		766lm	3000K	
-L33RDB-	8W	803lm	4000K	DALI




737A-L3108B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

737A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59



Ref.	V	W
-01	12V	50W
-02		
-03		



Ref.	V	W
-01	230V	50W
-02		
-03		



Con aro de preinstalación.
With pre-installation frame.
Avec anneau de preinstallation.



Accesorios / Accessories / Accessoires

- Transformador electrónico 12V independiente
- Independent electronic transformer 12V
- Alimentation électronique 12V indépendant



Ref.	V	W	Hz	Dim.
B02T-X3360D-02	IN:	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C
B02T-X3370D-02	220-240V OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 324

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 47 Oro / Gold / Or
48 Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat 49 Oro envejecido / Antique gold / Or vieille

DIX

Nuestro discreto pequeño gran empotrable.
Multitud de versiones y aplicaciones: circular/
cuadrado, fijo/orientable, LED/retrofit...

Our discrete, little big recessed fitting. Comes
in a range of versions and applications: round/
square, fixed/tilt, LED/retrofit...

Notre petit grand encastrable. Existe en une
foule de versions et d'applications : rond/carré,
fixe/orientable, à LED/retrofit...



NIX

ALU

IP
20

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



LED
COB

IP
44

8W | 680lm | 3000K | 40°



NIX

ALU

IP 20 30°

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø75



Ø75

LED COB IP 30 15°

8W | 680lm | 3000K | 40°





Ø76



Ø76



Standard colours 01 45 48



Ref.		V	W
780A-G23X1D-01	• GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.
780A-G23X1D-45-48	• GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.



Ref.		V	W
780B-G23X1D-01	• GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.
780B-G23X1D-45-48	• GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.



Ref.		V	W
N 780A-G42X1B-01	GU10 LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.
N 780A-G42X1B-45-48	GU10 LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.



Ref.		V	W
N 780B-G42X1B-01	GU10 LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.
N 780B-G42X1B-45-48	GU10 LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.



Accesorios / Accessories / Accessoires


Distanciador
Support bar
Anti-traction

Ref.
A48A-780-00



• LED kit

Ref.	W	lm	K	Dim.
729A-L3108B-	8W	766lm	3000K	N0*
-L3308B-		803lm	4000K	
729A-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V
-L33R1B-		803lm	4000K	
729A-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI
-L33RDB-		803lm	4000K	



729A-L3108B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59

	Ref.	V	W	Hz	Dim.
• Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN: 220-240V	Hal 10 - 60W		L-C
• Independent electronic transformer 12V	B02T-X3370D-02	OUT: 12V	Hal 1 - 70W	50/60 Hz	C
• Alimentation électronique 12V indépendant			LED 1 - 50W		






Ref.	W	lm	K	Dim.
-L3108B-				NO
N 780C- -L31R1B- -01	8W	680lm	3000K	1-10V PUSH
-L31RDB-				DALI




780C-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54



Ref.	W	lm	K	Dim.
-L3108B-				NO
N 780D- -L31R1B- -01	8W	680lm	3000K	1-10V PUSH
-L31RDB-				DALI




780D-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54



Standard colours 01 45 48



Ref.		V	W
780E-G23X1D-01	● GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.
780E-G23X1D-45 -48	● GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.



Ref.		V	W
780F-G23X1D-01	● GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.
780F-G23X1D-45 -48	● GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.



Ref.		V	W
N 780E-G42X1B-01	GU10 LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.
N 780E-G42X1B-45 -48	GU10 LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.



Ref.		V	W
N 780F-G42X1B-01	GU10 LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.
N 780F-G42X1B-45 -48	GU10 LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.



Accesorios / Accessories / Accessoires


Distanciador
Support bar
Anti-traction

Ref.
A48A-780-00



● LED kit

Ref.	W	lm	K	Dim.
729A-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*
-L3308B-		803lm	4000K	
-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V
-L33R1B-		803lm	4000K	PUSH
-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI
-L33RDB-		803lm	4000K	




729A-L3108B			729A-L3308B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404	1,00	0,75	1476
2,00	1,50	351	2,00	1,50	369
3,00	2,25	156	3,00	2,25	164
4,00	3,00	88	4,00	3,00	92
5,00	3,75	56	5,00	3,75	59

- Transformador electrónico 12V independiente
- Independent electronic transformer 12V
- Alimentation électronique 12V indépendant




Ref.	V	W	Hz	Dim.
B02T-X3360D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C
B02T-X3370D-02		Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C

01 Blanco / White / Blanc 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 48 Niquel mate / Matt nickel / Nickel mat




Ref.	W	lm	K	Dim.
-L3108B-				NO
N 780G- -L31R1B- -01	8W	680lm	3000K	1-10V PUSH
-L31RDB-				DALI




780G-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54




Ref.	W	lm	K	Dim.
-L3108B-				NO
N 780H- -L31R1B- -01	8W	680lm	3000K	1-10V PUSH
-L31RDB-				DALI



780H-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54



KOS

Este empotrable ofrece diversas versiones. La más moderna en LED o las más clásicas en GU5,3 o GU10. Los aros KOS se ofrecen en diversos acabados y además existe la posibilidad de hacer acabados especiales bajo pedido.

This recessed fitting comes in different versions. The more modern version in LED or more traditional ones in GU5.3 or GU10. KOS rings provide multiple finishes, as well as allowing for special finishes subject to order.

Cet encastrable existe en plusieurs versions. La version plus moderne avec LED ou les plus classiques avec GU5.3 ou GU10. Les colorettes KOS présentent diverses finitions, et la réalisation de finitions particulières est possible sur demande.

KOS



IP
20



8W | 620lm | 3000K / 4000K



LED Retrofit OR-CBC 51 / OPAR-16 | 50W max.




LED Retrofit OR-CBC 51 / OPAR-16 | 50W max.






Standard colours 01 02 03 45 48
▲ Upon request 32 47 49



N
N
N
N

Ref.	W	lm	K	Dim.
-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*
-L3308B-		803lm	4000K	
-L31R1B- -01	8W	766lm	3000K	1-10V
-L33R1B- -02		803lm	4000K	
-L33R1B- -03	8W	766lm	3000K	DALI
-L31RDB-		803lm	4000K	




749A-L3108B				749A-L3308B			
h (m)	d (m)	E (lux)		h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	0,75	1404		1,00	0,75	1476	
2,00	1,50	351		2,00	1,50	369	
3,00	2,25	156		3,00	2,25	164	
4,00	3,00	88		4,00	3,00	92	
5,00	3,75	56		5,00	3,75	59	

N
N
N
N

-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*
-L3308B-		803lm	4000K	
-L31R1B- -45	8W	766lm	3000K	1-10V
-L33R1B- -48		803lm	4000K	
-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI
-L33RDB-		803lm	4000K	

LED COB 40° IP 20 *FP 0,95 CRI >85 30°



Ref.	V	W
-01	LED Retrofit	12V
-02		
-03		
749A-G23X1D-	GU5.3	QR-CBC 51 50W max.
-45	LED Retrofit	12V
-48		
749A-G23X1D-	GU5.3	QR-CBC 51 50W max.

N
N


Ref.	V	W
-01	LED Retrofit	230V
-02		
-03		
749A-G42X1B-	GU10	QPAR-16 50W max.
-45	LED Retrofit	230V
-48		
749A-G42X1B-	GU10	QPAR-16 50W max.

EXCL. IP 20 30°

EXCL. IP 20 30°

Accesorios / Accessories / Accessoires (pag.155)

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat
47 Oro / Gold / Or 48 Niquel mate / Matt nickel / Nickel mat 49 Oro envejecido / Antique gold / Or vieillie

Standard colours 01 02 03

Ref.		V	W
749B-G23X1D-	-01	LED Retrofit	
	-02	● GU5.3	12V
	-03	QR-CBC 51	50W max.



IP 20



Ref.		V	W
749B-G42X1B-	-01	LED Retrofit	
	-02	GU10	230V
	-03	QPAR-16	50W max.



IP 20



Accesorios / Accessories / Accessoires

Para / For / Pour (749A / 749B)

- Transformador electrónico 12V independiente
- Independent electronic transformer 12V
- Alimentation électronique 12V indépendant




Ref.	V	W	Hz	Dim.
B02T-X3360D-02	IN: 220-240V	Hal 10 - 60W		L-C
B02T-X3370D-02	OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W	50/60 Hz	C

KORE


El modelo KORE tiene tanto versión simple como doble, ambas orientables y con fuente de luz LED. Muy práctico tanto en viviendas como hoteles.

The KORE model comes in both single and double versions, both of which tilt and with LED light source. Very practical for homes and hotels.

Le modèle KORE existe en version simple et double, toujours orientable et avec sources lumineuses LED. Très pratique aussi bien à la maison que dans les hôtels.


Standard colours 01

Ref.	W	lm	K
784A-L3108B-01	8W	620lm	3000K



784A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	880
2,00	1,50	220
3,00	2,25	98
4,00	3,00	55
5,00	3,75	35



Ref.	W	lm	K
784B-L3108B-01	2x 8W	2x 620lm	3000K

01 Blanco / White / Blanc



SINOPE


Luminaria rectangular empotrable y orientable fabricada en aluminio ideal para la iluminación de tiendas. Ahora la versión LED incorpora la posibilidad del uso de espectros especiales para alimentos, y una versión multi food totalmente versátil.

Rectangular light fitting, recessed and tilt, manufactured in aluminum, ideal for shop lighting solutions. The LED version now includes the possibility of using special spectra for food, and a fully versatile multi-food version.

Luminaire rectangulaire encastrable et orientable fabriqué en aluminium, idéal pour éclairer une boutique. La version LED permet à présent l'utilisation de spectres lumineux particuliers pour les aliments, et une version multifeed entièrement polyvalente.




Standard colours 01



212x131

Ref.	W	lm	K	Dim.
-L3142B-			3000K	NO*
-L3342B-			4000K	
759A-01	42W	3650lm	3000K	PUSH
-L31R2B-			4000K	DALI
-L33R2B-			4000K	





759A-L3142			
h (m)	d (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,35	2,25	2480
2,00	2,70	4,50	620
3,00	4,05	6,75	276
4,00	5,40	9,00	155
5,00	6,75	11,25	99

759A-L3342B			
h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	1,35	2,25	2700
2,00	2,70	4,50	675
3,00	4,05	6,75	300
4,00	5,40	9,00	169
5,00	6,75	11,25	108




Ref.	W	lm	
-L4242B-			MULTI FOOD
-L4442B-		2734lm	MEAT
-L4642B-		4267lm	BREAD
-L4742B-		4739lm	FISH
-L4842B-		5654lm	VEG+FRUIT
-L5142B-		4268lm	FASHION



215x130

Ref.	W
-M3670Y-	70W
-M36A4Y-	150W



759B-M3670Y			
h (m)	d (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,07	1,80	2380
2,00	4,14	3,60	596
3,00	6,21	5,40	265
4,00	8,28	7,20	149
5,00	10,35	9,00	95

759B-M36A4Y			
h (m)	d (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,07	1,80	5236
2,00	4,14	3,60	1309
3,00	6,21	5,40	582
4,00	8,28	7,20	327
5,00	10,35	9,00	209



Accesorios / Accessories / Accessoires

Balasto electrónico / Electronic ballast / Ballast électronique

Ref.	V	W	Hz
-M3370B-		70W	50/60 Hz
-M33A4B-		150W	50/60 Hz

01 Blanco / White / Blanc

Este empotrable con doble orientación permite conseguir la distribución deseada de la luz y sus dos tipos de portalámparas permiten también elegir la fuente de luz más apropiada.

This recessed fitting with double tilt achieves the desired light distribution and two types of bulb holders also allow to choose the best suitable light source.


Cet encastrable à double orientation permet d'obtenir la distribution lumineuse souhaitée et ses deux modèles de douille permettent aussi de choisir la source lumineuse la plus adaptée.



ALU

ALU

Standard colours 01 02 03



Ref.			W
746B-	-M4135B-	-01	35W
	-M4135B-	-02	GX8.5 HIPAR 111
	-M4170B-	-03	70W

+

Ref.		V	W
746B-G18X1E-	-01	LED Retrofit AR111	
	-02	● G53	12V
	-03	QR-LP 111	65W max.

+

Accesorios / Accessories / Accessoires

	Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN:	Hal 10 - 60W		L-C
● Independent electronic transformer 12V		220-240V	Hal 1 - 70W	50/60 Hz	
● Alimentation électronique 12V indépendant	B02T-X3370D-02	OUT: 12V	LED 1 - 50W		C

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

LUNA

Amplia familia de luminarias que abarca casi cualquier solución en el ámbito doméstico, comercial y hotelero. La versión LED permite el uso de espectros especiales para cualquier tipo de alimento.

Wide range of light fittings covering nearly every solution requirement within home, retail and hotel uses. The LED version allows the use of special spectra for any type of food.

Grande gamme de luminaires qui comprend quasiment toute solution domestique, commerciale ou hôtelière. La version LED permet l'utilisation de spectres particuliers pour tout type d'aliments.



LUNA

ALU

IP
20

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø95

LED
COB

IP
40

15W / 38W | 800lm / 2800lm | 3000K / 4000K | 46° / 41°



Ø120 / Ø176

LUNA

ALU

IP
30

HIT-CE | 35W / 70W / 150W | 110°

HST-CRI | 100W | 110°



Ø175

IP
40


HIT-TC-CE | 35W / 70W | 40° / 24°



Ø146



Standard colours 01 02 03 32 45 48



Ref.		V	W
741A-G23X1D-	-01	LED Retrofit	
	-02	Gx5.3	12V
	-03	QR-CBC 51	50W max.
741A-G23X1D-	-32	LED Retrofit	
	-45	Gx5.3	12V
	-48	QR-CBC 51	50W max.



Ref.		V	W
N 741A-G42X1B-	-01	LED Retrofit	
	-02	GU10	230V
	-03	QPAR-16	50W max.
741A-G42X1B-	-32	LED Retrofit	
	-45	GU10	230V
	-48	QPAR-16	50W max.



Accesorios / Accessories / Accessoires

Distanciador
Support bar
Anti-traction

Ref.
A48A-752-00


LED kit

Ref.	W	lm	K	Dim.
729A-L3108B-L3308B-L31R1B-L33R1B-L31RDB-L33RDB-00	8W	766lm	3000K	NO*
		803lm	4000K	
	8W	766lm	3000K	1-10V
		803lm	4000K	PUSH
	8W	766lm	3000K	DALI
		803lm	4000K	


729A-L3108B			729A-L3308B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404	1,00	0,75	1476
2,00	1,50	351	2,00	1,50	369
3,00	2,25	156	3,00	2,25	164
4,00	3,00	88	4,00	3,00	92
5,00	3,75	56	5,00	3,75	59

LED C08 40° FP 0,95s* CRI >85

Ref.	V	W	Hz	Dim.
B02T-X3360D-02	IN: 220-240V	Hal 10 - 60W		L-C
B02T-X3370D-02	OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W	50/60 Hz	C




Ref.	W	lm	K
741D-L3115B-01	15W	800lm	3000K




741D-L3115B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,85	1680
2,00	1,70	420
3,00	2,55	187
4,00	3,40	105
5,00	4,25	67



Ref.	W	lm	K	Dim.
-L3138B-	38W	2800lm	3000K	NO*
-L3338B-		2900lm	4000K	
741E-01	38W	2800lm	3000K	1-10V PUSH DALI
-L31R3B-		2900lm	4000K	
-L33R3B-				




741E-L3138B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	5600
2,00	1,50	1400
3,00	2,25	622
4,00	3,00	350
5,00	3,75	224

741E-L3338B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	5800
2,00	1,50	1450
3,00	2,25	644
4,00	3,00	363
5,00	3,75	232

Ref.	W	lm	
-L4438B-	38W	2281lm	MEAT
-L4638B-		3560lm	BREAD
741E-01		3954lm	FISH
-L4838B-		4717lm	VEG+FRUIT
-L5138B-		3561lm	FASHION





Standard colours 01



Ref.	W		
741B-M19X1Y-01	G8.5	HIT-TC-CE	35-70W



741B-M19X1Y (35W)			741B-M19X1Y (70W)		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	768	1,00	0,73	1600
2,00	1,46	192	2,00	1,46	400
3,00	2,19	85	3,00	2,19	178
4,00	2,92	48	4,00	2,92	100
5,00	3,65	31	5,00	3,65	64

Ref.	W		
741C-M19X1Y-01	G8.5	HIT-TC-CE	35-70W



741C-M19X1Y (35W)			741C-M19X1Y (70W)		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,43	1565	1,00	0,43	3260
2,00	0,86	391	2,00	0,86	815
3,00	1,29	174	3,00	1,29	362
4,00	1,72	98	4,00	1,72	204
5,00	2,15	63	5,00	2,15	130

Accesorios / Accessories / Accessoires


Balasto electrónico / Electronic ballast / Ballast électronique

	Ref.	V	W
	B02U-M3335B-00	220-240V	35W
	B02U-M3370B-00		70W


01 Blanco / White / Blanc



Standard colours 01 02 03



Ref.	W			
741F-M07X1Y-	G12	HIT-T	35W / 70W / 150W	
741G-M07X1Y-				 FISH
741H-M07X1Y-				 MEAT
741I-M07X1Y-				 BREAD




Accesorios / Accessories / Accessoires

Balasto electrónico / Electronic ballast / Ballast électronique

	Ref.	V	W
	B02U-M3335B-00	220-240V	35W
	B02U-M3370B-00		70W
	B02U-M33A4B-00		150W

Ref.				W
741F-R39A1B-	-01 -02 -03	GX12	HST-CRI	1x 100W




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

IBIZA

Calidad y eficiencia en este pequeño empotrable LED diseñado para ser encastrado en cualquier tipo de mobiliario, también de cocinas y baños. Tanto para hoteles como para hogares.

Quality and efficiency in this small recessed LED designed for being installed into any type of furniture, as well as kitchens and bathrooms. For hotels and homes.

Conçu pour s'adapter à tout type de mobilier, notamment en cuisine et dans la salle d'eau, ce petit encastrable LED allie la qualité à l'efficacité. Convient aux hôtels comme aux foyers.

Standard colours **01** **02** **32** **45**

Ref.	W	lm	K
753A- -L3202B- -01 -02	3,2W	290lm	3000K
753A- -L3202B- -32 -45	3,2W	290lm	3000K

Superficie
Surface
Saillie

p. 278

01 Blanco / White / Blanc **02** Negro / Black / Noir **32** Cromo / Chrome / Chromé **45** Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat


10

Este pequeño downlight ilumina a la perfección vitrinas, librerías, hornacinas. Su IP44 además le proporciona una protección extra y lo hace útil también en baños.

This small downlight provides perfect lighting for display cases, bookcases, niches. Its IP44 also provides extra protection and makes it useful for bathroom solutions.

Ce petit plafonnier illumine à la perfection tout type de vitrines, de librairies et d'alcôves. Sa qualité IP44 offre davantage de protection et le rend utile dans les salles d'eau.



Standard colours 

Ref.		W	K
747A-	L0101B	-48 1W	3000K
	L0301B		5500K

220V
240VIP
44Proyectores
Spotlights
Projecteurs

p. 244

 Niquel mate / Matt nickel / Nickel mat



IOTA

Colección de empotrables LED de pared que consiguen un uniforme baño de suelo. Cuatro tamaños, dos temperaturas de color y opción de regulación permiten su uso en cualquier pasillo, escalera....


Range of wall-recessed LED fittings that provide even floor wash. Four sizes, two color temperatures and dimmable version for use in any hallway, stairs...

Gamme d'encastables LED muraux qui obtiennent un bain de sol uniforme. Quatre dimensions, deux températures de couleur et un réglage permettent son utilisation dans tout type de couloir d'escalier...





Standard colours  

ASYMMETRIC




Ref.		L	W	Im	K	Dim.
810A-	-L3116B-	600	590x90	16W	1860lm 3000K	NO
	-L3316B-				2100lm 4000K	




810A-L3116B					810A-L3316B				
h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)		h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)	
1,00	2,03	2,30	151		1,00	2,03	2,30	171	
2,00	4,06	4,60	38		2,00	4,06	4,60	43	
3,00	6,09	6,90	17		3,00	6,09	6,90	19	
4,00	8,12	9,20	9		4,00	8,12	9,20	11	
5,00	10,15	11,50	6		5,00	10,15	11,50	7	

Ref.		L	W	Im	K	Dim.
810B-	-L3125B-	900	890x90	25W	2925lm 3000K	NO*
	-L3325B-				3300lm 4000K	
	-L31RDB-				2925lm 3000K	DALI
	-L33RDB-				3300lm 4000K	




810B-L3125B					810B-L3325B				
h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)		h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)	
1,00	2,03	2,30	238		1,00	2,03	2,30	269	
2,00	4,06	4,60	60		2,00	4,06	4,60	67	
3,00	6,09	6,90	26		3,00	6,09	6,90	30	
4,00	8,12	9,20	15		4,00	8,12	9,20	17	
5,00	10,15	11,50	10		5,00	10,15	11,50	11	

Ref.		L	W	Im	K	Dim.
810C-	-L3132B-	1200	1190x90	32W	3820lm 3000K	NO*
	-L3332B-				4300lm 4000K	
	-L31RDB-				3820lm 3000K	DALI
	-L33RDB-				4300lm 4000K	



810C-L3132B					810C-L3332B				
h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)		h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)	
1,00	2,03	2,30	311		1,00	2,03	2,30	351	
2,00	4,06	4,60	78		2,00	4,06	4,60	88	
3,00	6,09	6,90	35		3,00	6,09	6,90	39	
4,00	8,12	9,20	19		4,00	8,12	9,20	22	
5,00	10,15	11,50	12		5,00	10,15	11,50	14	

Ref.		L	W	Im	K	Dim.
810D-	-L3139B-	1500	1490x90	39W	4225lm 3000K	NO*
	-L3339B-				5200lm 4000K	
	-L31RDB-				4225lm 3000K	DALI
	-L33RDB-				5200lm 4000K	




810D-L3139B					810D-L3339B				
h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)		h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)	
1,00	2,03	2,30	344		1,00	2,03	2,30	424	
2,00	4,06	4,60	86		2,00	4,06	4,60	106	
3,00	6,09	6,90	38		3,00	6,09	6,90	47	
4,00	8,12	9,20	22		4,00	8,12	9,20	27	
5,00	10,15	11,50	14		5,00	10,15	11,50	17	

 Blanco / White / Blanc  Gris / Grey / Gris


*No apto para pared de ladrillo u hormigón / Not suitable for brick wall or concrete / Ne convient pas aux murs en brique ou béton.

PYXIS

Luminaria LED asimétrica de empotramiento en pared especialmente diseñada para la iluminación y señalización de pasillos y corredores.
Wall-recessed asymmetric LED light fitting designed for lighting and signaling corridors and hallways.
Luminaire asymétrique LED d'encastrement mural spécialement conçu pour l'éclairage et la signalisation de lieux de passage et de couloirs.




Ref.		W	lm	K
733B-L3113B-	-01	LED	13W	1100lm
	-02			
	-03			
				3000K



Accesorios / Accessories / Accessoires


Caja para empotrar en hormigón o ladrillo.
Recess mounting box for concrete or brick wall.
Boîtier d'encastrement pour murs en béton ou briques.

Ref.	
A12A-733-00	



Premarco de montaje para empotrar en pladur.
Pre-installation frame for plasterboard.
Cadre de pré-encastrement pour placoplâtre.

Ref.	
A12B-733-38	



KARI

Amplia gama de Empotrables LED para señalización de pasillos, escaleras y otros espacios. Diferentes formas y acabados para diferentes ambientes.

Wide range of LED recessed fittings for lighting corridors, stairwells and other spaces. Different shapes and finishes for different ambiances.

Vaste gamme d'encastables à LED pour la signalisation dans les couloirs, les escaliers et d'autres types d'espace. Formes et finitions différentes pour différents environnements.

ALU

ACER

LED
SMD

IP
30

1W / 2,6W | 3000K / 5000K / Blue




Ø68x64




Ø68x64

LED
SMD

IP
40


2,6W | 3000K / 5000K / Blue





Universal




Universal



Ref.	W	lm	K
-L0101B-		26lm	3000K
745C- -L0301B- -39	1W	27lm	5000K
-L1001B-		5lm	(Azul/Blue/Bleu)



Ref.	W	lm	K
-L0103B-		158lm	3000K
745D- -L0303B- -39	2,6W	162lm	5000K
-L1003B-		32lm	(Azul/Blue/Bleu)



Accesorios / Accessories / Accessoires

Hornacina para empotrar en hormigón o ladrillo.
Recess mounting box for concrete or brick wall.
Boîtier d'encastrement pour murs en béton ou briques.

Ref.



A12A-745-38



Standard colours 01 02 03 45 48



Universal

Ref.	W	lm	K
-L0103B-		119lm	3000K
745A-01			
-L0303B-	2,6W	121lm	5000K
745A-02			
-L1003B-		24lm	(Azul/Blue/Bleu)
745A-03			




Ref.	W	lm	K
-L0103B-		119lm	3000K
745A-45			
-L0303B-	2,6W	121lm	5000K
745A-48			
-L1003B-		24lm	(Azul/Blue/Bleu)



Accesorios / Accessories / Accessoires



Cajetín universal redondo para empotrar en hormigón o ladrillo **NO INCLUIDO**.
 Universal recessed round box to install in concrete or brick wall **NOT INCLUDED**.
 Boîtier universel rond d'encastrement pour murs en béton ou briques **NON INCLUS**.



Universal

Ref.	W	lm	K
-L0103B-		119lm	3000K
745B-01			
-L0303B-	2,6W	121lm	5000K
745B-02			
-L1003B-		24lm	(Azul/Blue/Bleu)
745B-03			



Ref.	W	lm	K
-L0103B-		119lm	3000K
745B-45			
-L0303B-	2,6W	121lm	5000K
745B-48			
-L1003B-		24lm	(Azul/Blue/Bleu)



Accesorios / Accessories / Accessoires





Cajetín universal cuadrado para empotrar en hormigón o ladrillo **NO INCLUIDO**.
 Universal recessed square box to install in concrete or brick wall **NOT INCLUDED**.
 Boîtier universel carré d'encastrement pour murs en béton ou briques **NON INCLUS**.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 48 Niquel mate / Matt nickel / Nickel mat

ALU



PC
PRISM

Standard colours **01** **39**





Ref.	W	lm	K
726A-L0103B-	-01	3W	160lm
	-39		3000K






Ref.		W	lm	K
706A-L0103B-	-01	3W	160lm	3000K
	-39			



Ref.		W	lm	K
706B-L0103B-	-01	3W	160lm	3000K
	-39			





02

Proyectoros / Spotlights / Projecteurs



DUBÉ

Simplicidad, sobriedad y versatilidad estas son las características de esta colección de proyectores que en sus diferentes combinaciones puede iluminar y decorar diferentes tipos de ambientes. De los más funcionales a aquellos que necesitan un toque de sofisticación. Se puede combinar con su versión suspensión.

Simplicity, sobriety and versatility are the main features of this series of projectors, which in its different combinations can light and decorate different types of environments. From the more functional ones to those which require a touch of sophistication. It can be combined with its suspended version.

Simplicité, sobriété, polyvalence, telles sont les caractéristiques de cette gamme de projecteurs capables selon leurs différentes combinaisons d'éclairer et décorer plusieurs types d'environnements. Des plus fonctionnels, à ceux qui exigent une touche de sophistication. Peut se combiner avec sa version suspendue.

DUBÉ

BASE - TRACK

ALU

PC
TRANS

ALU
FACET

IP
20

LED
COB


945lm | 3000K | 9,2W.




Ø40



Ø40



Suspensión
Pendant
Suspension





p. 286





Standard colours 01 02




Ref.		W	lm	K
796A-L3110I-	-01 -02	9,2W	945lm	3000K




Ref.	W
B19E-X3310B-	-01 -02
	10W




Ref.	W
B19F-X3330B-	-01 -02
	30W




Ref.	W
B19H-X3310B-	-01 -02
	10W



Ref.	W
B19A-X3310B-	-01 -02
	10W



Ref.	W
B19B-X3340B-	-01 -02
	20W



Ref.	W
B19C-X3330B-	-01 -02
	30W



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

Accesorios / Accessories / Accessoires

Embellecedor antideslumbrante / Anti-glare embellisher / Enjoliveur antireflets



-02



-45



-46

Ref.

A55A-796-	-02
	-45
	-46



Filtro suavizante
Softener filter
Filtre adoussissant



Ref.

A47D-796-92

Filtro extensivo
Extensive filter
Filtre vaste



Ref.

A47E-796-92

Filtro elongador
Extension filter
Filtre d'extension



Ref.

A47C-796-92

Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets



Ref.

A04M-796-02




796A-L3110I-01 + A55A-796-45 + A47C-796-92



796A-L3110I-02 + A55A-796-46 + A04M-796-02

B19C-X3330B-02 + 796A-L3110I-02 + 2x 796B-L3110I-01



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

B19B-X3340B-02 + 2x 796A-L3110I-02




B17A-X33X2B-01 + B19H-X3310B-01 + 796A-L3110I-01



Suspensión
Pendant
Suspension

Track, pag. 252



p. 286



HIDRA

Elegante luminaria LED orientable con tres aplicaciones distintas con embellecedor en tres acabados que puede dar un toque de exclusividad a una lobby o zona de descanso de un hotel, en una zona comercial, en el ámbito doméstico...

Elegant suspended adjustable LED fitting with three different applications in three different finishes for adding an exclusive touch to a lobby or rest area within a hotel, commercial or private area, within a home...

Élégant luminaire LED orientable à trois applications avec enjoliveur en trois finitions pouvant apporter une touche exclusive au hall d'accueil ou à l'aire de repos d'un hôtel, à une zone commerciale ou en milieu domestique.

HIDRA

ALU IP
20

LED
COB

18W | 1575lm | 3000K | 40°

EMPOTRABLE / RECESSED / ENCASTRÉ



Ø75

BASE



Ø75

TRACK



TRACK

Ø75


Suspensión
Pendant
Suspension




p. 290



Standard colours 01



Ref.	W	lm	K
833 B- C- D-	-L3121B-01	18W 1575lm	3000K



833B-L3121B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3589
2,00	1,08	897
3,00	1,62	399
4,00	2,16	224
5,00	2,70	144

833B-



833C-



833D-



Suspensión
Pendant
Suspension




01 Blanco / White / Blanc






Standard colours 01



Ref.	W	lm	K
B- 834 C- D-	-L3121B-01	18W 1575lm	3000K



834B-L3121B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3589
2,00	1,08	897
3,00	1,62	399
4,00	2,16	224
5,00	2,70	144




Suspensión
Pendant
Suspension




01 Blanco / White / Blanc



Standard colours 01



Ref.		W	lm	K
836	B- C- D-	18W	1575lm	3000K



836B-L3121B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3589
2,00	1,08	897
3,00	1,62	399
4,00	2,16	224
5,00	2,70	144

836B-



836C-



836D-



Suspensión
Pendant
Suspension

Track, pag. 252



p. 290

01 Blanco / White / Blanc




ENIGMA

Proyector LED cilíndrico a carril con haz de luz variable desde 10° hasta 60°. Con un adaptador puede usarse también sin la necesidad del carril. Su principal aplicación es en tiendas, escaparates y áreas de exposición.

Cylindric track LED projector with variable light beam from 10° to 60°. With an adapter, can also be used without the track. Its main use is for stores, shop windows and showcases.


Projecteur cylindrique LED sur rail avec faisceau de lumière variant de 10° à 60°. Un adaptateur permet l'utilisation sans rail. Trouve son application principale dans les boutiques, les vitrines et les zones d'exposition.




Ref.	W	lm	K
803A-L3135B-01	35W	1570lm (10°)-3270lm (60°)	3000K
803A-L3335B-02		1790lm (10°)-3720lm (60°)	4000K




1570-1790lm min.



803A-L3135B / 10°			803A-L3135B / 60°		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	21818	1,00	1,15	4595
2,00	0,42	5455	2,00	2,30	1149
3,00	0,63	2424	3,00	3,45	511
4,00	0,84	1364	4,00	4,60	287
5,00	1,05	873	5,00	5,75	184



3270-3720lm max.




803A-L3335B / 10°			803A-L3335B / 60°		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	23602	1,00	1,15	4941
2,00	0,42	5901	2,00	2,30	1235
3,00	0,63	2622	3,00	3,45	549
4,00	0,84	1475	4,00	4,60	309
5,00	1,05	944	5,00	5,75	198

Accesorio techo / Ceiling accessory / Accessoire plafond

Adaptador base / Base adapter / Adaptateur base

Ref.	
B25-X33X2B-01	
B25-X33X2B-02	




LIRA

Discreta, elegante y amplia familia de proyectores LED con dos potencias, dos temperaturas de color y tres haces de apertura que permiten solucionar casi cualquier necesidad de iluminación a carril.

Wide range of discrete and elegant LED projectors with two wattages, two color temperatures and three light beam aperture which resolve nearly any track lighting requirement.

Vaste gamme discrète et élégante de projecteurs LED à deux puissances, deux températures de couleur et trois faisceaux d'ouverture qui permettent de résoudre quasiment toute nécessité d'éclairage sur rail.



LIRA

TRACK

ALU IP
20

LED
COB

26W | 1950lm / 2400lm | 3000K / 4000K | 15° / 25° / 40°




LED
COB

41W | 3045lm / 3600lm | 3000K / 4000K | 12° / 24° / 40°






Standard colours 01 02




Ref.	W	lm	K
812D- -L3130B-01	26W	1950lm	3000K
-L3330B-02		2400lm	4000K

					75 lm/W 3000K	92 lm/W 4000K




Ref.	W	lm	K
812E- -L3130B-01	26W	1950lm	3000K
-L3330B-02		2400lm	4000K

					75 lm/W 3000K	92 lm/W 4000K



Ref.	W	lm	K
812F- -L3130B-01	26W	1950lm	3000K
-L3330B-02		2400lm	4000K


					75 lm/W 3000K	92 lm/W 4000K



Track, pag. 252




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir



Ref.		W	lm	K
812A-	-L3145B-	41W	3045lm	3000K
	-L3345B-		3600lm	4000K


					74 lm/W 3000K	88 lm/W 4000K
		FP >0,90				



812A-L3145B-			812A-L3345B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	21371	1,00	0,21	25266
2,00	0,42	5343	2,00	0,42	6317
3,00	0,63	2375	3,00	0,63	2807
4,00	0,84	1336	4,00	0,84	1579
5,00	1,05	855	5,00	1,05	1011

Ref.		W	lm	K
812B-	-L3145B-	41W	3045lm	3000K
	-L3345B-		3600lm	4000K


					74 lm/W 3000K	88 lm/W 4000K
		FP >0,90				



812B-L3145B			812B-L3345B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,43	10756	1,00	0,43	12716
2,00	0,86	2689	2,00	0,86	3179
3,00	1,29	1195	3,00	1,29	1413
4,00	1,72	672	4,00	1,72	795
5,00	2,15	430	5,00	2,15	509

Ref.		W	lm	K
812C-	-L3145B-	41W	3045lm	3000K
	-L3345B-		3600lm	4000K

					74 lm/W 3000K	88 lm/W 4000K
		FP >0,90				



812C-L3145B			812C-L3345B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	8174	1,00	0,73	9664
2,00	1,46	2044	2,00	1,46	2416
3,00	2,19	908	3,00	2,19	1074
4,00	2,92	511	4,00	2,92	604
5,00	3,65	327	5,00	3,65	387

Track, pag. 252





INDELUX

Actualización del proyector de INDELUX tanto a carril como en base con la máxima orientabilidad y versatilidad con fuente de luz LED con haces de luz de 17° y 30°, dos temperaturas de color y posibilidad de regulación. Posibilidad también de nuevos acabados.

New version of the INDELUX projector on track and on base with maximum tilt and versatility, LED light source with 17° and 30° light beams, two color temperatures and optional dimming. Also available with new finishes.

Actualisation du projecteur INDELUX, sur rail ou sur patère, plus orientable et polyvalent que jamais, avec des sources LED à faisceaux de 17° et 30°, deux températures de couleur et possibilité de réglage. Nouvelles finitions sont aussi possibles.



ACER + ALU IP 20

LED

25W | 3000K/4000K | 17°/30° | DALI



HIPAR 111 | 35W/70W



Ø121

AR111 / QR-LP 111 | 75W max.



LEDAR111 GU10 | 15W



Ø121

HΔITI

TRACK

PC + ALU IP 20

LED

25W | 3000K/4000K | 17°/30° | DALI

HIPAR 111 | 35W/70W



Ø 121

AR111 / OR-LP 111 | 75W max.

LED AR111 GU10 | 15W



Ø 121


PC + ACER + ALU

Standard colours 01 02 03
 N ▲ Upon request 32 37 45 46 (Aro / Ring / Colorette)




Ref.	W
772A - M4135B- -01	35W
-02	GX8.5 HIPAR 111
-M4170B- -03	70W

EXCL. 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356°




Ref.	V	W	Dim.
772A - G18RCB- -01	12V	75W max.	C
-02	G53	QR-LP 111	C
-H18RCB- -03			

EXCL. 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356°



Ref.	W
772A-G21X1B- -01	15W max.
-02	GZ10 LED AR111
-03	

EXCL. 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356°



Accesorios / Accessories / Accessoires


Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)
 Conversion filter for fish, meat or bread. (Please check thermal specs of LED bulb when using a filter)
 Filtre de conversion pour poisson, viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)

Ref.

	A14A-738-00	FISH
	A14B-738-00	MEAT
	A14C-738-00	BREAD

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.	
A44A-772- -01	
-02	
-03	



Track, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Aro / Ring / Colorette: 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat


ACER + ALU

Standard colours 01 02 03


N ▲ Upon request 32 37 45 46 (Aro / Ring / Colorette)




Ref.				W
772B-	-M4135B-	-01	GX8.5	HIPAR 111
	-02			
	-M4170B-	-03		
				35W
				70W



Ref.			V	W	Dim.
772B-	-G18RCB-	-01	G53	12V	C
	-02				
	-H18RCB-	-03			
				75W max.	L, C



Ref.				W
772B-G21X1B-	-01	GZ10	LED AR111	15W max.
	-02			
	-03			




Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)
 Conversion filter for fish, meat or bread. (Please check thermal specs of LED bulb when using a filter)
 Filtre de conversion pour poisson, viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)

Ref.		
	A14A-738-00	FISH
	A14B-738-00	MEAT
	A14C-738-00	BREAD

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.	
	A44A-772-
	-01
	-02
	-03



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris


Aro / Ring / Colorette: 42 Cromo / Chrome / Chromé 43 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat








Standard colours 01 02 03
N ▲ Upon request 32 37 45 46 (Aro / Ring / Colorette)




Ref.	W	lm	K	Dim.
N 772L- -L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO
N -L3325B- -01		2285lm	4000K	
N -L31RDB- -02	30W	1930lm	3000K	DALI
N -L33RDB- -03		2285lm	4000K	



772L-L3125B			772L-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485	1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3121	2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1387	3,00	0,87	1642
4,00	1,16	780	4,00	1,16	924
5,00	1,45	499	5,00	1,45	591



Ref.	W	lm	K	Dim.
772M- -L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO
-L3325B- -01		2285lm	4000K	
-L31RDB- -02	30W	1930lm	3000K	DALI
-L33RDB- -03		2285lm	4000K	



772M-L3125B			772M-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537	1,00	0,83	7027
2,00	1,08	1634	2,00	1,66	1757
3,00	1,62	726	3,00	2,49	781
4,00	2,16	409	4,00	3,32	439
5,00	2,70	261	5,00	4,15	281




Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan.
 Conversion filters for fish, seafood, vegetables, meat or bread.
 Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

Ref.	K
A14A-738-00	FISH 4000K
A14A-738-00	SEAFOOD 3000K
A14A-738-00	VEG+FRUIT 3000K
A14B-738-00	MEAT 4000K
A14C-738-00	BREAD 4000K

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.
A44A-772-
-01
-02
-03




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris


Aro / Ring / Colorette: 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat



Standard colours **01** **02** **03**
N ▲ Upon request **32** **37** **45** **46** (Aro / Ring / Colorette)



Ref.		W	lm	K	Dim.
N N N N	772Q- -L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO
	-L3325B- -01		2285lm	4000K	
	-L31RDB- -02	30W	1930lm	3000K	DALI
	-L33RDB- -03		2285lm	4000K	




772Q-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485
2,00	0,58	3121
3,00	0,87	1387
4,00	1,16	780
5,00	1,45	499

772Q-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1642
4,00	1,16	924
5,00	1,45	591

Ref.		W	lm	K	Dim.
N N N N	772R- -L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO
	-L3325B- -01		2285lm	4000K	
	-L31RDB- -02	30W	1930lm	3000K	DALI
	-L33RDB- -03		2285lm	4000K	



772R-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537
2,00	1,08	1634
3,00	1,62	726
4,00	2,16	409
5,00	2,70	261

772R-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	7027
2,00	1,66	1757
3,00	2,49	781
4,00	3,32	439
5,00	4,15	281


Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan.
 Conversion filters for fish, seafood, vegetables, meat or bread.
 Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

Ref.		K
A14A-738-00	FISH	4000K
A14A-738-00	SEAFOOD	3000K
A14A-738-00	VEG+FRUIT	4000K
A14B-738-00	MEAT	4000K
A14C-738-00	BREAD	4000K

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.	
A44A-772-	-01
	-02
	-03



Track, pag. 252




01 Blanco / White / Blanc **02** Negro / Black / Noir **03** Gris / Grey / Gris
 Aro / Ring / Colorette: **32** Cromo / Chrome / Chromé **37** Cobre / Copper / Cuivre **45** Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat **46** Oro mate / Matt gold / Or mat

WOMAN



PROTEUS



PROTEUS

Proyector a carril tanto en halogenuro metálico como LED. Ampliación de la gama con aplicaciones LED de espectros especiales para 5 tipos distintos de alimentos.

Track projector in both metal halide lamps and LED. The range is extended thanks to LED applications of special spectra for 5 different types of foods.

Projecteur sur rail en iodures métalliques aussi bien qu'en LED. La gamme s'enrichit d'applications LED à spectre particulier correspondant à 5 types d'aliments.

PROTEUS

TRACK

PC + ALU   IP 20

HIT-TC-CE / HIT-CE | 70W | 47° / 38°



Ø101



Ø126

PROTEUS

TRACK



IP
20



15W / 38W | 1000lm / 2800lm | 3000K / 4000K | 40°




Ø79




Ø126




Standard colours **01**




Ref.	W		
774A-M1970B-01	G8.5	HIT-TC-CE	70W



774A-M1970B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,87	1787
2,00	1,74	447
3,00	2,61	199
4,00	3,48	112
5,00	4,35	71



Ref.	W		
774B-M0770B-01	G12	HIT-CE	70W




774B-M0770B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2243
2,00	1,38	561
3,00	2,07	249
4,00	2,76	140
5,00	3,45	90



Track, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc




Ref.	W	lm	K
774C-L3115B-01	15W	1000lm	3000K





774C-L3115B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1160
2,00	1,50	290
3,00	2,25	129
4,00	3,00	73
5,00	3,75	46



Ref.	W	lm	K
774D-L3138B-01	38W	2800lm	3000K
774D-L3338B-02		3028lm	4000K




774D-L3138B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	5040
2,00	1,50	1260
3,00	2,25	560
4,00	3,00	315
5,00	3,75	202

774D-L3338B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	5450
2,00	1,50	1363
3,00	2,25	606
4,00	3,00	341
5,00	3,75	218

Ref.	W	lm	
774D-L4438B-01	38W	2281lm	MEAT
774D-L4638B-01		3560lm	BREAD
774D-L4738B-02		3954lm	FISH
774D-L4838B-01		4717lm	VEG+FRUIT
774D-L5138B-01		3561lm	FASHION






INDUS


Proyector LED a carril (posibilidad adaptador base) con óptica espacial 60°x10° para realizar baños de luz horizontales. Combinados a pares permiten la iluminación de lineales de supermercado de forma uniforme y eficiente.

LED projector on track (base adapter available) with 60°x10° spatial optic for creating horizontal light baths. Used in pairs this model provides even and efficient lighting to supermarket shelves.

Projecteur LED sur rail (pied adaptateur possible) avec optique spatiale de 60°x10° pour bains de lumière horizontaux. Combinés en couple, ils permettent l'éclairage homogène et performant de rayons de supermarché.



Ref.		W	lm	K	Dim.
795A-	-L3130B-	30W	3000lm	3000K	NO*
	-L3330B-		3150lm	4000K	
	-L31RCB-		3000lm	3000K	C
	-L33RCB-		3150lm	4000K	



795A-L3130B

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	1,00	0,25	6442
2,00	2,00	0,50	1611
3,00	3,00	0,75	716
4,00	4,00	1,00	403
5,00	5,00	1,25	258

795A-L3330B



h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	1,00	0,25	6764
2,00	2,00	0,50	1691
3,00	3,00	0,75	752
4,00	4,00	1,00	423
5,00	5,00	1,25	271



Accesorios / Accessories / Accessoires

Adaptador base / Base adapter / Adaptateur base

Ref.	
B25-X33X2B	-01
	-02



FLORIDA



Un diseño sobrio para este proyector de carril y superficie que permite aplicaciones para luz de acento. Diferentes fuentes de luz y acabados le dan mucha versatilidad.

A sober design for this track and surface projector which can be used with applications for accent light. Different light sources and finishes provide this model with great versatility.

Une ligne sobre pour un projecteur sur rail et saillie qui permet des applications d'éclairage d'accentuation. Des différentes sources de lumière et finitions lui offrent une grande polyvalence.

FLORIDA

ALU IP
20

LED
COB

25W | 3000K / 4000K | 17°/30° | DALI

AR111 / QR-LP 111 | 75W max

HIPAR 111 | 35W/70W

HIT-TC | 35W/70W | 8° / 24° / 45°

BASE



Ø120


TRACK




Ø120



Standard colours 01 02 03




Ref.	W	lm	K	Dim.
773L-L3125B-01	25W	1930lm	3000K	NO
773L-L3325B-02				
773L-L3325B-03		2285lm	4000K	




773L-L3125B			773L-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485	1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3121	2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1387	3,00	0,87	1642
4,00	1,16	780	4,00	1,16	924
5,00	1,45	499	5,00	1,45	591

Ref.	W	lm	K	Dim.
773M-L3125B-01	25W	1930lm	3000K	NO
773M-L3325B-02				
773M-L3325B-03		2285lm	4000K	



773M-L3125B			773M-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537	1,00	0,83	7027
2,00	1,08	1634	2,00	1,66	1757
3,00	1,62	726	3,00	2,49	781
4,00	2,16	409	4,00	3,32	439
5,00	2,70	261	5,00	4,15	281



Ref.	W
773B-M4135B-01	35W
773B-M4170B-02	GX8.5 HIPAR 111
773B-M4170B-03	70W




Ref.	V	W	Dim.
773B-G18RCB-01	12V	LED AR111	C
773B-G18RCB-02		G53	
773B-G18RCB-03		QR-LP 111	
		65W max	




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris




Standard colours 01 02 03




Ref.					W
773L	-M1935B-	-01	G8.5	HIT-TC	35W
	-M1970B-	-03			70W



Ref.					W
773M	-M1935B-	-01	G8.5	HIT-TC	35W
	-M1970B-	-03			70W




Ref.					W
773N	-M1935B-	-01	G8.5	HIT-TC	35W
	-M1970B-	-03			70W




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

PC + ALU

Standard colours 01 02 03



Ref.	W	lm	K	Dim.
7730- N N N N	-L3125B-	25W	1930lm	3000K
	-L3325B- -01		2285lm	
	-L3125B- -02	30W	1930lm	3000K
	-L3325B- -03		2285lm	
	-L31RDB-		3000K	
	-L33RDB-		4000K	




7730-L3125B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485
2,00	0,58	3121
3,00	0,87	1387
4,00	1,16	780
5,00	1,45	499

7730-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1642
4,00	1,16	924
5,00	1,45	591

LED COB 17° 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356° 50,000hrs


Ref.	W	lm	K	Dim.
773R- N N N N	-L3125B-	25W	1930lm	3000K
	-L3325B- -01		2285lm	
	-L3125B- -02	30W	1930lm	3000K
	-L3325B- -03		2285lm	
	-L31RDB-		3000K	
	-L33RDB-		4000K	



773R-L3125B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537
2,00	1,08	1634
3,00	1,62	726
4,00	2,16	409
5,00	2,70	261

773R-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	7027
2,00	1,66	1757
3,00	2,49	781
4,00	3,32	439
5,00	4,15	281

LED COB 30° 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356° 50,000hrs



Track, pag. 252



Ref.	W
773A- N N N	-M4135B- -01
	-M4135B- -02
	-M4170B- -03
	GX8.5 HIPAR 111
	35W
	70W

EXCL. 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356°

Ref.	V	W	Dim.
773A- N N N	-01	LED AR111	
	-02	G53	
	-03	QR-LP 111	
		12V	C
		65W max.	

EXCL. 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356°


01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



Standard colours 01 02 03




Ref.				W
773Q-	-M1935B-	-01	G8.5	35W
	-M1970B-	-02	HI-TC	
		-03		70W




773Q-M1935B			773Q-M1970B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,36	19705	1,00	0,36	39410
2,00	0,72	4926	2,00	0,72	9852
3,00	1,08	2189	3,00	1,08	4378
4,00	1,44	1232	4,00	1,44	2464
5,00	1,80	788	5,00	1,80	1576

Ref.				W
773R-	-M1935B-	-01	G8.5	35W
	-M1970B-	-02	HI-TC	
		-03		70W



773R-M1935B			773R-M1970B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,76	5104	1,00	0,76	10208
2,00	1,52	1276	2,00	1,52	2552
3,00	2,28	567	3,00	2,28	1134
4,00	3,04	319	4,00	3,04	638
5,00	3,80	204	5,00	3,80	408

Ref.				W
773S-	-M1935B-	-01	G8.5	35W
	-M1970B-	-02	HI-TC	
		-03		70W



773S-M1935B			773S-M1970B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,02	1228	1,00	2,02	2457
2,00	4,04	307	2,00	4,04	614
3,00	6,06	136	3,00	6,06	273
4,00	8,08	77	4,00	8,08	154
5,00	10,10	49	5,00	10,10	98


Track, pag. 252




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris




TRADE



Ref.	W	lm	K
619A-L0115A-01	15W	1200lm	3000K



Ref.	W	lm	K
619B-L0125A-01	25W	2000lm	3000K
619B-L0135A-01	35W	3000lm	3000K



Ref.	W	lm	K
619C-L0145A-01	45W	4000lm	3000K



Transparencia y sobriedad en esta colección de proyectores de superficie y carril cuya doble opción en cristal transparente o mate permiten una iluminación discreta y limpia de espacios especiales. También versión suspendida.

Transparency and sobriety in this range of surface and track projectors whose dual version of transparent or frosted glass provide for discrete and clean lighting of special spaces. Also available in suspended version.

La transparence et la sobriété caractérisent cette collection de projecteurs en saillie et sur rail dont la double option verre transparent ou mat permet l'éclairage discret et net d'espaces particuliers. Existe aussi en version suspension.



DROP



DROP

BASE

ACER + ALU + GLASS IP 20

AR111 / QR-LP 111 | 3000K/4000K | 75W max.

HIPAR 111 | 35W/70W

LED PAR30 / QPAR30



Ø111



Ø111



Ø106

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 316

DROP

TRACK

PC + ALU + GLASS IP 20

AR111 / QR-LP 111 | 3000K/4000K | 75W max.

HIPAR 111 | 35W/70W

LED PAR30 / OPAR30




Suspensión
Pendant
Suspension



ACER + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03



Ref.		W
760A-	-M4135B- -01	35W
	-M4170B- -02	GX8.5 HIPAR 111
	-M4170B- -03	70W



GLASS
MAT

Ref.		W
760B-	-M4135B- -01	35W
	-M4170B- -02	GX8.5 HIPAR 111
	-M4170B- -03	70W



GLASS
TRANS

Suspensión
Pendant
Suspension




p. 316

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

ACER + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W	Dim.
760A-G18RCB-	-01	LED AR111*	1-50W	
	-02	G53	12V	C
	-03	QR-LP 111	65W max.	




GLASS
MAT

Ref.		V	W	Dim.
760B-G18RCB-	-01	LED AR111*		
	-02	G53	12V	C
	-03	QR-LP 111	65W max.	



GLASS
TRANS



Ref.		V	W
760A-G05X1B-	-01	LED PAR30*	
	-02	E27	230 V
	-03	QPAR30	75W max.



GLASS
MAT

Ref.		V	W
760B-G05X1B-	-01	LED PAR30*	
	-02	E27	230 V
	-03	QPAR30	75W max.



GLASS
TRANS

*Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
*Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
*Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe rétrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Suspensión
Pendant
Suspension




p. 316





PC + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03



Ref.			W
760C-	-M4135B-	-01	35W
		-02	GX8.5 HIPAR 111
	-M4170B-	-03	70W



GLASS
MAT

Ref.			W
760D-	-M4135B-	-01	35W
		-02	GX8.5 HIPAR 111
	-M4170B-	-03	70W



GLASS
TRANS

Suspensión
Pendant
Suspension


Track, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

PC + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W	Dim.
760C-G18RCB-	-01	LED AR111*		
	-02	G53	12V	C
	-03	QR-LP 111	65W max.	




GLASS
MAT

Ref.		V	W	Dim.
760D-G18RCB-	-01	LED AR111*		
	-02	G53	12V	C
	-03	QR-LP 111	65W max.	



GLASS
TRANS



Ref.		V	W
760C-G05X1B-	-01	LED PAR30*	
	-02	E27	230V
	-03	QPAR30	75W max.



GLASS
MAT

Ref.		V	W
760D-G05X1B-	-01	LED PAR30*	
	-02	E27	230V
	-03	QPAR30	75W max.



GLASS
TRANS

*Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
*Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
*Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe rétrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Suspensión
Pendant
Suspension

Track, pag. 252



p. 316

TITÁN



Proyector a carril con dos opciones: Emisión de luz lineal LED y 3 proyectores de gran orientabilidad. Ambas opciones son una buena solución para la iluminación comercial. La primera para realizar baños de luz y la segunda para iluminación puntual. Existe también la versión suspendida.

Track projector with two options: LED linear light beam and 3 projectors for increased tilt. Both options provide great solutions for retail lighting. The first option is ideal for light washer and the second for spot lighting. Also available in pendant version.

Projecteur sur rail à deux options : Émission de lumière linéaire LED et 3 projecteurs extrêmement orientables. Ces deux options constituent une bonne solution d'éclairage commercial. La première pour créer un bain de lumière, l'autre pour un éclairage ponctuel. Existe aussi en suspension.

TITÁN

ACER

PC
MAT

IP
44

LED
SMD

G-5 | 14W / 21W / 28W / 35W



ACER

+

ALU

IP
20

LED AR111 / QR-LP 111 | 3x 1-50W / 3x 65W




Suspensión
Pendant
Suspension



p. 308




Standard colours 01 02 03



Ref.		L	W
765D-	-F1714B-	600mm	14W
	-F1721B- -01	900mm	21W
	-F1728B- -02	1200mm	28W
	-F1735B- -03	1500mm	35W

G-5




h (m)	d (m)	14W E (lux)	21W E (lux)	28W E (lux)	35W E (lux)
1,00	2,72	228	355	490	617
2,00	5,44	57	89	123	154
3,00	8,16	25	39	54	69
4,00	10,88	14	22	31	39
5,00	13,60	9	14	20	25



Ref.		L	W	K
765D-	-L3114B-	600mm	10W	3000K
	-L3121B- -01	900mm	15W	
	-L3128B- -02	1200mm	20W	
	-L3135B- -03	1500mm	25W	

LED



h (m)	d (m)	10W E (lux)	15W E (lux)	20W E (lux)	25W E (lux)
1,00	2,72	271	407	542	678
2,00	5,44	68	102	136	170
3,00	8,16	30	45	60	75
4,00	10,88	17	25	34	42
5,00	13,60	11	16	22	27



Suspensión
Pendant
Suspension

Track, pag. 252




p. 308

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W
765C-G18X1B-	-01	LED AR111	
	-02	G53	12V
	-03	QR-LP 111	3x 1-65W max




Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)
 Conversion filter for fish, meat or bread. (Please chek thermal specs of LED bulb when using a filter)
 Filtre de conversion pour poisson, viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)

Ref.		
	A14A-738-00	FISH
	A14B-738-00	MEAT
	A14C-738-00	BREAD

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.	
	A44A-772-
	-01
	-02
	-03



Suspensión
Pendant
Suspension

Track, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



Doble versión para este mini proyector (una fija y otra orientable) con adaptador magnético a carril especial. Especialmente concebido para vitrinas y también adecuado para mobiliario.

Double version for this mini projector (one fixed and another adjustable) with magnetic adapter for special track. Especially designed for display cases and also suitable for furniture.


Version double pour ce mini projecteur (fixe et orientable) avec adaptateur magnétique pour rail spécial. Spécialement conçu pour les vitrines, sert aussi pour le mobilier

SNAP



Ref.	L
B20A-X33X2E-02	0,6m
B20B-	1,2m

12V DC IP 20



Ref.	W	lm	K
799A-L3305E-02	4,8W	504lm	4000K



12V DC


IP 20

105 lm/W

80° CRI >80


356°

50.000Hrs



799A-L3305E

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	865
2,00	1,46	216
3,00	2,19	96
4,00	2,92	54
5,00	3,65	35



Ref.	W	lm	K
799B-L3305E-02	4,8W	504lm	4000K




12V DC

IP 20

105 lm/W


80° CRI >80

50.000Hrs




799B-L3305E

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	865
2,00	1,46	216
3,00	2,19	96
4,00	2,92	54
5,00	3,65	35



MAGNETIC




Accesorios / Accessories / Accessoires

Alimentación / Live / Alimentation

Ref.



B20C-X33X2E-02



Tapa final / Dead end / Embout

Ref.



A17F-799-02



Fuente de alimentación / Power supply / Source d'alimentation

Ref.

W

Hz



B02Z-X33A1E-00 60W 50-60Hz




12V DC

220V 240V

IP 20

FP >0,90




io

Este mini proyector está especialmente diseñado para proporcionar una luz eficaz a objetos especiales o delicados y de diseño, por ello es una excelente luminaria para vitrinas.

This mini projector is specially designed to provide efficient lighting for special, delicate or designed objects, hence it is an excellent fitting for showcases.

Ce mini projecteur est spécialement conçu pour apporter un éclairage efficace à des objets particuliers, délicats ou de design, ce qui en fait un excellent luminaire de vitrine.

ALU + CHROM
BRASSStandard colours **32**

Ref.		W	K
747B-	-L0101B-	1W	3000K
	-L0301B-		5000K

Empotrables
Recessed
Encastrés**32** Cromo / Chrome / Chromé



MIRANDA

Proyector LED de especial y original diseño que permiten diferentes posiciones y orientaciones del haz de luz. Sus dos longitudes de tija permiten cubrir un gran abanico de posibilidades.

LED projector with special and original design, allowing for different positions and tilt of the light beam. With its two stem lengths, this model allows to cover a wide range of possibilities.

Projecteur LED de conception particulière et originale permettant différentes positions et orientations du faisceau lumineux. Ses deux longueurs de tige permettent de couvrir un large éventail de possibilités.

777

PC + ALU

Standard colours 01 02 03




Ref.			V	W	Dim.
777A-H18RCB-	-01				
-02	G53	QR-LP 111	12V	65W	C
-03				max.	



Ref.	W	lm	K	Dim.
777A-L31RCB-	-01			
-02	13W	905lm	3000K	C
-03				

N




Ref.			V	W	Dim.
777B-H18RCB-	-01				
-02	G53	QR-LP 111	12V	65W	C
-03				max.	



Ref.	W	lm	K	Dim.
777B-L31RCB-	-01			
-02	13W	905lm	3000K	C
-03				

N



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Track, pag. 252





Nesso

Clásico proyector para base o carril, orientable a 180°, de fácil instalación. Por su diseño y prestaciones es adecuado para cualquier tipo de comercio o incluso para otros ambientes.

Classical spotlight for base or track, 180° tilt, easy to install. Its design and features make it suitable for any type of store and even for other ambiances.

Projecteur classique pour patère ou rail, orientable à 180°, d'installation facile. Sa conception et ses prestations le rendent adapté à tout type de commerce, mais aussi à d'autres environnements.


771

ACER + ALU


Standard colours 01 02 03



Ref.			V	W
771D-G05X1B-	-01	LED PAR30		
	-02	E27	230V	
	-03	QPAR30		75W max.




Ref.			V	W
771B-G05X1B-	-01	LED PAR38		
	-02	E27	230V	
	-03	QPAR38		75W max.




PC + ALU



Ref.			V	W
771C-G05X1B-	-01	LED PAR30		
	-02	E27	230V	
	-03	QPAR30		75W max.



Ref.			V	W
771A-G05X1B-	-01	LED PAR38		
	-02	E27	230V	
	-03	QPAR38		75W max.



Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe retrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Track, pag. 252





BIANCA

BELMEZ


770

PC + ACER


Standard colours 01 02 03



Ref.			V	W
770A-G05X1B-	-01	LED PAR30	230V	75W max.
	-02	E27		
	-03	QPAR30		



Ref.			V	W
770B-G05X1B-	-01	LED PAR30	230V	75W max.
	-02	E27		
	-03	QPAR30		



Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe retrofit.

BELMEZ


A13

ALU

Standard colours 01 03



Ref.			V	W
029A-G21X1A-	-01	LED Retrofit	230V	50W max.
	-03	GU10		
		QPAR-16		




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Track, pag. 252



TRACK





ESQUEMA ELÉCTRICO TRIFÁSICO 3-PHASE ELECTRIC DIAGRAM SCHÉMA ÉLECTRIQUE TRIPHASE

Esquema eléctrico trifásico a tensión de red 230/400V.


La conexión a la red eléctrica trifásica 230/400V permite una carga total de 16A que corresponde a 11040W repartibles entre los 3 circuitos (3x3680W).

230/400V main-voltage 3-circuit electric diagram.

The connection to the 230/400V 3-phase electricity mains allows an overall load of 16A, corresponding to 11040W, which can be divided among the three circuits (3x3680W).

Schéma électrique triphase pour courant électrique 230/400V.

Le branchement au courant triphase 230/400V permet une charge totale de 16A ou 11040W qui peut être distribuée dans les trois circuits (3x3680W).




PESO CAPACITY/WEIGHT POIDS

Peso El carril puede soportar una carga de 2Kg cada 200mm con una distancia máxima entre los puntos de fijación de 1000mm. En el caso de pesos de 5kg cada 200mm la distancia de fijación debe ser de 500mm.

Capacity/weight The track can stand a 2Kg load every 200mm, with a maximum distance of 1000mm between the fixing points. For 5Kg every 200mm, the fixing distance has to be 500mm.

Poids Le rail peut supporter un poids de 2Kg chaque 200mm avec une distance maximum entre points de fixation de 1000mm. Pour poids de 5Kg chaque 200mm la distance maximum entre points de fixation doit être 500mm.




ALU

Standard colours 01 02 39



Ref.		L
B17A-	-01	1m
B17B- X33X2B-	-02	2m
B17C-	-39	3m




Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 01 02 03

Alimentación derecha / Live end right / Alimentation droite

Ref.


-01
B17D-X33X2B-
-02
-03



Codo 90° interior / 90° in junction coupling / Coude rigide 90° int.

Ref.


-01
B17G-X33X2B-
-02
-03



Alimentación izquierda / Live end left / Alimentation gauche

Ref.


-01
B17E-X33X2B-
-02
-03



Codo 90° exterior / 90° out junction coupling / Coude rigide 90° ext.

Ref.

-01
B17M-X33X2B-
-02
-03



Tapa final / Dead end / Embout

Ref.


-01
A53G-786-
-02
-03



T derecha / T live right / T droite

Ref.


-01
B17I-X33X2B-
-02
-03



Adaptador universal / Universal adaptor / Adaptateur universel

Ref.


-01
B17F-X33X2B-
-02
-03



T izquierda / T live left / T gauche

Ref.


-01
B17N-X33X2B-
-02
-03



Alimentación central / Supply straight coupling / Alimentation centrale

Ref.


-01
B17H-X33X2B-
-02
-03



Unión en cruz / "X" junction coupling / Jonction en croix

Ref.

-01
B17J-X33X2B-
-02
-03




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium brossé

Unión flexible
Flexible junction coupling
Jonction flexible

Ref.


B17K-X33X2B-	-01
	-02
	-03



Unión con contacto
Straight coupling with supply possibility
Jonction avec continuité électrique

Ref.


B17L-X33X2B-	-01
	-02
	-03



Base SCHUKO carril / SCHUKO base track / Patère SCHUKO rail

Ref.

B17O-X33X2B-	-01
	-02



Tija 13 mm / Pendant 13 mm / Tige 13 mm

Ref.


		L
A53C-786-	-01	1200 mm
	-02	
A53D-786-	-03	600 mm



Leva para para cable de acero o tija de 13mm (uso en unión carriles)
Clip for steel cable or pendant rod 13mm (union track use)
Fixation pour cables ou tiges 13mm (utilisation union rails)

Ref.


A53F-786-	-01
	-02
	-03



Leva para para cable de acero o tija de 13mm
Clip for steel cable or pendant rod 13mm
Fixation pour cables ou tiges 13mm

Ref.


A53E-786-	-01
	-02
	-03



Leva sólo para techo / Fixing clamp. Only for ceiling / Fixation. Seulement pour plafond

Ref.

A53H-786-39




Cable de acero / Steel cable / Cable acier

Ref.

		L
A53A-786-		1500 mm
A53B-786-	-39	3000 mm



Posición del conductor a tierra / Position of the supply of earth conductor / Position du conducteur à terre.



ALU

Standard colours 01 02 39



Ref.		L
B18A-X33X2U-	-01	1m
B18B-X33X2U-	-02	2m
B18C-X33X2U-	-39	3m




Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 01 02 03


Alimentación derecha / Live end right / Alimentation droite

Ref.	
B18D-X33X2U-	-01
	-02
	-03



Alimentación izquierda / Live end left / Alimentation gauche

Ref.	
B18E-X33X2U-	-01
	-02
	-03




Tapa final / Dead end / Embout

Ref.	
A54A-786-	-01
	-02
	-03




Unión flexible / Flexible junction coupling / Jonction flexible

Ref.	
B18J-X33X2U-	-01
	-02
	-03




Codo 90° interior / 90° in junction coupling / Coude rigide 90° int.

Ref.	
B18F-X33X2U-	-01
	-02
	-03




Codo 90° exterior / 90° out junction coupling / Coude rigide 90° ext.

Ref.	
B18L-X33X2U-	-01
	-02
	-03




T derecha / T live right / T droite

Ref.	
B18H-X33X2U-	-01
	-02
	-03




T izquierda / T Live left / T gauche

Ref.	
B18M-X33X2U-	-01
	-02
	-03



Unión en cruz / "X" junction coupling / Jonction en croix


Ref.	
B18I-X33X2U-	-01
	-02
	-03



Unión con contacto
Straight coupling with supply possibility
Jonction avec continuité électrique

Ref.

B18K-X33X2U-	-01
	-02
	-03




Tija 13 mm / Pendant 13 mm / Tige 13 mm

Ref.

L


A53C-786-	-01	1200 mm
	-02	
A53D-786-	-03	600 mm



Leva para para cable de acero o tija de 13mm (uso en unión carriles)
Clip for steel cable or pendant rod 13mm (union track use)
Fixation pour cables ou tiges 13mm (utilisation union rails)

Ref.


A53F-786-	-01
	-02
	-03



Leva para para cable de acero o tija de 13mm
Clip for steel cable or pendant rod 13mm
Fixation pour cables ou tiges 13mm

Ref.


A53E-786-	-01
	-02
	-03



Leva sólo para techo / Fixing clamp. Only for ceiling / Fixation. Seulement pour plafond

Ref.

A53H-786-39



Cable de acero / Steel cable / Cable acier


Ref.


L

A53A-786-	-39	1500 mm
A53B-786-		3000 mm



Posición del conductor a tierra / Position of the supply of earth conductor / Position du conducteur à terre.





03

Superficie / Surface / Saillie



VALGUS

Plafón LED a techo o pared IP54 de policarbonato y forma circular que incorpora una versión regulable, una con emergencia incorporada, una con detector de presencia y una cuarta con selección de temperatura de color mediante un interruptor convencional. También versión cuadrada regulable. Buena solución para porches, zonas de paso...

Round LED fitting for wall or ceiling, IP54 in polycarbonate, with dimmable version, one with emergency incorporated, one with presence sensor and a fourth version with color temperature selection by means of conventional switch. Also available in dimmable square version. Good solution for porches, transit areas...

Plafonnier ou applique murale LED IP54 en polycarbonate de forme ronde qui existe en version réglable, avec indicateur de sortie de secours incorporé, avec détecteur de présence ou avec sélection de température de couleur par un interrupteur ordinaire. Existe aussi en version carrée réglable. Bonne solution pour les porches, les zones de passage...

VALGUS

PC

PC
OPAL

IP
54

LED
SMD

G-5 | 14W / 21W / 28W / 35W




Ø300




Ø300



300



Ref.	W	lm	K	Dim.
806A-L5218B-01	18W	1250/1350/1400lm	3000/4000/5700K	C



Cambio CCT


1. Los encendidos y apagados en intervalos de 0-2 segundos, cambian la temperatura de color en secuencia A-B-C.
2. Cuatro secuencias seguidas de encendido/apagado en intervalos inferiores a 2 segundos, restituyen los parámetros de fábrica.
3. Un apagado después de estar luciendo más de 2 segundos, activa la función memoria. En el próximo encendido se mantendrá la última temperatura de color.

Changing CCT

1. When light is on switch off within 0-2S, color changes from A-B-C.
2. When light is on, continuously switch on and off for 4 times, restore to factory settings. Note: every single switch on and off carried out within 2 seconds.
3. When light is on, switch off after 2s, memory function activated, color remains the same for the next operation.


Modifications CC

1. Si vous allumez et éteignez à des intervalles de 0-2 secondes, la température de la couleur changera en séquences A-B-C.
2. Quatre séquences consécutives de marche/arrêt en intervalles de moins de 2 secondes, restaurent les réglages de l'usine. Remarque : chaque commutateur marche / arrêt s'effectue en 2 secondes.
3. Éteindre après plus de 2 secondes de mise en marche, active la fonction mémoire. À la prochaine mise en marche, la température de couleur sera la dernière sélectionnée.






Standard colours 01



Ref.		H	W	lm	K	Dim.
806A-	-L31RCA-	-01	40mm	18W	1530lm	3000K
	-L33RCA-				1600lm	4000K




806A-L31RCA

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	516
2,00	6,30	129
3,00	9,45	57
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21

806A-L33RCA

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	540
2,00	6,30	135
3,00	9,45	60
4,00	12,60	34
5,00	15,75	22

Ref.		H	W	lm	K	Dim.
806A-	-L3118R-	-01	48mm	18W	1530lm	3000K
	-L3318R-				1600lm	4000K





806A-L3118R

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	516
2,00	6,30	129
3,00	9,45	57
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21

806A-L3318R

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,08	540
2,00	6,16	135
3,00	9,24	60
4,00	12,32	34
5,00	15,40	22

Ref.		H	W	lm	K	Dim.
806A-	-L3118Z-	-01	48mm	18W	1530lm	3000K
	-L3318Z-				1600lm	4000K




806A-L3118Z


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	516
2,00	6,30	129
3,00	9,45	57
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21

806A-L3318Z

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,08	540
2,00	6,16	135
3,00	9,24	60
4,00	12,32	34
5,00	15,40	22



Ref.		W	lm	K	Dim.
806B-	-L31RCB-	-01	18W	1494lm	3000K
	-L33RCB-			1584lm	4000K



806B-L31RCB

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	518
2,00	6,30	130
3,00	9,45	58
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21

806B-L33RCB

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	550
2,00	6,30	138
3,00	9,45	61
4,00	12,60	34
5,00	15,75	22

01 Blanco / White / Blanc



Útil, práctico, discreto, eficiente
y de fácil instalación. Este plafón
IP44 LED es una luminaria versátil
y comercial que puede adaptarse a
diversos usos.

Useful, practical, discrete, efficient
and easy to install. This IP44 LED fi-
xing is a versatile and commercial
option that can easily adapt to a
range of uses.


Utile, pratique, discret, performant
et d'installation facile. Ce plafon-
nier IP44 LED est un luminaire
polyvalent et commercial adapta-
ble à plusieurs usages.

CARME

731



Standard colours 01



Ref.		W	lm	K
731A-	-L3125B-	25W	1750lm	3000K
	-L3325B-		1930lm	4000K



220V
240V




50/60Hz

IP
44

FP
0,90

CRI
>80



731A-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	800
2,00	6,90	200
3,00	10,35	89
4,00	13,80	50
5,00	17,25	32

731A-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	880
2,00	6,90	220
3,00	10,35	98
4,00	13,80	55
5,00	17,25	35


01 Blanco / White / Blanc

MAB

Luminaria LED 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular donde no sea posible el empotramiento de la luminaria. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo.



LED fitting, in 60x60cm with low glare and dimmable, also available with daylight sensor for situations in which the fitting cannot be recessed. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas.

Luminaire LED 60x60 cm faiblement éblouissant avec possibilité de réglage, notamment par détecteur crépusculaire lorsque l'encastrement du luminaire n'est pas possible. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail.




Kit de superficie
Surface mounted kit
Kit montage en saillie

A20B-783-01




Ref.		W	lm	K	Dim.
783A-	-L3145B-		3939lm	3000K	NO*
	-L3345B-		4210lm	4000K	
	-L31R2B-	45W	3939lm	3000K	PUSH
	-L33R2B-		4210lm	4000K	DALI



783A-L3145B			783A-L3345B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1604	1,00	2,85	1714
2,00	5,70	401	2,00	5,70	429
3,00	8,55	178	3,00	8,55	190
4,00	11,40	100	4,00	11,40	107
5,00	14,25	64	5,00	14,25	69



Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 96

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 292




SPLAT

Luminaria LED 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento (difusor prismático) y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular donde no sea posible el empotramiento de la luminaria. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo donde no sea posible empotrar.

60x60cm LED fitting with low glare (prismatic diffuser) and dimmable, also available with daylight sensor for situations in which the fitting cannot be recessed. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas in which the fitting cannot be recessed.

Luminaire LED 60x60cm faiblement éblouissant (diffuseur prismatique) avec possibilité de réglage, notamment par détecteur crépusculaire lorsque l'encastrement du luminaire n'est pas possible. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail où l'encastrement n'est pas possible.




Kit de superficie
Surface mounted kit
Kit montage en saillie

A20B-583-01

605x605
±50



Ref.		W	lm	K	Dim.
804A-	-L3142B-	-01	42W	3700lm	3000K
	-L3342B-			3900lm	4000K
	-L31RDB-			3700lm	3000K
	-L33RDB-			3900lm	4000K
					NO*
					DALI



804A-L3142B			804A-L3342B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1682	1,00	1,42	1773
2,00	2,84	421	2,00	2,84	443
3,00	4,26	187	3,00	4,26	197
4,00	5,68	105	4,00	5,68	111
5,00	7,10	67	5,00	7,10	71



Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 98

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 294



BILOG


Luminaria LED adosada a techo disponible en dos tamaños de importantes dimensiones y alto flujo para iluminar grandes espacios: lobbies de hotel, salas de conferencia, salas de reuniones. Zonas donde sea necesario una iluminación eficaz y decorativa a la vez. Se puede combinar con su versión suspendida.

LED light fitting attached to the ceiling, in two large sizes and high output for lighting large spaces: hotel lobbies, conference rooms, meeting rooms. Areas which require efficient, and decorative lighting. Available for combination with its suspended version.


Luminaire LED adossé au plafond, disponible en deux dimensions de grande taille et à flux élevé pour éclairer de grands espaces : halls d'hôtel, salles de conférence, salles de réunion. Secteurs réclamant un éclairage à la fois efficace et décoratif. Combinable avec la version suspendue.




Standard colours 01




Ref.	W	lm	K
801A- -L3148B- -L3348B-	48W	3980lm 4563lm	3000K 4000K



801A-L3148B			801A-L3348B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1535	1,00	3,45	1760
2,00	6,90	384	2,00	6,90	440
3,00	10,35	171	3,00	10,35	196
4,00	13,80	96	4,00	13,80	110
5,00	17,25	61	5,00	17,25	70



Ref.	W	lm	K
801B- -L31A3B- -L33A3B-	110W	9420lm 10560lm	3000K 4000K



801B-L31A3B			801B-L33A3B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	3633	1,00	2,75	4073
2,00	5,50	908	2,00	5,50	1018
3,00	8,25	404	3,00	8,25	453
4,00	11,00	227	4,00	11,00	255
5,00	13,75	145	5,00	13,75	163

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 296

01 Blanco / White / Blanc



Efficiencia y simplicidad caracterizan esta luminaria LED de sólo 60mm de ancho y difusor de bajo deslumbramiento para iluminación de oficinas y espacios diáfanos con techo no-empotrable. Sus accesorios en "L", "T" o cruz también se iluminan creando líneas continuas no sólo longitudinalmente.

Efficiency and simplicity are the main features of this LED light fitting, just 60 mm wide, and with minimal glare diffuser for lighting offices and open-plan spaces with non-recessed ceiling. Its "L", "T" or cross-shaped accessories also light up, thus creating continuous lines as well as lengthwise.

La performance et la simplicité caractérisent ce luminaire LED épais de 60 mm seulement avec diffuseur à faible éblouissement pour éclairer des bureaux et des espaces diaphanes dont le plafond ne permet pas l'encastrément. Ses accessoires en «L», en «T» ou en croix s'éclairent aussi, créant des lignes continues pas seulement dans le sens de la longueur.

ALU IP
20


LED
SMD

23W / 32W / 39W | 108°



60x80 x (879/1139/1481)

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 86

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 88


Suspensión
Pendant
Suspension




p. 302



Standard colours 01 03




Ref.	L	W	lm	K	Dim.
808D- -L3123B- -L3323B-01 -L31RDB-03 -L33RDB-	879mm	23W	2755lm 3100lm 2755lm 3100lm	3000K 4000K 3000K 4000K	NO* DALI



808D-L3123B			808D-L3323B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619	1,00	2,75	697
2,00	5,50	155	2,00	5,50	174
3,00	8,25	69	3,00	8,25	77
4,00	11,00	39	4,00	11,00	44
5,00	13,75	25	5,00	13,75	28

LED SMD 108° 220V 240V 50/60Hz IP 20 120 lm/W 3000K 135 lm/W 4000K * FP >0,90 CRI >80 60,000hrs UGR <19


Ref.	L	W	lm	K	Dim.
808E- -L3132B- -L3332B-01 -L31RDB-03 -L33RDB-	1139mm	32W	3920lm 4400lm 3920lm 4400lm	3000K 4000K 3000K 4000K	NO* DALI



808E-L3132B			808E-L3332B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881	1,00	2,75	989
2,00	5,50	220	2,00	5,50	247
3,00	8,25	98	3,00	8,25	110
4,00	11,00	55	4,00	11,00	62
5,00	13,75	35	5,00	13,75	40

LED SMD 108° 220V 240V 50/60Hz IP 20 123 lm/W 3000K 138 lm/W 4000K * FP >0,90 CRI >80 60,000hrs UGR <19

Ref.	L	W	lm	K	Dim.
808F- -L3139B- -L3339B-01 -L31RDB-03 -L33RDB-	1479mm	39W	4615lm 5200lm 4615lm 5200lm	3000K 4000K 3000K 4000K	NO* DALI



808F-L3139B			808F-L3339B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037	1,00	2,75	1169
2,00	5,50	259	2,00	5,50	292
3,00	8,25	115	3,00	8,25	130
4,00	11,00	65	4,00	11,00	73
5,00	13,75	41	5,00	13,75	47

LED SMD 108° 220V 240V 50/60Hz IP 20 118 lm/W 3000K 133 lm/W 4000K * FP >0,90 CRI >80 60,000hrs UGR <19

Accesorios / Accessories / Accessoires


Chapas de unión entre módulos
Joint plates
Plaques d'union



Ref.

A58A-808-41

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 86

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 88

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 302

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



B22





Standard colours 01 03





Ref.		W	lm	K
B22A	-L3107B- -01	7W	795lm	3000K
	-L3307B- -03		900lm	4000K



Ref.		W	lm	K
B22B	-L3110B- -01	10W	1150lm	3000K
	-L3310B- -03		1300lm	4000K



Ref.		W	lm	K
B22C	-L3113B- -01	13W	1505lm	3000K
	-L3313B- -03		1700lm	4000K



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



BUIIS


Downlight LED de superficie en tres tamaños/potencias y un alto IP lo hacen adecuado para baños cocinas y sobre todo porches y marquesinas o ambientes que requieran luminarias sobrias y discretas.

Surface-fitted LED downlight in three sizes/wattage and high IP make this an ideal choice for bathrooms, kitchens and especially for porches and marquee or ambientes that require sober and discrete lighting.


Plafonnier LED en saillie en trois dimensions/puissances et avec un IP élevé qui en font l'idéal pour les salles d'eau et cuisines, mais surtout pour les porches, les marquises ou les espaces exigeant des luminaires sobres et discrets.




Standard colours 01 03




Ref.	W	lm	K
805A- -L3115A- -L3315A-	15W	1200lm 1280lm	3000K 4000K




805A-L3115A			805A-L3315A		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1102	1,00	0,93	1175
2,00	1,86	276	2,00	1,86	294
3,00	2,79	122	3,00	2,79	131
4,00	3,72	69	4,00	3,72	73
5,00	4,65	44	5,00	4,65	47




Ref.	W	lm	K
805B- -L3125A- -L3325A-	25W	2320lm 2420lm	3000K 4000K



805B-L3125A			805B-L3325A		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2121	1,00	0,93	2212
2,00	1,86	530	2,00	1,86	553
3,00	2,79	236	3,00	2,79	246
4,00	3,72	133	4,00	3,72	138
5,00	4,65	85	5,00	4,65	88



Ref.	W	lm	K
805C- -L3135A- -L3335A-	35W	3320lm 3430lm	3000K 4000K



805C-L3135A			805C-L3335A		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	1780	1,00	1,40	1897
2,00	2,80	445	2,00	2,80	474
3,00	4,20	198	3,00	4,20	211
4,00	5,60	111	4,00	5,60	119
5,00	7,00	71	5,00	7,00	76


01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

IBIZA

Pequeña luminaria LED de superficie para ir colocada en mobiliario incluyendo los de cocinas y baños. Buena opción tanto a nivel doméstico como hotelero.


Small LED surface mounted light fitting for use in furniture, including kitchen and bathroom units. Good option for home and hotel solutions.

Petit luminaire LED en saillie à placer dans le mobilier, notamment en cuisine et dans la salle d'eau. Bonne option aussi bien à la maison qu'en hôtellerie.





Standard colours



Ref.		W	lm	K
753B-L3202B-	-01 -02	3,2W	290lm	3000K
753B-L3202B-	-32 -45	3,2W	290lm	3000K

220V
240V

REMOTE

IP
44Empotrables
Recessed
Encastrés

p. 170

Blanco / White / Blanc Negro / Black / Noir Cromo / Chrome / Chromé Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat




Un downlight sobrio de superficie para dar el máximo protagonismo a la luz. Fácil de instalar con multitud de aplicaciones.

A sober surface downlight ensuring light first place. Easy to install with a range of applications.

Plafonnier avec une surface sobre pour mettre la lumière en vedette. Installation facile et applications multiples.



Standard colours 01 02 03



Ref.			W
767A-G05X1B-	-01	E27	LED Retrofit
	-02		
	-03		
		QPAR38	120W max



IP
20

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



TAU


Elegante applique LED fabricado en aluminio que proporciona una agradable luz directa e indirecta. Se puede también instalar de forma vertical. Indicado para zonas de paso.

Elegant LED fitting made in aluminum, providing pleasant direct and indirect light. Also available for vertical installation. Indicated for transit areas.


Élégante applique LED faite d'aluminium qui offre une agréable lumière directe et indirecte. Peut aussi s'installer verticalement. Indiquée pour les zones de passage.




Ref.		L	W	lm	K	Dim.
811A-	-L3121B-	585mm	21W	2425lm	3000K	NO*
	-L3321B-			2800lm	4000K	
	-L31RDB-			2425lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			2800lm	4000K	




Ref.		L	W	lm	K	Dim.
811B-	-L3133B-	885mm	33W	4205lm	3000K	NO*
	-L3333B-			4700lm	4000K	
	-L31RDB-			4205lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			4700lm	4000K	




Ref.		L	W	lm	K	Dim.
811C-	-L3142B-	1145mm	42W	4970lm	3000K	NO*
	-L3342B-			5600lm	4000K	
	-L31RDB-			4970lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			5600lm	4000K	



Ref.		L	W	lm	K	Dim.
811D-	-L3152B-	1485mm	52W	5920lm	3000K	NO*
	-L3352B-			6700lm	4000K	
	-L31RDB-			5920lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			6700lm	4000K	





0

4

Suspensión / Pendant / Suspension

DUBÉ

Simplicidad, sobriedad y versatilidad estas son las características de esta colección de luminarias de suspensión que en sus diferentes combinaciones puede iluminar y decorar diferentes tipos de ambientes. De los más funcionales a aquellos que necesitan un toque de sofisticación.

Existe también la versión proyector para su combinación.

Simplicity, sobriety and versatility are the main features of this series of suspended light fittings, which in the different combinations can light and decorate a range of different ambiances. From the more functional ones to those which require a touch of sophistication.

The projector version is also available for mixing.

Simplicité, sobriété, polyvalence, telles sont les caractéristiques de cette gamme de luminaires suspendus capables selon leurs différentes combinaisons d'éclairer et décorer plusieurs types d'environnements. Des plus fonctionnels, à ceux qui exigent une touche de sophistication.

Existe aussi en version projecteur à combiner.




IP
20



| 945lm | 3000K | 9,2W.



Ø40




Proyectors
Spotlights
Projecteurs





p. 186




Standard colours 01 02




Ref.	W	lm	K
796B-L3110I-	-01 -02	9,2W	945lm 3000K




Ref.	W
B19E-X3310B-	-01 -02
	10W




Ref.	W
B19F-X3330B-	-01 -02
	30W




Ref.	W
B19H-X3310B-	-01 -02
	10W



Ref.	W
B19A-X3310B-	-01 -02
	10W



Ref.	W
B19B-X3340B-	-01 -02
	20W



Ref.	W
B19C-X3330B-	-01 -02
	30W



Accesorios / Accessories / Accessoires

Embellecedor antideslumbrante / Anti-glare embellisher / Enjoliveur antireflets



-02



-45



-46

Ref.

A55A-796-	-02
	-45
	-46



Filtro suavizante
Softener filter
Filtre adoussissant



Ref.

A47D-796-92

Filtro extensivo
Extensive filter
Filtre vaste



Ref.

A47E-796-92

Filtro elongador
Extension filter
Filtre d'extension



Ref.

A47C-796-92

Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets



Ref.

A04M-796-02



796A-L3110I-01 + A55A-796-45 + A47C-796-92



796A-L3110I-02 + A55A-796-46 + A04M-796-02


B17A-X33X2B-02 + B19H-X3310B-02 + 796B-L3110I-02



B19F-X3330B-01 + 3x 796B-L3110I-01



B19C-X3330B-02 + 796A-L3110I-02 + 2x 796B-L3110I-01



Proyectores
Spotlights
Projecteurs

Track, pag. 252



p. 186

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

HIDRA



Elegante luminaria LED de suspensión con embellecedor en tres acabados que puede dar un toque de exclusividad a una zona de recepción en un hotel o en un mostrador en una tienda.


Elegant suspended LED fitting with trim in three different finishes for adding an exclusive touch to a reception area within a hotel or a counter in a store.

Élégant luminaire LED à suspension avec enjoliveur en trois finitions pouvant apporter une touche exclusive à la réception d'un hôtel ou au comptoir d'une boutique.


832



Standard colours 01



Ref.	W	lm	K
B-			
832- C- -L3121B-01	18W	1575lm	3000K
D-			



832B-L3121B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3589
2,00	1,08	897
3,00	1,62	399
4,00	2,16	224
5,00	2,70	144

832B-



832C-



832D-



Proyectores
Spotlights
Projecteurs



p. 190

01 Blanco / White / Blanc


MAB

Luminaria LED 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular. Elemento de suspensión de hasta 2 metros. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo de gran altura.

LED fitting, in 60x60cm with low glare and dimmable, also by means of daylight sensor. Suspension element of up to 2 meters. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas with high ceilings.

Plafonnier LED 60x60cm à faible taux d'éblouissement et réglable, notamment par détecteur crépusculaire. Élément de suspension allant jusqu'à deux mètres. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail avec une grande hauteur de plafond.





Standard colours 01


Kit de suspensión (L=2m)
Suspension Kit (L=2m)
Kit accessoire suspension (L=2m)

A20A-783-39



Ref.		W	lm	K	Dim.
783A-	-L3145B-	45W	3939lm	3000K	NO*
	-L3345B-		4210lm	4000K	
	-L31R2B-		3939lm	3000K	PUSH DALI
	-L33R2B-		4210lm	4000K	




783A-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1604
2,00	5,70	401
3,00	8,55	178
4,00	11,40	100
5,00	14,25	64

783A-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1714
2,00	5,70	429
3,00	8,55	190
4,00	11,40	107
5,00	14,25	69


Empotrables
Recessed
Encastrés


p. 96

Superficie
Surface
Saillie


p. 266

01 Blanco / White / Blanc



SLAT

Luminaria LED 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento (difusor prismático) y posibilidad de regulación también mediante detector crepuscular. Elemento de suspensión de hasta 2 metros. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo de gran altura.


60x60cm LED fitting, with low glare (prismatic diffuser) and dimmable, also by means of daylight sensor. Suspension element of up to 2 meters. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas with high ceilings.

Plafonnier LED 60x60cm à faible taux d'éblouissement (diffuseur prismatique) et réglable, notamment par détecteur crépusculaire. Élément de suspension allant jusqu'à deux mètres. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail avec une grande hauteur sous plafond.

804



Standard colours 01




Kit de suspensión (L=2m)
Suspension Kit (L=2m)
Kit accessoire suspension (L=2m)

A20B-804-38



Ref.	W	lm	K	Dim.
804A- -L3142B- -L3342B- -L31RDB- -L33RDB-	-01 42W	3700lm 3900lm 3700lm 3900lm	3000K 4000K 3000K 4000K	NO* DALI



804A-L3142B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1682
2,00	2,84	421
3,00	4,26	187
4,00	5,68	105
5,00	7,10	67

804A-L3342B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1773
2,00	2,84	443
3,00	4,26	197
4,00	5,68	111
5,00	7,10	71



220V
240V



50/60Hz

IP
40

88
lm/W
3000K

93
lm/W
4000K

*
FP
>0,90

CRI
>80



UGR
<19

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 98

Superficie
Surface
Saillie



p. 268

01 Blanco / White / Blanc



Luminaria LED suspendida disponible en dos tamaños de importantes dimensiones y alto flujo para iluminar grandes espacios de gran altura: lobbies de hotel, salas de conferencia, salas de reuniones. Zonas donde sea necesario una iluminación eficaz y decorativa a la vez. Combinable con la versión adosada a techo.

Suspended LED light fitting, available in two large sizes and high output for lighting large spaces with high ceilings: hotel lobbies, conference rooms, meeting rooms. Areas which require efficient and decorative lighting. Combinable with ceiling-mount version.

Luminaire LED suspendu, disponible en deux dimensions de grande taille et à flux élevé pour éclairer de grands espaces avec une hauteur sous plafond importante: halls d'hôtel, salles de conférence, salles de réunion. Secteurs réclamant un éclairage à la fois efficace et décoratif. Combinable avec la version adossée au plafond.


BILOG




Standard colours 01



Ref.
Kit de suspensión (L=2m) Suspension Kit (L=2m) Kit accessoire suspension (L=2m)
B21A-X33X2A-01




Ref.	W	lm	K
801A- -L3148B- -L3348B-	48W	3980lm 4563lm	3000K 4000K




801A-L3148B

801A-L3348B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1535
2,00	6,90	384
3,00	10,35	171
4,00	13,80	96
5,00	17,25	61




Ref.	W	lm	K
801B- -L31A3B- -L33A3B-	110W	9420lm 10560lm	3000K 4000K



801B-L31A3B

801B-L33A3B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	3633
2,00	5,50	908
3,00	8,25	404
4,00	11,00	227
5,00	13,75	145



Superficie
Surface
Saillie



p. 270

01 Blanco / White / Blanc



GHO


Luminaria LED decorativa para espacios de gran altura en establecimientos hoteleros y centros comerciales. Sus dos tamaños permiten tanto adaptarse a las necesidades como combinarlas en un mismo espacio.

Decorative LED light fitting for suspension in spaces with high ceilings in hotels and shopping centers. Its two sizes adapt to different needs and can be combined in the same space.


Luminaire LED décoratif à suspendre dans des espaces avec une hauteur sous plafond importante dans des établissements hôteliers et des centres commerciaux. Ses deux dimensions permettent aussi bien de s'adapter aux nécessités que de les combiner dans un même espace.




Standard colours 01




Ref.			W	lm	K
802A-	-L3136B-	-01	36W	1923lm	3000K
	-L3336B-			2028lm	4000K




802A-L3136B			802A-L3336B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,38	772	1,00	2,38	814
2,00	4,76	193	2,00	4,76	204
3,00	7,14	86	3,00	7,14	90
4,00	9,52	48	4,00	9,52	51
5,00	11,90	31	5,00	11,90	33



Ref.			W	lm	K
802B-	-L3160B-	-01	60W	3036lm	3000K
	-L3360B-			3187lm	4000K



802B-L3160B			802B-L3360B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,38	1219	1,00	2,38	1280
2,00	4,76	305	2,00	4,76	320
3,00	7,14	135	3,00	7,14	142
4,00	9,52	76	4,00	9,52	80
5,00	11,90	49	5,00	11,90	51



01 Blanco / White / Blanc


SIGMA

La discreción y esbeltez hecha luminaria LED con una sección de sólo 32x40mm y dos longitudes para iluminar eficientemente una superficie de trabajo, un mostrador de hotel, una mesa de reuniones...y también versión empotrable.

Discretion and slenderness in the form of a LED light fitting with a section of only 32x40mm and two different lengths for efficiently lighting a work surface, a hotel counter, a meeting table...also available in recessed version.

La discrétion et la finesse faites lampe LED avec une section de seulement 32x40mm et deux longueurs pour l'éclairage efficient d'un plan de travail, d'une réception d'hôtel, d'une table de réunion... existe aussi en version encastrable.

ClickShare
The one click presenter



Step 1
Insert a Button into the USB-port of your laptop.


Step 2
On your laptop, browse to the ClickShare USB-drive and start the ClickShare application: ClickShare_for_Windows or ClickShare_for_Mac



Step 3
Wait till the LEDs of the Buttons are red, click the Button to show your screen. Click again to remove your screen.



Standard colours 01 03




Ref.	L	W	lm	K	Dim.
809A-	1117mm	44W	-L3144B-	4010lm 3000K	NO*
			-L3344B-	4670lm 4000K	
			-L31RDB-	4010lm 3000K	DALI
			-L33RDB-	4670lm 4000K	

LED SMD
48°

220V/240V

50/60Hz
IP 20
91 lm/W 3000K
106 lm/W 4000K
* FP >0,95
CRI >80

60,000hrs
UGR <19



809A-L3144B			809A-L3344B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	7021	1,00	0,89	8176
2,00	1,78	1755	2,00	1,78	2044
3,00	2,67	780	3,00	2,67	908
4,00	3,56	439	4,00	3,56	511
5,00	4,45	281	5,00	4,45	327


Ref.	L	W	lm	K	Dim.
809B-	1435mm	57W	-L3157B-	5195lm 3000K	NO*
			-L3357B-	6050lm 4000K	
			-L31RDB-	5195lm 3000K	DALI
			-L33RDB-	6050lm 4000K	

LED SMD
48°

220V/240V

50/60Hz
IP 20
91 lm/W 3000K
106 lm/W 4000K
* FP >0,95
CRI >80

60,000hrs
UGR <19




809B-L3157B			809B-L3357B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	9096	1,00	0,89	10592
2,00	1,78	2274	2,00	1,78	2648
3,00	2,67	1011	3,00	2,67	1177
4,00	3,56	569	4,00	3,56	662
5,00	4,45	364	5,00	4,45	424

Empotrables
Recessed
Encastrés



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



RENIX

Eficiencia y simplicidad caracterizan esta luminaria LED de sólo 60mm de ancho con 2 versiones: Luz directa y directa/indirecta. Su difusor es de bajo deslumbramiento y nos permite la iluminación de oficinas y espacios diáfanos de gran altura. Sus accesorios en "L", "T" o cruz también se iluminan creando líneas continuas no sólo longitudinalmente.

Efficiency and simplicity are the main features of this LED light fitting, just 60 mm wide, available in 2 versions: Direct light and direct/indirect light. Its diffuser is low glare and allows for lighting offices and open-plan spaces with high ceilings. Its L-, T- or cross-shaped accessories also light up, thus creating continuous lines as well as lengthwise.

La performance et la simplicité caractérisent ce luminaire LED épais de 60 mm seulement qui existe en deux versions : Lumière directe et directe/indirecte. Son diffuseur à faible niveau d'éblouissement permet l'éclairage de bureaux et d'espaces diaphanes très hauts sous plafond. Ses accessoires en « L », en « T » ou en croix s'éclairent aussi, créant des lignes continues pas seulement dans le sens de la longueur.

ALU IP
20

LED
SMD



23W / 32W / 39W | 108°



60x80 x (879/1139/1481)

LED
SMD




33W / 45W / 54W | 108°



60x95 x (880/1140/1480)

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 86

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 88


Superficie
Surface
Saillie




p. 272



Standard colours 01 03



Ref.	L	W	lm	K	Dim.
808A- -L3123B-	879mm	23W	2755lm	3000K	NO*
-L3323B- -01			3100lm	4000K	
-L31RDB- -03			2755lm	3000K	DALI
-L33RDB-			3100lm	4000K	




h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28



Ref.	L	W	lm	K	Dim.
808B- -L3132B-	1139mm	32W	3920lm	3000K	NO*
-L3332B- -01			4400lm	4000K	
-L31RDB- -03			3920lm	3000K	DALI
-L33RDB-			4400lm	4000K	




h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40



Ref.	L	W	lm	K	Dim.
808C- -L3139B-	1479mm	39W	4615lm	3000K	NO*
-L3339B- -01			5200lm	4000K	
-L31RDB- -03			4615lm	3000K	DALI
-L33RDB-			5200lm	4000K	



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47



Accesorios / Accessories / Accessoires

Chapas de unión entre módulos
Joint plates
Plaques d'union



Ref.
A58A-808-41

Empotrables
Recessed
Encastrés




p. 86

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 88

Superficie
Surface
Saillie





p. 272



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris





Ref.	W	lm	K
B22A- -L3107B- -01	7W	795lm	3000K
-L3307B- -03		900lm	4000K




Ref.	W	lm	K
B22B- -L3110B- -01	10W	1150lm	3000K
-L3310B- -03		1300lm	4000K




Ref.	W	lm	K
B22C- -L3113B- -01	13W	1505lm	3000K
-L3313B- -03		1700lm	4000K






Standard colours  



Ref.		L	W	lm	K	Dim.
808J-	-L3133B-	880mm	33W	4105lm	3000K	NO*
	-L3333B- -01			4600lm	4000K	
	-L31RDB- -03			4105lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			4600lm	4000K	




h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

LED SMD  108°  90°  220V 240V  50/60Hz IP 20 124 lm/W 3000K 139 lm/W 4000K * FP >0,90

CRI >80  60.000hrs UGR <19

Ref.		L	W	lm	K	Dim.
808K-	-L3145B-	1140mm	45W	5625lm	3000K	NO*
	-L3345B- -01			6300lm	4000K	
	-L31RDB- -03			5625lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			6300lm	4000K	




h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

LED SMD  108°  90°  220V 240V  50/60Hz IP 20 125 lm/W 3000K 140 lm/W 4000K * FP >0,90

CRI >80  60.000hrs UGR <19

Ref.		L	W	lm	K	Dim.
808L-	-L3154B-	1480mm	54W	6790lm	3000K	NO*
	-L3354B- -01			7600lm	4000K	
	-L31RDB- -03			6790lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			7600lm	4000K	



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

LED SMD  108°  90°  220V 240V  50/60Hz IP 20 126 lm/W 3000K 141 lm/W 4000K * FP >0,90

CRI >80  60.000hrs UGR <19

Accesorios / Accessories / Accessoires


Chapas de unión entre módulos
Joint plates
Plaques d'union



Ref.
A58C-808-41



Empotrables
Recessed
Encastrés




p. 86

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 88

Superficie
Surface
Saillie



p. 272

 Blanco / White / Blanc  Gris / Grey / Gris



B22





Standard colours 01 03





Ref.		W	lm	K
B22H-	-L3107B-	7W	795lm	3000K
	-L3307B-		900lm	4000K



Ref.		W	lm	K
B22J-	-L3110B-	10W	1150lm	3000K
	-L3310B-		1300lm	4000K



Ref.		W	lm	K
B22J-	-L3113B-	13W	1505lm	3000K
	-L3313B-		1700lm	4000K



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

Luminaria de suspensión con dos opciones: Emisión de luz lineal LED y 3 Proyectores de gran orientabilidad. Ambas opciones son una buena solución para la iluminación comercial. La primera para realizar baños de luz y la segunda para iluminación puntual. Existe también la versión tipo proyector carril.

Suspended light fitting with two options: LED linear light beam and 3 projectors for increased swiveling. Both options provide great solutions for retail lighting. The first option is ideal for light washers and the second for spot lighting. A track unit version is also available.

TITÁN

Luminaire suspendu à deux options : Émission de lumière linéaire LED et 3 projecteurs extrêmement orientables. Ces deux options constituent une bonne solution d'éclairage commercial. La première pour créer un bain de lumière, l'autre pour un éclairage ponctuel. Existe aussi en version de type projecteur sur rail.



TITÁN

ACER

PC
MAT

IP
44

G5 | 14W / 21W / 28W / 35W



ACER

+

ALU

IP
20

LED AR111 / QR-LP 111 | 3x 1-50W / 3x 65W




Proyectores
Spotlights
Projecteurs




p. 238



Standard colours 01 02 03




Ref.		L	W
765B-	-F1714B-	600mm	14W
	-F1721B- -01	900mm	21W
	-F1728B- -02	1200mm	28W
	-F1735B- -03	1500mm	35W



h (m)	d (m)	14W E (lux)	21W E (lux)	28W E (lux)	35W E (lux)
1,00	2,72	288	355	490	617
2,00	5,44	72	89	123	154
3,00	8,16	32	39	54	69
4,00	10,88	18	22	31	39
5,00	13,60	12	14	20	25



Ref.		L	W	K
765B	-L3114B-	600mm	10W	3000
	-L3121B- -01	900mm	15W	
	-L3128B- -02	1200mm	20W	
	-L3135B- -03	1500mm	25W	



h (m)	d (m)	10W E (lux)	15W E (lux)	20W E (lux)	25W E (lux)
1,00	2,72	271	407	542	678
2,00	5,44	68	102	136	170
3,00	8,16	30	45	60	75
4,00	10,88	17	25	34	42
5,00	13,60	11	16	22	27



Proyectores
Spotlights
Projecteurs




p. 238

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

ACER ALU

Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W
765A-G18X1B-	-01 LED AR111	12V	3x 65W max
	-02		
	-03 QR-LP 111		




Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)
Conversion filter for fish, meat or bread. (Please chek thermal specs of LED bulb when using a filter)
Filtre de conversion pour les poissons, la viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)

Ref.		
A14A-		FISH
A14B-	-738-00	MEAT
A14C-		BREAD

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.	
A44A-772-	-01
	-02
	-03



Proyector
Spotlights
Projecteurs



p.238

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



RECEPTION

GANG

Luminaria LED suspendida de singular diseño que puede realzar la decoración de espacios contemporáneos ya sean funcionales o sofisticados.


Suspended LED light fitting with unique design for enhancing functional or sophisticated decorative elements in modern spaces.

Luminaire LED suspendu à la ligne singulière capable de rehausser la décoration d'espaces contemporains aussi bien fonctionnels que sophistiqués.



800





Standard colours 01 02



Ref.	W	lm	K
800A-L3142B-01	45W	4500lm	3000K
800A-L3142B-02	45W	4500lm	3000K



Ref.	W	lm	K
800A-L3342B-01	45W	4700lm	4000K
800A-L3342B-02	45W	4700lm	4000K



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 44 Plata / Silver / Argent 46 Oro mate / Matt gold / Or mat

PRISMA




Luminaria suspendida con campana difusora de policarbonato prismático translúcido que domestica la luz orientándola hacia abajo dejando la propia campana iluminada. Perfecta solución para luz general o también encima de una mesa.

Suspended light fitting with translucent polycarbonate prismatic diffuser controlling the light and directing it downwards while lighting the diffuser. The perfect solution for general lighting and above a table.

Luminaire suspendu avec cloche de diffusion en polycarbonate prismatique translucide qui dompte la lumière en l'orientant vers le bas tout en restant elle-même illuminée. Solution idéale pour l'éclairage général ou au-dessus d'une table.





Ref.		V	W
761A-G05X1B-03	E27 LED Retrofit	230V	53W max.



Difusores / Difuser / Difuseur

Cristal mate exterior
Matt glass outside
Verre mat extérieur

Ref.



A47A-761-00

Cristal mate interior
Matt glass inside
Verre mat intérieur

Ref.



A47B-761-00

DROP



A la transparencia y sobriedad de los proyectores de cuya doble opción en cristal transparente o mate permiten una iluminación discreta y limpia de espacios especiales, se une esta serie de colgantes que permiten también su instalación en superficie o en carril.

The transparency and sobriety of the projectors, with its double option available in transparent or frosted glass provides discrete and clean lighting for special spaces, added to by a series of hanging accessories that allow to install the projector on surface or on track.

À la transparence et la sobriété de cette collection de projecteurs dont la double option verre transparent ou mat permet l'éclairage discret et net d'espaces particuliers, s'ajoute une série de suspensions qui permettent aussi l'installation en surface ou sur rail.

DROP

BASE - TRACK

ACER + ALU + GLASS IP 20

AR111 / QR-LP 111 | 3000K/4000K | 75W max.

HIPAR 111 | 35W/70W

LED PAR30 / QPAR30




Proyectores
Spotlights
Projecteurs



ACER + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03



Ref.		W
760E-	-M4135B-	-01
		-02
	-M4170B-	-03
	GX8.5 HIPAR 111	35W
		70W




GLASS
MAT

Ref.		W
760F-	-M4135B-	-01
		-02
	-M4170B-	-03
	GX8.5 HIPAR 111	35W
		70W



GLASS
TRANS



Proyectores
Spotlights
Projecteurs




p. 229

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

ACER + ALU + GLASS

Standard colours **01** **02** **03**



Ref.		V	W	Dim.
760E-G18RCB-	-01	LED AR111*		
	-02	G53	12V	C
	-03	QR-LP 111	65W max.	




GLASS
MAT

Ref.		V	W	Dim.
760F-G18RCB-	-01	LED AR111*		
	-02	G53	12V	C
	-03	QR-LP 111	65W max.	



GLASS
TRANS



* Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
* Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
* Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe rétrofit.

01 Blanco / White / Blanc **02** Negro / Black / Noir **03** Gris / Grey / Gris


Proyectores
Spotlights
Projecteurs



p. 229

ACER + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W
760E-G05X1B-	-01	LED PAR30*	
	-02	E27	230V
	-03	QPAR30	75W

EXCL. IP 20




GLASS MAT

Ref.		V	W
760F-G05X1B-	-01	LED PAR30*	
	-02	E27	230V
	-03	QPAR30	75W

EXCL. IP 20



GLASS TRANS



* Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
 * Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
 * Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe retrofit.


01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Proyectores
Spotlights
Projecteurs



PC + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W
760G-G05X1B-	-01	LED PAR30*	
	-02	E27	230V
	-03	QPAR30	75W

EXCL. IP 20




GLASS MAT

Ref.		V	W
760H-G05X1B-	-01	LED PAR30*	
	-02	E27	230V
	-03	QPAR30	75W

EXCL. IP 20



GLASS TRANS



* Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
 * Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
 * Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe retrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Proyectores
Spotlights
Projecteurs

Track, pag. 252



p. 229

PC + ALU + GLASS


Standard colours 01 02 03



Ref.		W
760G-	-M4135B- -01	35W
	-M4170B- -02	GX8.5 HIPAR 111
	-M4170B- -03	70W



Ref.		W
760H-	-M4135B- -01	35W
	-M4170B- -02	GX HIPAR 111
	-M4170B- -03	70W



Proyectores
Spotlights
Projecteurs


Track, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

PC + ALU + GLASS

Standard colours **01** **02** **03**



Ref.		V	W	Dim.
760G-G18RCB-	-01	LED AR111*		
	-02	G53	12V	C
	-03	QR-LP 111	65W max.	



220V
240V



IP
20



GLASS
MAT

Ref.		V	W	Dim.
760H-G18RCB-	-01	LED AR111*		
	-02	G53	12V	C
	-03	QR-LP 111	65W max.	




220V
240V



IP
20



GLASS
TRANS



* Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
* Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
* Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe retrofit.

01 Blanco / White / Blanc **02** Negro / Black / Noir **03** Gris / Grey / Gris

Proyectores
Spotlights
Projecteurs

Track, pag. 252



p. 229



SILVER



Luminaria de suspensión con una o dos fuentes de luz de aspecto tecnológico. Hasta cuatro acabados y múltiples posibilidades de aplicarla en distintos ambientes.

Suspended light fitting with one or two light sources of technological appearance. Up to four finishes and multiple possibilities of use in different ambiances.

Luminaire suspendu avec une ou deux sources lumineuses d'aspect technologique. Jusqu'à quatre finitions et multiples possibilités d'application dans différents environnements.



Standard colours 01 02 03
 ▲ Upon request 32



Ref.		V	W
737B-G23X1B-	-01	LED Retrofit GU5.3 QR-CBC 51	12V 50W max.
	-02		
	-03		



Ref.		V	W
737B-G21X1B-	-01	LED Retrofit GU10 QPAR-16	230V 50W max.
	-02		
	-03		



Ref.		V	W
737C-G23X1B-	-01	LED Retrofit GU5.3 QR-CBC 51	12V 2x 50W max.
	-02		
	-03		



Ref.		V	W
737C-G21X1B-	-01	LED Retrofit GU10 QPAR-16	230V 2x 50W max.
	-02		
	-03		



Empotrables
Recessed
Encastrés



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé


The background image is a large industrial warehouse interior. The left half of the image is tinted yellow, while the right half is tinted blue. The ceiling is high with a complex network of steel trusses and beams. Numerous industrial pendant lights are suspended from the ceiling. The floor is a smooth, light-colored concrete. The overall atmosphere is industrial and modern.

ADNA


Campana industrial LED IP65 cuya alta potencia y eficiencia permite iluminar grandes espacios ya sean industriales o comerciales. Hasta tres potencias distintas para adaptarse a distintas necesidades y alturas de instalación.

LED IP65 industrial lamp, high wattage and efficiency for lighting large industrial or retail spaces. Up to three different wattages for adapting to the different requirements and heights of the facility.


Cloche industrielle LED IP65 dont la puissance et la performance élevées permettent d'éclairer de grands espaces aussi bien industriels que commerciaux. Jusqu'à trois niveaux de puissance permettant de s'adapter à diverses nécessités et hauteurs d'installation.




Ref.	W	lm	K
794A-L33A1A-03	100W	10500	4000



794A-L33A1A		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	7752
2,00	2,30	1938
3,00	3,45	861
4,00	4,60	485
5,00	5,75	310




Ref.	W	lm	K
794B-L33A4A-03	150W	16500	4000



794B-L33A4A		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	13669
2,00	2,30	3417
3,00	3,45	1519
4,00	4,60	854
5,00	5,75	547

Ref.	W	lm	K
794C-L33A5A-03	200W	22000	4000



794C-L33A5A		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	18168
2,00	2,30	4542
3,00	3,45	2019
4,00	4,60	1136
5,00	5,75	727



decorative
indoor ∞

1
0
2


	SUPERFÍCIE / SURFACE / SAILLIE	331
	SUSPENSIÓN / PENDANT / SUSPENSION	383
PIE Y SOBREMESA / FLOOR AND TABLE LAMPS / LAMPADAIRES ET LAMPES À POSER		433
	BAÑO / BATH / SALLE DE BAIN	467
	VENTILADORES / CEILING FANS / VENTILATEURS	479

Superficie

Surface

Saillie

Fred




715A-L0125A-01 ☐

715A-L0125A-02 ☒

715A-L0125A-03 ☐

LED 25W 1850lm 3000K

Accesorio para tapar la superficie
Accessory to cover surface
Accessoire pour couvrir surface




N 715B-L3135A-01 ☐

N 715B-L3135A-02 ☒

N 715B-L3135A-03 ☐

LED 35W 2940lm 3000K

Accesorio para tapar la superficie
Accessory to cover surface
Accessoire pour couvrir surface



01 Blanco / White / Blanc

02 Negro / Black / Noir

03 Gris / Grey / Gris


Lari



503A-LO140B-01 □

503A-LO140B-32 ▣


LED 40W 3240lm 3000K



503B-LO150B-01 □


503B-LO150B-32 ▣

LED 50W 3960lm 3000K



01 Blanco / White / Blanc

32 Cromo / Chrome / Chrom



505A-L0124A-35 ■

LED 24W 1800lm 3000K*


505A-F13B7B-35 ■

2x G24q2 TC-DE 18W




505B-L0148B-35 ■

LED 48W 2800lm 3000K*



505C-L0196B-35 ■

LED 96W 7200lm 3000K*




* Disponible en 4000K
* Available in 4000K
* Disponible en 4000K

Clear



590A-L0124A-32 □

LED 24W 1800lm 3000K*




590A-F0322B-32 □

2GX13 T5c 22W




- *Disponible en 4000K.
- *Available in 4000K.
- *Disponible avec 4000K.




32 Cromo / Chrome / Chrom

Borgo



501A-G05X1A-28 □

3x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



501B-G05X1A-28 □


4x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786



28 Matizado / Frosted / Mat

Carpi




500A-L0115B-32 □

LED 15W 1000lm 3000K



500A-G05X1A-32 □

2x E27 [Led / Fluo / Hal] 2x 23W




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786





32 Cromo / Chrome / Chrom

Cubi



426B-G21X1A-01 □

GU10 [Led / Hal] max. 50W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO




pag. 787

01 Blanco / White / Blanc


02 Negro / Black / Noir

Brick



412A-L0103B-40


LED 3W 165lm 3000K



412B-L01E2B-40

LED 2x 3W 2x 165lm 3000K

Brick G



412B-L01F1B-01

LED 2x 5W 2x 325lm 3000K

Blanco / White / Blanc


Aluminio cepillado / Brushed aluminium / Aluminium brossé

Denar



711A-L0106A-01 □

LED 2x 2W 2x 160lm 3000K




Nucir



713A-L0106A-01 □

LED 2x 2W 2x 160lm 3000K



Se recomienda el uso de papel de lija en la superficie antes de aplicar pintura para pared.
It is recommended to sand with fine grain sandpaper the surface of the luminaire before painting it with the wall paint.
Avant d'appliquer la peinture murale, poncer la surface du luminaire avec du papier de verre à grains fins.




01 Blanco / White / Blanc

Shadow




419B-LO1D1B-40 ☐

2x LED 3W 195lm 3000K



Iona



634A-LO113B-01 ☐

634A-LO113B-03 ☐

LED 13W 1200lm 3000K



634A-H35X1A-01 ☐

634A-H35X1A-03 ☐


R7s (74,9 mm) QT-DE 60W max.



634B-LO113B-01 ☐

634B-LO113B-03 ☐

LED 13W 1200lm 3000K




40 Aluminio cepillado / Brushed aluminum / Aluminium brossé



504C-L0105A-01 ☐

504C-L0105A-40 ☒



LED 5W 450lm 3000K



504A-L0108A-01 ☐

504A-L0108A-40 ☒


LED 8W 790lm 3000K



504B-L0124A-01 ☐

504B-L0124A-40 ☒

LED 24W 2270lm 3000K







Deneb



695A-L0112A-01 ☐

695A-L0112A-32 ☒

LED 12W 1200lm 3000K




Cluny



691A-L0116A-40 ☒

LED 16W 1600lm 3000K



01 Blanco / White / Blanc

32 Cromo / Chrome / Chrom


40 Aluminio cepillado / Brushed aluminum / Aluminium brossé

Sheibe



613A-L0105A-01 □

LED 5W 450lm 3000K




lv



497A-L0105A-01 □

LED 5W 310lm 3000K





Aliya



584A-L0105A-01 □

LED 5W 450lm 3000K



01 Blanco / White / Blanc

346

exo
lighting


www.gruponovolux.com

Ribbon




697A-L0106B-01 □

LED 6W 300lm 3000K



01 Blanco / White / Blanc

Pyramid



- *Disponible en 4000K
- *Available in 4000K
- *Disponible en 4000K



612A-L0112A-32 □

LED 12W 900lm 3000K*

612A-C05X1A-32 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

Espiga



693A-L0112A-35 □

LED 12W 1200lm 3000K



32 Cromo / Chrome / Chrom

35 Níquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné


Circus



589A-L0124A-35 ■

LED 24W 1800lm 3000K*

▲
*Disponible en 4000K
*Available in 4000K
*Disponible en 4000K



589A-G05X1A-35 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

Vollmond



626A-G05X1A-32 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

32 Cromo / Chrome / Chrom


35 Níquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné

Finn



690A-L0112A-35 ■

LED 12W 1200lm 3000K




Aurora



689A-L0124A-40 ■

LED 24W 2400lm 3000K



35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné

40 Aluminio cepillado / Brushed aluminum / Aluminium brossé

350

exo
lighting


www.gruponovolux.com

Menkar



694A-L0112A-35 ■

LED 12W 1200lm 3000K



35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné


Toliman



692A-L0106A-01 ☐

692A-L0106A-32 ☒

LED 6W 600lm 3000K



01 Blanco / White / Blanc



32 Cromo / Chrome / Chrom



842A-L0103B-01 ☐

842A-L0103B-35 ☒

LED 3W 200lm 3000K



01 Blanco / White / Blanc

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné

Dorés





02



700A-L0106b-32 □

LED 3W 200lm 3000K

+ LED 3W 200lm 3000K





32 Cromo / Chrome / Chrom

Dirk



704A-L0103B-01 ☐

LED 3W 200lm 3000K



Doble posición.
Double position.
Double position.


Lector




705A-L0103B-01 ☐

705A-L0103B-02 ☒

LED 3W 200lm 3000K




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir



727A-Y05X1B-01 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED 3W 240lm 3000K




N 727C-Y05X1B-01 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED 3W 240lm 3000K




727B-G05X1A-01 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Spot



616A-L0103A-40 ■

LED 3W 240lm 3000K



03 Gris / Grey / Gris




40 Aluminio cepillado / Brushed aluminium / Aluminium brossé

Julia




603A-L0105A-32 □

LED 5W 420lm 3000K





02 Negro / Black / Noir 32 Cromo / Chrome / Chrom



710A-L0103A-02 ■

710A-L0103A-07 ■


LED 2W 160lm 3000K




710B-L0103A-02 ■

710B-L0103A-07 ■

LED 2W 160lm 3000K




Leiden



517B-L0103B-35 ■


N 517B-L0103B-46 □

LED 3W 240lm 3000K



517D-L0103B-35 ■

LED 3W 240lm 3000K



USB x2

N 517E-L0103B-35 ■



N 517E-L0103B-46 □

LED 3W 240lm 3000K

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné



46 Oro mate / Matt gold / Or mat

Olvas




518B-L0103A-35 ■

LED 3W 240lm 3000K



518A-L0103A-35 ■

LED 3W 240lm 3000K




35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné

Lore



624A-L0103A-35 ■

LED 3W 240lm 3000K




Tabel




625A-L0106A-35 ■

LED 6W 500lm 3000K



625B-L0112A-35 ■

LED 12W 1000lm 3000K






Cloé



680A-G04X1A-13 ■

E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

Valan N



846B-G05X1A-01 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

01 Blanco / White / Blanc

13 Gris piedra / Stone grey / Gris pierre

37 Cobre / Copper / Cuivre



50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre

51 Madera Roble / Oak Wood / Bois chêne



714A-G21X1A-32 

GU10 [Led / Hal] max. 50W



714B-G21X1A-32 

3x GU10 [Led / Hal] max. 50W



Bajo pedido, acabado negro-oro mate.
On request, black- matt gold finish.
À demande, finition noir-or mat.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO



pag. 787


Kasha



GLASS
MAT

723B-G04X1A-CM ■

3x E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786



Britta




Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu




50

681A-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantalla disponible / Available shade / Abat-Jour disponible



681A-G05X1A-02 + A35C-004-CA

▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786



CM Cotton Brown

Easy




Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu



595A-G05X1A-35 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



595A-G05X1A-35 + A32A-004-CC



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802




Níquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné



Cotton White



Cotton Beige



Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu





717G-G05X1A-02 + A32C-004-HC (x3)

717G-G05X1A-02 ■

717G-G05X1A-03 ■

3x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles



A32B-004-CA ☐

A32B-004-CC ☐

A32B-004-CK ☐

A32B-004-CJ ☐

A32B-004-CE ☐

A32B-004-HC ☐

A32C-004-CA ☐

A32C-004-CC ☐

A32C-004-CK ☐

A32C-004-CJ ☐

A32C-004-CE ☐

A32C-004-HC ☐

▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802





717G-G05X1A-03 + A32C-004-CJ (x3)



717G-G05X1A-02 + A32C-004-CA (x3)



717G-G05X1A-02 + A32B-004-HC + A32C-004-CJ + A32C-004-CA



717G-G05X1A-02 + A32B-004-HC + A32B-004-CJ + A32B-004-CK



717G-G05X1A-02 + A32B-004-CJ + A32B-004-CE + A32B-004-CJ



717G-G05X1A-03 + A32B-004-CK (x3)



Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu




717C-G05X1A-02 + A26E-004-HC

717C-G05X1A-02 ■

717C-G05X1A-32 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



717C-G05X1A-02 + A26E-004-CA



717C-G05X1A-32 + A26E-004-CE



717C-G05X1A-02 + A26E-004-CC



717C-G05X1A-32 + A26E-004-CK

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

A26E-004-CA □

A26E-004-CC ■

A26E-004-CK ■

A26E-004-CJ ■

A26E-004-CE ■

A26E-004-HC ■



p. 368



p. 408



p. 436

▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802

Nuno N



Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu




841A-Y05X1A-35 + A30C-004-CA

841A-Y05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

+ LED 3W 240lm 3000K



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802



Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné



Cotton White



Cotton Beige


Firenze



Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu



507F-Y05X1B-35 + A27A-004-CB



N 507F-Y05X1B-35 ■

N 507F-Y05X1B-46 □


E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED 3W 240lm 3000K



507A-Y05X1B-35 ■

N 507A-Y05X1B-46 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED 3W 240lm 3000K



507E-Y05X1B-35 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED 3W 240lm 3000K



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles

	A26A-004-CA □		A26A-004-CC □		N A26A-004-CB ■	
	A27A-004-CA □		A27A-004-CC □		N A27A-004-CB ■	

▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802



p. 458

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné

46 Oro mate / Matt gold / Or mat

CA Cotton White

CC Cotton Beige

CB Cotton Black



Firenze




Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu



507B-G05X1A-35 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



507B-G05X1A-35 + A27A-004-CC

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles

	A26A-004-CA □		A26A-004-CC ■		N A26A-004-CB ■		
	A27A-004-CA □		A27A-004-CC ■		N A27A-004-CB ■		

▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786


35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné

46 Oro mate / Matt gold / Or mat

CA Cotton White

CC Cotton Beige

CB Cotton Black



Bay




Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu

708A-Y05X1A-32 + A28E-004-CA



708A-Y05X1A-32 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED 2W 160lm 3000K



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

Pantalla disponible / Available shade / Abat-Jour disponible



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802

Monnet




Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu

709A-Y05X1A-35 + A36E-004-CC



709A-Y05X1A-35 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED 2W 160lm 3000K



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

Pantalla disponible / Available shade / Abat-Jour disponible



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802

32 Cromo / Chrome / Chrom

35 Níquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné

CA Cotton White

CC Cotton Beige

Verona




Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu




510A-Y04X1B-35

E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W

+ LED 3W 240lm 3000K




510A-Y04X1B-35 + A29A-004-CA




510A-Y04X1B-35 + A30A-004-CA

Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles



Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802

35 Niquel satinada / Satin nickel / Nickel satiné CA Cotton White CC Cotton Beige

Oval




Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu




611C-G05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



611C-G05X1A-35 + A28A-004-CC



611B-G05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W




611B-G05X1A-35 + A28A-004-CA



611A-Y05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

+ LED 3W 240lm 3000K



611A-G05X1A-35 + A28A-004-CC

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802

Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné

Cotton White

Cotton Beige



Eda



Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu





596A-Y05X1A-32 + A26D-004-CA



596A-Y05X1A-32 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED 3W 240lm 3000K




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802



p. 460



Cromo / Chrome / Chrom



CA Cotton White



CC Cotton Beige

Gina




Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu




600C-G05X1A-35 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



600C-G05X1A-35 + A30B-004-CC



600B-G05X1A-35 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W




600B-G05X1A-35 + A30A-004-CA



600A-Y05X1A-35 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

+ LED 3W 240lm 3000K



600A-G05X1A-35 + A30B-004-CC

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802



Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné



Cotton White



Cotton Beige

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu

600G-G05X1A-35 


2x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786



600G-G05X1A-35 + A36D-004-CA

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802



 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné  CA Cotton White  CC Cotton Beige

Suspensión

Pendant Suspensions




Selma N



840B-G05X1A-55 ■

840B-G05X1A-56 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 40W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786



55 Fibra sintética plata / Synthetic silver fiber / Fibre synthétique argent

56 Fibra sintética oro / Synthetic gold fiber / Fibre synthétique or

Selma N



840A-G05X1A-55 ■

840A-G05X1A-56 ■


E27 [Led / Fluo / Hal] max. 40W

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786



55 Fibra sintética plata / Synthetic silver fiber / Fibre synthétique argent

56 Fibra sintética oro / Synthetic gold fiber / Fibre synthétique or



838A-G05X1A-54 ■


E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W


Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

724A-G05X1A-53 

N 724A-G05X1A-54 

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné

53 Fibra natural beige / Natural beige fiber / Fibre naturelle beige


54 Fibra natural marrón / Natural brown fiber / Fibre naturelle marron

Cuska




720A-G05X1A-50

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



N 720B-G05X1A-50

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786



50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre




Beton



683A-G04X1A-03 ■

E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W



683B-G04X1A-03 ■


3x E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786



03

Gris / Grey / Gris

50

Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre





Tess



837C-G05X1A-01 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786



01 Blanco / White / Blanc



Sira



687A-G05X1A-01 ☐

687A-G05X1A-37 ☒

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786




01 Blanco / White / Blanc 37 Cobre / Copper / Cuivre

Baguet




685B-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



685A-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

02 Negro / Black / Noir

50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre

684A-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786




Flavia



686A-G05X1A-44 

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786




Gilda



698A-L0105B-37 ■

LED 4,8W 240lm 3000K





37 Cobre / Copper / Cuivre

Estikla




- 719A-G04X1A-01 ☐
- 719A-G04X1A-02 ☒
- 719A-G04X1A-07 ☐

E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W




- 719B-G04X1A-01 ☐
- 719B-G04X1A-02 ☒
- 719B-G04X1A-07 ☐

E14 [Led / Fluo / Hal] 3x max. 40W



- 719C-G04X1A-01 ☐
- 719C-G04X1A-02 ☒
- 719C-G04X1A-07 ☐

E14 [Led / Fluo / Hal] 5x max. 40W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

01 Blanco / White / Blanc

02 Negro / Black / Noir

07 Rojo / Red / Rouge

32 Cromo / Chrome / Chrom




Brenda



725A-G05X1A-29 

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

 Transparente / Transparent / Transparent  Cromo / Chrome / Chrom

Cupertino




699A-L0105B-37 ■

LED 4,8W 240lm 3000K




Eyra Glass



597A-G05X1A-01 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

01 Blanco / White / Blanc

402

exo
lighting



www.gruponovolux.com

Alessandra



721B-C05X1A-92 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT





pag. 786

92 Cristal transparente / Transparent glass / Verre transparent



797A-L0121B-92

LED 21W 1700lm 3000K




797A-L0121B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	8,15	306
2,00	16,30	77
3,00	24,45	34
4,00	32,60	19
5,00	40,75	12



Aliya



584B-LO1H4A-01 □

LED 4x 10W 4x 900lm 3000K



01 Blanco / White / Blanc



Fred



A20A-715-01 ☐

A20A-715-02 ☒

A20A-715-03 ☐




715A-L0125A-01 ☐

715A-L0125A-02 ☒

715A-L0125A-03 ☐

LED 25W 1850lm 3000K



715A-L0125A-01 + A20A-715-01



715A-L0125A-02 + A20A-715-02





715B-L3135A-03 + A20A-715-03

N 715B-L3135A-01 ☐

N 715B-L3135A-02 ☒

N 715B-L3135A-03 ☐

LED 35W 2940lm 3000K




p. 332

01 Blanco / White / Blanc

02 Negro / Black / Noir


03 Gris / Grey / Gris

Kasha



723A-G04X1A-CM ■

3x E14 [Led / Fluo / Hal] 3x max. 40W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786





Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu




716A-G05X1A-03

716A-G05X1A-07


716A-G05X1A-09

716A-G05X1A-29


E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W




Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles



- A32B-004-CA ☐
- A32B-004-CC ☐
- A32B-004-CK ☐
- A32B-004-CJ ☐
- A32B-004-CE ☐
- A32B-004-HC ☐



- A32C-004-CA ☐
- A32C-004-CC ☐
- A32C-004-CK ☐
- A32C-004-CJ ☐
- A32C-004-CE ☐
- A32C-004-HC ☐



- A32D-004-CA ☐
- A32D-004-CC ☐
- A32D-004-CK ☐
- A32D-004-CJ ☐
- A32D-004-CE ☐
- A32D-004-HC ☐

▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786



03 Gris / Grey / Gris 07 Rojo / Red / Rouge 09 Beige / Beige / Beige 29 Transparente / Transparent / Transparent 32 Cromo / Chrome / Chrom CA Cotton White

CC Cotton Beige CE Cotton Capuccino CJ Cotton Red CK Cotton Grey HC Yute Beige

408

exo
lighting

www.gruponovolux.com



716A-C05X1A-09 + A32D-004-CC



716A-C05X1A-07 + A32D-004-CJ



716A-C05X1A-07 + A32B-004-CA



716A-C05X1A-03 + A32C-004-CE



716A-C05X1A-29 + A32C-004-CJ



716A-C05X1A-09 + A32B-004-HC

A TU ESTILO



Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu



7 16B-G05X1A-03

7 16B-G05X1A-07



7 16B-G05X1A-09

7 16B-G05X1A-29


3x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

7 16B-G05X1A-29
+
A32C-004-CJ
+
A32C-004-CK
+
A32C-004-HC

7 16B-G05X1A-07
+
A32C-004-CJ
+
A32C-004-CK
+
A32C-004-CA



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles



A32B-004-CA

A32B-004-CC

A32B-004-CK

A32B-004-CJ

A32B-004-CE

A32B-004-HC

A32C-004-CA

A32C-004-CC

A32C-004-CK

A32C-004-CJ

A32C-004-CE

A32C-004-HC

▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786




03 Gris / Grey / Gris 07 Rojo / Red / Rouge 09 Beige / Beige / Beige 29 Transparente / Transparent / Transparent 32 Cromo / Chrome / Chrom CA Cotton White

CC Cotton Beige CE Cotton Capuccino CJ Cotton Red CK Cotton Grey HC Yute Beige

410

exo
lighting

www.gruponovolux.com



7168-C05X1A-03 + A32B-004-HC (x3)



Lámpara no incluida / Lamp not included / Lampade pas inclus



717D-G05X1A-01 ☐

717D-G05X1A-02 ☒

717D-G05X1A-32 ☐

E27 [Led / Vintage] max. 60W



717E-G05X1A-01 ☐

717E-G05X1A-02 ☒

717E-G05X1A-32 ☐

E27 [Led / Vintage] 3x max. 60W




717F-G05X1A-01 ☐

717F-G05X1A-02 ☒

717F-G05X1A-32 ☐

E27 [Led / Vintage] 5x max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786





Selene



Lámpara no incluida / Lamp not included / Lampade pas inclus






728A-G05X 1A-02 ■

728A-G05X 1A-35 ■

728A-G05X 1A-37 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

02 Negro / Black / Noir


35 Níquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné

37 Cobre / Copper / Cuivre

Aprilla




Lámpara no incluida / Lamp not included / Lampade pas inclus



499A-G05X1A-39 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786



39 Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé

Cloé



680B-G04X1A-13 ■


E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 260



680C-G05X1A-13 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées


LED FILAMENT



pag. 786



p. 364



p. 450


01 Blanco / White / Blanc

13 Gris piedra / Stone grey / Gris pierre

37 Cobre / Copper / Cuivre

50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre





844A-G05X1A-01 ☐

844A-G05X1A-03 ☒

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

01 Blanco / White / Blanc

03 Gris / Grey / Gris


51 Madera Roble / Oak Wood / Bois chêne

Olivia



610A-G05X1A-42 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

01 Blanco / White / Blanc


42 Burdeos cepillado / Brushed Burgundy / Bordeaux brossé

Valan N



846A-G05X1A-01 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786




Lacio N



843A-G05X1A-01 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

01 Blanco / White / Blanc

51 Madera Roble / Oak Wood / Bois chêne




Antiq



585A-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



01

Vintage



620A-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



03

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

01 Blanco / White / Blanc

02 Negro / Black / Noir


03 Gris / Grey / Gris



Livia

682A-G05X1A-91 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

01 Blanco / White / Blanc

91 Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre

Tanna



618A-C05X1A-02 ■


E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786



02 Negro / Black / Noir

94 Pan de oro / Gold leaf / Feuille d'or


Camila



601A-G05X1A-32 

601A-G05X1A-37 

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786



 Blanco / White / Blanc

 Cromo / Chrome / Chrom


 Cobre / Copper / Cuivre

Mildred



608A-G05X1A-40

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

01 Blanco / White / Blanc

40 Aluminio cepillado / Brushed aluminium / Aluminium brossé


Kable 12



Galada

164D-G23X1D-32 ☐

GU5,3 [Led / Hal] max. 50W



- Lámpara no incluida.
- Lamp not included.
- Lampe exclue.

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO




pag. 787



Hara

164E-H18X1D-32 ☐

G53 [Led / Hal] max. 50W




- Lámpara no incluida.
- Lamp not included.
- Lampe exclue.

Acces. / Transform. Kable 12, p. 431

Kable 12



Caf



164F-G23X1D-32 □


GU5,3 [Led / Hal] max. 50W

- Altura ajustable.
- Adjustable height.
- Réglable en hauteur.



- Lámpara no incluida.
- Lamp not included.
- Lampe exclue.

Zer



164G-G23X1D-32 □

GU5,3 [Led / Hal] max. 50W

- Altura ajustable.
- Adjustable height.
- Réglable en hauteur.

- Lámpara no incluida.
- Lamp not included.
- Lampe exclue.

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO



pag. 787

Acces. / Transform. Kable 12, p. 431

Kable 12



Devas



164C-G23X1D-32 □


GU5,3 [Led / Hal] max. 50W

Lámparas recomendadas.
Recommended lamps.
Lampes recommandées.

LED PRO



pag. 787



- Lámpara no incluida.
- Lamp not included.
- Lampe exclus.

Acces. / Transform. Kable 12, p. 431



32 Cromo / Chrome / Chrom

Kable 12 Accessories



12V
AC

B08A-X33X2D-03



Cable de alimentación (venta por metros) Sección cable: 5,4mm².
Power cord (sold in meters), cord section: 5,4mm².
Câble d'alimentation (vendu au mètre) Section du câble: 5,4mm².



12V
AC

B08H-X33X2D-03

Juego de terminales de alimentación. Se suministra con 2x100cm de cable.
Set of power terminals. Supplied with 2x100cm sets of cord.
Jeu de bornes d'alimentation. Livré avec câble 2x100cm.



A15B-164-03

Juego de soportes tensores.
Set of tensioning brackets.
Jeu de supports tenseurs.



A15C-164-03

Juego distanciadores techo.
Altura 15cm. (9cm prescindiendo del tramo central).
Set of ceiling deflectors.
Length 15cm. (9cm without the central section).
Jeu du séparateurs pour le plafond.
Hauteur 15cm (9cm en dehors du section centrale).

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs **KABLE 12**

pag. 792



B02M-X33A5D-03

240V/12V AC 200W IP 20 10,8x10,4x9,9cm

B02M-X33A9D-03

240V/12V AC 500W IP 20 12x13,2x10,8cm



B02F-X33A8D-32

230V/12V AC 400W IP 20 22x11cm

*Para la utilización de estos transformadores se debe cambiar el PIA o magnetotérmico de una curva "C" a una curva "D" (curva lenta). Para más información consultar con el departamento técnico.

*For the use of these transformers you should change the MCB (Miniature Circuit Breaker) from a "C" curve to a "D" curve (slow curve). For more information, please consult the technical department.

*Pour utiliser ces transformateurs, c'est nécessaire de remplacer le disjoncteur magnéto-thermique à courbe "C" par un autre à courbe "D". Pour des renseignements complémentaires veuillez contacter notre département technique.

03 Gris / Grey / Gris

32 Cromo / Chrome / Chrom

Pie y sobremesa

Floor and table lamps


Lampadaires et lampes à poser






837A-G05X1A-01 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



837B-G05X1A-01 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786





Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu



717A-G05X1A-02 + A26F-004-CJ



717A-G05X1A-32 + A26F-004-CK



717A-G05X1A-02 + A26F-004-CA




717A-G05X1A-32 + A26F-004-HC


717A-G05X1A-02 ■

717A-G05X1A-32 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantallas disponibles
Available shades
Abat-Jours disponibles



- A26F-004-CA ☐
- A26F-004-CC ☐
- A26F-004-CK ☐
- A26F-004-CJ ☐
- A26F-004-CE ☐
- A26F-004-HC ☐

▲
Otras acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786






Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu

717B-G05X1A-02 ■

717B-G05X1A-32 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W




717B-G05X1A-02 + A26G-004-HC



717B-G05X1A-32 + A26G-004-CE

Pantallas disponibles
Available shades
Abat-Jours disponibles



A26G-004-CA □

A26G-004-CC ■

A26G-004-CK ■

A26G-004-CJ ■

A26G-004-CE ■

A26G-004-HC ■

▲
Otras acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786



p. 368



p. 370



p. 408

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu





845A-G05X1A-50 + A26G-004-CA



845A-G05X1A-50 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



845B-G05X1A-50 + A26B-004-CC




845B-G05X1A-50 ■


E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles




Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles




▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802



Wood



Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu



621A-G05X1A-50 + A29B-004-CG



621B-G05X1A-50 + A29C-004-DC



621A-G05X1A-50

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



621B-G05X1A-50


E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802


50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre CG Cotton Earth DC Eco Beige



Kara



Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu



703A-G05X1A-51 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

Pantalla disponible / Available shade / Abat-Jour disponible



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802



703A-G05X1A-51 + A29D-004-CA

51 Madera roble / Oak wood / Bois chêne


CA Cotton White



Britta




Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu




681C-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Pantalla disponible / Available shade / Abat-Jour disponible




▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802



681B-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Pantalla disponible / Available shade / Abat-Jour disponible



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802



681B-G05X1A-02 + A35A-004-CA

681C-G05X1A-02 + A35C-004-CA



p. 366

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786


02 Negro / Black / Noir

50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre

CA Cotton White



Gram




Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu



688A-G05X1A-51 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

Pantalla disponible / Available shade / Abat-Jour disponible



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802



01 Blanco / White / Blanc

51 Madera roble / Oak wood / Bois chêne


CA Cotton White





846C-G05X1A-01 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées


LED FILAMENT



pag. 786



Oma





702A-G05X1A-91 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



702B-G05X1A-91 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

46




01 Blanco / White / Blanc

91 Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre



46 Oro mate / Matt gold / Or mat

Cloé



680D-C04X1A-13 ■

2x E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W



680E-C04X1A-13 ■

E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786



01 Blanco / White / Blanc

13 Gris piedra / Stone grey / Gris pierre

37 Cobre / Copper / Cuivre

50 Madera haya / Beech wood / Bois hêtre

450

exo
lighting

www.gruponovolux.com




Astrid



701B-G05X1A-91 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



701A-G05X1A-91 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786




01 Blanco / White / Blanc

91 Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre

46 Oro mate / Matt gold / Or mat




Foc




679A-L0129B-35

LED 28,6W 2000lm 3000K



35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné

Study



617A-L0105A-39 ■

LED 5W 280lm 3000K



02 Negro / Black / Noir

39 Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé

Iris




Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu




602A-G05X1A-35 + A33A-004-CA

602A-G05X1A-32 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

32 Cromo / Chrome / Chrom CA Cotton White CB Cotton Black


Iris



Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu

602B-G05X1A-32 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



602B-G05X1A-32 + A33B-004-CB


Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802



☐ 32 Cromo / Chrome / Chrom ☐ CA Cotton White ☐ CB Cotton Black


Firenze



Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu




507C-G05X1A-35 + A26C-004-CC



507C-G05X1A-35 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W




507D-G05X1A-35 + A26B-004-CC




507D-G05X1A-35 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W




Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles



p. 372

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné

CA Cotton White


CC Cotton Beige



Eda



Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu




596C-Y05X 1A-32 + A26B-004-CC



596C-Y05X 1A-32 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W


+ LED 3W 240lm 3000K



596B-Y05X 1A-32 □


E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

+ LED 3W 240lm 3000K



596B-Y05X 1A-32 + A26B-004-CA

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles



▲ Otras acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

32 Cromo / Chrome / Chrom CA Cotton White CC Cotton Beige



Oval




Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu




611F-G05X1A-35 + A28A-004-CC

611F-G05X1A-35 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802




611E-G05X1A-35 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802



611E-G05X1A-35 + A28C-004-CC



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné

CA Cotton White

CC Cotton Beige


Oval



Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu


611D-C05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



611D-C05X1A-35 + A28B-004-CA

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles




▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786



Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné




Cotton White




Cotton Beige

Gina



Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu



600F-G05X1A-35 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



600F-G05X1A-35 + A36C-004-CC


Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802

600E-G05X1A-35 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



600E-G05X1A-35 + A36B-004-CA

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802



p. 380

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

■ Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné

■ Cotton White

■ Cotton Beige


Gina



Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu



600D-C05X1A-35 + A36A-004-CC




600D-C05X1A-35 ■

2x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles




▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 802
Other shade finishes available upon request, pag. 802
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 802

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786



35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné CA Cotton White CC Cotton Beige

Baño

Bathroom

Salle de bain



Iluminación y seguridad en el baño


- ZONA 1** Las luminarias tienen que estar protegidas contra los chorros de agua. Mínimo luminarias con IPX5.
- ZONA 2** Las luminarias tienen que estar protegidas contra las salpicaduras de agua. Mínimo luminarias con IPX4 o superior.
- ZONA 3** No existen condiciones especiales de IP para esta zona.

Bathroom lighting and safety

- ZONE 1** Protection against water jets. IPX5 or above required.
- ZONE 2** Protection from water splashing. IPX4 or above required.
- ZONE 3** No-special restrictions of IP protection.

Éclairage et sécurité dans la salle de bain

- ZONE 1** Les luminaires doivent être protégés contre les jets d'eau. Minimum IPX5.
- ZONE 2** Les luminaires doivent être protégés contre les projections d'eau. Minimum IPX4 ou plus.
- ZONE 3** Il n'y a pas de conditions spéciales de protection IP.




Krystal



511A-L0103H-29 ☐

LED 3W 240lm 3000K



Instalación en placa yeso.
Installation in plasterboard.
Installation sur plaque à plâtre.

Alimentador / Power supply / Alimentateur



B02A-X3317H-01 ☐

110V-240V AC 350mA
IP20 17W max.
(max. 3 units)

pag. 792





29 Transparente / Transparent / Transparent

Dik



591A-L01H5A-32 □

LED 3x 4W 840lm 3000K



591B-L0104A-32 □

LED 4W 280lm 3000K



32 Cromo / Chrome / Chrom

470

exo
lighting


www.gruponovolux.com

Sun



623A-L0103A-32 □

LED 3W 240lm 3000K




Bath Classic



712A-G04X1A-46 □

E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

32 Cromo / Chrome / Chrom

46 Oro mate / Matt gold / Or mat


513A-L0109B-32

LED 9W 720lm 3000K



513B-L0112B-32

LED 12W 960lm 3000K




Lits




514A-L0109A-32 □

LED 9W 720lm 3000K



514B-L0112A-32 □

LED 12W 960lm 3000K




32 Cromo / Chrome / Chrom



494A-G31X1A-32 

GX53 T2 3x 3W / 4W / 6W



Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lampe recommandée

LED T2




pag. 785

Alf




696A-L0107A-32 □

LED 7W 430lm 3000K




Dot



707A-L0105A-32 □

LED 3W 240lm 4000K





Tek



32

677A-L0205B-32 □

LED 6,5W 450lm 4000K



Clip de instalación en espejo incluido.
Clip de instalação no espelho incluído.
Mirror installation clip included.



Alin



32

678A-L0206B-32 □

LED 7W 400lm 4000K



Clip de instalación en espejo incluido.
Clip de instalação no espelho incluído.
Mirror installation clip included.



32 Cromo / Chrome / Chrom

Tiel



515A-L01D2B-32 □

LED 3x 3W 720lm 3000K



32 Cromo / Chrome / Chrom




Ventiladores

Ceiling fans
Ventilateurs




Fujil



638A-VX60B-01 □

22,6W - 32,2W - 39,2W - 43,7W - 60W

RPM 195 - 256 - 290 - 307 - 330






638B-VX82B-01 □

25,8W - 33,5W - 39,8W - 44,2W - 66,3W

RPM 148 - 187 - 207 - 247 - 295



Instalar en techos altos o naves.
Install in high ceilings or industrial premises.
Installer en plafonds élevés.




01 Blanco / White / Blanc

480

exo
lighting

www.gruponovolux.com

Vento





636A-WL75B-5 I ■



17,6W - 43,9W - 75W

RPM 89 - 148 - 192

LED 17W 1700lm 3000K



exo



2 alturas (57 o 72cm totales) mediante dos tijas incluidas.
2 heights (57 or 72cm total) with two rods included.
2 hauteurs (57 ou 72cm totale) avec deux tiges incluses.

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné

51 Madera Haya / Beech Wood / Bois hêtre

Marinada




635A-WL58B-01 □

635A-WL58B-03 ■



21,4W - 42,9W - 57,9W

RPM 112 - 175 - 208

LED 13W 1300lm 3000K




- 2 alturas (35 o 50cm totales) mediante dos tijas incluidas.
- 2 heights (35 or 50cm total) with two rods included.
- 2 hauteurs (35 ou 50cm totale) avec deux tiges incluses.



01 Blanco / White / Blanc

03 Gris / Grey / Gris

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné



Dopo
lighting

residential
outdoor ∞
201

GRUPPO
NOVOLUX
LIGHTING

SUPERFÍCIE / SURFACE / SAILLIE	487
EMPOTRABLES / RECESSED / ENCASTRÉS	531
BALIZAS / BOLLARDS / BORNES	555
PROYECTORES / SPOTLIGHTS / PROJECTEURS	581


SUPERFÍCIE SURFACE SAILLIE

SEIL



787A-L0116B-01 □

LED SMD 15W 1031lm 3000K




ZIG




788A-L0116B-04 ■

LED SMD 15W 1031lm 3000K





IZARO



789A-L0108A-01 ☐

LED SMD 8W 712lm 3000K




AILO



450A-L0107A-04 ☒


LED 7W 457lm 3000K





534A-L0109A-01 ☐
534A-L0109A-04 ☒

LED SMD 9W 711lm 3000K




pag. 568



534C-L0109A-01 ☐
534C-L0109A-04 ☒

LED SMD 9W 711lm 3000K



Con sensor crepuscular y movimiento.
With daylight and motion sensor.
Avec senseur crépusculaire et mouvement.



Regulación de:
- Distancia: 0>8 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 8 min.
- Intensidad de la luz: 10 - 2000lux
- Ángulo de detección: 100°

Adjustable:
- Distance: 0>8 m.
- Activation time: from 5 sec. to 8 min.
- Light intensity: 10 - 2000lux
- Detection angle: 100°

Règlement:
- Distance: 0>8 m.
- Temps d'activation: de 5 sec à 8 min.
- Intensité de la lumière: 10 - 2000lux
- Angle de détection: 100°




pag. 568

IRHIN



443A-L0107A-04 ■

LED 7W 448lm 3000K




ARSEN



444A-L0107A-04 ■

LED 7W 290lm 3000K




GUIU



447B-L01D6A-04 ■

LED 6W 504lm 3000K



pag. 564

DARK



080A-G05X1A-04 ■

E27 Fluo 23W max.




ARTAL



445A-L0107A-04 ■

LED 7W 344lm 3000K




FERRERA



454A-L0103A-04 ■

LED 3W 111lm 3000K



ALIX



453A-G21X1A-04 ■


GU10 LED 4,5W max.

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO



pag. 787




MADRID



363A-L02D4B-04 ■

LED 4x 3W 665lm 4100K




ABAR N



847A-L0107B-01 ☐
 847A-L0107B-02 ☒
 847A-L0107B-04 ☒

LED SMD 7W 105lm 3000K




Y/SER



640A-L0114B-04 ☒

LED SMD 14,1W 852lm 3000K




LUTZ



524B-L0201A-04 ☒

LED SMD 1W 50lm 4000K



CAIRO



537A-L0107A-04 ■

LED 7W 427lm 3000K




pag. 566

GUISLA



451A-L0103A-04 ■

LED 3x 1W 250lm 3000K




UFO



335A-L98E2B-03 ■
335A-L98E2B-04 ■

LED 2x 3W 114lm 6000K




BINDÓ SQUARE



549A-L0112A-04 ■

LED 12W 872lm 3000K




BINDÓ ROUND



550B-L0112A-04 ■

LED 12W 872lm 3000K




TRAMUNTANA



323A-G05X1A-02 ■

323A-G05X1A-03 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 20W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

ANIBAL




013B-G21X1A-03 
013B-G21X1A-04 

GU10 LED 4,5W max.




ANIBAL



013A-G21X1A-03 
013A-G21X1A-04 

GU10 LED 2x 4,5W max.




ANIBAL



013C-G21X1A-03 
013C-G21X1A-04 

GU10 LED 4,5W max.
GU10 HAL 35W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO




pag. 787

CUB **N**



- 555E-G21X1A-01 ☐
- 555E-G21X1A-02 ☒
- 555E-G21X1A-03 ☐
- 555E-G21X1A-04 ☐

GU10 LED 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO




pag. 787

CUB



- 555C-G21X1A-01 ☐
- 555C-G21X1A-02 ☒
- 555C-G21X1A-03 ☐
- 555C-G21X1A-04 ☐

GU10 LED 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO




pag. 787

CUB



- 555D-G21X1A-01 ☐
- 555D-G21X1A-02 ☒
- 555D-G21X1A-03 ☐
- 555D-G21X1A-04 ☐

GU10 LED 2x 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO




pag. 787

ESTEL



793A-G21X1A-01 ☐
 793A-G21X1A-02 ☒
 793A-G21X1A-03 ☐




GU10 LED 2x 4,5W max.

Lámparas recomendadas
 Recommended lamps
 Lampes recommandées

LED PRO



pag. 787



498

Dopo
lighting

01 Blanco / White / Blanc

02 Negro / Black / Noir


03 Gris / Grey / Gris

www.gruponovolux.com




848A-L0109A-04 ■


LED SMD 9W 578lm 3000K



pag. 556





ARLEN



791A-L0112A-04 ■

LED COB 13W 870lm 3000K




pag. 560

ANUBIS



014A-F2626B-04 ■

GX24 d3 Fluo 26W



pag. 560


ISORA



110V
240V
AC

157A-H20X1A-01 ☐
157A-H20X1A-03 ☐

G9 Hal 40W max.



157A-L0105B-02 ☐
157A-L0105B-03 ☐

LED 4,3W 370lm 3000K




ISORA



110V
240V
AC


157B-H20X1A-01 ☐
157B-H20X1A-02 ☐
157B-H20X1A-03 ☐

G9 Hal 40W max.



157B-L01G8B-01 ☐
157B-L01G8B-02 ☐
157B-L01G8B-03 ☐
157B-L01G8B-91 ☐

LED 2x 4,3W 2x 370lm 3000K




ISORA



110V
240V
AC

157C-G05X1A-01
157C-G05X1A-02
157C-G05X1A-03
157C-G05X1A-91

E27 Fluo/Hal 70W max.



157C-L0109B-02
157C-L0109B-03
157C-L0109B-91

LED 8,7W 780lm 3000K




ISORA



220V
240V
AC

157D-F1226B-02
157D-F1226B-03


G24 d3 Fluo 26W



110V
240V
AC

157D-G05X1A-01
157D-G05X1A-02
157D-G05X1A-03
157D-G05X1A-91

E27 Fluo/Hal 70W max.



157D-L01G9B-01
157D-L01G9B-02
157D-L01G9B-91


LED 2x 8,7W 2x 780lm 3000K





051A-G05X1A-04 ■

E27 Led/Fluo 20W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786



051B-G05X1A-04 ■

E27 Led/Fluo 20W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

CALM



646A-G05X1A-01 ☐
 646A-G05X1A-02 ☒
 646A-G05X1A-03 ☐

E27 LED 6W



Lámparas recomendadas
 Recommended lamps
 Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

CALM



646B-G05X1A-01 ☐
 646B-G05X1A-02 ☒
 646B-G05X1A-03 ☐

E27 LED 6W



Con sensor crepuscular y movimiento.
 With daylight and motion sensor.
 Avec senseur crépusculaire et mouvement.



Regulación de:
 - Distancia: 0>5 m.
 - Tiempo de activación: de 5 seg. a 30 min.
 - Intensidad de la luz: 2 - 50Lux
 - Ángulo de detección: 30°-150°

Règlement:
 - Distance: 0>5 m.
 - Temps d'activation: de 5 sec à 30 min.
 - Intensité de la lumière: 2 - 50Lux
 - Angle de détection: 30°-150°

Adjustable:
 - Distance: 0>5 m.
 - Activation time: from 5 sec. to 30 min.
 - Light intensity: 2 - 50Lux
 - Detection angle: 30°-150°

Lámparas recomendadas
 Recommended lamps
 Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786




452B-L0107A-04 ■

LED COB 7W 466lm 3000K



pag. 565




MOSCÚ



365A-L02D9B-03 ■

LED COB 8x 3W 1540lm 5000K





NUMBER



790A-L0106A-01 ☐


LED 6W 429lm 3000K



Incluye 1 juego de vinilos adhesivos del abecedario y 2 juegos de números del 0 al 9.

A set of alphabet and two sets of numbers from 0-9 vinyl stickers included.

Il comprend un ensemble d'autocollants en vinyle de l'alphabet et deux ensembles de chiffres de 0 à 9.




CENADI




536A-L0106A-04 ■

LED SMD 6W 524lm 3000K




CELLA



535A-L0106A-01 □

535A-L0106A-04 ■

LED SMD 6W 478lm 3000K




MITO



207A-G05X1A-03 ■

E27 Led/Fluo 15W max.




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786




LEVANTE



176B-F1226B-02 ■
176B-F1226B-03 ■

G24 d3 Fluo 26W




TECHA



315A-G05X1A-03 ■

E27 Led/Fluo 23W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

SUR



301A-G05X1A-01 ☐
301A-G05X1A-02 ☒

E27 Led/Fluo 23W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786




DEVON



084E-G31X2A-02 ■
084E-G31X2A-03 ■

GX53 T2 LED 2x 6W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2



pag. 785




pag. 536

DEVON



084Q-G31X1A-02 ■

GX53 T2 LED 6W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2



pag. 785




pag. 536

DEVON



084K-G31X1A-03 ■

GX53 T2 LED 6W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2



pag. 785



pag. 536

IPAMPERO



232A-G05X1A-01 ☐
232A-G05X1A-03 ☒

E27 Led/Fluo 11W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786




DELFI



522A-L0214B-03 ☒

LED SMD 13,5W 1150lm 4000K




JEDY



162A-G05X1A-01 ☐

E27 Led/Fluo 8W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

JEDY



162B-G05X1A-03 ☐

E27 Led/Fluo 23W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

TORNADO



321A-G05X1A-03 
321A-G05X1A-04 

E27 Led/Fluo 23W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

KIRA



169A-G05X1A-03 
169A-G05X1A-04 

E27 Led/Fluo 2x 20W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

LED MODUL




pag. 787

KIRA



169C-G05X1A-04 

E27 Led/Fluo 2x 18W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT





pag. 786

BLERA ROUND





547A-L0118A-03 
LED 20W 1120lm 3000K



BLERA SQUARE



548B-L0118A-03 
LED SMD 20W 1107lm 3000K




SARIEL



270A-G05X1A-01 □

E27 Led/Fluo 23W max.




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786




TUREL



334A-G05X1A-01 ☐

E27 Led/Fluo 23W max.




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786




IPIRO



559B-G31X1A-01 ☐
559B-G31X1A-02 ☒

GX53 LED 11W 900lm




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2




pag. 785

IPIRO



559C-G31X1A-02 ☒

GX53 LED 11W 900lm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2




pag. 785



579C-G31X1A-01 □

LED T2 GX53 11W 900lm



Con sensor crepuscular y movimiento.
With daylight and motion sensor.
Avec senseur crépusculaire et mouvement.



Regulación de:
- Distancia: <5 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 30 min.
- Intensidad de la luz: 2 - 5lux
- Ángulo de detección: 30° - 150°

Adjustable:
- Distance: <5 m.
- Activation time: from 5 sec. to 30 min.
- Light intensity: 2 - 5lux
- Detection angle: 30° - 150°

Règlement:
- Distance: <5 m.
- Temps d'activation: de 5 sec à 30 min.
- Intensité de la lumière: 2 - 5lux
- Angle de détection: 30° - 150°

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2




pag. 785



579C-L0216R-01 □

LED 16W 1800lm 4000K



EMERGENCY
LED 3W 250lm 4000K (3h max.)



MIR



203B-G05X1A-01 ☐
203B-G05X1A-02 ☒

E27 Led/Fluo 23W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

COBAN



647B-G05X1A-01 ☐

E27 Led/Fluo 12W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

FAR




- 107G-G05X1A-01
- 107G-G05X1A-02
- 107G-G05X1A-03
- 107G-G05X1A-04

E27 Led/Fluo 12W max.



- 107H-G05X1A-01
- 107H-G05X1A-02
- 107H-G05X1A-04

E27 Led/Fluo 12W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

FAR



- 107B-G05X1A-01
- 107B-G05X1A-02

E27 Led/Fluo 12W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

TEIA



317B-G05X1A-01 ☐
 317B-G05X1A-02 ☒
 317B-G05X1A-03 ☐

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
 E27 TC-TSE 23W max.
 E27 HAL 42W




TEIA



317C-G05X1A-01 ☐
 317C-G05X1A-02 ☒
 317C-G05X1A-03 ☐

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
 E27 TC-TSE 23W max.
 E27 HAL 42W




TEIA



317A-G05X1A-01 ☐
 317A-G05X1A-02 ☒
 317A-G05X1A-03 ☐

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
 E27 TC-TSE 23W max.
 E27 HAL 42W



Lámparas recomendadas
 Recommended lamps
 Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

GLOU



129E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 15W max.



GLOU



129F-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 23W max.



GLOU



129G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 30W max.



GLOU



129H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 30W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786




pag. 579



571A-G31X1A-02 ■

LED T2 GX53 4x 7W 2800lm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2



pag. 785

SAVE -66%
GX53 LED T2 4x7W 2800lm 4000K → SON/HQI
28W **35W**



pag. 592




GREGAL



132A-G05X1A-30 ■

E27 Led/Fluo 20W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

GREGAL



132B-G05X1A-30 ■

E27 Led/Fluo 20W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

ABREGO



003A-G05X1A-30 ■

E27 Led/Fluo 11W max.



Lamas / Louvres / Grilles



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786




pag. 577

JANE



160A-G05X1A-30 ■

E27 Led/Fluo 8W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

STAN



297A-G21X1A-30 ■

GU10 LED 2x 4,5W max.
GU10 HAL 2x 35W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO



pag. 787




pag. 585

GALERNA



117C-G05X1A-30 ■

E27 Led/Fluo 18W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786



pag. 577


EMPOTRABLES RECESSED ENCASTRES

LARA N



854A-L0104A-01 ☐
854A-L0104A-04 ☒

LED SMD 4W 117lm 3000K





LARA N



854B-L0104A-01 ☐
854B-L0104A-04 ☒

LED SMD 4W 151lm 3000K




ANQUA




532A-L0103A-03 ■

LED 3W 65lm 3000K




DAMBEL




543A-L0103A-03 ■

543A-L0103A-04 ■

LED 3W 59lm 3000K




BELVEDERE



541A-L0103B-03 ■

LED 2,5W 65lm 3000K




DALI




079A-L0203B-03 ■

LED 1,8W 5200K




IPONENT




251A-F1226B-03 ■

G24 d3 Fluo 26W




AMBERES



643A-L0109A-04 ■

LED 9W 190lm 3000K




BARLIA



540A-L0102B-30 ■

LED 0,8W 69lm 3000K




DAS



544A-L0105A-30 ■

LED 5W 157lm 3000K




XALOC




350A-G05X1A-01 □

350A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 20W max.




XALOC




350C-G05X1A-30 ■

E27 Led/Fluo 20W max.




XALOC



350D-G05X1A-30 ■

E27 Led/Fluo 20W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

DEVON



084A-G31X2A-02 ■
084A-G31X2A-03 ■

GX53 T2 LED 2x 3W-4W-6W



Lámparas recomendadas
 Recommended lamps
 Lampes recommandées

LED T2



pag. 785




pag. 513

DEVON



084B-G31X2A-03 ■

GX53 T2 LED 2x 3W-4W-6W



Lámparas recomendadas
 Recommended lamps
 Lampes recommandées

LED T2



pag. 785




pag. 513

DEVON



084C-G31X2A-02 ■
084C-G31X2A-03 ■

GX53 T2 LED 2x 3W-4W-6W



Lámparas recomendadas
 Recommended lamps
 Lampes recommandées

LED T2



pag. 785




pag. 513

DEVON



084I-G31X1A-02 ■

GX53 T2 LED 3W-4W-6W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2



pag. 785




pag. 513

DEVON



084A-G31X1A-01 □

GX53 T2 LED 2x 3W-4W-6W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2





pag. 785





pag. 513

SYNA



305A-L9804H-30



LED 3W 3000K (☺)



Alimentador / Power supply / Alimentateur

	B02A-X3315H-01 15W/350mA (max. 4 lamps)
	B02A-X33X2H-01 10W/350mA (max. 2 lamps)

(Pag. 792)




SYNA



305B-L0104H-30 ■ ○

LED 3W 300lm 3000K


177x56



Alimentador / Power supply / Alimentateur

	B02A-X3315H-01 15W/350mA (max. 4 lamps)
	B02A-X33X2H-01 10W/350mA (max. 2 lamps)

(Pag. 792)




SYNA



305C-L0102F-30 ■ ○

LED 1W 3500K

177x56



305C-L1002F-30 ■ ●

LED 1W




Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs

	B02A-X33X2F-01 230/24V DC 10W (max. 7 lamps)	IP 40
--	---	-------

	B02Q-X3312F-01 230/24V DC 12W (max. 6 lamps)	IP 30
--	---	-------

(Pag. 792)




IRAMA




367A-L03E1D-30 ■

LED 6x 0,1W 6000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur





(Pag. 792)

DONISI



546A-L0101A-30 ■

LED 1W 72lm 3000K



Posibilidad de añadir filtros de colores (no incluidos).
Possibility to add colour filters (not included).
On peut s'ajouter filtres à couleurs (non inclus).

540

Dopo
lighting

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable


www.gruponovolux.com

GLASS



031A-L0301B-30

LED 1W 6000K




GLASS




031B-L0301B-30

LED 1W 6000K




BORA



037A-G21X1A-30

GU10 LED 4,5W max.
GU10 HAL 35W max.



Doble posición del portalámparas.
Double positionning of the lamp holder.
Double position de la douille.


Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO




pag. 787

BORA



037B-G21X1A-30

GU10 LED 4,5W max.
GU10 HAL 35W max.



Doble posición del portalámparas.
Double positionning of the lamp holder.
Double position de la douille.


Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO




pag. 787

BORA LED




037A-L02D1A-30

LED 3W 175lm 4000K




LOO



183A-L0206A-30

LED 3W 175lm 4000K




NAT-LED



213A-L0102F-30 ☐ ☐

LED SMD 1,5W max. 3500K



Ø80

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs

	B02A-X33X2F-01 230/24V DC 10W (max. 5 lamps)	IP 40
	B02Q-X3312F-01 230/24V DC 12W (max. 6 lamps)	IP 30


(Pag. 792)

NAT-LED



213B-L0102F-30 ☐ ☐

LED SMD 1,5W max. 3500K




Ø80



213B-L1002F-30 ☐ ☒

LED SMD 1,5W max.



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs

	B02A-X33X2F-01 230/24V DC 10W (max. 5 lamps)	IP 40
	B02Q-X3312F-01 230/24V DC 12W (max. 6 lamps)	IP 30

(Pag. 792)



379A-G31X1A-30


GX53 T2 LED 3W-4W-6W

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2



pag. 785



379B-G31X1A-30


GX53 T2 LED 3W-4W-6W

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées


LED T2



pag. 785




WALKER



349A-L0107B-30 ■

LED 6,5W 650lm 3000K



WALKER



349A-G05X1A-30 ■

E27 Led/Fluo 23W max.



Incorpora un cristallo matizado interno.
Incorporates internal frosted glass lens.
Verre trempé interne incorporé.


Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

ADGO




792A-L0115A-30 ■

LED COB 15W 1250lm 3000K




LIBECCIO



178A-M0770B-30

G12 HIT 70W




Incluye 2 reflectores.
2 reflectors included.
2 réflecteurs inclus.

15° Reflector faceteado
Faceted reflector
Réflecteur à facettes


102° Reflector matizado
Frosted reflector
Réflecteur teinté

LIBECCIO



178A-L98D7B-30

LED 9x 1W 6000K



ARLET

ALU

ALU

PC TRANS

LED CREE

IP 67

IK 08

50.000h


β+50°
-15°

12V AC



644A-L0203D-39 ■

LED 3W 300lm 4000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur



B02J-X3350D-02

230/12V AC 50W

P

65

(Pag. 792)

ARLET

ALU

ALU

PC TRANS

LED CREE

IP 67

IK 08

50.000h


β+50°
-15°

12V AC



644B-L0203D-39 ■

LED 3W 300lm 4000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur



B02J-X3350D-02



230/12V AC 50W

P


65

(Pag. 792)


MARTINA

645A-L0207A-04


LED 7W 67lm 4000K



MARTINA

645B-L0207A-04

LED 7W 135lm 4000K




BELGRADO-9



557A-G21X1A-02 ■

GU10 LED 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO




pag. 787

BELGRADO-9



557B-G21X1A-02 ■

GU10 LED 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO




pag. 787

BELGRADO-9



557C-G21X1A-02 ■

GU10 LED 4,5W max.




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO



pag. 787

BELGRADO-12




373A-G31X1A-02 ■

GX53 T2 LED 3W-4W-6W



Ø117



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2



pag. 785

BELGRADO-12




373B-G31X1A-02 ■

GX53 T2 LED 3W-4W-6W



Ø117



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2



pag. 785

BELGRADO-12




373C-G31X1A-02 ■

GX53 T2 LED 3W-4W-6W



Ø117



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2



pag. 785

BELGRADO-16



372A-G31X1A-02 ■


GX53 LED T2 3W / 4W / 6W

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2



pag. 785



BELGRADO-16



372B-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2



pag. 785



BELGRADO-16



372C-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées


LED T2





pag. 785



Filtros / Filters / Filtres





257C-L0215B-30

LED 15x 1W 1110lm 4000K




BALIZAS BOLLARDS BORNES




848C-L0118A-04 ■

LED SMD 18W 1341lm 3000K



848B-L0118A-04 ■

LED SMD 18W 1341lm 3000K








853B-L01X1K-04 ■

3,5W 300lm 3000K



Tiempo de carga: 7h
 Duración carga completa: 15h
 Nivel sensor: 30 lux
 Amplitud térmica: 0-60°

Charging time: 7h
 Full load duration: 15h
 Sensor level: 30 lux
 Thermal amplitude: 0-60°


Temps de chargement: 7hrs
 Durée pleine charge: 15hrs
 Niveau détecteur: 30lux
 Amplitude thermique: 0-60°





853A-L01X1K-04 ■

2,2W 231lm 3000K



Tiempo de carga: 8h
 Duración carga completa: 12h
 Nivel sensor: 30 lux
 Amplitud térmica: 0-60°

Charging time: 8h
 Full load duration: 12h
 Sensor level: 30 lux
 Thermal amplitude: 0-60 °

Temps de chargement: 8hrs
 Durée pleine charge: 12hrs
 Niveau détecteur: 30lux
 Amplitude thermique: 0-60°




ARLEN



791B-L0112A-04 ■

LED COB 13W 870lm 3000K




pag. 500

ANUBIS



014A-F2626B-04 ■

GX24 d3 Fluo 26W




pag. 500

ADRANO



552A-L0108A-04 ■

LED 8W 800lm 3000K




NURE





639A-L0215B-01 ☐

LED 15W 836lm 4000K




SIBILA



455A-L0105A-01 ☐
455A-L0105A-04 ☒

LED 7W 497lm 3000K




SIBILA N




455B-L0110B-01 ☐
455B-L0110B-04 ☒

LED COB 10W 645lm 3000K





447A-G31X1A-04 ■
GX53 T2 LED 6W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2



pag. 785




pag. 491






452A-L0107A-04 ■

LED COB 1x 7W 466lm 3000K



pag. 506




CAIRO



537B-L0107A-04 ■

LED 7W 427lm 3000K




pag. 494

CAIRO



537A-L0107A-04 ■


LED 7W 427lm 3000K



pag. 494




CASTELLO



534B-L0109A-01 ☐
534B-L0109A-04 ☒

LED SMD 9W 711lm 3000K



pag. 490

CASTELLO




5630 SMD



534D-L0109A-01 ☐
534D-L0109A-04 ☒

LED SMD 9W 711lm 3000K



Con sensor crepuscular y movimiento.
With daylight and motion sensor.
Avec senseur crépusculaire et mouvement.



Regulación de:

- Distancia: 0>8 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 8 min.
- Intensidad de la luz: 10 - 2000lux
- Ángulo de detección: 100°

Adjustable:

- Distance: 0>8 m.
- Activation time: from 5 sec. to 8 min.
- Light intensity: 10 - 2000lux
- Detection angle: 100°

Règlement:

- Distance: 0>8 m.
- Temps d'activation: de 5 sec à 8 min.
- Intensité de la lumière: 10 - 2000lux
- Angle de détection: 100°




pag. 490

INTRO



153D-G31X1A-02 ■

GX53 T2 LED 6W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2



pag. 785




BINDELLA



554A-L0108A-04 ■

LED 8W 800lm 3000K




ADA



456A-L0106A-04 ■

LED 6x 1W 178lm 3000K




NATAN



448A-G05X1A-04 ■

E27 Led/Fluo 20W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786





286A-G05X1A-03 
 286A-G05X1A-04 

E27 Led/Fluo 14W max.




Lámparas recomendadas
 Recommended lamps
 Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786





272A-G31X1A-02 ■


GX53 LED 7W max.

272A-G05X1A-02 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 30W max.

E27 HAL 42W



272B-G31X1A-02 ■


GX53 LED 7W max.

272B-G05X1A-02 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 30W max.

E27 HAL 42W



272C-G31X1A-02 ■


GX53 LED 7W max.

272C-G05X1A-02 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 30W max.

E27 HAL 42W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2



pag. 785

LED FILAMENT



pag. 786

SIMUN



285A-F1226B-03 
285A-F1226B-04 


G24 d3 Fluo 26W

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786



JASMIN



159A-G05X1A-03 
159A-G05X1A-04 

E27 Led/Fluo 23W max.




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786




OMO



228A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 23W max.




OMO



228B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 23W max.




OMO



228C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 23W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786


ABREGO



003B-G05X1A-30 ■

E27 Led/Fluo 11W max.

Lamas / Reflector / Louvres



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786



pag. 528

GALERNA



117B-G05X1A-30 ■


E27 Led/Fluo 23W max.

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786




pag. 529

TRIKI



328A-G05X1A-30 ■

E27 Led/Fluo 15W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786

LEVECHE



177A-G05X1A-30 ■

E27 Led/Fluo 15W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



pag. 786

578

Dopo
lighting

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

www.gruponovolux.com

GLOU



129E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 15W max.



GLOU



129F-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 23W max.



GLOU



129G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 30W max.



GLOU



129H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 30W max.



s recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




pag. 786



pag. 525


PROYECTORES SPOTLIGHTS PROJECTEURS

SEDNA




642A-L0203D-30 ■

LED 3W 250lm 4000K




Alimentador / Power supply / Alimentateur




(Pag. 792)

SEDNA



642A-G23X1D-30 ■

GU5,3 LED 4,5W max.
GU5,3 HAL 35W max.




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO



pag. 787

Alimentador / Power supply / Alimentateur





(Pag. 792)

BARNI



551A-L0109A-04 ■

LED 9W 541lm 3000K






BARNI




551B-L0108A-04 ■

LED 8W 430lm 3000K




NAGORE



851A-L3110B-04 ■

LED COB 10W 612lm 3000K





NAGORE



851B-L3110B-04 ■

LED COB 10W 612lm 3000K



584

Dopo
lighting

04 Antracita / Anthracite / Anthracite


www.gruponovolux.com

ABADIA



538A-G21X1A-04 ■

GU10 LED 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO




pag. 787

STAN



297B-G21X1A-30 ■

GU10 LED 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO



pag. 787




pag. 529

KOBE



172A-G21X1A-30 ■

GU10 LED 4,5W max.
GU10 HAL 35W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO





pag. 787



482A-L0107A-04 ■

LED 7W 519lm 3000K




ARAMO



539A-G21X1A-04 ■

GU10 LED 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO




pag. 787

IDRO



542A-L0107A-04 ■

LED 7W 415lm 3000K





463A-G21X1A-02 ■


GU10 LED 4,5W max.

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO



pag. 787







SENDAI



279A-G21X1A-02 ■
279A-G21X1A-03 ■

GU10 LED 4,5W max.
GU10 HAL 50W max.



LULÚ





572A-G21X1A-02 ■

GU10 Led 3,5W / 4,5W.

Piqueta / Spike / Piquet

A05A-409-02 ■



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO



pag. 787

590

Dopo
lighting




02 Negro / Black / Noir

03 Gris / Grey / Gris

www.gruponovolux.com


364A-L02D9B-03

LED 8x 3W 993lm 4100K



571A-G31X1A-02 ■

LED T2 GX53 4x 7W 2800lm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2



pag. 785

SAVE 66%
GX53 LED T2 4x7W 2800lm 4000K → SON/HQI
28W **35W**



pag. 526




NÁPOLES



409A-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W



Filtros / Filters / Filtrés

A14A-409-08 ● Naranja / Orange / Orange

A14A-409-05 ● Verde / Green / Verd


A14A-409-06 ● Azul / Blue / Bleu

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W



Piqueta / Spike / Piquet

A05A-409-02 ■



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2




pag. 785




525A-L0122F-30

LED 22W 1260lm 3000K



525B-L0145F-30

LED 45W 2100lm 3000K



525B-L0245F-30

LED 45W 2200lm 4000K

Alimentador / Power supply / Alimentateur

	IP 65	B020-X3340F-39	40W	1 lum. max. (525A)	
		B020-X3380F-39	80W	3 lum. max. (525A)	1 lum. max. (525B)
	IP 67	B020-X33A4F-39	150W	6 lum. max. (525A)	3 lum. max. (525B)

(Pag. 792)




CLADERA RGB



525B-L0445F-30

LED 45W




Alimentador / Power supply / Alimentateur

	IP 65	B020-X3340F-39	40W	1 lum. max. (525A)	
		B020-X3380F-39	80W	3 lum. max. (525A)	1 lum. max. (525B)
	IP 67	B020-X33A4F-39	150W	6 lum. max. (525A)	3 lum. max. (525B)

(Pag. 792)

Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB



Cristher

architectural
outdoor ∞

1
0
2

GRUPO
NOVOLUX
LIGHTING

SUPERFÍCIE / SURFACE / SAILLIE	599
EMPOTRABLES / RECESSED / ENCASTRÉS	649
BALIZAS / BOLLARDS / BORNES	693
PROYECTORES / SPOTLIGHTS / PROJECTEURS	735
DECORATIVA / DECORATIVE / DÉCORATIVE	749
SUMERGIBLES / UNDERWATER LIGHTS / ECLAIRAGE SUBAQUATIQUE	755





superficie

surface

saillie

658A-L0209B-04

LED 8,7W 830lm 4000K

ACER-04 ■ Antracita
Anthracite
Anthraxite

+

STONE ■ Piedra Leccese
Leccese stone
Pierre Leccese

658A-L0209B-11

LED  8,7W 830lm 4000K


ACER -11 Marfil Ivory Ivoire + STONE Piedra Leccese antracita Leccese anthracite stone Pierre Leccese anthracite

658A-L0209B-90

LED 8,7W 830lm 4000K

ACER **-90** ■ Marrón óxido
 Oxide brown
 Rovicke

STONE ■ Piedra Leccese marrón
 Leccese brown stone
 Pierre Leccese brun




-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

-11 Marfil / Ivory / Ivoire

-90 ■ Marrón óxido / Oxide brown / Rville

geometric



659A-G05X1A-90 ■

E27 LED 10W max. 680lm 3000K

659A-G05X1A-11 ■

E27 LED 10W max. 680lm 3000K

659A-G05X1A-04 ■


E27 LED 10W max. 680lm 3000K

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

-11 ■ Marfil / Ivory / Ivoire

-90 ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roviile

quios



064A-G05X1A-60 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 30W max.



Otros acabados pigmentados (Pag. 801)

Other finishes available (Pag. 801)

Autres finis de couleur (Pag. 801)

Lámparas recomendadas


Recommended lamps

Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786



pep



352A-F1722B-60 ■

2GX 13 T5 22W




Otros acabados pigmentados (Pag. 801)

Other finishes available (Pag. 801)

Autres finis de couleur (Pag. 801)

-60 ■ Piedra Leccese / Leccese stone / Pierre Leccese



emma




091A-G05X1A-60 ■

E27 LED 2x 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 2x 20W max.

E27 QT-32 2x 60W



Otros acabados pigmentados (Pag. 801)

Other finishes available (Pag. 801)

Autres finis de couleur (Pag. 801)

Lámparas recomendadas

Recommended lamps

Lampes recommandées

LED FILAMENT




Pag. 786

teja



227A-L01D1A-64 ■

LED 3W 200lm 3000K



Otros acabados pigmentados (Pag. 801)


Other finishes available (Pag. 801)

Autres finis de couleur (Pag. 801)

-60 ■ Piedra Leccese / Leccese stone / Pierre Leccese


-64 ■ Crema / Cream / Crème

sterlo



566B-L0114B-30

LED 13,6W 1500lm 3000K




566B-L0213B-30

LED 12,5W 1500lm 4000K



566A-L0114B-30

LED 13,6W 1500lm 3000K




566A-L0213B-30

LED 12,5W 1500lm 4000K


-30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

sterlo



566B-L0114B-04 ■

LED 13,6W 1500lm 3000K




566B-L0213B-04 ■

LED 12,5W 1500lm 4000K



566A-L0114B-04 ■

LED 13,6W 1500lm 3000K



566A-L0213B-04 ■

LED 12,5W 1500lm 4000K




-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

loster



565B-L0213B-30

LED, 12,5W 1500lm 4000K




565B-L0114B-30

LED, 13,6W 1500lm 3000K



565A-L0213B-30

LED, 12,5W 1500lm 4000K




565A-L0114B-30

LED, 13,6W 1500lm 3000K




-30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

loster



565B-L0114B-04 ■

LED 13,6W 1500lm 3000K




565B-L0213B-04 ■

LED 12,5W 1500lm 4000K



565A-L0114B-04 ■

LED 13,6W 1500lm 3000K




565A-L0213B-04 ■

LED 12,5W 1500lm 4000K


-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

rectangle



562A-L0109B-01 ☐
562A-L0109B-03 ☐
562A-L0109B-04 ☐

LED 8,7W 780lm 3000K




562A-L0209B-01 ☐
562A-L0209B-03 ☐
562A-L0209B-04 ☐

LED 8,7W 800lm 4000K



562B-L0113B-01 ☐
562B-L0113B-03 ☐
562B-L0113B-04 ☐

LED 13W 1190lm 3000K



562B-L0213B-01 ☐
562B-L0213B-03 ☐
562B-L0213B-04 ☐

LED 13W 1210lm 4000K

-01 ☐ Blanco / White / Blanc

-03 ☐ Gris / Grey / Gris


-04 ☐ Antracita / Anthracite / Anthracite

box



561A-L0109B-01 ☐
561A-L0109B-03 ☐
561A-L0109B-04 ☐

LED 8,7W 850lm 3000K




561A-L0209B-01 ☐
561A-L0209B-03 ☐
561A-L0209B-04 ☐

LED 8,7W 900lm 4000K



561B-L0120B-01 ☐
561B-L0120B-03 ☐
561B-L0120B-04 ☐

LED 20W 1900lm 3000K



561B-L0220B-01 ☐
561B-L0220B-03 ☐
561B-L0220B-04 ☐

LED 20W 2000lm 4000K




-01 ☐ Blanco / White / Blanc

-03 ☐ Gris / Grey / Gris

-04 ☐ Antracita / Anthracite / Anthracite

viena square




569C-L0105B-01 ☐

569C-L0105B-02 ☐


569C-L0105B-90 ☐

LED SMD 4,3W 400lm 3000K




569B-L0112B-01 ☐

LED COB 12W 1700lm 3000K



569A-L0130B-01 ☐

LED COB 30W 3600lm 3000K




-01 ☐ Blanco / White / Blanc

-02 ☐ Negro / Black / Noir

-90 ☐ Marrón óxido / Oxide brown / Rouille

viena square




569D-L0105B-01 ☐

569D-L0105B-02 ☒

569D-L0105B-90 ☐

LED SMD 1x 4,3W 400lm 3000K




-01 ☐ Blanco / White / Blanc

-02 ☒ Negro / Black / Noir


-90 ☐ Marrón óxido / Oxide brown / Róville

viena




403C-L0105B-01 ☐

LED SMD 4,3W 400lm 3000K




403A-L0112B-01 ☐

LED COB 12W 1700lm 3000K



403B-L0130B-01 ☐

LED COB 30W 3600lm 3000K



Led con reflector metalizado.
Led metalized reflector.
Led avec réflecteur métallisé.

-01 ☐ Blanco / White / Blanc


aldiola



483B-L0107B-01 ☐

483B-L0107B-03 ☒


LED COB 6,5W 550lm 3000K



483A-L0112B-01 ☐

483A-L0112B-03 ☒



LED COB 12W 1700lm 3000K



483C-L01C1B-01 ☐

483C-L01C1B-03 ☒


LED COB 2x 26W 2x 3400lm 3000K



-01 ☐ Blanco / White / Blanc

-03 ☒ Gris / Grey / Gris


slim



580A-L0104B-03 ■

580A-L0104B-04 ■


LED 3,5W 408lm 3000K



580B-L0110B-03 ■


580B-L0110B-04 ■

LED 10W 1224lm 3000K



-03 ■ Gris / Grey / Gris

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite



seth



ALU GLASS TRANS



399E-L0105B-04 ■

399E-L0105B-90 ■


LED 4,5W 420lm 3000K



399E-L01C4B-04 ■

399E-L01C4B-90 ■

LED 2x 4,5W 2x 420lm 3000K



399A-G21X1A-04 ■

399A-G21X1A-90 ■

GU10 LED 3,5W / 4,5W

GU10 PAR16 50W max.




399B-G21X1A-04 ■

399B-G21X1A-90 ■


GU10 LED 2x 3,5W / 4,5W

GU10 PAR16 2x 50W max.



399F-L0105B-04 ■

LED 4,5W 420lm 3000K



Lámparas recomendadas

Recommended lamps

Lampes recommandées

LED PRO



Pag. 787

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

-90 ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roviile

seth



399C-G05X1A-04 ■

399C-G05X1A-90 ■


E27 PAR30 75W max.



399C-L0118B-04 ■

399C-L0118B-90 ■

LED 17,6W 1665lm 3000K



399C-L01H3B-04 ■

399C-L01H3B-90 ■


LED 2x 17,6W 2x 1665lm 3000K



399D-G05X1A-04 ■

399D-G05X1A-90 ■

E27 PAR30 2x 75W max.



-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite


-90 ■ Marrón óxido / Oxide brown / Røville



398C-L0109B-04 ■

398C-L0109B-90 ■


LED  8,7W 850lm 3000K



398C-L01G9B-04 ■

398C-L01G9B-90 ■


LED  2x 8,7W 2x 850lm 3000K



398D-L0109B-02 ■

398D-L0109B-03 ■

LED  8,7W 850lm 3000K



398D-G2150A-02 ■

398D-G2150A-03 ■

GU10  LED 3,5W / 4,5W

GU10  PAR16 50W max.

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO



Pag. 787

-02 ■ Negro / Black / Noir

-03 ■ Gris / Grey / Gris

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

-90 ■ Marrón óxido / Oxide brown / Rouille

teka



398A-L0105B-04 ■

398A-L0105B-90 ■

LED 4,5W 420lm 3000K




398A-G21X1A-04 ■

398A-G21X1A-90 ■

GU10 LED 3,5W / 4,5W

GU10 PAR16 50W max.



398B-L01C4B-04 ■

398B-L01C4B-90 ■

LED 2x 4,5W 2x 420lm 3000K




398B-G21X1A-04 ■

398B-G21X1A-90 ■

GU10 LED 2x 3,5W / 4,5W

GU10 PAR16 2x 50W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO




Pag. 787

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

-90 ■ Marrón óxido / Oxide brown / Røville


milan



400A-G31X1A-04 ■

400A-G31X1A-90 ■

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W



400B-G31X1A-04 ■

400B-G31X1A-90 ■


GX53 LED T2 2x (3W / 4W / 6W)



400C-G31X1A-01 ■

400C-G31X1A-04 ■

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2




Pag. 785

-01 ■ Blanco / White / Blanc

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

-90 ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roviile

mirca



110V
240V
AC

204A-G31X1A-03 ■

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W



LED
LUMILEDS

204A-L0105B-02 ■

204A-L0105B-03 ■



220V
240V
AC

LED 4,5W 420lm 3000K



110V
240V
AC

204A-G21X1A-02 ■

204A-G21X1A-03 ■

GU10 LED 3,5W / 4,5W

GU10 PAR16 35W



LED
LUMILEDS

204B-L01C4B-02 ■

204B-L01C4B-03 ■



220V
240V
AC

LED 2x 4,5W 2x 420lm 3000K



LED
LUMILEDS

204C-L01H1B-02 ■

204C-L01H1B-03 ■



220V
240V
AC

LED 2x 4,5W 2x 420lm 3000K

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO



Pag. 787

LED T2




Pag. 785

-02 ■ Negro / Black / Noir

-03 ■ Gris / Grey / Gris

linea



179C-L0109A-01 ☐

179C-L0109A-03 ☐

179C-L0109A-04 ☐

LED 8,4W 825lm 3000K



179D-F1226B-01 ☐

179D-F1226B-03 ☐

179D-F1226B-04 ☐

G24 d3 TC-D 26W



179D-L01H2A-01 ☐

179D-L01H2A-03 ☐

179D-L01H2A-04 ☐

LED 2x8,4W 2x 825lm 3000K




179C-F1226B-01 ☐

179C-F1226B-03 ☐

179C-F1226B-04 ☐

G24 d3 TC-D 26W



-01 ☐ Blanco / White / Blanc

-03 ☐ Gris / Grey / Gris

-04 ☐ Antracita / Anthracite / Anthracite

622

Cristher

www.gruponovolux.com


linea




179B-F02C3B-03 ■

179B-F02C3B-04 ■

2G11 TC-L 2x 36W




uncas



581A-L0113B-03 ■

LED 13W 1190lm 3000K



-03 ■ Gris / Grey / Gris


-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

arc



652A-L0115B-03 ■

LED 15W 2000lm 3000K



652A-L0215B-03 ■

LED 15W 2360lm 4000K




652B-L0115B-03 ■

LED 15W 2000lm 3000K




652B-L0215B-03 ■

LED 15W 2360lm 4000K



-03 ■ Gris / Grey / Gris

codet




651A-L0115B-03 ■

LED 15W 2000lm 3000K



651A-L0215B-03 ■

LED 15W 2360lm 4000K





651B-L0115B-03 ■

LED 15W 2000lm 3000K




651B-L0215B-03 ■

LED 15W 2360lm 4000K



-03 ■ Gris / Grey / Gris

biel




033B-L0109B-01 ☐
033B-L0109B-03 ☐
033B-L0109B-90 ☐

LED 8,7W 780lm 3000K

033B-L0209B-01 ☐
033B-L0209B-03 ☐
033B-L0209B-90 ☐

LED 8,7W 800lm 4000K




033A-L0115B-01 ☐
033A-L0115B-03 ☐
033A-L0115B-90 ☐

LED 15W 1600lm 3000K




033A-L0215B-01 ☐
033A-L0215B-03 ☐
033A-L0215B-90 ☐

LED 15W 1650lm 4000K



033A-F0224B-01 ☐
033A-F0224B-03 ☐
033A-F0224B-90 ☐

2G11 TC-L 24W



-01 ☐ Blanco / White / Blanc

-03 ☐ Gris / Grey / Gris

-90 ☐ Marrón óxido / Oxide brown / Roviile

ona




556A-M3670B-04 ■

HIT-DE  RX7s 70W



556B-M3670B-04 ■

HIT-DE  RX7s 70W



fiona




109A-F1426B-30 ■

G24 q3  TC-DE 26W



109A-L0109B-30 ■

LED  11,1W 1180lm 3000K



Pag. 722



-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite


-30 ■ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

tringlo




330A-L0105B-03 ■
330A-L0105B-04 ■
330A-L0105B-90 ■

LED 4,5W 420lm 3000K




330A-L0205B-03 ■
330A-L0205B-04 ■
330A-L0205B-90 ■

LED 4,5W 505lm 4000K




330B-L0113B-03 ■
330B-L0113B-04 ■
330B-L0113B-90 ■

LED 13W 1190lm 3000K




330B-L0213B-03 ■
330B-L0213B-04 ■
330B-L0213B-90 ■

LED 13W 1210lm 4000K



330B-F1426B-03 ■
330B-F1426B-04 ■
330B-F1426B-90 ■

G24 q3 TC-DE 26W



-03 ■ Gris / Grey / Gris

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite



-90 ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roulle

628

Cristher lighting

www.gruponovolux.com

selecta



278A-F0124B-04 ■

2G10 TC-FL 24W




277A-L0119B-04 ■

LED 19W 1850lm 3000K



277A-L0219B-04 ■

LED 19W 1900lm 4000K



Pag. 708



triplo




331A-F12C1B-01 □

331A-F12C1B-02 ■

331A-F12C1B-03 ■

G24 d3 TC-D 2x 26W



Disponible con emergencia, bajo pedido.
Emergency version available to order.
Disponible avec éclairage de sécurité, sur demande.


-01 □ Blanco / White / Blanc

-02 ■ Negro / Black / Noir

-03 ■ Gris / Grey / Gris

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite


lucas



563A-L0120B-03 ■

563A-L0120B-04 ■

LED 19,5W 1910lm 3000K



563A-L0220B-03 ■

563A-L0220B-04 ■

LED 19,5W 2007lm 4000K




unai



564A-L0120B-03 ■

564A-L0120B-04 ■

LED 19,5W 1910lm 3000K



564A-L0220B-03 ■

564A-L0220B-04 ■

LED 19,5W 2007lm 4000K




-03 ■ Gris / Grey / Gris

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

630

Cristher

www.gruponovolux.com




166A-G05X1A-01 □ **70 €**

166A-G05X1A-02 ■ **70 €**

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 20W max.

E27 HAL 42W




166B-G05X1A-01 □ **70 €**

166B-G05X1A-02 ■ **70 €**

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 20W max.

E27 HAL 42W



Lámparas recomendadas

Recommended lamps

Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786

-01 □ Blanco / White / Blanc


-02 ■ Negro / Black / Noir

daira



575B-G05X1A-01 ☐
575B-G05X1A-03 ☐
575B-G05X1A-04 ☐
575B-G05X1A-91 ☐

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
 E27 TC-TSE 20W max.
 E27 HAL 42W




575B-L0118B-01 ☐
575B-L0118B-03 ☐
575B-L0118B-04 ☐
575B-L0118B-91 ☐

LED 17,5W 1550lm 3000K



575C-G05X1A-01 ☐
575C-G05X1A-03 ☐
575C-G05X1A-04 ☐
575C-G05X1A-91 ☐

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
 E27 TC-TSE 20W max.
 E27 HAL 42W



575C-L0118B-01 ☐
575C-L0118B-03 ☐
575C-L0118B-04 ☐
575C-L0118B-91 ☐

LED 17,5W 1550lm 3000K

Lámparas recomendadas
 Recommended lamps
 Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786


-01 ☐ Blanco / White / Blanc

-03 ☐ Gris / Grey / Gris

-04 ☐ Antracita / Anthracite / Anthracite

-91 ☐ Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre

daira



110V
240V
AC


ALU PC
OPAL

575A-G05X1A-01

575A-G05X1A-03

575A-G05X1A-04

575A-G05X1A-91



E27 LED 2x 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 2x 20W max.

E27 HAL 2x 42W

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786


220V
240V
AC

575A-F13B7B-04

G24 q2 TC-DE 2x 18W

575A-F14C1B-04

G24 q3 TC-DE 2x 26W




220V
240V
AC

575A-F13B7P-04

G24 q2 TC-DE 2x 18W

EMERGENCY

G24 q2 TC-DE 1x 18W (3h. max)



575A-F14C1P-04

G24 q3 TC-DE 2x 26W

EMERGENCY

G24 q3 TC-DE 1x 26W (3h. max)



-01 Blanco / White / Blanc

-03 Gris / Grey / Gris


-04 Antracita / Anthracite / Anthracite

-91 Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre




021A-G05X1A-01 ☐
021A-G05X1A-02 ☒

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 TC-TSE 20W max.
E27 HAL 42W



021B-G05X1A-01 ☐
021B-G05X1A-02 ☒

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 TC-TSE 20W max.
E27 HAL 42W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786

-01 ☐ Blanco / White / Blanc

-02 ☒ Negro / Black / Noir

laser



174A-G05X1A-01 ☐


174A-G05X1A-02 ☒

174A-G05X1A-03 ☐

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 20W max.

E27 HAL 42W



174B-G05X1A-01 ☐


174B-G05X1A-02 ☒

174B-G05X1A-03 ☐

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 20W max.

E27 HAL 42W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786

-01 ☐ Blanco / White / Blanc

-02 ☒ Negro / Black / Noir

-03 ☐ Gris / Grey / Gris




175B-G05X1A-03 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 20W max.

E27 HAL 42W




175D-G05X1A-03 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 20W max.

E27 HAL 42W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




Pag. 786

-03 ■ Gris / Grey / Gris




002C-G05X1A-02 ■

E27  LED 4W / 6W / 6,6W
 E27  TC-TSE 20W max.
 E27  HAL 42W




002D-G05X1A-02 ■

E27  LED 4W / 6W / 6,6W
 E27  TC-TSE 20W max.
 E27  HAL 70W



002B-G05X1A-02 ■


E27  LED 4W / 6W / 6,6W
 E27  TC-TSE 20W max.
 E27  HAL 42W



002A-G05X1A-01 □

002A-G05X1A-02 ■

E27  LED 4W / 6W / 6,6W
 E27  TC-TSE 20W max.
 E27  HAL 70W



Lámparas recomendadas
 Recommended lamps
 Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786

-01 □ Blanco / White / Blanc

-02 ■ Negro / Black / Noir


IP
55


158A-G05X1A-01 □

158A-G05X1A-02 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 20W max.

E27 HAL 70W



IP
54

158B-G05X1A-01 □

158B-G05X1A-02 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 HAL 70W


IP
55


158C-G05X1A-01 □

158C-G05X1A-02 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 23W max.

E27 HAL 70W


IP
55


158D-G05X1A-01 □

158D-G05X1A-02 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 20W max.

E27 HAL 70W


IP
55


158E-G05X1A-01 □

158E-G05X1A-02 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 23W max.

E27 HAL 70W



Lámparas recomendadas

Recommended lamps

Lampes recommandées

LED FILAMENT


Pag. 786

-01 □ Blanco / White / Blanc

-02 ■ Negro / Black / Noir




089A-G05X1A-01 □

089A-G05X1A-02 ■

E27  LED 4W / 6W / 6,6W

E27  TC-TSE 20W max.

E27  HAL 70W




089B-G05X1A-01 □

089B-G05X1A-02 ■

E27  LED 4W / 6W / 6,6W

E27  TC-TSE 23W max.

E27  HAL 70W



Lámparas recomendadas

Recommended lamps

Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786

-01 □ Blanco / White / Blanc


-02 ■ Negro / Black / Noir

alba



007C-L0118B-01 ☐

LED COB 18W 2200lm 3000K



007C-L0118R-01 ☐


LED COB 18W 2200lm 3000K

EMERGENCY: LED 10W 400lm 3000K (3h max.)



007B-L0111B-01 ☐

LED COB 11W 1700lm 3000K



007B-F11B7B-01 ☐

007B-F11B7B-02 ☒

G24 d2 TC-D 2x18W



007A-G05X1A-01 ☐


007A-G05X1A-02 ☒

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 11W max.

E27 HAL 42W

E27 HAL 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786

-01 ☐ Blanco / White / Blanc


-02 ☒ Negro / Black / Noir

640

Cristher


www.gruponovolux.com

tandem



312A-G05X1A-01 ☐
312A-G05X1A-02 ☒
312A-G05X1A-03 ☐

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
 E27 TC-TSE 20W max.
 E27 HAL 42W



Disponible con emergencia, bajo pedido.
 Emergency version available to order.
 Disponible avec éclairage de sécurité, sur demande.



Disponible con sensor de movimiento.
 Motion sensor available to order.
 Disponible avec senseur de mouvement

Lámparas recomendadas
 Recommended lamps
 Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786



Con entrada lateral y posterior.
 With side and back inlet.
 Avec entrée latérale et arrière.

-01 ☐ Blanco / White / Blanc


-02 ☒ Negro / Black / Noir

-03 ☐ Gris / Grey / Gris




309A-G31X1A-04 ■

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W



309B-G31X1A-04 ■

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2



Pag. 785

Pag. 681




exit



- 102A-G05X1A-01** ☐
- 102A-G05X1A-02** ☒
- 102A-G05X1A-03** ☐

E27 TC-TSE 11W max.



-01 ☐ Blanco / White / Blanc

-02 ☒ Negro / Black / Noir

-03 ☐ Gris / Grey / Gris

prima




255A-G05X1A-01 ☐

255A-G05X1A-02 ☒

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 11W max.

E27 HAL 42W




255C-G05X1A-01 ☐

255C-G05X1A-02 ☒

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 11W max.

E27 HAL 42W




255B-G05X1A-01 ☐

255B-G05X1A-02 ☒

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 11W max.

E27 HAL 42W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




Pag. 786

-01 ☐ Blanco / White / Blanc


-02 ☒ Negro / Black / Noir

kit





170A-G05X1A-01 ☐
170A-G05X1A-02 ☒

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
 E27 TC-TSE 20W max.
 E27 HAL 42W



170B-G05X1A-01 ☐
170B-G05X1A-02 ☒

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
 E27 TC-TSE 20W max.
 E27 HAL 42W




170B-G05X1A-02 + A06A-170-02



170C-G05X1A-01 ☐
170C-G05X1A-02 ☒

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
 E27 TC-TSE 20W max.
 E27 HAL 42W



Lámparas recomendadas
 Recommended lamps
 Lampes recommandées


LED FILAMENT



Pag. 786

-01 ☐ Blanco / White / Blanc

-02 ☒ Negro / Black / Noir




240B-G05X1A-01 □

240B-G05X1A-02 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 11W max.

E27 HAL 42W




240C-G05X1A-01 □

240C-G05X1A-02 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 15W max.

E27 HAL 42W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786

-01 □ Blanco / White / Blanc

-02 ■ Negro / Black / Noir

plaff





240A-G05X1A-01 □

240A-G05X1A-02 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 11W max.

E27 HAL 42W




240D-G05X1A-01 □

240D-G05X1A-02 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 11W max.

E27 HAL 42W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786

-01 □ Blanco / White / Blanc

-02 ■ Negro / Black / Noir





empotrables

recessed


encastrés

vibo



582A-L0101H-30 □


LED 1W 117lm 3000K



582A-L0201H-30 □

LED 1W 126lm 4000K

Alimentador / Power supply / Alimentateur




+ Info pag. 792



582B-L0102J-30 □


LED 2W 210lm 3000K



582B-L0202J-30 □

LED 2W 210lm 4000K

Alimentador / Power supply / Alimentateur




+ Info pag. 792



-30 □ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

vibo




582C-L0103M-30 □

LED 3W 290lm 3000K

582C-L0203M-30 □

LED 3W 290lm 4000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur




B02N-X3320M-01 1 > 5 units.



Pag. 675

+ Info pag. 792




-30 □ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

sofito




290A-L0210H-30 □

LED 10W 895lm 4000K



Con óptica especular de alto rendimiento.
High efficiency specular optics.
Avec optique haute performance.

Alimentador / Power supply / Alimentateur



+ Info pag. 792




290A-G21X1A-30 □

GU4 20W

Alimentador / Power supply / Alimentateur



+ Info pag. 792




-30 □ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

tecto



316A-F2626B-01 □

GX24 d3 TC-T 26W



316A-F2626B-30 □

GX24 d3 TC-T 26W



316B-L0126B-30 □


LED COB 26W 2689lm 3000K



-01 □ Blanco / White / Blanc


-30 □ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

malta



190A-L0202I-30 □

LED 1,6W 158lm 4000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur



B02A-X3320I-01

0>8 units.




+ Info pag. 792

clic



058A-L0105B-30 □

LED 4,5W 420lm 3000K




-30 □ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

654

Cristher

www.gruponovolux.com


dublin



401A-L0113B-03 ■

401A-L0113B-04 ■

LED 13W 1190lm 3000K



401A-G05X1A-03 ■

401A-G05X1A-04 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 23W max.


E27 HAL 42W



401B-L0113B-03 ■

401B-L0113B-04 ■

LED 13W 1190lm 3000K



401B-G05X1A-03 ■

401B-G05X1A-04 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 23W max.

E27 HAL 42W

Lámparas recomendadas

Recommended lamps

Lampes recommandées

LED FILAMENT **LED MODUL**



Pag. 786




Pag. 787

-03 ■ Gris / Grey / Gris


-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

smart



289A-L0110B-04 ■


LED 10W 1224lm 3000K



289A-F1318B-02 ■

289A-F1318B-03 ■

G24 q2 TC-DE 18W



-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite



261A-F1226B-01 ☐

261A-F1226B-04 ☐

261A-F1226B-90 ☐

G24 d3 TC-D 26W



261A-L0109B-01 ☐

261A-L0109B-04 ☐

261A-L0109B-90 ☐

LED 8,7W 780lm 3000K

261A-L0209B-01 ☐

261A-L0209B-04 ☐

261A-L0209B-90 ☐

LED 8,7W 800lm 4000K



261B-L0109B-01 ☐

261B-L0109B-04 ☐

261B-L0109B-90 ☐


LED 8,7W 850lm 3000K

261B-L0209B-01 ☐

261B-L0209B-04 ☐

261B-L0209B-90 ☐

LED 8,7W 900lm 4000K



261C-H20X1A-01 ☐

261C-H20X1A-04 ☐

261C-H20X1A-90 ☐

G9 QT-14 40W (7,5cm)



261C-L0105B-01 ☐

261C-L0105B-04 ☐

261C-L0105B-90 ☐




LED 4,5W 420lm 3000K


261C-L0205B-01 ☐

261C-L0205B-04 ☐

261C-L0205B-90 ☐


LED 4,5W 505lm 4000K





574C-L0109B-03 ■
574C-L0109B-04 ■

LED 8,7W 660lm 3000K




574C-G1013B-03 ■
574C-G1013B-04 ■

G24d1 TC-D 13W



574D-L0109B-03 ■
574D-L0109B-04 ■

LED 8,7W 660lm 3000K



574D-G1013B-03 ■
574D-G1013B-04 ■


G24d1 TC-D 13W



-03 ■ Gris / Grey / Gris


-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

barri





574A-G1226B-03 ■
574A-G1226B-04 ■

G24d3 TC-D 26W



574B-G1226B-03 ■
574B-G1226B-04 ■

G24d3 TC-D 26W



-03 ■ Gris / Grey / Gris


-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

zip




576A-G31X1A-30 □

GX53 LED T2 3W



576B-G31X1A-03 ■

GX53 LED T2 3W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2



Pag. 785


-03 ■ Gris / Grey / Gris

-30 □ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable




577A-G31X1A-30

GX53 LED T2 3W



577B-G31X1A-03

GX53 LED T2 3W



Lámparas recomendadas
 Recommended lamps
 Lampes recommandées

LED T2




Pag. 785

-03 Gris / Grey / Gris

-30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

argin




018A-L0107B-30 □

LED 6,2W 820lm 3000K



018A-F1013B-30 □

G24 d1 TC-D 13W




Ideal para sustitución de ladrillo obra vista.
Ideal for replacement of the brick (unplastered wall).
Idéal pour le remplacement de la brique (travaux vus).



018B-F12C1B-30 □

G24 d3 TC-D 2x 26W




-30 □ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable




238A-G04X1A-30

- E14 TC-TSE 11W max.
- E14 HAL 42W max.
- E14 LED 4W 400lm 2700K




238B-G04X1A-30

- E14 TC-TSE 11W max.
- E14 HAL 42W max.
- E14 LED 4W 400lm 2700K



238D-G05X1A-30

- E27 LED 4W / 6W / 6,6W
- E27 TC-TSE 15W max.
- E27 HAL 42W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT LED FILAMENT



Pag. 786



Pag. 786

-30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

silbo





284A-L0110B-30 □

LED 10W 1050lm 3000K



284A-F1118B-30 □

G24 d2 TC-D 18W



-30 □ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

silbo




284A-L0110B-03 ■

LED 10W 1050lm 3000K



284A-F1118B-03 ■

G24 d2 TC-D 18W



Ideal para sustitución de ladrillo obra vista.
Ideal for replacement of the brick (unplastered wall).
Idéal pour le remplacement de la brique (travaux vus).




-03 ■ Gris / Grey / Gris




- 119C-G05X1A-01** ☐
- 119C-G05X1A-02** ☒
- 119C-G05X1A-03** ☐

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 TC-TSE 20W max.
E27 HAL 42W



- 119D-G05X1A-01** ☐
- 119D-G05X1A-02** ☒
- 119D-G05X1A-03** ☐

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 TC-TSE 20W max.
E27 HAL 42W




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786

gamma




119A-L0109B-01 ☐
119A-L0109B-02 ☒
119A-L0109B-03 ☐

LED 8,7W 780lm 3000K




119A-G04X1A-01 ☐
119A-G04X1A-02 ☒
119A-G04X1A-03 ☐

E14 TC-TSE 11W max.
 E14 HAL 42W max.
 E14 LED 4W 400lm 2700K



119B-G04X1A-01 ☐
119B-G04X1A-02 ☒
119B-G04X1A-03 ☐

E14 TC-TSE 11W max.
 E14 HAL 42W max.
 E14 LED 4W 400lm 2700K



Lámparas recomendadas
 Recommended lamps
 Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786

-01 ☐ Blanco / White / Blanc

-02 ☒ Negro / Black / Noir


-03 ☐ Gris / Grey / Gris

COC




063A-G05X1A-01 □
063A-G05X1A-02 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 TC-TSE 20W max.
E27 HAL 42W



063B-G05X1A-01 □
063B-G05X1A-02 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 TC-TSE 20W max.
E27 HAL 42W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées


LED FILAMENT



Pag. 786

-01 □ Blanco / White / Blanc

-02 ■ Negro / Black / Noir



654A-L0101F-03 ■
LED 1W 98lm 3000K




654A-L0201F-03 ■
LED 1W 110lm 4000K




654B-L0104F-03 ■
LED 4W 320lm 3000K




654B-L0204F-03 ■
LED 4W 370lm 4000K



654C-L0101F-03 ■
LED 1W 98lm 3000K




654C-L0201F-03 ■
LED 1W 110lm 4000K




654D-L0104F-03 ■
LED 4W 320lm 3000K




654D-L0204F-03 ■
LED 4W 370lm 4000K




654E-L0101F-03 ■
LED 1W 98lm 3000K






654E-L0201F-03 ■
LED 1W 110lm 4000K



654F-L0104F-03 ■
LED 4W 320lm 3000K




654F-L0204F-03 ■
LED 4W 370lm 4000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur

+ Info pag. 792






665A-L0101H-43

LED 1W 120lm 3000K

665A-L0201H-43

LED 1W 130lm 4000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur



+ Info pag. 792




665B-L0102I-43


LED 1,5W 160lm 3000K

665B-L0202I-43

LED 1,5W 170lm 4000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur



+ Info pag. 792




665C-L0102J-43


LED 2W 210lm 3000K

665C-L0202J-43

LED 2W 230lm 4000K





Alimentador / Power supply / Alimentateur



+ Info pag. 792


-43 ■ Inox cepillado / Brushed stainless steel / Inox brossé

nody



665D-L0101H-43 ■

LED 1W 120lm 3000K




665D-L0201H-43 ■

LED 1W 130lm 4000K

Alimentador / Power supply / Alimentateur




+ Info pag. 792



665E-L0102I-43 ■

LED 1,5W 160lm 3000K




665E-L0202I-43 ■

LED 1,5W 170lm 4000K

Alimentador / Power supply / Alimentateur




+ Info pag. 792



665F-L0102J-43 ■


LED 2W 210lm 3000K



665F-L0202J-43 ■

LED 2W 230lm 4000K

Alimentador / Power supply / Alimentateur



+ Info pag. 792


-43 ■ Inox cepillado/ Brushed stainless steel / Inox brossé

suri



302A-L0105B-04 ■

LED 4,5W 420lm 3000K



302A-H20X1A-02 ■


302A-H20X1A-03 ■

G9 LED 2,5W 160lm 3000K/4000K



302B-L0105B-04 ■

LED 4,5W 420lm 3000K



302B-H20X1A-02 ■


302B-H20X1A-03 ■

G9 LED 2,5W 160lm 3000K/4000K



302C-L0105B-04 ■

LED 4,5W 420lm 3000K



302C-H20X1A-02 ■

302C-H20X1A-03 ■

G9 LED 2,5W 160lm 3000K/4000K



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

G9



Pag. 787

-02 ■ Negro / Black / Noir

-03 ■ Gris / Grey / Gris

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

672

Cristher

www.gruponovolux.com


suri big



LED LUMILEDS
 110V 240V AC
303A-L0206A-04 ■
 LED 6W 750lm 4000K

110V 240V AC
303A-H20X1A-02 ■
 G9 LED 2,5W 160lm 3000K/4000K


35°
 230V AC
303A-F1010B-02 ■
 G24 d1 TC-D 10W



LED LUMILEDS
 110V 240V AC
303B-L0206A-04 ■
 LED 6W 750lm 4000K

110V 240V AC
303B-H20X1A-02 ■
 G9 LED 2,5W 160lm 3000K/4000K


230V AC
303B-F1010B-02 ■
 G24 d1 TC-D 10W



LED LUMILEDS
 110V 240V AC
303C-L0206A-04 ■
 LED 6W 750lm 4000K

110V 240V AC
303C-H20X1A-02 ■
 G9 LED 2,5W 160lm 3000K/4000K


230V AC
303C-F1010B-02 ■
 G24 d1 TC-D 10W



Lámparas recomendadas
 Recommended lamps
 Lampes recommandées




Pag. 787



-02 ■ Negro / Black / Noir

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite



bertus



032B-F1010B-02 ■

032B-F1010B-03 ■

G24 d1 TC-D 10W



-02 ■ Negro / Black / Noir

-03 ■ Gris / Grey / Gris

vibo




477A-L0101H-30 □


LED 1W 117lm 3000K

477A-L0201H-30 □

LED 1W 126lm 4000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur



+ Info pag. 792




477B-L0102J-30 □


LED 2W 210lm 3000K

477B-L0202J-30 □

LED 2W 210lm 4000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur



+ Info pag. 792




477C-L0103M-30 □


LED 3W 290lm 3000K

477C-L0203M-30 □

LED 3W 290lm 4000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur



+ Info pag. 792

-30 □ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable



frank led

LED

IP 66

IK 07

Ø8cm

530cm

12V AC

ALU


PC

PC OPAL



- 115A-L0301D-39 ☐ ☐
- 115A-L0701D-39 ☐ ☐
- 115A-L1001D-39 ☐ ☐
- 115A-L0901D-39 ☐ ☐

LED 0,25W 5500K



Caja universal
Universal box
Boîte universelle

Alimentador / Power supply / Alimentateur Max. 40 units.

B02J-X3350D-02


IP 65

230/12V 50W 8x7,8x6cm

+ Info pag. 792


-39 ☐ Aluminio anodizado / Anodised aluminium / Aluminium anodisé

icaza




570A-L0105B-30

LED COB 4,3W 400lm 3000K




570B-L0105B-30

LED COB 4,3W 400lm 3000K




nuna



664A-L0110H-30

LED 10W 800lm 3000K



664A-L0210H-30

LED 10W 895lm 4000K

Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 18°, Medium 20°)
Available in 2 different beams angles (Narrow 18°, Medium 20°)
Disponible avec 2 optiques différentes (Etroite 18°, Moyenne 20°)

Alimentador / Power supply / Alimentateur




+ Info pag. 792

-30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable




410A-G21X1A-30

- GU10 LED 3,5W / 4,5W
- GU10 T1 7W max.
- GU10 PAR16 50W max.



410A-G21X1A-34

- GU10 LED 3,5W / 4,5W
- GU10 T1 7W max.
- GU10 PAR16 50W max.



Tornillos antihurto.
Anti-theft screws.
Vis anti-vandalisme.

Posición de portalámparas variable.
Adjustable lampholder position.
Position variable de la douille.

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO





Pag. 787

-30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable



-34 Latón / Brass / Laiton

elio




093A-L0105B-30 □ ○

LED 4,5W 420lm 3000K



093A-G31X1A-30 □

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2




Pag. 785

mudy



662A-L0404D-30 □ ■ ■ ■

LED 4W - 7VA



662A-L0304D-30 □ ○

LED 4W - 6VA 315lm >5700K

▲
Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX

▲
Disponible en blanco cálido y neutro, y también en color azul, rojo y verde.
Available in warm white and neutral, and also in blue, red and green.
Disponible en blanc chaleureux et neutre, et également en couleur bleue, rouge et verte.

▲
Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 8°, Medium 25°)
Available in 2 different beams angles (narrow 8°, medium 25°)
Disponible avec 2 optiques différentes (Étroite 8°, Moyenne 25°)

• Válido para instalaciones sumergidas.
• Suitable for submerged installations.
• Valable pour les installations sous l'eau.

Alimentador / Power supply / Alimentateur

Info pag. 792



Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB



-30 □ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

enna




481A-L0112B-30

LED COB 12W 1449lm 3000K

481A-L0212B-30


LED COB 12W 1515lm 4000K



Disponible con óptica de 18°
2 different lense of 18°
Disponible avec optique 18°




focus



113A-G21X1A-02

GU10 LED 3,5W / 4,5W
GU10 PAR16 50W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées



Pag. 787

-02 Negro / Black / Noir

-30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

680

Cristher


www.gruponovolux.com

tavalan




309F-G31X1A-30 □

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W



309E-G31X1A-30 □

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2



Pag. 785

-30 □ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable


Pag. 642

solia




404A-L0112B-30 □

LED COB 12W 1700lm 3000K



404B-L0118B-30 □

LED COB 18W 2500lm 3000K



404B-L0127B-30 □

LED COB 27W 3900lm 3000K

Caja de empotrar troncocónica.
Instalación cementada.
Truncated cone flush-mount box.
Cemented installation.
Boitier d'encastrement conique.
Scellement de l'installation au béton.


Led con reflector metalizado.
Led metalized reflector.
Led avec réflecteur métallisé.

Con óptica especular de alto rendimiento.
High efficiency specular optics.
Avec optique haute performance.

Incorpora un cristal interno de 4mm.
Incorporates internal glass lens of 4mm.
Verre trempé interne du 4mm incorporé.



-30 □ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

discovery




085A-G05X1A-30 □

E27 TC-TSE 23W




-30 □ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

pia




237A-F2626B-30 □

GX24 d3 TC-T 26W



Empotramiento reducido
Low profile
Encastrément réduit

spiona




296A-M0735B-30 □

G12 HIT 35W



296A-M0770B-30 □

G12 HIT 70W



Caja de empotrar troncocónica.
Truncated cone flush-mount box.
Boîtier d'encastrément conique.



296B-M0735B-30 □

G12 HIT 35W



296B-M0770B-30 □

G12 HIT 70W

-30 □ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

spiona flat




479A-L0126B-30

LED COB 26W 2689lm 3000K

479A-L0226B-30

LED COB 26W 2810lm 4000K



Disponibile con óptica de 60°
Available in beam of 60°
Disponible avec optique 60°

Empotramiento reducido
Low profile
Encastrement réduit



479B-L0126B-30

LED COB 26W 2668lm 3000K

Led con reflector metalizado.
Led metalized reflector.
Led avec réflecteur métallisé.



479B-L0226B-30

LED COB 26W 2787lm 4000K

catania




482A-L0126B-30

LED COB 26W 2761lm 3000K

482A-L0226B-30

LED COB 26W 2884lm 4000K



Led con reflector metalizado.
Led metalized reflector.
Led avec réflecteur métallisé.



Disponibile con óptica de 9°
Available in beam of 9°
Disponible avec optique 9°




Disponibile con 2 ópticas diferentes (Narrow 16°, Ancho 66°)
Available in 2 different beams angles (Narrow 16°, Width 66°)
Disponible avec 2 optiques différentes (Étroite 16°, Largeur 66°)

-30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable




G12  HIT 70W






GX24 d3 TC-T 26W




Empotramiento reducido
Low profile
Encastrément réduit

-30  Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

elio big

094A-M07A4B-30 

G12 HIT 150W

094B-M36A4B-30 RX7s HIT-DE 150W


-30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

rin



262A-L0105B-30

LED 4,5W 420lm 3000K



262A-G21X1A-30

GU10 LED 3,5W / 4,5W

GU10 PAR16 35W

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO




Pag. 787

rin



262B-L0308A-30

LED 6,3W 610lm 4000K



-30 □ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

688

Cristher


www.gruponovolux.com

poli mini



249A-G31X1A-30 □

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2



Pag. 785




-30 □ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

margin



191A-L0110B-30 ■


LED 10W 1050lm 3000K



191A-F1013B-30 ■


G24 d1 TC-D 13W

margin car



192A-L0110B-02 ■

LED 10W 1050lm 3000K



192A-F1013B-02 ■

G24 d1 TC-D 13W

-02 ■ Negro / Black / Noir

-30 ■ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

690

Cristher

www.gruponovolux.com

vale




341B-L0118B-30

LED 18W 1872lm 3000K



341C-L0127B-30

LED 27W 2808lm 3000K



-30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable





balizas

bollards


bornes

mesina




126A-F0224B-71 ■

2G11  TC-L 24W





126B-F17B6B-71 ■

G5  T5 2x14W



126C-F17B8B-71 ■

G5  T5 2x21W



Base:



Otros acabados pigmentados (Pag. 801)
Other finishes available (Pag. 801)
Autres finis de couleur (Pag. 801)


-71 ■ Piedra Lavica / Lavica stone / Pierre Lavica

antibes




184A-G05X1A-60

E27 TC-TSE 20W max.
E27 QT32 60W max.



184B-G05X1A-60

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 TC-TSE 23W max.
E27 HAL 42W
E27 QT32 100W max.




Otros acabados pigmentados (Pag. 801)
Other finishes available (Pag. 801)
Autres finis de couleur (Pag. 801)

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées


LED FILAMENT



Pag. 786




-60 Piedra Leccese / Leccese stone / Pierre Leccese



198A-G05X1A-60 ■

E27 TC-TSE 23W max.

E27 QT32 100W max.



Otros acabados pigmentados (Pag. 801)

Other finishes available (Pag. 801)

Autres finis de couleur (Pag. 801)



-60 ■ Piedra Leccese / Leccese stone / Pierre Leccese

aristide




656A-G21X1A-71 ■

656A-G21X1A-74 ■

GU10 LED 3,5W / 4,5W

GU10 PAR16 50W max.



▲
Disponible en altura de 60cm
Available in 60cm height
Hauteur disponible 60cm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO



Pag. 787

-71 ■ Piedra Lavica / Lavica stone / Pierre Lavica

-74 ■ Marmol Travertino / Travertino marble / Marbre Travertino

aristide steel




657A-G21X1A-04 ■

657A-G21X1A-11 ■


657A-G21X1A-90 ■

GU10 LED 3,5W / 4,5W

GU10 PAR16 50W max.



▲ Disponible en altura de 70cm
Available in 70cm height
Hauteur disponible 70cm



-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

-11 □ Marfil / Ivory / Ivoire

-90 ■ Marrón óxido / Oxide brown / Rovelie

push




658A-L0209B-04 ■

658A-L0209B-11 ■

658A-L0209B-90 ■

LED 8,7W 830lm 4000K




658B-L0209B-04 ■

658B-L0209B-11 ■

658B-L0209B-90 ■

LED 8,7W 830lm 4000K



Pag. 600



Disponibile en altura de 68cm
Available in 68cm height
Hauteur disponible 68cm

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED PRO



Pag. 787



-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

-11 ■ Marfil / Ivory / Ivoire

-90 ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roviile


clina



492A-L0205B-02 ■

492A-L0205B-90 ■

LED COB 5W 204lm 4000K



-02 ■ Negro / Black / Noir


-90 ■ Marrón óxido / Oxide brown / Røville

700

Cristher


www.gruponovolux.com

pascua



560A-L0209A-04 ■

LED 9W 1100lm 4000K



-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite



ledcub



490A-L02G2B-02 ■+■

490A-L02G2B-90 ■+■

LED COB 2x 5W 2x 270lm 4000K




clau



491A-L0205B-02 ■

491A-L0205B-39 ■

LED 5W 240lm 4000K



-02 ■ Negro / Black / Noir

■ Aluminio cepillado / Brushed aluminium / Aluminium brossé

-90 ■ Marrón óxido / Oxide brown / Røville


702

Cristher

www.gruponovolux.com




elfo



092A-L0117B-04 ■

LED 17W 2009lm 3000K




092A-G05X1A-02 ■

092A-G05X1A-03 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W


E27 HAL 70W

verso



343A-L0108B-04 ■

LED 8,7W 780lm 3000K



343B-L01G8B-04 ■

LED 2x 8,7W 2x 780lm 3000K

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




Pag. 786

-02 ■ Negro / Black / Noir

-03 ■ Gris / Grey / Gris


-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

sous




274A-L0103B-02 ■

LED 3W 300lm 3000K



274B-L0103B-02 ■

LED 3W 300lm 3000K



-02 ■ Negro / Black / Noir



viena square



569E-L0105B-02 ■

569E-L0105B-90 ■

LED COB 1x 4,3W 400lm 3000K



albox




LED
CITIZEN

008A-L0113B-04 ■


LED 10W 1124lm 3000K

008A-F1318B-04 ■

G24 q2 TC-DE 18W



Anclaje / Anchorage / Ancrage



-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

selecta



278B-F0124B-04 ■

2G10 TC-FL 24W




277B-L0119B-04 ■

LED 19W 1850lm 3000K



277B-L0219B-04 ■

LED 19W 1900lm 4000K



Pag. 629




rein




480A-F2942B-04 ■

GX24 q4 TC-TE 42W



480B-F2942B-04 ■

GX24 q4 TC-TE 42W




-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

rein




480A-L0226B-04 ■

LED 26W 2880lm 4000K



480B-L0239B-04 ■

LED 39W 3932lm 4000K



Reflector metalizado
Metalized reflector
Réflecteur métallisé

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

mini nico



201A-L0309A-03 ■
201A-L0309A-04 ■

LED 9W 1100lm 4000K



201A-F1010B-03 ■
201A-F1010B-04 ■
201A-F1010B-90 ■

G24 d1 TC-D 10W



201A-G05X1A-03 ■
201A-G05X1A-04 ■
201A-G05X1A-90 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 15W max.

E27 HAL 70W



201B-L0309A-03 ■
201B-L0309A-04 ■

LED 9W 1100lm 4000K






201B-G05X1A-03 ■
201B-G05X1A-04 ■
201B-G05X1A-90 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 15W max.

E27 HAL 70W




Lámparas recomendadas
 Recommended lamps
 Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786


minus-plus




389A-F1226B-02 ■

389A-F1226B-03 ■

G24d3 TC-D 26W




minor-plus



390A-F1226B-02 ■

390A-F1226B-03 ■

G24d3 TC-D 26W



-02 ■ Negro / Black / Noir


-03 ■ Gris / Grey / Gris

cok




068A-G05X1A-02 ■
068A-G05X1A-04 ■
068A-G05X1A-05 ■
068A-G05X1A-91 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
 E27 TC-TSE 30W max.
 E27 HAL 70W



068B-G05X1A-02 ■
068B-G05X1A-04 ■
068B-G05X1A-05 ■
068B-G05X1A-91 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
 E27 TC-TSE 30W max.
 E27 HAL 70W



Lámparas recomendadas
 Recommended lamps
 Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786

-02 ■ Negro / Black / Noir

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

-05 ■ Verde / Green / Vert



-91 ■ Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre

cok




068C-G05X1A-02 ■
068C-G05X1A-04 ■
068C-G05X1A-05 ■
068C-G05X1A-91 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
 E27 TC-TSE 30W max.
 E27 HAL 70W



068D-G05X1A-02 ■
068D-G05X1A-04 ■
068D-G05X1A-05 ■
068D-G05X1A-91 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
 E27 TC-TSE 30W max.
 E27 HAL 70W



Lámparas recomendadas
 Recommended lamps
 Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786

-02 ■ Negro / Black / Noir

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

-05 ■ Verde / Green / Verd


-91 ■ Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre

máxima-plus




388A-F0224B-04 ■

2G11 TC-L 24W



388B-F0224B-04 ■

2G11 TC-L 24W




388C-F0280B-04 ■


388D-F0280B-04 ■

388E-F0280B-04 ■


2G11 TC-L 80W



388C-F0280B-04



388D-F0280B-04




388E-F0280B-04



Versión con puerta de registro. Consulte disponibilidad.
Available with inspection door. Please ask availability.
Version avec enregistrement. Nous consulter.


-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

máxima-plus




391A-F0224B-04 ■

2G11 TC-L 24W



391B-F0224B-04 ■

2G11 TC-L 24W




391C-F0280B-04 ■


391D-F0280B-04 ■

391E-F0280B-04 ■


2G11 TC-L 80W



391C-F0280B-04



391D-F0280B-04




391E-F0280B-04




Versión con puerta de registro. Consulte disponibilidad.
Available with inspection door. Please ask availability.
Version avec enregistrement. Nous consulter.

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite



351A-G05X1A-04 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 HAL 70W max.



351B-G05X1A-04 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 HAL 70W max.




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786

yaiza



351D-F17B9B-04 ■

G5 T5 2x 24W

351E-M05C6B-04 ■

E27 HIE/T 2x 70W (>3,6kV)

351E-F17B9B-04 ■

G5 T5 2x 24W

351C-M05C6B-04 ■


E27 HIE/T 2x 70W (>3,6kV)

351C-F02C5B-04 ■


2G11 TC-L 2x 55W

351F-M05C6B-04 ■


E27 HIE/T 2x 70W (>3,6kV)




351D-F17B9B-04



351E-M05C6B-04
351E-F17B9B-04




351C-M05C6B-04
351C-F02C5B-04



351F-M05C6B-04

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

nova



222B-G05X1A-02 ■


222B-G05X1A-03 ■

222B-G05X1A-90 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 20W max.

E27 HAL 70W



222C-G05X1A-02 ■


222C-G05X1A-03 ■

222C-G05X1A-90 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 20W max.

E27 HAL 70W



222D-G05X1A-02 ■


222D-G05X1A-03 ■

222D-G05X1A-90 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 20W max.

E27 HAL 70W



Lámparas recomendadas

Recommended lamps

Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786

-02 ■ Negro / Black / Noir

-03 ■ Gris / Grey / Gris

-90 ■ Marrón óxido / Oxide brown / Røville

fram




114A-G05X1A-02 ■

114A-G05X1A-03 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 30W max.

E27 HAL 42W




114B-G05X1A-02 ■

114B-G05X1A-03 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 30W max.

E27 HAL 42W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT




Pag. 786

-02 ■ Negro / Black / Noir

-03 ■ Gris / Grey / Gris


mirco



669A-G05X1A-02 ■


E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 23W max.



669B-L0113B-02 ■

LED 13W 1190lm 3000K



-02 ■ Negro / Black / Noir

720

Cristher

www.gruponovolux.com

mirco



PPH




PC
OPAL

669C-G05X1A-02 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 11W max.





PC
TRANS

669D-G05X1A-02 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 11W max.



fiona



109B-F1426B-30

G24 q3 TC-DE 26W

LED

109B-L0109B-30

LED 11,1W 1185lm 3000K



109C-F1426B-30

G24 q3 TC-DE 26W

LED

109C-L0109B-30

LED 11,1W 1185lm 3000K



Pag. 627



joy





163A-F1226B-30

G24 d3 TC-D 26W

163B-F1226B-30

G24 d3 TC-D 26W



-30 Inox / Stainless steel

722

Cristher


www.gruponovolux.com

calpe




042A-F0280B-30

2G11 TC-L 80W




042B-F0280B-30

2G11 TC-L 80W



042C-F0280B-30

2G11 TC-L 80W



Anclaje / Anchorage / Ancrage




-30 ☐ Inox / Stainless steel

ibarra




139A-F0280B-30

2G11 TC-L 80W




139B-F0280B-30

2G11 TC-L 2x 80W



139C-F0280B-30

2G11 TC-L 3x 80W





Sujeción mediante encofrado.
Secured by formwork.
Sujétion par coffrage

-30 Inox / Stainless steel




vico



568A-M0570B-04 ■

E27 HST 70W

E27 HIE 70W



Postes / Pole / Mât

H (mm)

C03B-32-39 ■ 3000

C03C-32-39 ■ 3500

C03D-32-39 ■ 4000



Caja de conexión / Junction box / Caisse de connexion



B03F-X33X1A-29

Corriente nominal Nominal current Courant nominal 80A

Voltaje Voltage 500V

Fusible Fuse D0V/E14.2-16A, 400W

Dimensiones Dimensions : 267x90x75

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Anclaje encastrés




A02D-004-00



H (mm)

C04A-32-02 ■ 3000

C04B-32-02 ■ 3500



-02 ■ Negro / Black / Noir

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite


-39 ■ Aluminio anodizado / Anodised aluminium / Aluminium anodisé

726

Cristher


www.gruponovolux.com

vico



568A-L0235B-04 ■

LED COB 35W 3400lm 4000K



Postes / Pole / Mât

H (mm)

C03B-32-39 3000

C03C-32-39 3500

C03D-32-39 4000



Caja de conexión / Junction box / Caisse de connexion




B03F-X33X1A-29

Corriente nominal Nominal current Courant nominal 80A
Voltage Voltage 500V
Fusible Fuse D01/E14.2-16A, 400W
Dimensiones Dimensions : 267x90x75

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés




A02D-004-00



H (mm)

C04A-32-02 3000



C04B-32-02 3500



-02 ■ Negro / Black / Noir


-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

-39 Aluminio anodizado / Anodised aluminium / Aluminium anodisé



486A-L0248B-39 □


LED 48W 3500K 5150lm



Postes / Pole / Mât



- C03B-32-39** □
- C03C-32-39** □
- C03D-32-39** □



Caja de conexión / Junction box / Caisse de connexion



B03F-X33X1A-29

Corriente nominal / Nominal current / Courant nominal 80A
Voltaje / Voltage 500V
Fusible / Fuse D01/E14.2-16A, 400W
Dimensiones / Dimensions : 267x90x75


Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés



A02D-004-00




arya



673A-L0224A-39 □

LED 24W 3500K 2950lm




Postes / Pole / Mât



C03B-32-39 □

C03C-32-39 □

C03D-32-39 □



Caja de conexión / Junction box / Caisse de connexion



Anclaje empotrado / Embedded fixing
Anclaje encastrés



-39 □ Aluminio anodizado / Anodised aluminium / Aluminium anodisé

gunther Ø48



230V
AC

407D-G31X1A-02 ■


GX53 LED 6x 7W

GX53 LED 6x 10W



407D-M0570B-02 ■

E27 HIE 70W



230V
AC

407E-G31X1A-02 ■


GX53 LED 2x (6x 7W)

GX53 LED 2x (6x 10W)



407E-M0570B-02 ■

E27 HIE 2x 70W




Postes / Pole / Mât



C04A-32-02 ■

C04B-32-02 ■

C06C-31-02 ■



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED T2



Pag. 409

Kit de sustitución GUNTHER Ø48 E27 a LED / GUNTHER Ø48 E27 Replacement Kit to LED
Kit de remplacement GUNTHER Ø48 E27 à LED

(LAMP. INCL.)

SAVE -50%

GX53 LED T2 6 x7W 4200lm 4000K → HQI 70W

42W → **84W**

B07A-L31E7A-00

-02 ■ Negro / Black / Noir

gunther Ø48



110V
240V
AC

407B-G31X1A-02 ■

GX53 LED 6x 7W


GX53 LED 6x 10W

230V
AC

407B-M0570B-02 ■

E27 HIE 70W

RESIN PMMA
TRANS



Lámparas recomendadas / Recommended lamps / Lampes recommandées

LED T2



Pag. 409

Kit de sustitución GUNTHER Ø48 E27 a LED / GUNTHER Ø48 E27 Replacement Kit to LED
Kit de remplacement GUNTHER Ø48 E27 à LED

(LAMP. INCL.)

		SAVE -50%		GX53 LED T2 6x 7W 4200lm 4000K		HQI 70W
				42W		84W
				B07A-L31E7A-00		

gunther Ø60



110V
240V
AC

408B-G31X1A-02 ■

GX53 LED 9x 7W


GX53 LED 9x 10W

230V
AC

408B-M0570B-02 ■

E27 HIE 70W

RESIN PMMA
TRANS



Lámparas recomendadas / Recommended lamps / Lampes recommandées

LED T2



Pag. 409

Kit de sustitución GUNTHER Ø60 E27 a LED / GUNTHER Ø60 E27 Replacement Kit to LED
Kit de remplacement GUNTHER Ø60 E27 à LED

(LAMP. INCL.)


		SAVE -45%		GX53 LED T2 9x 7W 6300lm 4000K		HQI 70W
				63W		115W
				B07B-L31E9A-00		

-02 ■ Negro / Black / Noir

732




gunther top



655A-G31X1A-02 ■

GX53 LED 9x 7W - 9x 10W




Postes / Pole / Mât

C04A-32-02 ■

C04B-32-02 ■

C04C-32-02 ■

C04D-32-02 ■



Lámparas recomendadas / Recommended lamps / Lampes recommandées

LED T2



Pag. 409

Kit de sustitución GUNTHER TOP Ø60 E27 a LED / GUNTHER TOP Ø60 E27 Replacement Kit to LED
Kit de remplacement GUNTHER TOP Ø60 E27 à LED

(LAMP. INCL.)



SAVE 45%		
GX53 LED T2 9x 7W 6300lm 4000K	→	HQ1 70W
63W		115W
B07B-L31E9A-00		

-02 ■ Negro / Black / Noir





proyector

spotlights

projecteurs




350mA
DC

666A-L0101H-43

LED 1W 120lm 3000K

666A-L0201H-43

LED 1W 130lm 4000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur



B02A-X3317H-01 0>12 units.



+ Info pag. 792


500mA
DC

666B-L0102I-43

LED 1,5W 160lm 3000K

666B-L0202I-43

LED 1,5W 180lm 4000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur



B02A-X3320I-01 0>8 units.



+ Info pag. 792


700mA
DC

666C-L0102J-43

LED 2W 210lm 3000K

666C-L0202J-43


LED 2W 230lm 4000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur




B02A-X3317J-01 0>6 units.



+ Info pag. 792


Piqueta / Spike / Piquet



A05A-666-02 ■


-43 ■ Inox cepillado/ Brushed stainless steel / Inox brossé

bambola



025A-L0204B-02 ■

LED 3,6W 240lm 3500K




tir



319A-G21X1A-02 ■

319A-G21X1A-03 ■

GU10 PAR16 50W max.



-02 ■ Negro / Black / Noir



-03 ■ Gris / Grey / Gris

titane



320A-G23X1B-02 ■

GUS,3 QR-CB 35W





gab




116A-F1013B-02 ■

G24 d1 TC-D 13W



-02 ■ Negro / Black / Noir

abbi





485B-G21X1A-04 ■

GU10 LED 3,5W / 4,5W

GU10 T1 9W max.

GU10 PAR16 50W max.

PC




485A-G21X1A-04 ■

GU10 LED 3,5W / 4,5W

GU10 T1 9W max.

GU10 PAR16 50W max.

PC



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées


LED PRO



Pag. 787


-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

manly




460B-L0205A-04 ■

LED COB 5W 300lm 4000K



460A-L0205A-04 ■

LED COB 2x 5W 2x 300lm 2x 4000K



Base+conector / Base+connection / Base+connecteur



B11A-X33X2A-04 ■

ALU


-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

740

Cristher


www.gruponovolux.com

mic




199A-G23X1B-02 ■

GU5,3 QR-CB 35W



Piqueta / Spike / Piquet



A05A-199-02 ■


-02 ■ Negro / Black / Noir

spark



294A-G05X1A-04 ■

E27 PAR30 75W



294B-G05X1A-04 ■


E27 PAR30 75W

Con rejilla antideslumbrante Incluida.
With anti-dazzle grille Included.
Avec grille antireflet Inclue.



294C-G05X1A-04 ■

E27 PAR30 75W



294D-G05X1A-04 ■


E27 PAR30 75W

Con rejilla antideslumbrante Incluida.
With anti-dazzle grille Included.
Avec grille antireflet Inclue.



-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

extra




110V
240V
AC

103A-H35X1A-01 ☐

103A-H35X1A-02 ☒

103A-H35X1A-03 ☐

R7s  QT-DE 150W max.



 220V
240V
AC


103A-M07A4B-02 ☒

103A-M07A4B-03 ☐

G12  HIT 35W


G12  HIT 70W

G12  HIT 150W



Balasto remoto (10m) / Remote ballast (10m)

Balast remote (10m)




B02L-M3335B-01 35W

B02L-M3370B-01 70W

 IP 65 230V
AC

B02L-M33A4B-01 150W


Piqueta / Spike / Piquet



A05A-103-02 ☒

 2m. PC

Brazo de aluminio con base / Aluminium arm with base
Bras à base d'aluminium



A25A-103-01 ☐

A25A-103-02 ☒


A25A-103-03 ☐

-01 ☐ Blanco / White / Blanc



-02 ☒ Negro / Black / Noir

-03 ☐ Gris / Grey / Gris

nayara

567A-L0213B-04 

LED COB  12,6W 800lm 4000K



-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite




649A-L0117B-03

LED  16,5W 1800lm 3000K

649A-L0217B-03

LED  16,5W 2100lm 4000K




649B-L0133B-03

LED  33W 3600lm 3000K

649B-L0233B-03

LED  33W 4200lm 4000K



Disponible Dimmerable
Dimmable version available
Disponible Dimmable




Disponible RGB DMX
Available in RGB DMX
Disponible RGB DMX



Disponible DALI
Available in RGB DALI
Disponible RGB DALI






Disponible con ópticas diferentes (18° - 28° - 64° - 38° - 38°+14° (elíptica))
Available in beams (18° - 28° - 64° - 38° - 38°+14° (elíptica))
Disponible avec optiques différentes (18° - 28° - 64° - 38° - 38°+14° (elíptica))



**402A-L0112B-02 ■**

LED COB 12W 1700lm 3000K

Con piqueta.
With spike.
Avec pic.**402B-L0139B-02 ■**


LED COB 39W 4600lm 3000K



Disponível com ópticas diferentes (17° - 55° - 70°)

Available in beams (17° - 55° - 70°)

Disponível avec optiques différentes (17° - 55° - 70°)

**402C-L0151B-02 ■**


LED COB 51W 6400lm 3000K



Disponível com ópticas diferentes (40° - 60° - 70°)

Available in beams (40° - 60° - 70°)

Disponível avec optiques différentes (40° - 60° - 70°)



-02 ■ Negro / Black / Noir

lisboa



402D-L0175B-02 ■


LED COB 75W 9300lm 3000K



Disponibile con ottiche differenti (40° - 60° - 70°)

Available in beams (40° - 60° - 70°)

Disponibile avec optiques différentes (40° - 60° - 70°)



-02 ■ Negro / Black / Noir





decorativa

decorative

décorative


niza



459A-G04X1A-01 □

E14 TC-TSE 11W max.

E14 LED 4W 470lm 3000K



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786

tasmania




458A-G05X1A-04 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 23W max.

E27 HAL 42W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées

LED FILAMENT



Pag. 786

-01 □ Blanco / White / Blanc

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite

750

Cristher

www.gruponovolux.com

block




Portátil / Portable / Portable



PE


392A-G05X1A-01 □

E27 TC-TSE 33W max.
Ø max. 55 mm



392B-G05X1A-01 □

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 TC-TSE 23W max.
E27 HAL 42W




Anclado a suelo / Floor anchoring / Ancré au sol



392C-G05X1A-01 □

E27 TC-TSE 33W max.
Ø max. 55 mm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées


LED FILAMENT



Pag. 786

Sólo para / Only for / Seulement pour


block-rgb



PE


396A-L0403L-01 □

LED 3W



396B-L0403L-01 □

LED 3W



Diferentes velocidades de cambio de color.
Different speed of changing colors.
Différentes vitesses de changement de couleur.

Sincronización de cambio de color con señales acústicas (música, voz,...)
Synchronized change of colors according to acoustics sounds (music, voice,...)
Synchronisation du changement de couleur avec des signaux acoustiques (musique, voix, etc)

-01 □ Blanco / White / Blanc

ballon



PE



393A-G05X1A-01

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 23W max.

E27 HAL 42W




393B-G05X1A-01

E27 LED 4W / 6W / 6,6W

E27 TC-TSE 23W max.

E27 HAL 42W



Lámparas recomendadas

Recommended lamps

Lampes recommandées

LED FILAMENT




Pag. 786

ballon-rgb



PE




397A-L0403L-01

LED 3W



397B-L0403L-01

LED 3W



Diferentes velocidades de cambio de color.

Different speed of changing colors.

Différentes vitesses de changement de couleur.

Sincronización de cambio de color con señales acústicas (música, voz,...)

Synchronized change of colors according to acoustics sounds (music, voice,...)

Synchronisation du changement de couleur avec des signaux acoustiques (musique, voix, etc)


-01 ☐ Blanco / White / Blanc

cylinder



394A-G05X1A-01 ☐


E27 TC-TSE 33W max.




PE

394B-G05X1A-01 ☐

E27 TC-TSE 33W max.




egg



395A-G05X1A-01 ☐

E27 TC-TSE 65W max.



PE



-01 ☐ Blanco / White / Blanc






sumergibles
underwater lights
éclairage subaquatique

par56 on led v.2.



387A-L2448D-04

GX16 d 24LEDS 48W - 64VA



387A-L2458D-03

GX16 d 24LEDS 58W - 60VA 4320lm >5700K

1 lámpara ilumina 25m² en piscinas y no en fuentes (altura)
1 lamp light 25m² in swimming pools, but not in fountains (height)
1 lampe éclaire 25m² en piscines, sauf dans les fontaines.

En reposición de la lámpara, recomendamos cambiar la junta tórica.
For lamp replacement, we recommend changing the toric joint.
Lors de la substitution de la lampe, nous recommandons de changer le joint thorique.

Junta tórica / Toric joint / Joint thorique


A11A-233-00

par56 led




233A-L2427D-04

GX16 d 12LEDS 27W - 37VA



233B-L2416D-03

GX16 d 9LEDS 16W - 24VA 1485lm >5700K



1 lámpara ilumina 20m² en piscinas y no en fuentes (altura)
1 lamp light 20m² in swimming pools, but not in fountains (height)
1 lampe éclaire 20m² en piscines, sauf dans les fontaines.

En reposición de la lámpara, recomendamos cambiar la junta tórica.
For lamp replacement, we recommend changing the toric joint.
Lors de la substitution de la lampe, nous recommandons de changer le joint thorique.

Junta tórica / Toric joint / Joint thorique

A11A-233-00

- En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
- Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (hasta 2m.)
- En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)


Alimentador / Power supply / Alimentateur

Info pag. 792



B02I-X33F9D-02
350VA

B02I-X33G1D-02
700VA




Kit PAR56-W



Kit 1 lámpara PAR56 LED wireless + mando a distancia
 Kit 1: One LED PAR56 wireless lamp plus one remote control
 Kit 1 lampe PAR25 LED wireless + télécommande

386A-L0427D-00

GX16 d 12LEDS 27W - 37VA




Kit 2 lámparas PAR56 LED wireless + mando a distancia
 Kit 2: Two LED PAR56 wireless lamps plus one remote control
 Kit 2 lampes PAR25 LED wireless + télécommande

386B-L0427D-00


2 x GX16 d 12LEDS 27W - 37VA

1 lámpara ilumina 20m² en piscinas y no en fuentes (altura)
 1 lamp lights 20m² in swimming pools, but not in fountains (height)
 1 lampe éclaire 20m² en piscines, sauf dans les fontaines.

- Selección de colores mediante movimientos verticales.
- Colour change through vertical movement.
- Sélection des couleurs à l'aide de déplacements verticaux.



- Selección de secuencias mediante movimientos horizontales.
- Sequence change through horizontal movement.
- Sélection des séquences à l'aide de déplacements horizontaux.



- En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
- Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (hasta 2m.)
- En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)


Alimentador / Power supply / Alimentateur

Info pag. 792



B02I-X33F9D-02
350VA

B02I-X33G1D-02
700VA



control RGB




Con pulsador / With push button / Avec interrupteur



Pulsador de circuito cerrado con aplicación de superficie.
Closed-loop button device with surface application.
Interrupteur en circuit fermé avec application en surface.

B01A-X33X2A-03



Mediante cada pulsación se efectúa un cambio entre 7 colores y 8 secuencias.
Each push of the button brings about a change between colours and 8 sequences.
Une brève pression sur le bouton permet de changer entre 7 couleurs et 8 séquences.

Instalar entre el interruptor y el transformador (no incluido).
Install between the switch and the transformer (not included).
Aide entre l'interrupteur et le transformateur (non inclus).



Con mando a distancia / With remote control / Avec télécommande



Receptor-modulador con antena.
Receiver-modulator with antenna.
Récepteur-modulateur avec antenne.

B05B-X33X2B-01



Mando a distancia.
Remote control.
Télécommande.

B05A-X33X2X-02

- Alcance / Scope / Portée : 50 m.
- Batería / Power supply / Batterie
Pila / Battery / Pile 23AE 12V. (6LR61)
- Dimensiones / Dimensions /
Dimensions : 61 x 24 x 110 mm.

• Indispensable vincular el modulador con el mando.


• The modulator must be linked to the remote control.

• Relier impérativement le moduleur à la télécommande.



Consulte con nuestro departamento técnico cualquier proyecto con luminarias y sistemas de control RGB.
Check with our technical department about RGB control system projects.
Contacter notre Service Technique pour tout projet avec des luminaires et systèmes de contrôle RGB.

Cuadro comparativo / Comparison table / Cadre comparatif

	PAR56 LED (RGB)	PAR56 LED (blanco/white/blanc)	PAR56 OnLED V.2 (RGB)	PAR56 OnLED V.2 (blanco/white/blanc)	PAR56 (Halógena) PAR56 (Halogen) PAR56 (Halogène)
*Lúmens / Lumen / *Lúmen	1.100 lm	1.485 lm	2.544 lm	4.320 lm	6.000 lm
Consumo / Consumption / Consommation	27W - 37VA	16W - 24VA	48W - 64VA	58W - 60VA	300W
*Eficiencia / *Efficiency / *Efficacité	40,74 lm/W	92,81 lm/W	53 lm/W	74,48 lm/W	20 lm/W
Voltaje / Voltage / Tension	12V		12V		12V
Vida útil / Useful life / Durée de vie	100.000 h (A partir de las 50.000h el flujo luminoso es del 70%) 100.000 h (After 50000h the luminous flux is 70%) 100.000 h (Après 50.000h, le flux lumineux est de 70%)				Entre 1.000h y 2.000h Between 1,000h and 2,000h Entre 1.000h et 2.000h
Colores / Colours / Couleurs	7	Blanco / White / Blanc	7	Blanco / White / Blanc	Blanco / White / Blanc
DMX	▲		▲		NO
Colores con DMX / Colours with DMX Coulours avec DMX	12		12		NO
**Ahorro consumo / **Consumption savings **Économie d'énergie	80%		75%		
Ahorro lámparas / Saving / Économie	1 PAR56 de LEDs = 66 PAR56 halógenas / 1 PAR56 of LEDs = 66 PAR56 halogen lights / 1 PAR56 de LEDs = 66 PAR56 des halogènes				
***Lente ***Lens ***Optique					
Cable de conexión / Connection cable Cable de connexion	2 x 1,5 mm ²		2 x 1,5 mm ²		2 x 6 mm ²

(*) En luz blanca / In white light / En lumière blanche.
(**) Respecto PAR56 halógena / With respect to PAR56 halogen / PAR56 halogène.
(***) Vista lateral del haz de luz / Side view of the light beam / Vue latérale du faisceau lumineux.






Instalación en piscinas hormigonadas
Suitable for installation in concrete pools
Installation en piscines béton

030A-L0427D-01 ☐ ☐ ☐ ☐

LED 12LEDS 27W - 37VA

030A-L0316D-01 ☐ ☐

LED 9LEDS 16W - 24VA 1485 lm >5700K




Instalación en piscinas prefabricadas y con liner
Suitable for installation in prefabricated and liner pools
Installation en piscines préfabriquées et liner

030B-L0427D-01 ☐ ☐ ☐ ☐

LED 12LEDS 27W - 37VA

030B-L0316D-01 ☐ ☐

LED 9LEDS 16W - 24VA 1485 lm >5700K



1 lámpara ilumina 20m² en piscinas y no en fuentes (altura).
 1 lamp lights 20m² in swimming pools, but not in fountains (height).
 1 lampe éclaire 20m² en piscines, sauf dans les fontaines.



Disponible con lámpara V2.
 Available with V2 lamp version.
 Disponible avec lampe V2.




Disponible en acero inoxidable.
 Available in stainless steel.
 Disponible en acier inoxydable.



Disponible DMX con lámpara V2.
 Available in DMX with V2 lamp version.
 Disponible DMX avec lampe V2.


Alimentador / Power supply / Alimentateur

Info pag. 792



Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB

(+ info pag. 758)



• En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
 • Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (hasta 2m.)
 • En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)

-01 ☐ Blanco / White / Blanc




Instalación en piscinas hormigonadas
Suitable for installation in concrete pools
Installation en piscines béton

253A-L0427D-01 

LED  12LEDS 27W - 37VA

253A-L0316D-01 

LED  9LEDS 16W - 24VA 1485 lm >5700K




Instalación en piscinas prefabricadas y con liner
Suitable for installation in prefabricated and liner pools
Installation en piscines préfabriquées et liner

253B-L0427D-01 

LED  12LEDS 27W - 37VA

253B-L03B3D-01 

LED  9LEDS 16W - 24VA 1485 lm >5700K



1 lámpara ilumina 20m² en piscinas y no en fuentes (altura)
1 lamp lights 20m² in swimming pools, but not in fountains (height)
1 lampe éclaire 20m² en piscines, sauf dans les fontaines.

Disponible en blanco cálido y neutro, y también en color azul, rojo y verde.
Available in warm white and neutral, and also in blue, red and green.
Disponible en blanc chaleureux et neutre, et également en couleur bleue, rouge et verte.


Disponible con lámpara V2.
Available with V2 lamp version.
Disponible avec lampe V2.

Disponible en acero inoxidable.
Available in stainless steel.
Disponible en acier inoxydable.

Disponible DMX con lámpara V2.
Available in DMX with V2 lamp version.
Disponible DMX avec lampe V2.

Alimentador / Power supply / Alimentateur

Info pag. 792



Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB

(+info pag. 758)



- En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
- Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (hasta 2m.)
- En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)

-01  Blanco / White / Blanc




Instalación en pequeñas piscinas
For installation in small pools
Installation en piscines de petites dimensions

077A-L0404D-01 ☐ ☒ ☒ ☒

LED 4W - 7VA

077A-L0304D-01 ☐ ☐ ☐ ☐

LED 4W - 6VA 315 lm >5700K




Instalación en Spas
For installation in Spas
Installation en Spas

077B-L0404D-01 ☐ ☒ ☒ ☒

LED 4W - 7VA

077B-L0304D-01 ☐ ☐ ☐ ☐

LED 4W - 6VA 315 lm >5700K




▲ Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 8°, Medium 25°)
 Available in 2 different beams angles (Narrow 8°, Medium 25°)
 Disponible avec 2 optiques différentes (Etroite 8°, Moyenne 25°)

▲ Disponible en blanco cálido y neutro, y también en color azul, rojo y verde.
 Available in warm white and neutral, and also in blue, red and green.
 Disponible en blanc chaleureux et neutre, et également en couleur bleue, rouge et verte.

▲ Disponible DMX
 Available in DMX
 Disponible DMX

Caja de empotrar / Recessing box / Boîtier d'encastrement

A12A-077-01



077A-L0404D-01 + A13A-077-30

Aro de acero inoxidable / Stainless steel ring / Anneau en acier inoxydable



A13A-077-30 ☐




Alimentador / Power supply / Alimentateur


Info pag. 792



B02I-X33F9D-02
 3.50VA



B02I-X33G1D-02
 7.00VA



Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB

(+ info pag. 758)

Con mando a distancia
 With remote control
 Avec télécommande



• Válido para instalaciones fuera del agua.
 • Suitable for installations outside water.
 • Valable pour les installations hors de l'eau.

-01 ☐ Blanco / White / Blanc

-30 ☐ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

pal




Instalación en piscinas hormigonadas
Suitable for installation in concrete pools
Installation en piscines béton

231A-L0404D-01 ☐ ☐ ☐

LED 4W - 7VA

231A-L0304D-01 ☐ ☐

LED 4W - 6VA 315 lm >5700K




Instalación en piscinas prefabricadas y con liner
Suitable for installation in prefabricated and liner pools
Installation en piscines préfabriquées et liner

231B-L0404D-01 ☐ ☐ ☐

LED 4W - 7VA

231B-L0304D-01 ☐ ☐

LED 4W - 6VA 315 lm >5700K




▲
Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX

▲
Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 8°, Medium 25°)
Available in 2 different beams angles (Narrow 8°, Medium 25°)
Disponible avec 2 optiques différentes (Étroite 8°, Moyenne 25°)

▲
Disponible en blanco cálido y neutro, y también en color azul, rojo y verde.
Available in warm white and neutral, and also in blue, red and green.
Disponible en blanc chaleureux et neutre, et également en couleur bleue, rouge et verte.

Alimentador / Power supply / Alimentateur

Info pag. 792



Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB

(+info pag. 758)


Con mando a distancia
With remote control
Avec télécommande



- Válido para instalaciones fuera del agua.
- Suitable for installations outside water.
- Valable pour les installations hors de l'eau.

-01 ☐ Blanco / White / Blanc

pal slim




Instalación en piscinas hormigonadas
Suitable for installation in concrete pools
Installation en piscines béton

661A-L0404D-30 

LED  4W - 7VA

661A-L0304D-30  

LED  4W - 6VA 315 lm >5700K



▲
Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX

Alimentador / Power supply / Alimentateur


Info pag. 792



B02I-X33F9D-02
3.50VA



B02I-X33G1D-02
7.00VA



Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB

(+info pag. 758)


Con mando a distancia
With remote control
Avec télécommande



• Válido para instalaciones fuera del agua.
• Suitable for installations outside water.
• Valable pour les installations hors de l'eau.

-30  Inox / Stainless steel / Acier inoxydable


nino

220B-L0403D-30    

LED 3W - 4VA

220B-L0203D-30 ☒ ☐

LED 3W - 4VA 250 lm >5700K



Disponibile DMX
Available in DMX
Disponibile DMX

Disponible en blanco cálido y neutro, y también en color azul, rojo y verde.
Available in warm white and neutral, and also in blue, red and green.
Disponible en blanc chaleureux et neutre, et également en couleur bleue, rouge et verte.

- Válido para instalaciones fuera del agua.
- Suitable for installations outside water.
- Valable pour les installations hors de l'eau.


Alimentador / Power supply / Alimentateur

Info pag. 792



B02I-X33F9D-02
350VA

B02I-X33G1D-02
700VA




Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB

Con mando a distancia
With remote control
Avec télécommande




(+info pag. 758)

nino-short



384A-L0302D-30 ☒ ☐

LED 1,5 W - 4VA 50 lm >5700K




- Válido para instalaciones fuera del agua.
- Suitable for installations outside water.
- Valable pour les installations hors de l'eau.

Disponible en blanco cálido y neutro, y también en color azul, rojo y verde.
Available in warm white and neutral, and also in blue, red and green.
Disponible en blanc chaleureux et neutre, et également en couleur bleue, rouge et verte.

-30 ☐ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

mudy




662A-L0404D-30

LED 4W - 7VA

662A-L0304D-30

LEDS 4W - 6VA 315 lm >5700K



▲
Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX

▲
Disponible en blanco cálido y neutro, y también en color azul, rojo y verde.
Available in warm white and neutral, and also in blue, red and green.
Disponible en blanc chaleureux et neutre, et également en couleur bleue, rouge et verte.


▲
Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 8°, Medium 25°)
Available in 2 different beams angles (Narrow 8°, Medium 25°)
Disponible avec 2 optiques différentes (Étroite 8°, Moyenne 25°)

Alimentador / Power supply / Alimentateur


Info pag. 792



B02I-X33F9D-02
3.50VA



B02I-X33G1D-02
7.00VA




Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB

(+info pag. 758)

• Válido para instalaciones fuera del agua.
• Suitable for installations outside water.
• Valable pour les installations hors de l'eau.

Con mando a distancia
With remote control
Avec télécommande



-30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

perimeter



385A-L0416F-30 

LED  16W 100cm

385B-L0408F-30 

LED  8W 50cm

385A-L0316F-30 



LED  16W 400 lm >5700K 100cm

385B-L0308F-30 

LED  8W 200 lm >5700K 50cm

Incluye grapas de fijación.
Fixing clips included.
Grapes fixation Incluees.

Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB




- Válido para instalaciones fuera del agua.
- Suitable for installations outside water.
- Valable pour les installations hors de l'eau.

Alimentador / Power supply / Alimentateur 

	B020-X3340F-39 40W	2 lum. max. (385A)	4 lum. max. (385B)
	B020-X3380F-39 80W	4 lum. max. (385A)	8 lum. max. (385B)
	B020-X33A1F-39 100W	5 lum. max. (385A)	10 lum. max. (385B)

Info pag. 792




-30  Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

spyglass



660A-L0403D-30

3LEDs 3W - 4VA 150lm



660A-L0303D-30

3LEDs 3W - 4VA 250 lm >5700K

- Válido para instalaciones fuera del agua.
- Suitable for installations outside water.
- Valable pour les installations hors de l'eau.


Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX

Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 8°, Medium 25°)
Available in 2 different beams angles (Narrow 8°, Medium 25°)
Disponible avec 2 optiques différentes (Étroite 8°, Moyenne 25°)

Disponible en blanco cálido y neutro, y también en color azul, rojo y verde.
Available in warm white and neutral, and also in blue, red and green.
Disponible en blanc chaleureux et neutre, et également en couleur bleue, rouge et verte.

Alimentador / Power supply / Alimentateur

Info pag. 792



Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB


Con mando a distancia
With remote control
Avec télécommande



(+info pag. 758)




-30 ☐ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable



187A-L0404D-32

LED 4W - 7VA



187A-L0304D-32

LED 4W - 6VA 315 lm >5700K

Base de acero inox.
Stainless steel base.
Base de acier inox.

INOX
AISI
316L

- Válido para instalaciones fuera del agua.
- Suitable for installations outside water.
- Valable pour les installations hors de l'eau.



Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX

Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 8°, Medium 25°)
Available in 2 different beams angles (Narrow 8°, Medium 25°)
Disponible avec 2 optiques différentes (Etroite 8°, Moyenne 25°)


Disponible en blanco cálido y neutro, y también en color azul, rojo y verde.
Available in warm white and neutral, and also in blue, red and green.
Disponible en blanc chaleureux et neutre, et également en couleur bleue, rouge et verte.

Alimentador / Power supply / Alimentateur


Info pag. 792



B02I-X33F9D-02
350VA



B02I-X33G1D-02
700VA



Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB


Con mando a distancia
With remote control
Avec télécommande



(+info pag. 758)

-32 Cromado / Chrome / Chromé

gamble-maxi



118B-L0448D-30

12LEDs 48W - 64VA


118B-L0358D-30

12LEDs 58W - 60VA 4320 lm >5700K

Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX

Disponible en blanco cálido y neutro, y también en color azul, rojo y verde.
Available in warm white and neutral, and also in blue, red and green.
Disponible en blanc chaleureux et neutre, et également en couleur bleue, rouge et verte.

Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 8°, Medium 25°)
Available in 2 different beams angles (Narrow 8°, Medium 25°)
Disponible avec 2 optiques différentes (Étroite 8°, Moyenne 25°)



Sistema de Control RGB
RGB Control System
Système de Contrôle RGB



(+info pag. 758)

- En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
- Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (hasta 2m.)
- En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)

gamble-plus



382A-L0422D-30

12LEDs 22W - 31VA


382A-L0316D-30

12LEDs 16W - 23VA 1100 lm >5700K

Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX

Disponible en blanco cálido y neutro, y también en color azul, rojo y verde.
Available in warm white and neutral, and also in blue, red and green.
Disponible en blanc chaleureux et neutre, et également en couleur bleue, rouge et verte.

Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 8°, Medium 25°)
Available in 2 different beams angles (Narrow 8°, Medium 25°)
Disponible avec 2 optiques différentes (Étroite 8°, Moyenne 25°)



- En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
- Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (hasta 2m.)
- En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)

Alimentador / Power supply / Alimentateur

Info pag. 792



B021-X33F9D-02

350VA

B021-X33G1D-02

700VA



Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB


(+info pag. 758)

Con mando a distancia
With remote control
Avec télécommande




-30 ☐ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

deep



081A-G24X1D-30 □

PAR36 Gx16d 50 W



- En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
- Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (hasta 2m.)
- En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)

Alimentador / Power supply / Alimentateur


Info pag. 792



B02J-X3350D-02

IP
65

230/12V 50W 8x7,8x6cm



-30 □ Inox / Stainless steel / Acier inoxydable



focus



113A-G23X1B-02 ■


113A-G23X1B-03 ■

GU5,3 QR-CB 50W max.



113A-G23X1D-02 ■

GU5,3 QR-CB 50W max.



Alimentador / Power supply / Alimentateur

Info pag. 792



B02J-X3350D-02

IP 65


230/12V 50W 8x7,8x6cm



113B-G23X1B-02 ■

113B-G23X1B-03 ■

GU5,3 QR-CB 3x 50W max.



Sección de cable: 6,5 mm²
Largo cable: 2,8 m




- En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
- Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (hasta 2m.)
- En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)

-02 ■ Negro / Black / Noir


-03 ■ Gris / Grey / Gris

ice



383A-L0404D-92 ● ● ●

LED 4W - 6VA



383A-L0304D-92 ○


LED 4W - 6VA >5700K

Alimentador / Power supply / Alimentateur


Info pag. 792



B02I-X33F9D-02
3.50VA



B02I-X33G1D-02
7.00VA



Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB

Con mando a distancia
With remote control
Avec télécommande



(+info pag. 758)




Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX



Disponible en blanco cálido y neutro,
y también en color azul, rojo y verde.
Available in warm white and neutral,
and also in blue, red and green.
Disponible en blanc chaleureux et neutre,
et également en couleur bleue, rouge et verte.

- Válido para instalaciones fuera del agua.
- Suitable for installations outside water.
- Valable pour les installations hors de l'eau.

-92 Cristal transparente / Transparent glass / Verre transparent



ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES


LED STRIP IN



464A-L0124F-00 3000°K

464A-L0224F-00 4000°K

LED 60leds/m 4,8W/m 360lm/m



464B-L0105F-00 3000°K

464B-L0205F-00 4000°K

LED 60leds/m 4,8W/m 360lm/m

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs



B02Q-X3325F-01



25W (max 1 unit.)



B02R-X33A1F-01




100W (max 4 unit.)

(Pag. 792-793)



464A-L0172F-00

LED 60leds/m 3000°K 14,4W/m 1260lm/m



464B-L0115F-00

LED 60leds/m 3000°K 14,4W/m 1260lm/m

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs



B02R-X33A1F-01



100W (max 1 unit.)



B02O-X33A4F-39




150W (max 2 unit.)

(Pag. 792-793)



464C-L0172F-00

LED 120leds/m 3000°K 14,4W/m 1200lm/m



464D-L0115F-00

LED 120leds/m 3000°K 14,4W/m 1200lm/m

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs



B02R-X33A1F-01



100W (max 1 unit.)



B02O-X33A4F-39



150W (max 2 unit.)

(Pag. 792-793)



Auto-adhs. 3M

* Longitud de tira led personalizada. Corte en tramos de 5 o 10 cm. Se suministra con 1 toma de alimentación.
Bespoke length. Cut in sections of 5 or 10 cm. Comes with 1 power supply.
Longueur de ruban Led sur-mesure. Coupe en sections de 5 ou 10 cm. Fourni avec un câble d'alimentation.

LED STRIP IN **R G B**




464A-L0472F-00

LED 60leds/m 14,4W/m 470lm/m



464B-L0415F-00

LED 60leds/m 14,4W/m 470lm/m



Alimentador / Power supply / Alimentateur



B020-X3380F-39

80W (max. 1 unit.)

B020-X33A4F-39

150W (max. 2 unit.)



(Pag. 792-793)

Sistema control RGB / RGB control system / Système de contrôle RGB



B05F-G33A9F-39

432W (max. 2 unit.)



30m.

Amplificador / Amplifier / Amplificateur



B05H-G33A7F-39

216W (max. 2 unit.)




Precisa transformador adicional
Additional transformer required
Nécessite transformateur supplémentaire



Auto-adhs. 3M

* Longitud de tira led personalizada. Corte en tramos de 10 cm. Se suministra con 1 toma de alimentación.
Bespoke length. Cut in sections of 10 cm. Comes with 1 power supply.
Longueur de ruban Led sur-mesure. Coupe en sections de 10 cm. Fourni avec un câble d'alimentation.

LED STRIP OUT




Resina de Poliuretano / Polyurethane resin / Résine de Polyuréthane



465F-L0124F-29 3000°K

465F-L0224F-29 4000°K

LED 60leds/m 4,8W/m 310lm/m



465G-L0105F-29 3000°K

465G-L0205F-29 4000°K

LED 60leds/m 4,8W/m 310lm/m

Alimentador / Power supply / Alimentateur



B020-X3340F-39

40W (max. 1 unit.)

B020-X3380F-39

80W (max. 3 unit.)




(Pag. 792-793)



465D-L0172F-29

LED 60leds/m 3000°K 14,4W/m 630lm/m



465E-L0115F-29

LED 60leds/m 3000°K 14,4W/m 630lm/m

Alimentador / Power supply / Alimentateur



B020-X3380F-39

80W (max. 1 unit.)

B020-X33A4F-39

150W (max. 2 unit.)




(Pag. 792-793)



465B-L0172F-29

LED 120leds/m 3200°K 14,4W/m 1120lm/m



465C-L0115F-29

LED 120leds/m 3200°K 14,4W/m 1120lm/m

Alimentador / Power supply / Alimentateur



B020-X3380F-39

80W (max. 1 unit.)

B020-X33A4F-39

150W (max. 2 unit.)




(Pag. 792-793)



Auto-adhs. 3M

* Longitud de tira led personalizada. Corte en tramos de 5 o 10 cm. Se suministra con 1 toma de alimentación.
Bespoke length. Cut in sections of 5 or 10 cm. Comes with 1 power supply.
Longueur de ruban Led sur-mesure. Coupe en sections de 5 ou 10 cm. Fourni avec un câble d'alimentation.

LED STRIP OUT



Protector de silicona / Silicone protector / Protecteur de silicone



465A-L0124F-29

LED 60leds/m 3000K 4,8W/m 240lm/m

Alimentador / Power supply / Alimentateur



B020-X3340F-39


40W (max. 1 unit.)

B020-X33A1F-39

100W (max. 2 unit.)



(Pag. 792-793)



465F-L0472F-29

LED 120leds/m 14,4W/m 500lm/m



465G-L0415F-29

LED 120leds/m 14,4W/m 500lm/m

Alimentador / Power supply / Alimentateur



B020-X3380F-39


80W (max. 1 unit.)

B020-X33A4F-39

150W (max. 2 unit.)



(Pag. 792-793)



Sistema control RGB / RGB control system / Système de contrôle RGB




B05E-G33A7F-39

288W (max. 2 unit.)



30m.

Amplificador / Amplifier / Amplificateur



B05G-G33A8F-39

216W (max. 2 unit.)



Precisa transformador adicional
Additional transformer required
Nécessite transformateur supplémentaire




Auto-adhs. 3M

* Longitud de tira led personalizada. Corte en tramos de 5 o 10 cm. Se suministra con 1 toma de alimentación.
Bespoke length. Cut in sections of 5 or 10 cm. Comes with 1 power supply.
Longueur de ruban Led sur-mesure. Coupe en sections de 5 ou 10 cm. Fourni avec un câble d'alimentation.



Driver
Push
Driver



B02X-X33J2F-00 3x 16,8W



Panel controlador DMX táctil de pared, 1 zona RGB
DMX touch panel controller, 1 RGB zone
Écran tactile générateur DMX, 1 zone RGB



B05L-X33X2E-00 12x85x25mm



Decodificador DMX RGB
RGB DMX decoder
Décodeur DMX RGB



B05I-X33J3F-00 4x 120W



Panel controlador DMX táctil de pared, 4 zonas RGBW
DMX touch panel controller, 4 RGBW zone.
Écran tactile générateur DMX., 4 zone RGBW



B05M-X33X2F-00 80x86x29,10mm



Empotramiento en cajetín universal NO INCLUIDO
Recessing by flush mounting box NOT INCLUDED
Encastrement en boîtier universel NON INCLUS



* Fuente alimentación / Power Supply / Source d'alimentation



Receptor RF RGB
RGB RF receiver
Récepteur RF RGB



B05J-X33J4F-00 3x 120W



Mando RF controlador, 4 zonas RGB.
RF remote controller of 4 RGB zones.
Télécommande RF, 4 zone RGB.



B05N-X33X2X-00




* Fuente alimentación / Power Supply / Source d'alimentation



Amplificador de señal RGB
RGB power repeater
Amplificateur de signal RGB



B05K-X33J4F-00 3x 120W



3000 mm

Ref.



1 A50A-778-39

Perfil aluminio anodizado en "U" 7x17,5 mm adosado (3m)
7x17,5mm "U"-shaped surface anodized aluminium profile (3m)
Profil en aluminium anodisé dans "U" 7x17,5 mm sur surface (3m)



2 A50C-778-00

Difusor PC opal (3m)
Opal PC diffuser (3m)
Diffuseur PC opale (3m)



3 A50D-778-00

Difusor PC transparente (3m)
Clear PC diffuser (3m)
Diffuseur PC transparent (3m)

4 A50G-778-03

Tapa final gris sin agujero
Grey end cap w/o hole
Embout sans trou en gris

5 A50H-778-03

Tapa final gris con agujero
Grey end cap with hole
Embout avec trou en gris

6 A50I-778-00

Fijación transparente
Clear clamp
Fixation transparente

kit 1000 mm

Ref.



A50B-778-39

Perfil aluminio anodizado en "U" 7x17,5 mm adosado (1m)+ tapas+fijaciones
7x17,5mm "U"-shaped surface anodized aluminium profile (1m)+end caps+clamps
Profil en aluminium anodisé dans "U" 7x17,5 mm sur surface (1m)+embouts+fixations




A50E-778-39

Perfil aluminio anodizado en "U" 7x17,5 mm adosado (1 m)+difusor PC opal+ tapas+fijaciones
7x17,5mm "U"-shaped surface anodized aluminium profile (1m)+ opal PC diffuser+end caps+clamps
Profil en aluminium anodisé dans "U" 7x17,5 mm sur surface (1m)+diffuseur PC opale +embouts+fixations



A50F-778-39

Perfil aluminio anodizado en "U" 7x17,5 mm adosado (1m)+difusor PC transparente+ tapas+fijaciones
7x17,5mm "U"-shaped surface anodized aluminium profile (1m)+clear PC diffuser+end caps+clamps
Profil en aluminium anodisé dans "U" 7x17,5 mm sur surface (1m)+diffuseur PC transparent +embouts+fixations



3000 mm

Ref.



- 1** A51A-778-39 Perfil aluminio anodizado empotrado 7x25 mm (3m)
7x25 mm recessed anodized aluminium profile (3m)
Profil en aluminium anodisé encastré 7x25 mm (3m)



- 2** A51C-778-00 Difusor PC opal (3m)
Opal PC diffuser (3m)
Diffuseur PC opale (3m)



- 3** A51D-778-00 Difusor PC transparente (3m)
Clear PC diffuser (3m)
Diffuseur PC transparent (3m)

- 4** A51G-778-03 Tapa final gris sin agujero
Grey end cap w/o hole
Embout sans trou en gris

- 5** A51H-778-03 Tapa final gris con agujero
Grey end cap with hole
Embout avec trou en gris

- 6** A51I-778-00 Fijación transparente
Clear clamp
Fixation transparente

kit 1000 mm

Ref.




- A51B-778-39** Perfil aluminio anodizado empotrado 7x25 mm (1m)+ tapas+fijaciones
7x25 mm recessed anodized aluminium profile (1m)+end caps+clamps
Profil en aluminium anodisé encastré 7x25 mm (1m)+embouts+fixations



- A51E-778-39** Perfil aluminio anodizado empotrado 7x25 mm (1m)+difusor PC opal+ tapas+fijaciones
7x25 mm recessed anodized aluminium profile (1m)+opal PC diffuser+end caps+clamps
Profil en aluminium anodisé encastré 7x25 mm (1m)+diffuseur PC opale +embouts+fixations



- A51F-778-39** Perfil aluminio anodizado empotrado 7x25 mm (1m)+difusor PC transparente+ tapas+fijaciones
7x25 mm recessed anodized aluminium profile (1m)+clear PC diffuser+end caps+clamps
Profil en aluminium anodisé encastré 7x25 mm (1m)+diffuseur PC transparent +embouts+fixations



3000 mm

Ref.



- 1** A52A-778-39 Perfil aluminio anodizado esquinero 18,5x18,5 mm (3m)
18,5x18,5 mm anodized aluminium corner profile (3m)
Profil en aluminium anodisé pour coin 18,5x18,5mm (3m)



- 2** A52C-778-00 Difusor PC opal (3m)
Opal PC diffuser (3m)
Diffuseur PC opale (3m)



- 3** A52D-778-00 Difusor PC transparente (3m)
Clear PC diffuser (3m)
Diffuseur PC transparent (3m)

- 4** A52G-778-03

Tapa final gris sin agujero
Grey end cap w/o hole
Embout sans trou en gris

- 5** A52H-778-03

Tapa final gris con agujero
Grey end cap with hole
Embout avec trou en gris

- 6** A52I-778-00

Fijación transparente
Clear clamp
Fixation transparente

kit 1000 mm

Ref.



- A52B-778-39

Perfil aluminio anodizado esquinero 18,5x18,5 mm (1m)+ tapas+fijaciones
18,5x18,5 mm anodized aluminium corner profile (1m)+end caps+clamps
Profil en aluminium anodisé pour coin 18,5x18,5 mm(1m)+embouts+fixations



- A52E-778-39

Perfil aluminio anodizado esquinero 18,5x18,5 mm (1m)+difusor PC opal+ tapas+fijaciones
18,5x18,5 mm anodized aluminium corner profile (1m)+opal PC diffuser+end caps+clamps
Profil en aluminium anodisé pour coin 18,5x18,5 mm (1m)+diffuseur PC opale +embouts+fixations




- A52F-778-39

Perfil aluminio anodizado esquinero 18,5x18,5 mm (1m)+difusor PC transparente+ tapas+fijaciones
18,5x18,5 mm anodized aluminium corner profile (1m)+clear PC diffuser+end caps+clamps
Profil en aluminium anodisé pour coin 18,5x18,5 mm (1m)+diffuseur PC transparent +embouts+fixations


LED T2





378A-L3103A-01 3000K
378A-L3103A-02 4000K
GX53 LED T2 3W 350lm




378A-L3104A-01
GX53 LED T2 4W 300lm 3000K




378A-L3106A-01 3000K
378A-L3106A-02 4000K
GX53 LED T2 6W 500lm




378B-L3107A-01 3000K
378B-L3107A-02 4000K
GX53 LED T2 7W 700lm



378B-L3110A-01 3000K
378B-L3110A-02 4000K
GX53 LED T2 10W 1000lm



378C-L3111A-01 3000K
378C-L3111A-02 4000K
GX53 LED T2 11W 900lm




LED FILAMENT




632C-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 3000K




632C-L0506B-01

E27 LED 6W 800lm 2700K




632C-L0507B-01

E27 LED 6,6W 720lm 3000K




632F-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 3000K




632G-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 3000K




632D-L0404B-01

E14 LED 4W 470lm 3000K



632E-L0404B-01

E14 LED 4W 470lm 3000K



LED PRO





578A-L2104A-01 3000K
578A-L2104A-02 4000K

GU10 LED 3,5W 400lm



578A-L2105A-01 3000K
578A-L2105A-02 4000K

GU10 LED 4,5W 300lm




369C-L2308D-01 3000K
369C-L2308D-02 4000K

GU5,3 LED 7,6W 550lm



368C-L2305D-01 3000K
GU5,3 LED 4W 300lm




G9




369D-L2003B-01

G9 LED 2,5W 160lm 3000K



369D-L2003B-02

G9 LED 2,5W 160lm 4000K





LED MODUL



371A-L3309B-01

LED SMD 8,7W 780lm 2900-3200K




CONECTORES / CONNECTORS / CONNECTEURS

IP
68




B03A-X33X2A-02

Doble conector para cables-manguera entre Ø 5 y 13 mm.
Double connector for wires-hoses between Ø 5 and 13 mm.
Double connecteur pour les câble multifils entre Ø 5 et 13 mm.




B03B-X33X2A-02

Triple conector para cables-manguera entre Ø 5 y 13 mm.
Triple connector for wires-hoses between Ø 5 and 13 mm.
Triple connecteur pour les câble multifils entre Ø 5 et 13 mm.




B03C-X33X2A-02

Triple conector para cables-manguera de Ø 13,5 mm.
Triple connector for wires-hoses between, Ø 13,5 mm.
Triple connecteur pour les câble multifils de Ø 13,5 mm.



B03D-X33X2A-02

Triple conector para cables-manguera de Ø 13,5 mm.
Triple connector for wires-hoses between, Ø 13,5 mm.
Triple connecteur pour les câbles-tuyaux de Ø 13,5 mm.





DETECTOR DE PRESENCIA / IPRESENCE DETECTOR DÉTECTEUR DE PRÉSENCE



IP
54

220V
240V
AC

B04A-X33X2B-01 ☐
B04A-X33X2B-02 ☒



SENSOR CREPUSCULAR / DUSK-DOWN SENSOR SENSEUR CRÉPUSCULAIRE




B04B-X33X2B-01 ☐
B04B-X33X2B-02 ☒

IP
54


220V
240V
AC

OFF -> ON
-> 2 Lux <1000 Lux
- 1000W max.
- 500 max.



01 Blanco / White / Blanc

02 Negro / Black / Noir



599A-L0118B-01 ☐

LED 18W 1250lm 3000K

599A-L0218B-01 ☐

LED 18W 1310lm 4000K

599A-L0318B-01 ☐


LED 18W 1310lm 6000K

599A-L0124B-01 ☐

LED 24W 1700lm 3000K

599A-L0224B-01 ☐

LED 24W 1700lm 4000K






583A-L0140B-01 ☐


LED 40W 3250lm 3000K

583A-L0240B-01 ☐

LED 40W 3600lm 4000K



- Para falso techo modular.
- For modular ceiling.
- Pour faux plafond.




Accesorio superficie / Surface accessory
Accessoire surface

605x605
±50

A20B-583-01 ☐



Kit de suspensión / Suspension kit / Kit du suspension



A20B-583-38 ☐
H max. 140cm



12V
AC

	REF.	OUT				IN		SIZES	IP
		V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.		
	B02A-X3317H-01	-	350 mA DC	0-17W	0-12W	110-240 V AC	50/60 Hz	120x40x20	20
	B02A-X3320I-01	-	500 mA DC	0-20W	0-12W	110-240 V AC	50/60 Hz	120x40x20	20
	B02G-X3306J-01	-	700 mA DC	6W	-	100-240 V AC	50/60 Hz	58x40x20	20
	B02A-X3317J-01	-	700 mA DC	0-17W	0-12W	110-240 V AC	50/60 Hz	120x40x20	20
	B02N-X3320M-01	-	1050 mA DC	20W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	32x28x112	20
	B02J-X3350D-02	12 V AC	-	50W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	80x78x60	65
	B02S-X3360E-32	12 V DC	-	60W	-	230 V AC	50/60 Hz	310x130x46	20
	B02B-X3360B-01	12 V AC	-	60W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	22x36x103	20
	B02B-X33A2B-01	12 V AC	-	105W	-	230-240 V AC	50/60 Hz	33x37x128	20
	B02B-X33A4B-01	12 V AC	-	150W	-	230-240 V AC	50/60 Hz	33x37x185	20
	B02M-X33A5D-03	12 V AC	-	200W	-	230 V AC	50/60 Hz	108x104x99	20
	B02C-X33A7D-02	12 V AC	-	300W	-	230 V AC	50 Hz	120x140	66
	B02I-X33F9D-02	12 V AC	-	350W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	175x155x110	65
	B02F-X33A8D-32	12 V AC	-	400W	-	230 V AC	50 Hz	220x110	20
	B02M-X33A9D-03	12 V AC	-	500W	-	230 V AC	50/60 Hz	120x132x108	20
	B02I-X33G1D-02	12 V AC	-	700W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	175x175x110	65

24V
DC

	REF.	OUT				IN		SIZES	IP
		V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.		
	B02A-X33X2F-01	24 V DC	-	10W	6W	110-240 V AC	50/60 Hz	120x40x20	20
	B02Q-X3312F-01	24 V DC	-	12W	12W	90-295 V AC	50/60 Hz	77x40x29	30
	B02Q-X3325F-01	24 V DC	-	25W	25W	90-295 V AC	50/60 Hz	84x57x29	30
	B02V-X3335F-00	24 V DC	-	35W	35W	220-240 V AC	50/60 Hz	220x40x21	20
	B02O-X3340F-39	24 V DC	-	40W	40W	90-305 V AC	50/60 Hz	171x61x37	65
	B02V-X3360F-00	24 V DC	-	60W	60W	220-240 V AC	50/60 Hz	250x40x21	20
	B02W-X3360F-00	24 V DC	-	60W	60W	220-240 V AC	50/60 Hz	206x51x36	20
	B02Y-X3360F-00	24 V DC	-	60W	60W	220-240 V AC	50/60 Hz	180x49x32	67
	B02O-X3380F-39	24 V DC	-	80W	80W	90-305 V AC	50/60 Hz	196x51x39	65
	B02V-X3396F-00	24 V DC	-	96W	96W	220-240 V AC	50/60 Hz	300x44x23	20
	B02R-X33A1F-01	24 V DC	-	100W	100W	90-295 V AC	50/60 Hz	190x52x37	30
	B02O-X33A1F-39	24 V DC	-	100W	100W	90-305 V AC	50/60 Hz	220x68x39	65
	B02Y-X33A1F-00	24 V DC	-	100W	100W	220-240 V AC	50/60 Hz	206x68,6x37	67
	B02V-X33A4F-00	24 V DC	-	150W	150W	220-240 V AC	50/60 Hz	270x63x40,5	20
	B02O-X33A4F-39	24 V DC	-	150W	150W	90-295 V AC	50/60 Hz	220x68x39	67
	B02Y-X33A4F-00	24 V DC	-	150W	150W	220-240 V AC	50/60 Hz	206x68,6x37	67

INFORMACIÓN

INFORMATION


INFORMATION

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN CONSEILS UTILES POUR INSTALLATION INSTALLATION RECOMMENDATIONS

La instalación de los aparatos enterrados debe realizarla personal cualificado, con la máxima precaución y de acuerdo con las instrucciones de montaje y las normas de instalación electrónica conformes con la normativa vigente.

The installation of recessed devices should be carried out with extreme caution by qualified professionals in accordance with installation instructions and local regulations.

L'installation des appareils enterrés doit être réalisée par du personnel qualifié en faisant très attention, et en suivant les instructions de montage et les normes d'installation électroniques des normes compatibles avec la réglementation en vigueur.



1- Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno.

1- Always avoid installing the lamps in watercourses or depressions in the ground.

1- Toujours éviter de placer les luminaires dans les talwegs ou dépressions du terrain.

2- Es indispensable crear un drenaje eficaz para todos los aparatos (arena de gravilla de 25 a 30 mm) con el objetivo de evitar el estancamiento de agua en el fondo del surco donde se instalan los aparatos. Un drenaje correcto debe permitir la absorción de 5 litros de agua en 8 minutos.

2- It is essential to create efficient drainage for all the devices (25 to 30mm of gravel) in order to avoid water collecting in the bottom of the hole in which they are installed. Proper drainage should allow the absorption of 5 litres of water in 8 minutes.

2- Il est essentiel de créer un drainage efficace pour tous les appareils (sable graviers gravier de 25-30 mm) afin d'éviter la stagnation d'eau dans le fond de la gorge où les appareils sont installés. Un drainage adéquat doit permettre l'absorption de 5 litres d'eau en 8 minutes.

3- En lo referente a los aparatos encastrados en cemento u hormigón y habida cuenta de la tendencia de estos materiales a sufrir dilatación o compresión debido a los cambios de temperatura, es preciso prever un recubrimiento de dilatación y asegurarse de que el surco esté perfectamente nivelado con el pavimento.

3- In the case of devices embedded in cement or concrete and bearing in mind the tendency of these materials to suffer dilation or compression due to changes of temperature, it is essential to include an expansion joint and ensure the hole is perfectly level with the paving.

3- En ce qui concerne l'appareil encastré dans du ciment ou de béton et étant donné la tendance de ces matériaux à subir une dilatation ou une compression due aux variations de température, il est nécessaire de prévoir un revêtement de dilatation et faire en sorte que la rainure soit parfaitement au ras du trottoir.

4- Para una correcta conservación de las balizas, recomendamos su aplicación sobre una pilastra, y nunca directamente sobre tierras o césped.

4- To ensure the proper conservation of bollards we recommend their installation on a plinth, never directly onto the ground or lawn.

4- Pour un bon entretien des balises, nous recommandons l'application d'un pilier, et jamais directement sur le sol ou l'herbe.

5- La conexión entre los aparatos debe efectuarse mediante cable flexible tipo H05RN-F o H07RN-F con el fin de facilitar el mantenimiento de los aparatos y evitar los esfuerzos sobre los prensacables durante la instalación.

5- The connection between devices must be made using H05RN-F or H07RN-F type flexible cable in order to facilitate their maintenance and avoid strain on the cable grips during installation.

5- La connexion entre les appareils doit être faite en utilisant un câble souple du type H05RN-F ou H07RN-F afin de faciliter la maintenance de l'appareil et éviter des pressions sur la presse-à-câbles au cours de l'installation.

6- Siga detenidamente las instrucciones de montaje durante la instalación y operaciones de mantenimiento.

6- Follow the instructions carefully during installation and maintenance operations.

6- Suivez attentivement les instructions de montage lors de l'installation et pendant les opérations de maintenance.

7- Para minimizar la posible condensación de vapor de agua dentro del aparato, debe hacerse funcionar durante 1 hora sin el cristal de protección, transcurrido ese periodo de tiempo, ciérrelo inmediatamente.

7- To minimise possible condensation inside the device, turn it on for 1 hour without the protective glass, closing it immediately once this time has elapsed.

7- Afin de minimiser l'éventuelle condensation de vapeur d'eau dans l'appareil, on doit le faire marcher pendant une heure sans verre de protection. Après cette période de temps, fermer l'appareil immédiatement.

8- Todas las valoraciones y decisiones técnicas deben ser tomadas por el responsable del departamento técnico, limitando los comentarios o propuestas realizadas por personas ajenas a dicho departamento.

8- All technical evaluations and decisions must be made by the head of the technical department. The comments and suggestions of people outside this department should be considered with due caution.

8- Toutes les évaluations et les décisions techniques sont à prendre par le responsable du département technique, ce qui limite les observations et propositions faites par des personnes extérieures au département.

- El cristal puede alcanzar temperaturas elevadas, por lo tanto evite el contacto con personas o cosas. Se aconseja una limpieza frecuente del exterior del aparato, para evitar así que materiales extraños impidan la disipación del calor con la consiguiente alteración de los componentes y pérdida de estanqueidad.
- The glass may reach high temperatures, so avoid its contact with people or objects. Frequent cleaning of the outside of the device is recommended to avoid foreign objects and materials preventing heat dissipation, with the consequent effect this will have on components and the loss of water-tightness.
- Le verre peut atteindre des températures élevées, donc il faudrait éviter tout contact avec des personnes ou des choses. Nous recommandons un nettoyage fréquent de la partie extérieure de l'appareil, afin d'éviter les matières étrangères d'empêcher la dissipation de la chaleur qui pourrait provoquer une altération des composants et la perte d'étanchéité.

Dando cumplimiento a la Ley para la defensa de los Consumidores, GRUPO NOVOLUX garantiza los productos adquiridos de los eventuales vicios ocultos o defectos originarios de fabricación. Su durabilidad siempre dependerá de lo siguiente:

- No utilizar en ningún caso atornilladores mecánicos en empotrables de suelo.
- Utilizar siempre en la instalación el cable recomendado por el fabricante o de superior calidad.
- Toda sustitución de cualquier pieza original suministrada por el fabricante (Incluyendo la tornillería) anula automáticamente la garantía.
- El uso de silicona exime a Novolux de toda responsabilidad.
- Cualquier manipulación anula automáticamente la garantía.
- Una mala utilización del Racor (prensaestopa) anula automáticamente la garantía.
- Novolux recuerda a sus clientes que la instalación de su material en lugares de concurrencia pública quedan bajo la responsabilidad del prescriptor o instalador, ya que Novolux vende exclusivamente iluminación de interior y exterior residencial.
- La selección del material por parte de los clientes exime a Novolux de una posible aplicación Incorrecta.
- Novolux sólo se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda la responsabilidad por la:
 - Aplicación inadecuada de las luminarias o de las lámparas empleadas
 - Incorrecto suministro eléctrico.
 - No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.
 - Agentes externos.
- Los gastos producidos en la solución de un problema ajeno a la calidad de la luminaria (desplazamientos del técnico reparador de las luminarias...etc), serán facturados al cliente.

In compliance with consumer protection legislation, GRUPO NOVOLUX guarantees the products acquired against any latent or manufacturing defects. The durability of these products will depend on the following:


- Never use mechanical screwdrivers on recessed ground lights.
- In the installation, always use the cable recommended by the manufacturer or one of a higher quality.
- The replacement of any original part supplied by the manufacturer (Including screws etc.) automatically annuls the guarantee.
- The use of silicon frees Novolux from any liability.
- Any manipulation of the device automatically annuls the guarantee.
- Improper use of the cable grip automatically annuls the guarantee.
- Novolux reminds customers that the installation of products in areas of public transit is entirely the responsibility of the purchaser or installer, as Novolux sells lighting exclusively for the interior and exterior of residences.
- The choice of material by customers frees Novolux from any liability for improper application.
- Novolux is solely liable for the quality of its products when the recommendations indicated herein are followed, and declines any liability for:
 - Improper application of the luminaires or the lamps employed.
 - Incorrect electrical supply.
 - Failure to follow the installation and maintenance instructions.
 - External agents.
- The expenses produced in resolving any problem unrelated to the quality of the product (technician's travelling expenses, cost of repair, etc.), which will be invoiced to the customer.

En conformidad avec la loi pour la défense des consommateurs, NOVOLUX GROUP garantit les produits achetés auprès de tous les vices cachés ou vices de fabrication d'origine. Sa durabilité dépendra toujours de ce qui suit:

- Ne jamais utiliser de tournevis mécanique pour les encastrables de sol.
- Toujours utiliser, lors de l'installation, du câble recommandé par le fabricant, ou de meilleure qualité.
- Tout remplacement de toute pièce d'origine fournie par le fabricant (y compris les vis) annule automatiquement la garantie.
- L'utilisation de silicone exempte Novolux de toute responsabilité.
- Toute manipulation annule automatiquement la garantie.
- Une mauvaise utilisation du Racor (presse...) annule automatiquement la garantie.
- Novolux rappelle à ses clients que l'installation de son équipement dans des espaces de fréquentation publique est responsabilité du prescripteur ou de l'installateur, puisque Novolux conçoit et vend exclusivement de l'éclairage résidentiel, intérieur et extérieur.
- Le choix des matériaux de la part de ses clients, exempte Novolux d'une mauvaise application de ceux-ci.
- Novolux est uniquement responsable de la qualité de ses produits à condition que les recommandations indiquées ci-dessus soient suivies, et décline toute responsabilité pour:
 - La mise en œuvre inadéquate des luminaires ou des lampes employées
 - Une alimentation électrique Incorrecte.
 - Ne pas suivre les instructions d'installation et de maintenance.
 - Des agents externes.
- Des dépenses engagées dans la résolution d'un problème non lié à la qualité du luminaire (déplacement du technicien de réparation des luminaires, etc.), seront facturées auprès du client.



- En el cambio de las lámparas y antes de cerrar las luminarias se debe limpiar las juntas para evitar que se depositen restos de tierra y/o hierba.
- When changing the lamps, the joints should be cleaned prior to closing the luminaire to avoid the accumulation of earth and/or grass.
- Pendant le changement des lampes et avant de fermer les luminaires, on doit bien nettoyer les jointes pour éviter des résidus de terre et/ou de gazon de s'y déposer.



- No instalar más de un cable por cada salida.
- Do not install more than one cable in each outlet.
- Ne pas installer plus d'un câble par sortie.



- Instalar sobre una pilastra a un nivel superior.
- Install on a plinth at a higher level.
- Installer sur un pilier à un niveau supérieur.

ACABADOS FINISHES FINITIONS

Los artículos de este catálogo se suministran según el modelo, con diferentes acabados. Estos vienen representados por las dos últimas cifras del código y un recuadro de color. El color en las fotografías de producto, es orientativo debido a las variaciones de las tonalidades que ocasiona el proceso de impresión.

The articles in this catalogue are supplied according to the model, with different finishes. These are represented by icons. Colours in the product photographs are purely orientative as variations in shades may be produced in the printing process.

Les produits de ce catalogue sont fournis d'après le modèle, avec des finitions différentes. Ceux-ci sont représentés par des icônes différentes. La couleur dans les images du produit est seulement indicative à cause des variations des teintes dues par le processus d'impression.

01 Blanco / White / Blanc	34 Latón / Brass / Laiton	55 Fibra sintética plata Synthetic silver fiber Fibre synthétique argent
02 Negro / Black / Noir	35 Níquel satinado / Satin nickel Nickel satiné	56 Fibra sintética oro Synthetic gold fiber Fibre synthétique or
03 Gris / Grey / Gris	36 Latón cromo / Chrome brass Laiton chrom	60 Piedra Leccese / Leccese stone Pierre Leccese
04 Antracita / Anthracite / Anthracite	37 Cobre / Copper / Cuivre	61 Piedra Leccese Antracita Leccese anthracite stone Pierre Leccese Anthracite
05 Verde / Green / Verd	38 Acero cincado / Zinc-plated Steel Acier zingué	62 Piedra Leccese marrón / Leccese brown stone Pierre Leccese brun
07 Rojo / Red / Rouge	39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum Aluminium anodisé	63 Piedra Leccese rosso mattone Leccese rosso mattone stone Pierre Leccese rosso mattone
09 Beige / Beige / Beige	40 Aluminio cepillado / Brushed aluminum Aluminium brossé	64 Piedra Crema / Cream stone Pierre Crème
10 Gris envejecido / Antique grey Gris vieilli	41 Acero Galvanizado / Galvanized Steel Acier galvanisé	65 Piedra Ardesia / Ardesia stone Pierre Ardesia
11 Marfil / Ivory / Ivoire	42 Burdeos cepillado / Brushed Burgundy Bordeaux brossé	71 Piedra Lavica / Lavica stone Pierre Lavica
12 Marrón oscuro / Dark brown Marron foncé	43 Inox cepillado / Brushed stainless stel Inox brossé	74 Marmol Travertino / Travertino marble Marbre Travertino
13 Gris piedra / Stone grey Gris pierre	44 Plata / Silver / Argent	75 Marmol de Carrara / Carrara marble Marbre de Carrara
28 Matizado / Frosted / Mat	46 Oro mate / Matt gold Or mat	90 Marrón óxido / Oxide brown / Roville
29 Transparente / Transparent Transparent	50 Madera Haya / Beech Wood Bois hêtre	91 Marrón cobrizo / Copper brown Brune cuivre
30 Inox / Stainless steel Acier inoxydable	51 Madera Roble / Oak Wood Bois chêne	92 Cristal transparente / Transparent glass Verre transparent
31 Inox pulido / Brushed stainless steel Inox poli	52 Madera Cerezo / Cherry Wood Bois de cerisier	94 Pan de oro / Gold leaf / Feuille d'or
32 Cromo / Chrome / Chrom	53 Fibra natural beige / Natural beige fiber Fibre naturelle beige	95 Pan de plata / Silver leaf / Feuille d'argent
33 Latón envejecido / Antique brass Laiton vieilli	54 Fibra natural marrón Natural brown fiber Fibre naturelle marron	




Todos nuestros modelos con acabados en color negro, pueden suministrarse patinados a mano. La uniformidad de esta técnica es aleatoria debido al proceso artesanal y tienen un recargo del 18% y un plazo de entrega máximo de 6 días hábiles posteriores a la entrega standard.

All of our models in black aluminium, polyamide, nylon or glass can be supplied in hand-polished finishes (special finishes). The uniformity of this technique is random due to the manual processes involved. A surcharge of 18% is applicable to these special finishes, and their delivery term is 6 days.


Tous nos modèles d'aluminium, polyamide, nylon et verre en couleur noire, peuvent être fournis avec des finitions patinées à la main (finitions spéciales). L'uniformité de cette technique est aléatoire à cause du processus artisan. Ces finitions spéciales ont un supplément de 18% et un délai de livraison de 6 jours.



Negro-plata patinado
Black-silver
Noir-argent
★



Negro-marrón patinado
Black-brown
Noir-brune



Negro-verde patinado
Black-green
Noir-verd

★ Acabado no garantizado por dos años, ya que se pueden deteriorar con el contacto del agua y la radiación solar.

★ These finishes are not guaranteed for two years as they can deteriorate on contact with water and solar radiation.

★ Cette finition n'est pas garantie dans les deux ans, parce qu'elle peut se détériorer en contact avec l'eau et / ou le rayonnement solaire.



PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

El acero inoxidable es un tipo de acero resistente a la corrosión, dado que el cromo que contiene posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa pasivadora de aproximadamente un átomo de grosor, evitando así la corrosión del hierro. Sin embargo, esta capa puede ser afectada por algunos ácidos, dando lugar a que el hierro sea atacado y oxidado por mecanismos intergranulares o picaduras generalizadas.

El acero inoxidable que nosotros normalmente usamos para nuestros productos es el tipo AISI 304, AISI 316 y AISI 316L con un acabado satinado o brillante. Este tipo de acabado garantiza una actuación excelente por lo que se refiere a la durabilidad, fuerza, además de su fácil limpieza.

Sobre el acero inoxidable pueden aparecer pequeñas manchas como resultado del contacto con la atmósfera marina, ambientes húmedos así como la cal proveniente de los riegos. Este tipo de contaminación sobre el acero inoxidable se eliminará con la aplicación de productos limpiadores que contengan ácido fosfórico.

Es necesario tomar en consideración otro gran factor a favor del acero inoxidable comparado con otros materiales como el aluminio, el hierro o el plástico, y es que tiene una mayor resistencia a los golpes y al calor, lo que lo convierte en el material más resistente a los actos vandálicos.

STAINLESS STEEL PRODUCTS

Stainless steel is corrosion resistant because the chromium it contains has great affinity for oxygen, reacting with it to form a passivating layer approximately one atom thick and thus preventing corrosion of the iron. However, this layer can be affected by some acids, giving rise to the iron being attacked and oxidised by intergranular mechanisms or generalised pitting.

The stainless steel that we normally use in our products is type AISI 304, AISI 316 or AISI 316L, with a satin or mirror finish which ensures excellent performance in terms of durability and strength, as well as being easy to clean.

Small stains may appear on stainless steel caused by contact with the marine or coastal atmosphere or damp or humid environments, as well as by limescale deposited during garden watering. This type of contamination on stainless steel can be eliminated using cleaning products that contain phosphoric acid.

Another important factor that should be taken into account in favour of stainless steel when compared with other materials such as aluminium, iron or plastic is its greater resistance to impact and heat, which makes it ideal in terms of protection against vandalism.

PRODUITS EN ACIER INOXYDABLE

L'acier inoxydable est un type d'acier résistant à la corrosion. Le chrome qu'il contient possède une forte affinité avec l'oxygène, et réagissant ensemble, ils forment une couche de passivation d'environ un atome d'épaisseur, qui empêche la corrosion du fer. Cependant, cette couche peut être affectée par certains acides, ce qui provoque que le fer soit attaqué et oxydé par des mécanismes intergranulaires ou des piqûres répandues.

L'acier inoxydable que l'on utilise normalement pour nos produits est le AISI 304, AISI 316 et AISI 316L avec finition satinée ou brillante. Ce genre de finition garantit une action excellente lorsqu'on pense à sa durabilité et sa force, en plus d'à son nettoyage facile.

Sur acier inoxydable peuvent apparaître des petites tâches comme conséquence à la suite de contact avec l'atmosphère marine, des milieux humides, ou à cause du calcaire ressortissant des arrosages. Ce genre de contamination de l'acier inoxydable peut être éliminée avec l'application de produits nettoyeurs contenant de l'acide phosphorique.

Il est nécessaire de prendre en considération les avantages de l'acier par rapport à d'autres matériaux comme l'aluminium, le fer ou le plastique : celui-ci a une majeure résistance aux coups et à la chaleur. Il se présente alors comme le matériel le plus résistant aux actes de vandalisme.

Líquido para desengrasar, pulir y proteger los artículos de acero inoxidable.
Liquid to degrease, polish and protect stainless steel products.
Liquide à dégraisser, polir et protéger les produits en acier inoxydable.
Líquido para desengordurar, polir e proteger os artigos de aço inoxidável.



A01A-004-00 250gr.

IPRODUCTOS DE ALUMINIO

Nuestros artículos han sido protegidos con cromatización y acabados con pinturas de poliéster y su deterioro puede producirse por:

- Contacto continuado con aguas de alto porcentaje de sal o aguas ácidas contaminadas por abonos o insecticidas.
- La electrólisis producida por el contacto del aluminio con los tornillos de sujeción si son de acero (se aconsejan de acero inoxidable).
- La corriente vagante existente en el terreno, únicamente evitable con una correcta toma-tierra.
- La no protección rápida del aluminio en el caso de verse arrancada la pintura por roce o golpe.

ALUMINIUM PRODUCTS

Our articles are protected by chromatising and finished in polyester paints, but their deterioration may be produced by:

- Continuous contact with water that has a high percentage of salt or acidic water contaminated with fertilizers or insecticides.
- Electrolysis produced by contact of the aluminium with the fixing screws, if these are made of iron (stainless steel is recommended).
- Stray current in the ground, which can only be avoided by a proper earth-ground connection.
- Not protecting the aluminium quickly enough in the case of the paint being chipped or scratched.

IPRODUITS EN ALUMINIUM

Nos produits ont été protégés par chromatisation et réalisés avec des peintures de polyester. Sa détérioration peut se produire à cause de :

- Un contact continu avec des eaux en haut pourcentage de sel ou des eaux acides contaminées par des produits chimiques.
- L'électrolyse produite par le contact de l'aluminium avec les vis d'épingle si ceux-ci sont de acier (on conseille d'utiliser ceux en acier)
- Le courant qui vague dans de le terrain et qui ne peut être évité que par une bonne prise de terre.
- La non-protection rapide de l'aluminium dans le cas où la peinture se verrait arrachée à cause des coups ou du frotlement.

IPRODUCTOS DE POLIAMIDA (PA)

Una poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda, y también ser sintéticas, como el nylon o el Kevlar.

La poliamida, de uso cada vez más frecuente en la industria, agrupa materiales como el Policarbonato, Polivinilo o el Nylon. Todos ellos con unas características comunes: su difícil destrucción y su larga duración. Considerado uno de los materiales más adecuado en productos expuestos a temperaturas extremas, a la humedad, al salitre del mar, a los rayos UV y a los fertilizantes químicos.

La composición de los materiales poliamida, son garantía de una larga duración, tanto en zonas secas como húmedas.

Su deterioro puede producirse por:

- Maltrato o fuerte impacto.
- Aproximación a espacios de alta temperatura.
- Contacto con productos químicos de mucha acidez.

IPOLYAMIDE PRODUCTS (PA)

A polyamide is a polymer containing monomers of amides. They can occur both naturally, as in wool and silk, and artificially, examples being nylon and Kevlar.

Increasingly more widely used in industry, polyamides include materials such as polycarbonate, polyvinyl and nylon, all of which share common characteristics: their durability and difficult destruction. They are considered one of the most suitable materials for products exposed to extreme temperatures, dampness and humidity, salty and coastal environments, UV rays and chemical fertilizers.

The composition of polyamide materials is a guarantee of their durability in both dry and damp zones. Their deterioration may be produced by:

- Misuse or heavy impact
- Proximity to high temperatures
- Contact with highly acidic chemical product

IPRODUITS EN POLYAMIDE (PA)

Une polyamide est un type de polymère qui contient des liaisons d'amide. Les polyamides peuvent se trouver dans la nature, par exemple dans la laine ou la soie ou peuvent être synthétiques comme le nylon ou le Kevlar.

La polyamide qui a une utilisation de plus en plus fréquente dans l'industrie, regroupe des matériaux tels que le Polycarbonate, le Polyvinyle ou le Nylon. Ces derniers possèdent une caractéristique commune : sa difficile destruction et sa longue durée. Elle est considérée comme l'un des matériaux les plus appropriés pour les produits qui sont constamment exposés à des températures extrêmes, à l'humidité, au salpêtre de la mer, aux rayons UV et aux fertilisants chimiques.

Les matériaux composés en polyamide garantissent une longue durée tantôt en zones sèches comme en zones humides. Sa détérioration peut se produire à cause de :

- Un fort impact.
- Son approximation à des espaces d'hautes températures.
- Un contact avec des produits chimiques très acides.



IPRODUCTOS DE RESINA

Las luminarias fabricadas con resina destacan por estas cualidades:

- Protegidas contra la corrosión química en un amplio rango de ácidos, bases, cloruros, sales y solventes orgánicos.
- Protegidas contra el impacto en la pintura de los rayos UV.
- Excelente comportamiento en aislamiento térmico y eléctrico (doble aislamiento).
- Sobresaliente resistencia al impacto y a la fatiga.
- Fabricadas con materiales ignífugos.
- Ligeras y fáciles de transportar.
- Mantenimiento mínimo.

Luminaria o poste de resina que precisa de mantenimiento periódico con aceite sintético para recuperar el brillo.

IRESin PRODUCTS

Lighting equipment manufactured with resin stands out for the following qualities:

- Protected against chemical corrosion from a wide range of acids, alkalis, chlorides, salts and organic solvents.
- Protected against the impact of UV rays on the paint.
- Excellent behaviour in thermal and electrical insulation (double insulation).
- Outstanding resistance to impact and fatigue.
- Made from flame-retardant materials.
- Light and easy to transport.
- Minimum maintenance.

Resin luminaries or posts that require a periodic maintenance with synthetic oil to restore the brightness.

IPRODUITS EN RESINE

Principaux avantages des luminaires en résine:

- Protection contre la corrosion chimique face à un large éventail de produits acides, bases, chlorures, sels et solvants organiques.
- Protection contre les effets des rayons UV sur la peinture.
- Excellent résultat en matière d'isolation thermique et électrique (double isolation).
- Excellente résistance aux chocs et durabilité exceptionnelle.
- Fabriquées avec des matériaux ignifuges.
- Légères et faciles à transporter.
- Faible entretien nécessaire.

Luminaire ou mât à résine qui peut nécessiter d'un entretien à l'huile synthétique pour récupérer son aspect d'origine.

IPRODUCTOS DE PIEDRA NATURAL (STONE)

La piedra lávica, piedra leccese o piedra ardesia, son algunos de los materiales que predominan en este tipo de luminarias. En el caso específico de la piedra arenisca leccese tiene una antigüedad de 15 millones de años, y se pueden encontrar restos de fósiles destacando así un aspecto natural y sin retoques, haciendo cada pieza única.

La piedra natural no precisa de un mantenimiento especial y se integra muy bien tanto en ambientes rústicos como de alto diseño.

El color en las fotografías de producto, es orientativo debido a las variaciones de las tonalidades que ocasiona el proceso de impresión.

NATURAL STONE PRODUCTS (STONE)

Lavic stone, Leccese stone and Ardesia stone are just some of the materials that predominate in this type of lighting. Specifically, Leccese sandstone is more than 15 million years old and can contain fossil remains which highlight its raw, natural look, making each piece unique. Natural stone does not require special maintenance and fits in well with both rustic and high-design environments.

Note: Two slabs of the same type of stone may present differences in colour shades.

Colours in the product photographs are entirely orientative, as variations in shades may be produced in the printing process.

IPRODUITS EN PIERRE NATURELLE (STONE)

La pierre de lave, pierre leccese ou pierre ardesia, sont quelques-uns des matériaux qui prédominent dans ce type de luminaires. Dans le cas concret de la pierre leccese, elle a une antiquité de 15 millions d'années, et on peut en trouver des restes fossiles, mettant ainsi en évidence son aspect naturel et sans retouche, fait qui rend chaque pièce unique. La pierre naturelle n'a besoin d'aucun entretien particulier et s'intègre aussi bien à la fois dans les milieux rustiques comme dans le high design.

La couleur dans les images du produit est uniquement indicative à cause des variations des tonalités dues au processus d'impression.

	MATERIALES DE PIEDRA STONE MATERIALS MATÉRIAUX EN PIERRE								PIGMENTADOS PIGMENTED PIGMENTADA			
	Travertino chiaro	Mármol Carrara	Ardesia	Serena	Lavica	Rosso king	Grey Stone	Leccese	Crema	Leccese pigmentata antracite	Leccese pigmentata marrone	Leccese pigmentata rosso mattone
Antibes								●		●	●	●
Aristide	●				●							
Cío								●		●	●	●
Elis			●	●	●		●		●			
Emma								●		●	●	●
Himera			●	●	●		●		●			
Itome								●		●	●	●
Mesina				●	●	●	●	●	●			
Pep								●		●	●	●
Pliato	●											
Push								●		●	●	●
Quios								●		●	●	●
Teja								●	●	●	●	●
Tirea								●		●	●	●
Velia		●										


DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DE PIEDRA NATURAL Y ACABADOS PIGMENTADOS

AVAILABILITY OF NATURAL STONE MATERIALS AND PIGMENTED FINISHES


DISPONIBILITÉ DES MATÉRIAUX EN PIERRE NATURELLE ET DES FINITIONS PIGMENTÉES



TRAVERTINO
CHIAIRO



MÁRMOL
CARRARA




GREY STONE



SERENA



LAVICA



ROSSO KING



ARDESIA



CREMA



LECCESE



LECCESE
PIGMENTATA
ROSSO MATTONE



LECCESE
PIGMENTATA
ANTRACITE



LECCESE
PIGMENTATA
MARRONE

PROYECTOS ESPECIALES PARA PANTALLAS

En Grupo Novolux queremos darle el mejor servicio, por ello le ofrecemos la posibilidad de que las luminarias que Ud elija puedan vestirse con las pantallas que mejor le sienten a su proyecto, a ese espacio diseñado en armonía de formas y colores.

Le ofrecemos diferentes colores y texturas para imprimir la personalidad e imagen que usted desee proyectar.

Llámenos y consulte disponibilidad, bajo pedido podemos poner a su disposición muchas combinaciones.

SPECIAL PROJECTS FOR SHADES

The aim of Grupo Novolux is to provide you the best possible service, so we offer you the possibility to choose the shades for the lighting fixtures to better suit your project and to achieve a space designed in harmony of shapes and colors.

We propose different colors and textures to print the personality and image you want to project.

Contact us and check availability, upon request we can put at your disposal different combinations.

SOLUTIONS SPÉCIALES POUR VOS ABAT-JOURS

Toujours soucieux de vous offrir le meilleur service, grupo novolux vous propose une large sélection d'abat-jours pour habiller les luminaires que vous sélectionnez et les intégrer dans votre projet, dans cet espace que vous avez créé en harmonie en harmonie de formes et de couleurs.


Un grand choix de coloris et textures vous est proposé pour refléter la personnalité et l'image que vous souhaitez transmettre.

N'hésitez pas à nous solliciter pour consulter les disponibilités. Une large gamme de solutions est disponible sur commande.

▲ ACABADOS DE PANTALLA BAJO PEDIDO SHADE FINISHES SUPPLIED UNDER REQUEST FINITIONS D'ABAT-JOURS SUR DEMANDE

COTTON


CA WHITE



CB BLACK



CC BEIGE




CD MOUTARDE



CE CAPUCCINO



CG EARTH




CH ORANGE



CJ RED



CK GREY




CM BROWN



LINEN


BA WHITE



BD STONE



BE GRAPHITTE



BF BROWN



ECO

DC BEIGE




YUTE

HC BEIGE



IPERSIA

FC BEIGE



DAMASCO

GD BROWN



MATERIALES MATERIALS MATERIAUX



Cuerpo / Body / Corps



Marco / Frame / Marc



Difusor / Diffuser / Diffuseur



Aspa / Blade / Lame

ACER	Acero	Steel	Acier
ALU	Aluminio	Aluminium	Aluminium
ALU ANOD	Aluminio anodizado	Anodized aluminum	Aluminium anodisé
ALU CEPILL	Aluminio cepillado	Brushed aluminum	Aluminium brossé
ANTIQ BRASS	Latón envejecido	Antique brass	Laiton vieilli
BRASS	Latón	Brass	Laiton
CHROM BRASS	Latón cromado	Chrome brass	Laiton chrom
COTTON	Algodón	Cotton	Coton
CONCR	Hormigón	Concrete	Béton
Cu	Cobre	Copper	Cuivre
GLASS	Cristal	Glass	Verre
GLASS AMBER	Cristal ambar	Amber glass	Verre ambre
GLASS MAT	Cristal matizado	Frosted glass	Verre teinté
GLASS OPAL	Cristal opalizado	Opal glass	Verre opale
GLASS PRISM	Cristal prismático	Prismatic glass	Verre prismatique
GLASS TRANS	Cristal transparente	Transparent glass	Verre transparent
INOX	Acero inoxidable	Stainless steel	Acier inoxydable
NICKEL SAT	Níquel satinado	Satin nickel	Nickel satiné
NYLON	Nylon	Nylon	Nylon
PA	Poliamida	Polyamide	Polyamide
PC	Polycarbonato	Polycarbonate	Polycarbonate
PC MAT	Polycarbonato matizado	Frosted polycarbonate	Polycarbonate teinté
PC OPAL	Polycarbonato opalizado	Opal polycarbonate	Polycarbonate opale
PC PRISM	Polycarbonato prismático	Prismatic polycarbonate	Polycarbonate prismatique
PC TRANS	Polycarbonato transparente	Transparent polycarbonate	Polycarbonate transparent
PE	Poliétileno	Polyethylene	Polyéthylène
PLASTER	Yeso	Plaster	Plâtre
PMMA	Metacrilato	Methacrylate	Méthacrylate
PMMA MAT	Metacrilato matizado	Frosted methacrylate	Méthacrylate teinté
PMMA OPAL	Metacrilato opalizado	Opal methacrylate	Méthacrylate opale
PMMA PRISM	Metacrilato prismático	Prismatic methacrylate	Méthacrylate prismatique
PMMA TRANS	Metacrilato transparente	Transparent methacrylate	Méthacrylate transparent
PPH	Polipropileno homopolímero	Polypropylene homopolymer	Polypropylène homopolymère
RESIN	Resina	Resin	Resine
SILICON	Silicona	Silicone	Silicone
STONE	Piedra	Stone	Pierre
STRAW	Paja	Straw	Paille
TECNO POLIM	Tecnopolímero	Technopolymer	Technopolymère
TERMO PLASTIC	Termoplástico	Thermoplastic	Thermoplastique
WOOD	Madera	Wood	Bois

	Luminaria para superficie en pared.	Surface mounted wall luminaire.	Luminaire pour la surface du mur.
	Luminaria para superficie en techo.	Surface mounted ceiling luminaire.	Luminaire pour la surface du plafond.
	Luminaria para empotrar en pared.	Recessed wall luminaire.	Luminaire pour encastrer sur le mur.
	Luminaria para empotrar en techo.	Recessed ceiling luminaire.	Luminaire pour encastrer sur le plafond.
	Luminaria para empotrar en suelo.	Recessed floor luminaire.	Luminaire encastré par sol.
	Luminaria de baliza o sobremuro.	Bollard or wall-top luminaire.	Borne ou sur mur.
	Proyector de pared.	Spotlight-type surface for wall.	Projecteur pour la surface du mur.
	Proyector de suelo.	Spotlight-type surface for floor.	Projecteur du sol.
	Luminaria con piqueta.	Luminaire with spike.	Luminaire avec piquet.
	Luminaria con alimentación solar.	Solar powered luminaire.	Solaire luminaria alimenté.
	Luminaria identificadas como clásico-residencial.	Luminaire classified as classical-residential.	Luminaire identifiée comme résidentiel-classique.
	Luminaria de suspensión.	Pendant luminaire.	Luminaire de suspension.
	Luminaria vial tipo poste o columna.	Streetlighting post or column luminaire.	Luminaire à ampoule type poteau ou colonne.
	Luminaria sumergible.	Underwater lights.	Éclairage subaquatique.
	Iluminación decorativa.	Decorative Lighting.	Éclairage décorative.
	Luminaria de pie.	Floor lamps.	Éclairage de sol.
	Luminaria de sobremesa.	Table lamps.	Luminaire de bureau.
	Ventiladores.	Ceiling fans.	Ventilateurs.
	Gama de productos complementarios a nuestros catálogos (lámparas, tiras led, alimentadores, conectores...)	Complementary range of products on catalogs (lamps, led strips, transformers, connectors,...)	Gamme de produits en complément sur nos catalogues (lampes, rubans Led, alimentations, connecteurs...)
	Luminaria con tecnología LED.	Luminaire with LED technology.	Luminaire à technologie LED.
	Novedad.	New.	Nouveauté.
	Ampliación de gama.	Product range enlargement.	Élargissement de gamme.
	Producto bajo pedido.	To order product.	Produit sur demande.
	Clase I; Luminaria provista de dispositivos de toma-tierra.	Class I; luminaire fitted with earth-ground devices.	Classe I; Luminaire fourni de dispositifs prise de terre.
	Clase II; Luminaria que aísla doblemente las partes con tensión y no precisa dispositivos de toma-tierra.	Class II; luminaire that doubly insulates the electrified parts and does not require an earth-ground device.	Classe II; Luminaire qui isole doublement les parties avec tension et n'a pas besoin de dispositifs de prise de terre.
	Clase III; Luminaria alimentada a muy baja tensión y que no debe tener dispositivos toma-tierra.	Class III; luminaire with very low voltage power supply which does not require earth-ground devices.	Classe III; Luminaire alimentée à très basse tension et ne doit surtout pas avoir des dispositifs de prise de terre.

IP	Grado de protección IP Según la normativa EN 60598-1, las luminarias se clasifican en función de la protección derivada de sus elementos constructivos. Su nomenclatura se simboliza mediante las letras IP seguidas de tres cifras, aunque sólo se muestren las dos primeras. 1ª cifra: Indica la protección del material frente a la filtración de elementos extraños y polvo, así como de las personas respecto a la tensión de los componentes de la luminaria. IP XX 0- No protegida. 1- Protegida frente a cuerpos sólidos mayores de 50 mm. 2- Protegida frente a cuerpos sólidos mayores de 12 mm. 3- Protegida frente a cuerpos sólidos mayores de 2,50 mm. 4- Protegida frente a cuerpos sólidos mayores de 1 mm. 5- Protegida contra el polvo. 6- Completa protección contra el polvo. 2ª cifra: Indica la protección del material a la penetración de líquido. IP XX 0- No protegida. 1- Protegida a la caída vertical de gotas de agua. 2- Protegida frente a la caída de gotas hasta un alineación de 15° respecto a la vertical. 3- Protegida frente a la lluvia. 4- Protegida contra la proyección del agua. 5- Protegida al chorro de agua. 6- Protegida a los golpes de mar. 7- Protegida a la inmersión. 8- Material sumergible.	Degree of IP protection In accordance with standard EN 60598-1, luminaires are classified on the basis of the protection derived from their elements of construction. The degree of protection is indicated by the letters IP followed by a 3-figure number, though only the first two numbers are shown. 1st figure: Indicates the protection of the material against the entry of foreign bodies and dust, as well of people coming into contact with live parts in the device. IP XX 0- Not Protected. 1- Protected against foreign objects > 50mm. 2- Protected against foreign objects > 12mm 3- Protected against foreign objects > 2.5mm. 4- Protected against foreign objects > 1mm. 5- Dust-protected 6- Completely dust-tight 2nd figure: Indicates the protection of the material against the entry of moisture. IP XX 0- Not protected. 1- Protected against vertically falling drops of water. 2- Protected against water drops with the housing tilted at 15° with respect to the vertical. 3- Protected against rain. 4- Protected against splashing. 5- Protected against jets of water. 6- Protected against powerful water jets. 7- Protected against temporary immersion. 8- Submersible material.	Indice de protection IP Conformément à la norme EN 60598-1, les luminaires sont classés en fonction de la protection dérivée de leurs éléments constructifs. Leur nomenclature est symbolisée par les lettres IP suivies de trois chiffres, même si s'affichent uniquement les deux premiers. 1er chiffre: Indique la protection du matériel par rapport à la filtration d'éléments étrangers et de poussière, ainsi que de personnes physiques, à l'égard de la tension des composants du luminaire. IP XX 0- Aucune protection. 1- Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm. 2- Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm. 3- Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,50 mm. 4- Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm. 5- Protégé contre la poussière. 6- Protection complète contre la poussière. 2ème chiffre: Indique la protection du matériel par rapport à la pénétration de liquide. IP XX 0- Aucune protection. 1- Protégé contre les gouttes d'eau tombant verticalement. 2- Protection contre les gouttes tombant à un alignement de 15° avec la verticale. 3- Protégé contre la pluie. 4- Protégé contre les projections d'eau. 5- Protégé contre le jet d'eau. 6- Protégé contre les coups de mer. 7- Protégé contre l'immersion. 8- Matériel submersible.																																																												
IK	Código IK Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por una envolvente contra los impactos mecánicos nocivos. Energía de impacto (J) <table><tr><td>IK01</td><td>IK02</td><td>IK03</td><td>IK04</td><td>IK05</td><td>IK06</td><td>IK07</td><td>IK08</td><td>IK09</td><td>IK10</td></tr><tr><td>0,15</td><td>0,2</td><td>0,35</td><td>0,5</td><td>0,7</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td><td>10</td><td>20</td></tr></table>	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10	0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20	IK Code The IK code is an international numerical classification for the degree of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impact. Impact energy (J). <table><tr><td>IK01</td><td>IK02</td><td>IK03</td><td>IK04</td><td>IK05</td><td>IK06</td><td>IK07</td><td>IK08</td><td>IK09</td><td>IK10</td></tr><tr><td>0,15</td><td>0,2</td><td>0,35</td><td>0,5</td><td>0,7</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td><td>10</td><td>20</td></tr></table>	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10	0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20	Code IK Système de codification qui indique le degré de protection procuré par une enveloppante contre des impacts mécaniques nuisibles. Énergie d'impact (J) <table><tr><td>IK01</td><td>IK02</td><td>IK03</td><td>IK04</td><td>IK05</td><td>IK06</td><td>IK07</td><td>IK08</td><td>IK09</td><td>IK10</td></tr><tr><td>0,15</td><td>0,2</td><td>0,35</td><td>0,5</td><td>0,7</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td><td>10</td><td>20</td></tr></table>	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10	0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20
IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10																																																						
0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20																																																						
IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10																																																						
0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20																																																						
IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10																																																						
0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20																																																						
ASIMJ	ASIMJ Emisión de luz asimétrica.	Asymmetric light emission.	Émission de lumière asymétrique.																																																												
XX°	Ángulo de emisión de luz.	Light emission angle.	Angle d'émission de la lumière.																																																												
	Emisión de luz directa o indirecta	Emission of direct or indirect light.	Émissions de lumière directe ou indirecte.																																																												
	Emisión de luz directa y indirecta	Emission of direct and indirect light.	Émissions de lumière directe et indirecte.																																																												
	Multi-emisión de luz.	Multi-emission light.	Multi-émissions de lumière.																																																												
	Emisión de luz periférica.	Periferic emission light.	Émission périphérique de lumière.																																																												
Xm.	Longitud en metros de cable conductor suministrado.	Length in meters of the lead wire supplyd.	Longueur en mètres du câble conducteur fourni.																																																												

	Corriente de la luminaria en corriente continua.	Luminaire current in direct current.	Courant de la lampe avec courant continu.
	Voltaje de la luminaria en corriente continua.	Luminaire voltage in direct current.	Tension de la lampe avec courant continu.
	Voltaje de la luminaria (Voltios), de corriente alterna.	Luminaire voltage (volts) in alternate current.	Tension de la lampe (Volts) avec courant alternatif.
	Luminaria con sensor crepuscular y movimiento.	Luminaire with daylight and motion sensor.	Luminaire avec senseur crépusculaire et mouvement.
	Luminaria con luz de emergencia.	Luminaire with emergency light.	Luminaire avec éclairage de secours.
	Luminaria con dos salidas de cable.	Luminaire with two cable outlets.	Luminaire avec deux sorties de câble.
	Luminaria con cable clavija Incorporada.	Lighting with plug-electrical wire Included.	Luminaire avec câble d'alimentation et fiche Inclus.
	Luminaria con toma corriente IP44	Luminaire with IP44 plug.	Luminaire avec prise courant électrique IP44.
	Luminaria con interruptor Incorporado.	Lighting with switch Included.	Luminaire avec interrupteur Inclus.
	Equipo Incluido.	Luminaire with equipment Included.	Luminaire avec équipement Inclus.
	Equipo electrónico Incluido.	Luminaire with electronic equipment Included.	Luminaire avec équipement électronique Inclus.
	Equipo NO Incluido, pero sí lo necesita	Equipment not Included, but it is required.	Luminaire sans équipement mais il faut l'avoir.
	Prueba superada con éxito de la Temperatura (xxx°) del hilo Incandescente. (°C)	Glow wire temperature test (xxx°) passed successfully (°C)	Essai au fil Incandescent (°C) passé avec succès à la température (°xxx).
	Temperatura ambiental (°C) máxima y mínima para garantizar el funcionamiento de la luminaria.	Maximum and minimum temperature to guarantee proper operation of the lamps.	Températures maximales et minimales pour assurer le fonctionnement des luminaires.
	Temperatura máxima de la superficie de la luminaria. (°C)	Maximum temperature (°C) of the glass surface at an average room temperature.	Température maximale (°C) de la surface du verre à la température ambiante.
	Ángulo máximo de basculación de la luminaria.	Maximum angle of Inclination of the lamp.	Angle maximal d'Inclinaison du luminaire.
	Ángulo máximo de giro horizontal.	Maximum angle of rotation.	Angle maximum de rotation.
	Medidas de empotramiento (mm)	Recess dimensions (mm)	Mesures pour encastrément (mm)
	Dimerable.	Dimmable.	Dimmable.
	NO dimerable.	Non dimmable.	Non dimmable.
	Luminaria con lámpara Incluida.	Luminaire with lamp Included.	Luminaire avec lampe Inclue.
	Anclaje Incluido.	Anchorage Included.	Ancrage Inclus.
	Caja de empotrar Incluida.	Recessing box Included.	Boîtier d'encastrément Inclus.
	No utilizar en ningún caso atornilladores mecánicos.	Never use mechanical screwdrivers.	Surtout ne jamais utiliser de tournevis mécanique.
	Precisa drenaje.	Requires drainage.	Drainage nécessaire.
	Luminaria adaptada para tránsito no rodado.	Luminaire adapted for non-vehicular traffic.	Luminaire adapté au trafic pas roulé.
	Luminaria adaptada para tránsito rodado.	Luminaire adapted for vehicular traffic.	Luminaire adapté au trafic roulé.
	No apto para piscinas.	Not suitable for swimming pool.	Non apte pour piscine.

PICTOGRAFÍA SYMBOLOGY PICTOGRAFIA

	Globo con cierre bayoneta.	Globe with bayonet fitting.	Globe avec fermeture baïonnette.
	Globo con cierre hermético.	Hermetically sealed globe.	Globe avec fermeture hermétique.
	Poste con registro.	Post with inspection chamber.	Poste avec enregistrement.
	Luminarias con alta resistencia a los rayos Ultra Violeta para evitar que el color se deteriore.	Luminaires with high resistance to Ultra-Violet rays to prevent color deterioration.	Luminaires with high resistance to Ultra-Violet rays to prevent color deterioration.
	Luminaria con una excelente resistencia a la corrosión (aluminio con doble recubrimiento de pintura, acero con proceso de galvanizado, resina o poliamida)	Luminaire with excellent resistance to corrosion (aluminum with double painting process, steel galvanizing process, resin or polyamide)	Luminaire avec une excellente résistance à la corrosion (aluminium avec double processus de peinture, processus de galvanisation de l'acier, résine ou polyamide)
	Luminaria de acero inoxidable que precisa de un mantenimiento periódico.	Stainless steel luminaire which requires periodical maintenance.	Luminaire de acier inoxydable qui a besoin de maintenance périodique.
	Luminaria de latón que precisa de mantenimiento periódico con pulimento específico para recuperar el brillo.	Resin luminaries or posts that require a periodic maintenance with specific polishing to restore the brightness.	Luminaire à laiton qui peut nécessiter d'un entretien à polissage spécifique pour récupérer son aspect d'origine.
	Luminaria o poste de resina que precisa de mantenimiento periódico con aceite sintético para recuperar el brillo.	Resin luminaries or posts that require a periodic maintenance with synthetic oil to restore the brightness.	Luminaire ou mât à résine qui peut nécessiter d'un entretien à l'huile synthétique pour récupérer son aspect d'origine.
	Acabado del poste de acero cincado con lo que debe pintarse forzosamente una vez instalado.	Post is finished in zinc-plated steel and therefore must be painted once installed.	Mât en acier Galvanisé ce qui doit nécessairement être peint une fois installé
	Posibilidad de aplicar acabados especiales.	Possibility of special finishings.	Autres finitions spéciales possibles.
	Vida útil (horas).	Life (hours).	Durée (heures).
	Índice de reproducción cromática.	Color rendering index.	Index de rendu des couleurs.
	Respuesta de encendido (seg.)	Power response (sec.).	Réponse d'allumage (sec).
	Tiempo de carga completa (horas).	Charge Time (hours).	Temps de charge complète (heures).
	Autonomía de la batería (horas).	Battery Autonomy (hours).	Autonomie de la batterie (heure).
	Incluye mando a distancia.	Include remote control.	Télécommande Incluse.
	Número de colores.	Number of colors.	Nombre de couleurs.
	Número de secuencias de cambio de color.	Number of sequences.	Nombre de séquences de changement de couleur.
	Tramo mínimo de corte (cm)	Minimum cutting section (cm)	Section minimale de découpe (cm)
	Longitud máxima de unión de tiras led (10m)	Maximum length interconnected (10m)	Longueur maximale totale des rubans à led connectés (10m)
	Longitud (5m) de la tira led (mínima unidad de venta)	Standard length (5m) (Minimum Order)	Longueur (5m) du ruban à led (unité de vente minimale)
	Motor con corriente alterna.	Alternate current motor.	Moteur à courant alternatif.
	Motor con corriente continua.	Direct current motor.	Moteur à courant continu.
	Ventilador con luz.	Fan with lamp.	Ventilateur de plafond lumineux
	Número de aspas del ventilador.	Number of fan blades.	Nombre d'ailettes du ventilateur.
	Función inversa para usarlo todo el año.	Inverse function to use it the whole year.	Fonction réversible conçue pour une utilisation toute l'année.
	Regulador de pared.	Wall control.	Variateur mural.

ÍNDICE DE REFERENCIAS REFERENCE INDEX INDEX RÉFÉRENCE

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
002A-G05X1A-01	ABIS	CRISTHER	637
002A-G05X1A-02	ABIS	CRISTHER	637
002B-G05X1A-02	ABIS	CRISTHER	637
002C-G05X1A-02	ABIS	CRISTHER	637
002D-G05X1A-02	ABIS	CRISTHER	637
003A-G05X1A-30	ABREGO	DOPO	528
003B-G05X1A-30	ABREGO	DOPO	577
007A-G05X1A-01	ALBA	CRISTHER	640
007A-G05X1A-02	ALBA	CRISTHER	640
007B-F11B7B-01	ALBA	CRISTHER	640
007B-F11B7B-02	ALBA	CRISTHER	640
007B-L0111B-01	ALBA	CRISTHER	640
007C-L0118B-01	ALBA	CRISTHER	640
007C-L0118R-01	ALBA	CRISTHER	640
008A-F1318B-04	ALBOX	CRISTHER	707
008A-L0113B-04	ALBOX	CRISTHER	707
013A-G21X1A-03	ANIBAL	DOPO	496
013A-G21X1A-04	ANIBAL	DOPO	496
013B-G21X1A-03	ANIBAL	DOPO	496
013B-G21X1A-04	ANIBAL	DOPO	496
013C-G21X1A-03	ANIBAL	DOPO	496
013C-G21X1A-04	ANIBAL	DOPO	496
014A-F2626B-04	ANUBIS	DOPO	500,560
018A-F1013B-30	ARGIN	CRISTHER	662
018A-L0107B-30	ARGIN	CRISTHER	662
018B-F12C1B-30	ARGIN	CRISTHER	662
021A-G05X1A-01	ASTRA	CRISTHER	634
021A-G05X1A-02	ASTRA	CRISTHER	634
021B-G05X1A-01	ASTRA	CRISTHER	634
021B-G05X1A-02	ASTRA	CRISTHER	634
025A-L0204B-02	BAMBOLA	CRISTHER	737
029A-G21X1A-01	BELMEZ	EXO	251
029A-G21X1A-03	BELMEZ	EXO	251
030A-L0316D-01	BELT	CRISTHER	760
030A-L0427D-01	BELT	CRISTHER	760
030B-L0316D-01	BELT	CRISTHER	760
030B-L0427D-01	BELT	CRISTHER	760
031A-L0301B-30	GLASS	DOPO	541
031B-L0301B-30	GLASS	DOPO	541
032B-F1010B-02	BERTUS	CRISTHER	674
032B-F1010B-03	BERTUS	CRISTHER	674
033A-F0224B-01	BIEL	CRISTHER	626
033A-F0224B-03	BIEL	CRISTHER	626
033A-F0224B-90	BIEL	CRISTHER	626

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
033A-L0115B-01	BIEL	CRISTHER	626
033A-L0115B-03	BIEL	CRISTHER	626
033A-L0115B-90	BIEL	CRISTHER	626
033A-L0215B-01	BIEL	CRISTHER	626
033A-L0215B-03	BIEL	CRISTHER	626
033A-L0215B-90	BIEL	CRISTHER	626
033B-L0109B-01	BIEL	CRISTHER	626
033B-L0109B-03	BIEL	CRISTHER	626
033B-L0109B-90	BIEL	CRISTHER	626
033B-L0209B-01	BIEL	CRISTHER	626
033B-L0209B-03	BIEL	CRISTHER	626
033B-L0209B-90	BIEL	CRISTHER	626
037A-G21X1A-30	BORA	DOPO	542
037A-L02D1A-30	BORA LED	DOPO	543
037B-G21X1A-30	BORA	DOPO	542
042A-F0280B-30	CALPE	CRISTHER	723
042B-F0280B-30	CALPE	CRISTHER	723
042C-F0280B-30	CALPE	CRISTHER	723
051A-G05X1A-04	CICLON	DOPO	504
051B-G05X1A-04	CICLON	DOPO	504
058A-L0105B-30	CLIC	CRISTHER	654
063A-G05X1A-01	COC	CRISTHER	668
063A-G05X1A-02	COC	CRISTHER	668
063B-G05X1A-01	COC	CRISTHER	668
063B-G05X1A-02	COC	CRISTHER	668
064A-G05X1A-60	QUIOS	CRISTHER	602
068A-G05X1A-02	COK	CRISTHER	712
068A-G05X1A-04	COK	CRISTHER	712
068A-G05X1A-05	COK	CRISTHER	712
068A-G05X1A-91	COK	CRISTHER	712
068B-G05X1A-02	COK	CRISTHER	712
068B-G05X1A-04	COK	CRISTHER	712
068B-G05X1A-05	COK	CRISTHER	712
068B-G05X1A-91	COK	CRISTHER	712
068C-G05X1A-02	COK	CRISTHER	713
068C-G05X1A-04	COK	CRISTHER	713
068C-G05X1A-05	COK	CRISTHER	713
068C-G05X1A-91	COK	CRISTHER	713
068D-G05X1A-02	COK	CRISTHER	713
068D-G05X1A-04	COK	CRISTHER	713
068D-G05X1A-05	COK	CRISTHER	713
068D-G05X1A-91	COK	CRISTHER	713
077A-L0304D-01	CUP	CRISTHER	762
077A-L0404D-01	CUP	CRISTHER	762

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
077B-L0304D-01	CUP	CRISTHER	762
077B-L0404D-01	CUP	CRISTHER	762
079A-L0203B-03	DALI	DOPO	534
080A-G05X1A-04	DARK	DOPO	491
081A-G24X1D-30	DEEP	CRISTHER	771
084A-G31X1A-01	DEVON	DOPO	537
084A-G31X2A-02	DEVON	DOPO	536
084A-G31X2A-03	DEVON	DOPO	536
084B-G31X2A-03	DEVON	DOPO	536
084C-G31X2A-02	DEVON	DOPO	536
084C-G31X2A-03	DEVON	DOPO	536
084E-G31X2A-02	DEVON	DOPO	513
084E-G31X2A-03	DEVON	DOPO	513
084I-G31X1A-02	DEVON	DOPO	537
084K-G31X1A-03	DEVON	DOPO	513
084Q-G31X1A-02	DEVON	DOPO	513
085A-G05X1A-30	DISCOVERY	CRISTHER	683
089A-G05X1A-01	ELBA	CRISTHER	639
089A-G05X1A-02	ELBA	CRISTHER	639
089B-G05X1A-01	ELBA	CRISTHER	639
089B-G05X1A-02	ELBA	CRISTHER	639
091A-G05X1A-60	EMMA	CRISTHER	603
092A-G05X1A-02	ELFO	CRISTHER	704
092A-G05X1A-03	ELFO	CRISTHER	704
092A-L0117B-04	ELFO	CRISTHER	704
093A-G31X1A-30	ELIO	CRISTHER	679
093A-L0105B-30	ELIO	CRISTHER	679
093A-M0770B-30	ELIO AIRCAM	CRISTHER	686
094A-M07A4B-30	ELIO BIG	CRISTHER	687
094B-M36A4B-30	ELIO BIG	CRISTHER	687
102A-G05X1A-01	EXIT	CRISTHER	643
102A-G05X1A-02	EXIT	CRISTHER	643
102A-G05X1A-03	EXIT	CRISTHER	643
103A-H35X1A-01	EXTRA	CRISTHER	743
103A-H35X1A-02	EXTRA	CRISTHER	743
103A-H35X1A-03	EXTRA	CRISTHER	743
103A-M07A4B-02	EXTRA	CRISTHER	743
103A-M07A4B-03	EXTRA	CRISTHER	743
107B-G05X1A-01	FAR	DOPO	523
107B-G05X1A-02	FAR	DOPO	523
107G-G05X1A-01	FAR	DOPO	523
107G-G05X1A-02	FAR	DOPO	523
107G-G05X1A-03	FAR	DOPO	523
107G-G05X1A-04	FAR	DOPO	523

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
107H-G05X1A-01	FAR	DOPO	523
107H-G05X1A-02	FAR	DOPO	523
107H-G05X1A-04	FAR	DOPO	523
109A-F1426B-30	FIONA	CRISTHER	627
109A-L0109B-30	FIONA	CRISTHER	627
109B-F1426B-30	FIONA	CRISTHER	722
109B-L0109B-30	FIONA	CRISTHER	722
109C-F1426B-30	FIONA	CRISTHER	722
109C-L0109B-30	FIONA	CRISTHER	722
113A-G21X1A-02	FOCUS	CRISTHER	680
113A-G23X1B-02	FOCUS	CRISTHER	772
113A-G23X1B-03	FOCUS	CRISTHER	772
113A-G23X1D-02	FOCUS	CRISTHER	772
113B-G23X1B-02	FOCUS	CRISTHER	772
113B-G23X1B-03	FOCUS	CRISTHER	772
114A-G05X1A-02	FRAM	CRISTHER	719
114A-G05X1A-03	FRAM	CRISTHER	719
114B-G05X1A-02	FRAM	CRISTHER	719
114B-G05X1A-03	FRAM	CRISTHER	719
115A-L0301D-39	FRANK LED	CRISTHER	676
115A-L0701D-39	FRANK LED	CRISTHER	676
115A-L0901D-39	FRANK LED	CRISTHER	676
115A-L1001D-39	FRANK LED	CRISTHER	676
116A-F1013B-02	GAB	CRISTHER	738
117B-G05X1A-30	GALERNA	DOPO	577
117C-G05X1A-30	GALERNA	DOPO	529
118B-L0358D-30	GAMBLE-MAXI	CRISTHER	770
118B-L0448D-30	GAMBLE-MAXI	CRISTHER	770
119A-G04X1A-01	GAMMA	CRISTHER	667
119A-G04X1A-02	GAMMA	CRISTHER	667
119A-G04X1A-03	GAMMA	CRISTHER	667
119A-L0109B-01	GAMMA	CRISTHER	667
119A-L0109B-02	GAMMA	CRISTHER	667
119A-L0109B-03	GAMMA	CRISTHER	667
119B-G04X1A-01	GAMMA	CRISTHER	667
119B-G04X1A-02	GAMMA	CRISTHER	667
119B-G04X1A-03	GAMMA	CRISTHER	667
119C-G05X1A-01	GAMMA	CRISTHER	666
119C-G05X1A-02	GAMMA	CRISTHER	666
119C-G05X1A-03	GAMMA	CRISTHER	666
119D-G05X1A-01	GAMMA	CRISTHER	666
119D-G05X1A-02	GAMMA	CRISTHER	666
119D-G05X1A-03	GAMMA	CRISTHER	666
126A-F0224B-71	MESINA	CRISTHER	694

REF. REF.	PAG.	ENERGY CLASS	PAGE
126B-F17B6B-71	MESINA	CRISTHER	694
126C-F17B8B-71	MESINA	CRISTHER	694
129E-G05X1A-02	GLOU	DOPO	525,579
129F-G05X1A-02	GLOU	DOPO	525,579
129G-G05X1A-02	GLOU	DOPO	525,579
129H-G05X1A-02	GLOU	DOPO	525,579
132A-G05X1A-30	GREGAL	DOPO	527
132B-G05X1A-30	GREGAL	DOPO	527
139A-F0280B-30	IBARRA	CRISTHER	724
139B-F0280B-30	IBARRA	CRISTHER	724
139C-F0280B-30	IBARRA	CRISTHER	724
153D-G31X1A-02	INTRO	DOPO	569
157A-H20X1A-01	ISORA	DOPO	501
157A-H20X1A-03	ISORA	DOPO	501
157A-L0105B-02	ISORA	DOPO	501
157A-L0105B-03	ISORA	DOPO	501
157B-H20X1A-01	ISORA	DOPO	501
157B-H20X1A-02	ISORA	DOPO	501
157B-H20X1A-03	ISORA	DOPO	501
157B-L01G8B-01	ISORA	DOPO	501
157B-L01G8B-02	ISORA	DOPO	501
157B-L01G8B-03	ISORA	DOPO	501
157B-L01G8B-91	ISORA	DOPO	501
157C-G05X1A-01	ISORA	DOPO	502
157C-G05X1A-02	ISORA	DOPO	502
157C-G05X1A-03	ISORA	DOPO	502
157C-G05X1A-91	ISORA	DOPO	502
157C-L0109B-02	ISORA	DOPO	502
157C-L0109B-03	ISORA	DOPO	502
157C-L0109B-91	ISORA	DOPO	502
157D-F1226B-02	ISORA	DOPO	502
157D-F1226B-03	ISORA	DOPO	502
157D-G05X1A-01	ISORA	DOPO	502
157D-G05X1A-02	ISORA	DOPO	502
157D-G05X1A-03	ISORA	DOPO	502
157D-G05X1A-91	ISORA	DOPO	502
157D-L01G9B-01	ISORA	DOPO	502
157D-L01G9B-02	ISORA	DOPO	502
157D-L01G9B-91	ISORA	DOPO	502
158A-G05X1A-01	IVER	CRISTHER	638
158A-G05X1A-02	IVER	CRISTHER	638
158B-G05X1A-01	IVER	CRISTHER	638
158B-G05X1A-02	IVER	CRISTHER	638
158C-G05X1A-01	IVER	CRISTHER	638

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
158C-G05X1A-02	IVER	CRISTHER	638
158D-G05X1A-01	IVER	CRISTHER	638
158D-G05X1A-02	IVER	CRISTHER	638
158E-G05X1A-01	IVER	CRISTHER	638
158E-G05X1A-02	IVER	CRISTHER	638
159A-G05X1A-03	JASMIN	DOPO	575
159A-G05X1A-04	JASMIN	DOPO	575
160A-G05X1A-30	JANE	DOPO	528
162A-G05X1A-01	JEDY	DOPO	515
162B-G05X1A-03	JEDY	DOPO	515
163A-F1226B-30	JOY	CRISTHER	722
163B-F1226B-30	JOY	CRISTHER	722
164C-G23X1D-32	KABLE 12	EXO	430
164D-G23X1D-32	KABLE 12	EXO	428
164E-H18X1D-32	KABLE 12	EXO	428
164F-G23X1D-32	KABLE 12	EXO	429
164G-G23X1D-32	KABLE 12	EXO	429
166A-G05X1A-01	KAPPA	CRISTHER	631
166A-G05X1A-02	KAPPA	CRISTHER	631
166B-G05X1A-01	KAPPA	CRISTHER	631
166B-G05X1A-02	KAPPA	CRISTHER	631
169A-G05X1A-03	KIRA	DOPO	516
169A-G05X1A-04	KIRA	DOPO	516
169C-G05X1A-04	KIRA	DOPO	516
170A-G05X1A-01	KIT	CRISTHER	645
170A-G05X1A-02	KIT	CRISTHER	645
170B-G05X1A-01	KIT	CRISTHER	645
170B-G05X1A-02	KIT	CRISTHER	645
170C-G05X1A-01	KIT	CRISTHER	645
170C-G05X1A-02	KIT	CRISTHER	645
172A-G21X1A-30	KOBE	DOPO	585
174A-G05X1A-01	LASER	CRISTHER	635
174A-G05X1A-02	LASER	CRISTHER	635
174A-G05X1A-03	LASER	CRISTHER	635
174B-G05X1A-01	LASER	CRISTHER	635
174B-G05X1A-02	LASER	CRISTHER	635
174B-G05X1A-03	LASER	CRISTHER	635
175B-G05X1A-03	LEM	CRISTHER	636
175D-G05X1A-03	LEM	CRISTHER	636
176B-F1226B-02	LEVANTE	DOPO	511
176B-F1226B-03	LEVANTE	DOPO	511
177A-G05X1A-30	LEVECHE	DOPO	578
178A-L98D7B-30	LIBECCIO	DOPO	547
178A-M0770B-30	LIBECCIO	DOPO	547

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
179B-F02C3B-03	LINEA	CRISTHER	623
179B-F02C3B-04	LINEA	CRISTHER	623
179C-F1226B-01	LINEA	CRISTHER	622
179C-F1226B-03	LINEA	CRISTHER	622
179C-F1226B-04	LINEA	CRISTHER	622
179C-L0109A-01	LINEA	CRISTHER	622
179C-L0109A-03	LINEA	CRISTHER	622
179C-L0109A-04	LINEA	CRISTHER	622
179D-F1226B-01	LINEA	CRISTHER	622
179D-F1226B-03	LINEA	CRISTHER	622
179D-F1226B-04	LINEA	CRISTHER	622
179D-L01H2A-01	LINEA	CRISTHER	622
179D-L01H2A-03	LINEA	CRISTHER	622
179D-L01H2A-04	LINEA	CRISTHER	622
183A-L0206A-30	LOO	DOPO	543
184A-G05X1A-60	ANTIBES	CRISTHER	695
184B-G05X1A-60	ANTIBES	CRISTHER	695
187A-L0304D-32	LYNN	CRISTHER	769
187A-L0404D-32	LYNN	CRISTHER	769
190A-L0202I-30	MALTA	CRISTHER	654
191A-F1013B-30	MARGIN	CRISTHER	690
191A-L0110B-30	MARGIN	CRISTHER	690
192A-F1013B-02	MARGIN CAR	CRISTHER	690
192A-L0110B-02	MARGIN CAR	CRISTHER	690
198A-G05X1A-60	CIO	CRISTHER	696
199A-G23X1B-02	MIC	CRISTHER	741
201A-F1010B-03	MINI NICO	CRISTHER	710
201A-F1010B-04	MINI NICO	CRISTHER	710
201A-F1010B-90	MINI NICO	CRISTHER	710
201A-G05X1A-03	MINI NICO	CRISTHER	710
201A-G05X1A-04	MINI NICO	CRISTHER	710
201A-G05X1A-90	MINI NICO	CRISTHER	710
201A-L0309A-03	MINI NICO	CRISTHER	710
201A-L0309A-04	MINI NICO	CRISTHER	710
201B-G05X1A-03	MINI NICO	CRISTHER	710
201B-G05X1A-04	MINI NICO	CRISTHER	710
201B-G05X1A-90	MINI NICO	CRISTHER	710
201B-L0309A-03	MINI NICO	CRISTHER	710
201B-L0309A-04	MINI NICO	CRISTHER	710
203B-G05X1A-01	MIR	DOPO	522
203B-G05X1A-02	MIR	DOPO	522
204A-G21X1A-02	MIRCA	CRISTHER	621
204A-G21X1A-03	MIRCA	CRISTHER	621
204A-G31X1A-03	MIRCA	CRISTHER	621

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
204A-L0105B-02	MIRCA	CRISTHER	621
204A-L0105B-03	MIRCA	CRISTHER	621
204B-L01C4B-02	MIRCA	CRISTHER	621
204B-L01C4B-03	MIRCA	CRISTHER	621
204C-L01H1B-02	MIRCA	CRISTHER	621
204C-L01H1B-03	MIRCA	CRISTHER	621
207A-G05X1A-03	MITO	DOPO	510
213A-L0102F-30	NAT-LED	DOPO	544
213B-L0102F-30	NAT-LED	DOPO	544
213B-L1002F-30	NAT-LED	DOPO	544
220B-L0203D-30	NINO	CRISTHER	765
220B-L0403D-30	NINO	CRISTHER	765
222B-G05X1A-02	NOVA	CRISTHER	718
222B-G05X1A-03	NOVA	CRISTHER	718
222B-G05X1A-90	NOVA	CRISTHER	718
222C-G05X1A-02	NOVA	CRISTHER	718
222C-G05X1A-03	NOVA	CRISTHER	718
222C-G05X1A-90	NOVA	CRISTHER	718
222D-G05X1A-02	NOVA	CRISTHER	718
222D-G05X1A-03	NOVA	CRISTHER	718
222D-G05X1A-90	NOVA	CRISTHER	718
227A-L01D1A-64	TEJA	CRISTHER	603
228A-G05X1A-02	OMO	DOPO	576
228B-G05X1A-02	OMO	DOPO	576
228C-G05X1A-02	OMO	DOPO	576
231A-L0304D-01	PAL	CRISTHER	763
231A-L0404D-01	PAL	CRISTHER	763
231B-L0304D-01	PAL	CRISTHER	763
231B-L0404D-01	PAL	CRISTHER	763
232A-G05X1A-01	PAMPERO	DOPO	514
232A-G05X1A-03	PAMPERO	DOPO	514
233A-L2427D-04	PAR 56 LED	CRISTHER	756
233B-L2416D-03	PAR 56 LED	CRISTHER	756
237A-F2626B-30	PIA	CRISTHER	684
238A-G04X1A-30	PILOT	CRISTHER	663
238B-G04X1A-30	PILOT	CRISTHER	663
238D-G05X1A-30	PILOT	CRISTHER	663
240A-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	647
240A-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	647
240B-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	646
240B-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	646
240C-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	646
240C-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	646
240D-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	647

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
240D-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	647
249A-G31X1A-30	POLI MINI	CRISTHER	689
251A-F1226B-03	PONENT	DOPO	534
253A-L0316D-01	PRAGA	CRISTHER	761
253A-L0427D-01	PRAGA	CRISTHER	761
253B-L03B3D-01	PRAGA	CRISTHER	761
253B-L0427D-01	PRAGA	CRISTHER	761
255A-G05X1A-01	PRIMA	CRISTHER	644
255A-G05X1A-02	PRIMA	CRISTHER	644
255B-G05X1A-01	PRIMA	CRISTHER	644
255B-G05X1A-02	PRIMA	CRISTHER	644
255C-G05X1A-01	PRIMA	CRISTHER	644
255C-G05X1A-02	PRIMA	CRISTHER	644
257C-L0215B-30	PUELCHÉ	DOPO	553
261A-F1226B-01	RIMA	CRISTHER	657
261A-F1226B-04	RIMA	CRISTHER	657
261A-F1226B-90	RIMA	CRISTHER	657
261A-L0109B-01	RIMA	CRISTHER	657
261A-L0109B-04	RIMA	CRISTHER	657
261A-L0109B-90	RIMA	CRISTHER	657
261A-L0209B-01	RIMA	CRISTHER	657
261A-L0209B-04	RIMA	CRISTHER	657
261A-L0209B-90	RIMA	CRISTHER	657
261B-L0109B-01	RIMA	CRISTHER	657
261B-L0109B-04	RIMA	CRISTHER	657
261B-L0109B-90	RIMA	CRISTHER	657
261B-L0209B-01	RIMA	CRISTHER	657
261B-L0209B-04	RIMA	CRISTHER	657
261B-L0209B-90	RIMA	CRISTHER	657
261C-H20X1A-01	RIMA	CRISTHER	657
261C-H20X1A-04	RIMA	CRISTHER	657
261C-H20X1A-90	RIMA	CRISTHER	657
261C-L0105B-01	RIMA	CRISTHER	657
261C-L0105B-04	RIMA	CRISTHER	657
261C-L0105B-90	RIMA	CRISTHER	657
261C-L0205B-01	RIMA	CRISTHER	657
261C-L0205B-04	RIMA	CRISTHER	657
261C-L0205B-90	RIMA	CRISTHER	657
262A-G21X1A-30	RIN	CRISTHER	688
262A-L0105B-30	RIN	CRISTHER	688
262B-L0308A-30	RIN	CRISTHER	688
270A-G05X1A-01	SARIEL	DOPO	518
272A-G05X1A-02	SAURO	DOPO	574
272A-G31X1A-02	SAURO	DOPO	574

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
272B-G05X1A-02	SAURO	DOPO	574
272B-G31X1A-02	SAURO	DOPO	574
272C-G05X1A-02	SAURO	DOPO	574
272C-G31X1A-02	SAURO	DOPO	574
274A-L0103B-02	SAUS	CRISTHER	705
274B-L0103B-02	SAUS	CRISTHER	705
277A-L0119B-04	SELECTA	CRISTHER	629
277A-L0219B-04	SELECTA	CRISTHER	629
277B-L0119B-04	SELECTA	CRISTHER	708
277B-L0219B-04	SELECTA	CRISTHER	708
278A-F0124B-04	SELECTA	CRISTHER	629
278B-F0124B-04	SELECTA	CRISTHER	708
279A-G21X1A-02	SENDAI	DOPO	590
279A-G21X1A-03	SENDAI	DOPO	590
284A-F1118B-03	SILBO	CRISTHER	665
284A-F1118B-30	SILBO	CRISTHER	664
284A-L0110B-03	SILBO	CRISTHER	665
284A-L0110B-30	SILBO	CRISTHER	664
285A-F1226B-03	SIMUN	DOPO	575
285A-F1226B-04	SIMUN	DOPO	575
286A-G05X1A-03	SIROCO	DOPO	573
286A-G05X1A-04	SIROCO	DOPO	573
289A-F1318B-02	SMART	CRISTHER	656
289A-F1318B-03	SMART	CRISTHER	656
289A-L0110B-04	SMART	CRISTHER	656
290A-G21X1A-30	SOFITO	CRISTHER	652
290A-L0210H-30	SOFITO	CRISTHER	652
294A-G05X1A-04	SPARK	CRISTHER	742
294B-G05X1A-04	SPARK	CRISTHER	742
294C-G05X1A-04	SPARK	CRISTHER	742
294D-G05X1A-04	SPARK	CRISTHER	742
295A-F1226B-02	SPIA	CRISTHER	686
296A-M0735B-30	SPIONA	CRISTHER	684
296A-M0770B-30	SPIONA	CRISTHER	684
296B-M0735B-30	SPIONA	CRISTHER	684
296B-M0770B-30	SPIONA	CRISTHER	684
297A-G21X1A-30	STAN	DOPO	529
297B-G21X1A-30	STAN	DOPO	585
301A-G05X1A-01	SUR	DOPO	512
301A-G05X1A-02	SUR	DOPO	512
302A-H20X1A-02	SURI	CRISTHER	672
302A-H20X1A-03	SURI	CRISTHER	672
302A-L0105B-04	SURI	CRISTHER	672
302B-H20X1A-02	SURI	CRISTHER	672

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
302B-H20X1A-03	SURI	CRISTHER	672
302B-L0105B-04	SURI	CRISTHER	672
302C-H20X1A-02	SURI	CRISTHER	672
302C-H20X1A-03	SURI	CRISTHER	672
302C-L0105B-04	SURI	CRISTHER	672
303A-F1010B-02	SURI BIG	CRISTHER	673
303A-H20X1A-02	SURI BIG	CRISTHER	673
303A-L0206A-04	SURI BIG	CRISTHER	673
303B-F1010B-02	SURI BIG	CRISTHER	673
303B-H20X1A-02	SURI BIG	CRISTHER	673
303B-L0206A-04	SURI BIG	CRISTHER	673
303C-F1010B-02	SURI BIG	CRISTHER	673
303C-H20X1A-02	SURI BIG	CRISTHER	673
303C-L0206A-04	SURI BIG	CRISTHER	673
305A-L9804H-30	SYNA	DOPO	538
305B-L0104H-30	SYNA	DOPO	539
305C-L0102F-30	SYNA	DOPO	539
305C-L1002F-30	SYNA	DOPO	539
309A-G31X1A-04	TAVALAN	CRISTHER	642
309B-G31X1A-04	TAVALAN	CRISTHER	642
309E-G31X1A-30	TAVALAN	CRISTHER	681
309F-G31X1A-30	TAVALAN	CRISTHER	681
312A-G05X1A-01	TANDEM	CRISTHER	641
312A-G05X1A-02	TANDEM	CRISTHER	641
312A-G05X1A-03	TANDEM	CRISTHER	641
315A-G05X1A-03	TECHA	DOPO	511
316A-F2626B-01	TECTO	CRISTHER	653
316A-F2626B-30	TECTO	CRISTHER	653
316B-L0126B-30	TECTO	CRISTHER	653
317A-G05X1A-01	TEIA	DOPO	524
317A-G05X1A-02	TEIA	DOPO	524
317A-G05X1A-03	TEIA	DOPO	524
317B-G05X1A-01	TEIA	DOPO	524
317B-G05X1A-02	TEIA	DOPO	524
317B-G05X1A-03	TEIA	DOPO	524
317C-G05X1A-01	TEIA	DOPO	524
317C-G05X1A-02	TEIA	DOPO	524
317C-G05X1A-03	TEIA	DOPO	524
319A-G21X1A-02	TIR	CRISTHER	737
319A-G21X1A-03	TIR	CRISTHER	737
320A-G23X1B-02	TITANE	CRISTHER	738
321A-G05X1A-03	TORNADO	DOPO	516
321A-G05X1A-04	TORNADO	DOPO	516
323A-G05X1A-02	TRAMUNTANA	DOPO	495

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
323A-G05X1A-03	TRAMUNTANA	DOPO	495
328A-G05X1A-30	TRIKI	DOPO	578
330A-L0105B-03	TRINGLO	CRISTHER	628
330A-L0105B-04	TRINGLO	CRISTHER	628
330A-L0105B-90	TRINGLO	CRISTHER	628
330A-L0205B-03	TRINGLO	CRISTHER	628
330A-L0205B-04	TRINGLO	CRISTHER	628
330A-L0205B-90	TRINGLO	CRISTHER	628
330B-F1426B-03	TRINGLO	CRISTHER	628
330B-F1426B-04	TRINGLO	CRISTHER	628
330B-F1426B-90	TRINGLO	CRISTHER	628
330B-L0113B-03	TRINGLO	CRISTHER	628
330B-L0113B-04	TRINGLO	CRISTHER	628
330B-L0113B-90	TRINGLO	CRISTHER	628
330B-L0213B-03	TRINGLO	CRISTHER	628
330B-L0213B-04	TRINGLO	CRISTHER	628
330B-L0213B-90	TRINGLO	CRISTHER	628
331A-F12C1B-01	TRIPLO	CRISTHER	629
331A-F12C1B-02	TRIPLO	CRISTHER	629
331A-F12C1B-03	TRIPLO	CRISTHER	629
334A-G05X1A-01	TUREL	DOPO	519
335A-L98E2B-03	UFO	DOPO	494
335A-L98E2B-04	UFO	DOPO	494
341B-L0118B-30	VALE	CRISTHER	691
341C-L0127B-30	VALE	CRISTHER	691
343A-L0108B-04	VERSO	CRISTHER	704
343B-L0168B-04	VERSO	CRISTHER	704
349A-G05X1A-30	WALKER	DOPO	546
349A-L0107B-30	WALKER	DOPO	546
350A-G05X1A-01	XALOC	DOPO	535
350A-G05X1A-02	XALOC	DOPO	535
350C-G05X1A-30	XALOC	DOPO	535
350D-G05X1A-30	XALOC	DOPO	535
351A-G05X1A-04	YAIZA	CRISTHER	716
351B-G05X1A-04	YAIZA	CRISTHER	716
351C-F02C5B-04	YAIZA	CRISTHER	717
351C-M05C6B-04	YAIZA	CRISTHER	717
351D-F17B9B-04	YAIZA	CRISTHER	717
351E-F17B9B-04	YAIZA	CRISTHER	717
351E-M05C6B-04	YAIZA	CRISTHER	717
351F-M05C6B-04	YAIZA	CRISTHER	717
352A-F1722B-60	PEP	CRISTHER	602
363A-L02D4B-04	MADRID	DOPO	492
364A-L02D9B-03	BERLÍN	DOPO	591

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
365A-L02D9B-03	MOSCÚ	DOPO	507
367A-L03E1D-30	ROMA	DOPO	540
368C-L2305D-01	LED PRO	ACCESSORIES	787
369C-L2308D-01	LED PRO	ACCESSORIES	787
369C-L2308D-02	LED PRO	ACCESSORIES	787
369D-L2003B-01	G9	ACCESSORIES	787
369D-L2003B-02	G9	ACCESSORIES	787
371A-L3309B-01	LED MODUL	ACCESSORIES	787
372A-G31X1A-02	BELGRADO-16	DOPO	552
372B-G31X1A-02	BELGRADO-16	DOPO	552
372C-G31X1A-02	BELGRADO-16	DOPO	552
373A-G31X1A-02	BELGRADO-12	DOPO	551
373B-G31X1A-02	BELGRADO-12	DOPO	551
373C-G31X1A-02	BELGRADO-12	DOPO	551
378A-L3103A-01	LED T2	ACCESSORIES	785
378A-L3103A-02	LED T2	ACCESSORIES	785
378A-L3104A-01	LED T2	ACCESSORIES	785
378A-L3106A-01	LED T2	ACCESSORIES	785
378A-L3106A-02	LED T2	ACCESSORIES	785
378B-L3107A-01	LED T2	ACCESSORIES	785
378B-L3107A-02	LED T2	ACCESSORIES	785
378B-L3110A-01	LED T2	ACCESSORIES	785
378B-L3110A-02	LED T2	ACCESSORIES	785
378C-L3111A-01	LED T2	ACCESSORIES	785
378C-L3111A-02	LED T2	ACCESSORIES	785
379A-G31X1A-30	SIO	DOPO	545
379B-G31X1A-30	SIO	DOPO	545
382A-L0316D-30	GAMBLE-PLUS	CRISTHER	770
382A-L0422D-30	GAMBLE-PLUS	CRISTHER	770
383A-L0304D-92	ICE	CRISTHER	773
383A-L0404D-92	ICE	CRISTHER	773
384A-L0302D-30	NINO-SHORT	CRISTHER	765
385A-L0316F-30	PERIMETER	CRISTHER	767
385A-L0416F-30	PERIMETER	CRISTHER	767
385B-L0308F-30	PERIMETER	CRISTHER	767
385B-L0408F-30	PERIMETER	CRISTHER	767
386A-L0427D-00	KIT PAR 56 LED ONLED	CRISTHER	757
386B-L0427D-00	KIT PAR 56 LED ONLED	CRISTHER	757
387A-L2448D-04	PAR 56 LED ONLED	CRISTHER	756
387A-L2458D-03	PAR 56 LED ONLED	CRISTHER	756
388A-F0224B-04	MAXIMA-PLUS	CRISTHER	714
388B-F0224B-04	MAXIMA-PLUS	CRISTHER	714
388C-F0280B-04	MAXIMA-PLUS	CRISTHER	714
388D-F0280B-04	MAXIMA-PLUS	CRISTHER	714

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
388E-F0280B-04	MAXIMA-PLUS	CRISTHER	714
389A-F1226B-02	MINUS-PLUS	CRISTHER	711
389A-F1226B-03	MINUS-PLUS	CRISTHER	711
390A-F1226B-02	MINOR-PLUS	CRISTHER	711
390A-F1226B-03	MINOR-PLUS	CRISTHER	711
391A-F0224B-04	MAXIMA-PLUS	CRISTHER	715
391B-F0224B-04	MAXIMA-PLUS	CRISTHER	715
391C-F0280B-04	MAXIMA-PLUS	CRISTHER	715
391D-F0280B-04	MAXIMA-PLUS	CRISTHER	715
391E-F0280B-04	MAXIMA-PLUS	CRISTHER	715
392A-G05X1A-01	BLOCK	CRISTHER	751
392B-G05X1A-01	BLOCK	CRISTHER	751
392C-G05X1A-01	BLOCK	CRISTHER	751
393A-G05X1A-01	BALLOON	CRISTHER	752
393B-G05X1A-01	BALLOON	CRISTHER	752
394A-G05X1A-01	CYLINDER	CRISTHER	753
394B-G05X1A-01	CYLINDER	CRISTHER	753
395A-G05X1A-01	EGG	CRISTHER	753
396A-L0403L-01	BLOCK-RGB	CRISTHER	751
396B-L0403L-01	BLOCK-RGB	CRISTHER	751
397A-L0403L-01	BALLOON-RGB	CRISTHER	752
397B-L0403L-01	BALLOON-RGB	CRISTHER	752
398A-G21X1A-04	TEKA	CRISTHER	619
398A-G21X1A-90	TEKA	CRISTHER	619
398A-L0105B-04	TEKA	CRISTHER	619
398A-L0105B-90	TEKA	CRISTHER	619
398B-G21X1A-04	TEKA	CRISTHER	619
398B-G21X1A-90	TEKA	CRISTHER	619
398B-L01C4B-04	TEKA	CRISTHER	619
398B-L01C4B-90	TEKA	CRISTHER	619
398C-L0109B-04	TEKA	CRISTHER	618
398C-L0109B-90	TEKA	CRISTHER	618
398C-L01G9B-04	TEKA	CRISTHER	618
398C-L01G9B-90	TEKA	CRISTHER	618
398D-G2150A-02	TEKA	CRISTHER	618
398D-G2150A-03	TEKA	CRISTHER	618
398D-L0109B-02	TEKA	CRISTHER	618
398D-L0109B-03	TEKA	CRISTHER	618
399A-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	616
399A-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	616
399B-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	616
399B-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	616
399C-G05X1A-04	SETH	CRISTHER	617
399C-G05X1A-90	SETH	CRISTHER	617

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
399C-L0118B-04	SETH	CRISTHER	617
399C-L0118B-90	SETH	CRISTHER	617
399C-L01H3B-04	SETH	CRISTHER	617
399C-L01H3B-90	SETH	CRISTHER	617
399D-G05X1A-04	SETH	CRISTHER	617
399D-G05X1A-90	SETH	CRISTHER	617
399E-L0105B-04	SETH	CRISTHER	616
399E-L0105B-90	SETH	CRISTHER	616
399E-L01C4B-04	SETH	CRISTHER	616
399E-L01C4B-90	SETH	CRISTHER	616
399F-L0105B-04	SETH	CRISTHER	616
400A-G31X1A-04	MILAN	CRISTHER	620
400A-G31X1A-90	MILAN	CRISTHER	620
400B-G31X1A-04	MILAN	CRISTHER	620
400B-G31X1A-90	MILAN	CRISTHER	620
400C-G31X1A-01	MILAN	CRISTHER	620
400C-G31X1A-04	MILAN	CRISTHER	620
401A-G05X1A-03	DUBLIN	CRISTHER	655
401A-G05X1A-04	DUBLIN	CRISTHER	655
401A-L0113B-03	DUBLIN	CRISTHER	655
401A-L0113B-04	DUBLIN	CRISTHER	655
401B-G05X1A-03	DUBLIN	CRISTHER	655
401B-G05X1A-04	DUBLIN	CRISTHER	655
401B-L0113B-03	DUBLIN	CRISTHER	655
401B-L0113B-04	DUBLIN	CRISTHER	655
402A-L0112B-02	LISBOA	CRISTHER	746
402B-L0139B-02	LISBOA	CRISTHER	746
402C-L0151B-02	LISBOA	CRISTHER	746
402D-L0175B-02	LISBOA	CRISTHER	747
403A-L0112B-01	VIENA	CRISTHER	612
403B-L0130B-01	VIENA	CRISTHER	612
403C-L0105B-01	VIENA	CRISTHER	612
404A-L0112B-30	SOFIA	CRISTHER	682
404B-L0118B-30	SOFIA	CRISTHER	682
404B-L0127B-30	SOFIA	CRISTHER	682
407B-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	731
407B-M0570B-02	GUNTHER	CRISTHER	731
407D-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	730
407D-M0570B-02	GUNTHER	CRISTHER	730
407E-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	730
407E-M0570B-02	GUNTHER	CRISTHER	730
408B-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	731
408B-M0570B-02	GUNTHER	CRISTHER	731
408D-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	732

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
408D-M0570B-02	GUNTHER	CRISTHER	732
408E-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	732
408E-M0570B-02	GUNTHER	CRISTHER	732
409A-G31X1A-02	NAPOLES	DOPO	593
410A-G21X1A-30	ESTAMBUL	CRISTHER	678
410A-G21X1A-34	ESTAMBUL	CRISTHER	678
412A-L0103B-40	BRICK	EXO	339
412B-L01E2B-40	BRICK	EXO	339
412B-L01F1B-01	BRICK G	EXO	339
419B-L01D1B-40	SHADOW	EXO	341
426B-G21X1A-01	CUBI	EXO	338
443A-L0107A-04	RHIN	DOPO	491
444A-L0107A-04	ARSEN	DOPO	491
445A-L0107A-04	ARTAL	DOPO	492
447A-G31X1A-04	GUIU	DOPO	564
447B-L01D6A-04	GUIU	DOPO	491
448A-G05X1A-04	NATAN	DOPO	572
450A-L0107A-04	AILO	DOPO	489
451A-L0103A-04	GUISLA	DOPO	494
452A-L0107A-04	SUEVIS	DOPO	565
452B-L0107A-04	SUEVIS	DOPO	506
453A-G21X1A-04	ALIX	DOPO	492
454A-L0103A-04	FERRERA	DOPO	492
455A-L0105A-01	SIBILA	DOPO	563
455A-L0105A-04	SIBILA	DOPO	563
455B-L0110B-01	SIBILA	DOPO	563
455B-L0110B-04	SIBILA	DOPO	563
456A-L0106A-04	ADA	DOPO	571
458A-G05X1A-04	TASMANIA	CRISTHER	750
459A-G04X1A-01	NIZA	CRISTHER	750
460A-L0205A-04	MANLY	CRISTHER	740
460B-L0205A-04	MANLY	CRISTHER	740
463A-G21X1A-02	GERONIMO	DOPO	588
464A-L0124F-00	LED STRIP IN	ACCESSORIES	776
464A-L0172F-00	LED STRIP IN	ACCESSORIES	776
464A-L0224F-00	LED STRIP IN	ACCESSORIES	776
464A-L0472F-00	LED STRIP IN RGB	ACCESSORIES	777
464B-L0105F-00	LED STRIP IN	ACCESSORIES	776
464B-L0115F-00	LED STRIP IN	ACCESSORIES	776
464B-L0205F-00	LED STRIP IN	ACCESSORIES	776
464B-L0415F-00	LED STRIP IN RGB	ACCESSORIES	777
464C-L0172F-00	LED STRIP IN	ACCESSORIES	776
464D-L0115F-00	LED STRIP IN	ACCESSORIES	776
465A-L0124F-29	LED STRIP OUT	ACCESSORIES	779

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
465B-L0172F-29	LED STRIP OUT	ACCESSORIES	778
465C-L0115F-29	LED STRIP OUT	ACCESSORIES	778
465D-L0172F-29	LED STRIP OUT	ACCESSORIES	778
465E-L0115F-29	LED STRIP OUT	ACCESSORIES	778
465F-L0124F-29	LED STRIP OUT	ACCESSORIES	778
465F-L0224F-29	LED STRIP OUT	ACCESSORIES	778
465F-L0472F-29	LED STRIP OUT RGB	ACCESSORIES	779
465G-L0105F-29	LED STRIP OUT	ACCESSORIES	778
465G-L0205F-29	LED STRIP OUT	ACCESSORIES	778
465G-L0415F-29	LED STRIP OUT RGB	ACCESSORIES	779
477A-L0101H-30	VIBO	CRISTHER	675
477A-L0201H-30	VIBO	CRISTHER	675
477B-L0102J-30	VIBO	CRISTHER	675
477B-L0202J-30	VIBO	CRISTHER	675
477C-L0103M-30	VIBO	CRISTHER	675
477C-L0203M-30	VIBO	CRISTHER	675
479A-L0126B-30	SPIONA FLAT	CRISTHER	685
479A-L0226B-30	SPIONA FLAT	CRISTHER	685
479B-L0126B-30	SPIONA FLAT	CRISTHER	685
479B-L0226B-30	SPIONA FLAT	CRISTHER	685
480A-F2942B-04	REIN	CRISTHER	708
480A-L0226B-04	REIN	CRISTHER	709
480B-F2942B-04	REIN	CRISTHER	708
480B-L0239B-04	REIN	CRISTHER	709
481A-L0112B-30	ENNA	CRISTHER	680
481A-L0212B-30	ENNA	CRISTHER	680
482A-L0107A-04	CATANIA	DOPO	586
482A-L0126B-30	CATANIA	CRISTHER	685
482A-L0226B-30	CATANIA	CRISTHER	685
483A-L0112B-01	ALDIOLA	CRISTHER	613
483A-L0112B-03	ALDIOLA	CRISTHER	613
483B-L0107B-01	ALDIOLA	CRISTHER	613
483B-L0107B-03	ALDIOLA	CRISTHER	613
483C-L01C1B-01	ALDIOLA	CRISTHER	613
483C-L01C1B-03	ALDIOLA	CRISTHER	613
485A-G21X1A-04	ABBI	CRISTHER	739
485B-G21X1A-04	ABBI	CRISTHER	739
486A-L0248B-39	SHARK	CRISTHER	728
490A-L02G2B-02	LEDCUB	CRISTHER	702
490A-L02G2B-90	LEDCUB	CRISTHER	702
491A-L0205B-02	CLAU	CRISTHER	702
491A-L0205B-39	CLAU	CRISTHER	702
492A-L0205B-02	CLINA	CRISTHER	700
492A-L0205B-90	CLINA	CRISTHER	700

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
494A-G31X1A-32	DESIO	EXO	474
497A-L0105A-01	IV	EXO	345
499A-G05X1A-39	APRILLA	EXO	415
500A-G05X1A-32	CARPI	EXO	337
500A-L0115B-32	CARPI	EXO	337
501A-G05X1A-28	BORG0	EXO	336
501B-G05X1A-28	BORG0	EXO	336
503A-L0140B-01	LARI	EXO	333
503A-L0140B-32	LARI	EXO	333
503B-L0150B-01	LARI	EXO	333
503B-L0150B-32	LARI	EXO	333
504A-L0108A-01	RETT	EXO	342
504A-L0108A-40	RETT	EXO	342
504B-L0124A-01	RETT	EXO	342
504B-L0124A-40	RETT	EXO	342
504C-L0105A-01	RETT	EXO	342
504C-L0105A-40	RETT	EXO	342
505A-F13B7B-35	SIKER	EXO	334
505A-L0124A-35	SIKER	EXO	334
505B-L0148B-35	SIKER	EXO	334
505C-L0196B-35	SIKER	EXO	334
507A-Y05X1B-35	FIRENZE	EXO	372
507A-Y05X1B-46	FIRENZE	EXO	372
507B-G05X1A-35	FIRENZE	EXO	374
507C-G05X1A-35	FIRENZE	EXO	458
507D-G05X1A-35	FIRENZE	EXO	458
507E-Y05X1B-35	FIRENZE	EXO	372
507F-Y05X1B-35	FIRENZE	EXO	372
507F-Y05X1B-46	FIRENZE	EXO	372
510A-Y04X1B-35	VERONA	EXO	377
511A-L0103H-29	KRYSTAL	EXO	469
513A-L0109B-32	SHEID	EXO	472
513B-L0112B-32	SHEID	EXO	472
514A-L0109A-32	LITS	EXO	473
514B-L0112A-32	LITS	EXO	473
515A-L01D2B-32	TIEL	EXO	477
517B-L0103B-35	LEIDEN	EXO	360
517B-L0103B-46	LEIDEN	EXO	360
517D-L0103B-35	LEIDEN	EXO	360
517E-L0103B-35	LEIDEN	EXO	360
517E-L0103B-46	LEIDEN	EXO	360
518A-L0103A-35	OLVAS	EXO	361
518B-L0103A-35	OLVAS	EXO	361
522A-L0214B-03	DELFI	DOPO	514

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
524B-L0201A-04	LUTZ	DOPO	493
525A-L0122F-30	CLADERA	DOPO	594
525B-L0145F-30	CLADERA	DOPO	594
525B-L0245F-30	CLADERA	DOPO	594
525B-L0445F-30	CLADERA RGB	DOPO	595
532A-L0103A-03	ANQUA	DOPO	533
534A-L0109A-01	CASTELLO	DOPO	490
534A-L0109A-04	CASTELLO	DOPO	490
534B-L0109A-01	CASTELLO	DOPO	568
534B-L0109A-04	CASTELLO	DOPO	568
534C-L0109A-01	CASTELLO	DOPO	490
534C-L0109A-04	CASTELLO	DOPO	490
534D-L0109A-01	CASTELLO	DOPO	568
534D-L0109A-04	CASTELLO	DOPO	568
535A-L0106A-01	CELLA	DOPO	509
535A-L0106A-04	CELLA	DOPO	509
536A-L0106A-04	CENADI	DOPO	509
537A-L0107A-04	CAIRO	DOPO	494,566
537B-L0107A-04	CAIRO	DOPO	566
538A-G21X1A-04	ABADIA	DOPO	585
539A-G21X1A-04	ARAMO	DOPO	587
540A-L0102B-30	BARLIA	DOPO	534
541A-L0103B-03	BELVEDERE	DOPO	533
542A-L0107A-04	DRO	DOPO	587
543A-L0103A-03	DAMBEL	DOPO	533
543A-L0103A-04	DAMBEL	DOPO	533
544A-L0105A-30	DAS	DOPO	535
546A-L0101A-30	DONISI	DOPO	540
547A-L0118A-03	BLERA ROUND	DOPO	517
548B-L0118A-03	BLERA SQUARE	DOPO	517
549A-L0112A-04	BINDÓ SQUARE	DOPO	495
550B-L0112A-04	BINDÓ ROUND	DOPO	495
551A-L0109A-04	BARNI	DOPO	583
551B-L0108A-04	BARNI	DOPO	583
552A-L0108A-04	ADRANO	DOPO	561
554A-L0108A-04	BINDELLA	DOPO	570
555C-G21X1A-01	CUB	DOPO	497
555C-G21X1A-02	CUB	DOPO	497
555C-G21X1A-03	CUB	DOPO	497
555C-G21X1A-04	CUB	DOPO	497
555D-G21X1A-01	CUB	DOPO	497
555D-G21X1A-02	CUB	DOPO	497
555D-G21X1A-03	CUB	DOPO	497
555D-G21X1A-04	CUB	DOPO	497

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
555E-G21X1A-01	CUB	DOPO	497
555E-G21X1A-02	CUB	DOPO	497
555E-G21X1A-03	CUB	DOPO	497
555E-G21X1A-04	CUB	DOPO	497
556A-M3670B-04	ONA	CRISTHER	627
556B-M3670B-04	ONA	CRISTHER	627
557A-G21X1A-02	BELGRADO-9	DOPO	550
557B-G21X1A-02	BELGRADO-9	DOPO	550
557C-G21X1A-02	BELGRADO-9	DOPO	550
559B-G31X1A-01	PIRO	DOPO	520
559B-G31X1A-02	PIRO	DOPO	520
559C-G31X1A-02	PIRO	DOPO	520
560A-L0209A-04	PASCUA	CRISTHER	701
561A-L0109B-01	BOX	CRISTHER	609
561A-L0109B-03	BOX	CRISTHER	609
561A-L0109B-04	BOX	CRISTHER	609
561A-L0209B-01	BOX	CRISTHER	609
561A-L0209B-03	BOX	CRISTHER	609
561A-L0209B-04	BOX	CRISTHER	609
561B-L0120B-01	BOX	CRISTHER	609
561B-L0120B-03	BOX	CRISTHER	609
561B-L0120B-04	BOX	CRISTHER	609
561B-L0220B-01	BOX	CRISTHER	609
561B-L0220B-03	BOX	CRISTHER	609
561B-L0220B-04	BOX	CRISTHER	609
562A-L0109B-01	RECTANGLE	CRISTHER	608
562A-L0109B-03	RECTANGLE	CRISTHER	608
562A-L0109B-04	RECTANGLE	CRISTHER	608
562A-L0209B-01	RECTANGLE	CRISTHER	608
562A-L0209B-03	RECTANGLE	CRISTHER	608
562A-L0209B-04	RECTANGLE	CRISTHER	608
562B-L0113B-01	RECTANGLE	CRISTHER	608
562B-L0113B-03	RECTANGLE	CRISTHER	608
562B-L0113B-04	RECTANGLE	CRISTHER	608
562B-L0213B-01	RECTANGLE	CRISTHER	608
562B-L0213B-03	RECTANGLE	CRISTHER	608
562B-L0213B-04	RECTANGLE	CRISTHER	608
563A-L0120B-03	LUCAS	CRISTHER	630
563A-L0120B-04	LUCAS	CRISTHER	630
563A-L0220B-03	LUCAS	CRISTHER	630
563A-L0220B-04	LUCAS	CRISTHER	630
564A-L0120B-03	UNAI	CRISTHER	630
564A-L0120B-04	UNAI	CRISTHER	630
564A-L0220B-03	UNAI	CRISTHER	630

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
564A-L0220B-04	UNAI	CRISTHER	630
565A-L0114B-04	LOSTER	CRISTHER	607
565A-L0114B-30	LOSTER	CRISTHER	606
565A-L0213B-04	LOSTER	CRISTHER	607
565A-L0213B-30	LOSTER	CRISTHER	606
565B-L0114B-04	LOSTER	CRISTHER	607
565B-L0114B-30	LOSTER	CRISTHER	606
565B-L0213B-04	LOSTER	CRISTHER	607
565B-L0213B-30	LOSTER	CRISTHER	606
566A-L0114B-04	STERLO	CRISTHER	605
566A-L0114B-30	STERLO	CRISTHER	604
566A-L0213B-04	STERLO	CRISTHER	605
566A-L0213B-30	STERLO	CRISTHER	604
566B-L0114B-04	STERLO	CRISTHER	605
566B-L0114B-30	STERLO	CRISTHER	604
566B-L0213B-04	STERLO	CRISTHER	605
566B-L0213B-30	STERLO	CRISTHER	604
567A-L0213B-04	NAYARA	CRISTHER	744
568A-L0235B-04	VICO	CRISTHER	727
568A-M0570B-04	VICO	CRISTHER	726
569A-L0130B-01	VIENA SQUARE	CRISTHER	610
569B-L0112B-01	VIENA SQUARE	CRISTHER	610
569C-L0105B-01	VIENA SQUARE	CRISTHER	610
569C-L0105B-02	VIENA SQUARE	CRISTHER	610
569C-L0105B-90	VIENA SQUARE	CRISTHER	610
569D-L0105B-01	VIENA SQUARE	CRISTHER	611
569D-L0105B-02	VIENA SQUARE	CRISTHER	611
569D-L0105B-90	VIENA SQUARE	CRISTHER	611
569E-L0105B-02	VIENA SQUARE	CRISTHER	706
569E-L0105B-90	VIENA SQUARE	CRISTHER	706
570A-L0105B-30	ICAZA	CRISTHER	677
570B-L0105B-30	ICAZA	CRISTHER	677
571A-G31X1A-02	CAYU	DOPO	526,592
572A-G21X1A-02	LULU	DOPO	590
574A-G1226B-03	BARRI	CRISTHER	659
574A-G1226B-04	BARRI	CRISTHER	659
574B-G1226B-03	BARRI	CRISTHER	659
574B-G1226B-04	BARRI	CRISTHER	659
574C-G1013B-03	BARRI	CRISTHER	658
574C-G1013B-04	BARRI	CRISTHER	658
574C-L0109B-03	BARRI	CRISTHER	658
574C-L0109B-04	BARRI	CRISTHER	658
574D-G1013B-03	BARRI	CRISTHER	658
574D-G1013B-04	BARRI	CRISTHER	658

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
574D-L0109B-03	BARRI	CRISTHER	658
574D-L0109B-04	BARRI	CRISTHER	658
575A-F13B7B-04	DAIRA	CRISTHER	633
575A-F13B7P-04	DAIRA	CRISTHER	633
575A-F14C1B-04	DAIRA	CRISTHER	633
575A-F14C1P-04	DAIRA	CRISTHER	633
575A-G05X1A-01	DAIRA	CRISTHER	633
575A-G05X1A-03	DAIRA	CRISTHER	633
575A-G05X1A-04	DAIRA	CRISTHER	633
575A-G05X1A-91	DAIRA	CRISTHER	633
575B-G05X1A-01	DAIRA	CRISTHER	632
575B-G05X1A-03	DAIRA	CRISTHER	632
575B-G05X1A-04	DAIRA	CRISTHER	632
575B-G05X1A-91	DAIRA	CRISTHER	632
575B-L0118B-01	DAIRA	CRISTHER	632
575B-L0118B-03	DAIRA	CRISTHER	632
575B-L0118B-04	DAIRA	CRISTHER	632
575B-L0118B-91	DAIRA	CRISTHER	632
575C-G05X1A-01	DAIRA	CRISTHER	632
575C-G05X1A-03	DAIRA	CRISTHER	632
575C-G05X1A-04	DAIRA	CRISTHER	632
575C-G05X1A-91	DAIRA	CRISTHER	632
575C-L0118B-01	DAIRA	CRISTHER	632
575C-L0118B-03	DAIRA	CRISTHER	632
575C-L0118B-04	DAIRA	CRISTHER	632
575C-L0118B-91	DAIRA	CRISTHER	632
576A-G31X1A-30	ZIP	CRISTHER	660
576B-G31X1A-03	ZIP	CRISTHER	660
577A-G31X1A-30	ZAP	CRISTHER	661
577B-G31X1A-03	ZAP	CRISTHER	661
578A-L2104A-01	LED PRO	ACCESSORIES	787
578A-L2104A-02	LED PRO	ACCESSORIES	787
578A-L2105A-01	LED PRO	ACCESSORIES	787
578A-L2105A-02	LED PRO	ACCESSORIES	787
579C-G31X1A-01	BELENLUX	DOPO	521
579C-L0216R-01	BELENLUX	DOPO	521
580A-L0104B-03	SLIM	CRISTHER	614
580A-L0104B-04	SLIM	CRISTHER	614
580B-L0110B-03	SLIM	CRISTHER	614
580B-L0110B-04	SLIM	CRISTHER	614
581A-L0113B-03	UNCAS	CRISTHER	623
582A-L0101H-30	VIBO	CRISTHER	650
582A-L0201H-30	VIBO	CRISTHER	650
582B-L0102J-30	VIBO	CRISTHER	650

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
582B-L0202J-30	VIBO	CRISTHER	650
582C-L0103M-30	VIBO	CRISTHER	651
582C-L0203M-30	VIBO	CRISTHER	651
583A-L0140B-01	HIMMEL	ACCESSORIES	790
583A-L0240B-01	HIMMEL	ACCESSORIES	790
584A-L0105A-01	ALIYA	EXO	346
584B-L01H4A-01	ALIYA	EXO	405
585A-G05X1A-02	ANTIQ	EXO	422
589A-G05X1A-35	CIRCUS	EXO	349
589A-L0124A-35	CIRCUS	EXO	349
590A-F0322B-32	CLEAR	EXO	335
590A-L0124A-32	CLEAR	EXO	335
591A-L01H5A-32	DIK	EXO	470
591B-L0104A-32	DIK	EXO	470
595A-G05X1A-35	EASY	EXO	367
596A-Y05X1A-32	EDA	EXO	379
596B-Y05X1A-32	EDA	EXO	460
596C-Y05X1A-32	EDA	EXO	460
597A-G05X1A-01	EYRA GLASS	EXO	402
599A-L0118B-01	GIA	ACCESSORIES	789
599A-L0124B-01	GIA	ACCESSORIES	789
599A-L0218B-01	GIA	ACCESSORIES	789
599A-L0224B-01	GIA	ACCESSORIES	789
599A-L0318B-01	GIA	ACCESSORIES	789
600A-Y05X1A-35	GINA	EXO	380
600B-G05X1A-35	GINA	EXO	380
600C-G05X1A-35	GINA	EXO	380
600D-G05X1A-35	GINA	EXO	465
600E-G05X1A-35	GINA	EXO	464
600F-G05X1A-35	GINA	EXO	464
600G-G05X1A-35	GINA	EXO	381
601A-G05X1A-32	CAMILA	EXO	426
601A-G05X1A-37	CAMILA	EXO	426
602A-G05X1A-32	IRIS	EXO	456
602B-G05X1A-32	IRIS	EXO	457
603A-L0105A-32	JULIA	EXO	358
608A-G05X1A-40	MILDRED	EXO	427
610A-G05X1A-42	OLIVIA	EXO	419
611A-Y05X1A-35	OVAL	EXO	378
611B-G05X1A-35	OVAL	EXO	378
611C-G05X1A-35	OVAL	EXO	378
611D-G05X1A-35	OVAL	EXO	463
611E-G05X1A-35	OVAL	EXO	462
611F-G05X1A-35	OVAL	EXO	462

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
612A-G05X1A-32	PYRAMID	EXO	348
612A-L0112A-32	PYRAMID	EXO	348
613A-L0105A-01	SHEIBE	EXO	345
616A-L0103A-40	SPOT	EXO	357
617A-L0105A-39	STUDY	EXO	455
618A-G05X1A-02	TANNA	EXO	425
619A-L0115A-01	TRADE	EXO	227
619B-L0125A-01	TRADE	EXO	227
619B-L0135A-01	TRADE	EXO	227
619C-L0145A-01	TRADE	EXO	227
620A-G05X1A-02	VINTAGE	EXO	422
621A-G05X1A-50	WOOD	EXO	440
621B-G05X1A-50	WOOD	EXO	440
623A-L0103A-32	SUN	EXO	471
624A-L0103A-35	LORE	EXO	362
625A-L0106A-35	TABEL	EXO	362
625B-L0112A-35	TABEL	EXO	362
626A-G05X1A-32	VOLLMOND	EXO	349
632C-L0504B-01	LED FILAMENT	ACCESSORIES	786
632C-L0506B-01	LED FILAMENT	ACCESSORIES	786
632C-L0507B-01	LED FILAMENT	ACCESSORIES	786
632D-L0404B-01	LED FILAMENT	ACCESSORIES	786
632E-L0404B-01	LED FILAMENT	ACCESSORIES	786
632F-L0504B-01	LED FILAMENT	ACCESSORIES	786
632G-L0504B-01	LED FILAMENT	ACCESSORIES	786
634A-H35X1A-01	IONA	EXO	341
634A-H35X1A-03	IONA	EXO	341
634A-L0113B-01	IONA	EXO	341
634A-L0113B-03	IONA	EXO	341
634B-L0113B-01	IONA	EXO	341
634B-L0113B-03	IONA	EXO	341
635A-WL58B-01	MARINADA	EXO	482
635A-WL58B-03	MARINADA	EXO	482
636A-WL75B-51	VENTO	EXO	481
638A-VX60B-01	FUJIL	EXO	480
638B-VX82B-01	FUJIL	EXO	480
639A-L0215B-01	NURE	DOP0	562
640A-L0114B-04	YSER	DOP0	493
642A-G23X1D-30	SEDNA	DOP0	582
642A-L0203D-30	SEDNA	DOP0	582
643A-L0109A-04	AMBERES	DOP0	534
644A-L0203D-39	ARLET	DOP0	548
644B-L0203D-39	ARLET	DOP0	548
645A-L0207A-04	MARTINA	DOP0	549

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
645B-L0207A-04	MARTINA	DOPO	549
646A-G05X1A-01	CALM	DOPO	505
646A-G05X1A-02	CALM	DOPO	505
646A-G05X1A-03	CALM	DOPO	505
646B-G05X1A-01	CALM	DOPO	505
646B-G05X1A-02	CALM	DOPO	505
646B-G05X1A-03	CALM	DOPO	505
647B-G05X1A-01	COBAN	DOPO	522
649A-L0117B-03	NEK	CRISTHER	745
649A-L0217B-03	NEK	CRISTHER	745
649B-L0133B-03	NEK	CRISTHER	745
649B-L0233B-03	NEK	CRISTHER	745
651A-L0115B-03	CODET	CRISTHER	625
651A-L0215B-03	CODET	CRISTHER	625
651B-L0115B-03	CODET	CRISTHER	625
651B-L0215B-03	CODET	CRISTHER	625
652A-L0115B-03	ARC	CRISTHER	624
652A-L0215B-03	ARC	CRISTHER	624
652B-L0115B-03	ARC	CRISTHER	624
652B-L0215B-03	ARC	CRISTHER	624
654A-L0101F-03	PUSSA	CRISTHER	669
654A-L0201F-03	PUSSA	CRISTHER	669
654B-L0104F-03	PUSSA	CRISTHER	669
654B-L0204F-03	PUSSA	CRISTHER	669
654C-L0101F-03	PUSSA	CRISTHER	669
654C-L0201F-03	PUSSA	CRISTHER	669
654D-L0104F-03	PUSSA	CRISTHER	669
654D-L0204F-03	PUSSA	CRISTHER	669
654E-L0101F-03	PUSSA	CRISTHER	669
654E-L0201F-03	PUSSA	CRISTHER	669
654F-L0104F-03	PUSSA	CRISTHER	669
654F-L0204F-03	PUSSA	CRISTHER	669
655A-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	733
656A-G21X1A-71	ARISTIDE	CRISTHER	697
656A-G21X1A-74	ARISTIDE	CRISTHER	697
657A-G21X1A-04	ARISTIDE STEEL	CRISTHER	698
657A-G21X1A-11	ARISTIDE STEEL	CRISTHER	698
657A-G21X1A-90	ARISTIDE STEEL	CRISTHER	698
658A-L0209B-04	PUSH	CRISTHER	600,699
658A-L0209B-11	PUSH	CRISTHER	600,699
658A-L0209B-90	PUSH	CRISTHER	600,699
658B-L0209B-04	PUSH	CRISTHER	699
658B-L0209B-11	PUSH	CRISTHER	699
658B-L0209B-90	PUSH	CRISTHER	699

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
659A-G05X1A-04	GEOMETRIC	CRISTHER	601
659A-G05X1A-11	GEOMETRIC	CRISTHER	601
659A-G05X1A-90	GEOMETRIC	CRISTHER	601
660A-L0303D-30	SPYGLASS	CRISTHER	768
660A-L0403D-30	SPYGLASS	CRISTHER	768
661A-L0304D-30	PAL SLIM	CRISTHER	764
661A-L0404D-30	PAL SLIM	CRISTHER	764
662A-L0304D-30	MUDY	CRISTHER	679,766
662A-L0404D-30	MUDY	CRISTHER	679,766
664A-L0110H-30	NUNA	CRISTHER	677
664A-L0210H-30	NUNA	CRISTHER	677
665A-L0101H-43	NODY	CRISTHER	670
665A-L0201H-43	NODY	CRISTHER	670
665B-L0102I-43	NODY	CRISTHER	670
665B-L0202I-43	NODY	CRISTHER	670
665C-L0102J-43	NODY	CRISTHER	670
665C-L0202J-43	NODY	CRISTHER	670
665D-L0101H-43	NODY	CRISTHER	671
665D-L0201H-43	NODY	CRISTHER	671
665E-L0102I-43	NODY	CRISTHER	671
665E-L0202I-43	NODY	CRISTHER	671
665F-L0102J-43	NODY	CRISTHER	671
665F-L0202J-43	NODY	CRISTHER	671
666A-L0101H-43	KA	CRISTHER	736
666A-L0201H-43	KA	CRISTHER	736
666B-L0102I-43	KA	CRISTHER	736
666B-L0202I-43	KA	CRISTHER	736
666C-L0102J-43	KA	CRISTHER	736
666C-L0202J-43	KA	CRISTHER	736
669A-G05X1A-02	MIRCO	CRISTHER	720
669B-L0113B-02	MIRCO	CRISTHER	720
669C-G05X1A-02	MIRCO	CRISTHER	721
669D-G05X1A-02	MIRCO	CRISTHER	721
673A-L0224A-39	ARYA	CRISTHER	729
677A-L0205B-32	TEK	EXO	476
678A-L0206B-32	ALIN	EXO	476
679A-L0129B-35	FOC	EXO	454
680A-G04X1A-13	CLOÉ	EXO	364
680B-G04X1A-13	CLOÉ	EXO	416
680C-G05X1A-13	CLOÉ	EXO	416
680D-G04X1A-13	CLOÉ	EXO	450
680E-G04X1A-13	CLOÉ	EXO	450
681A-G05X1A-02	BRITTA	EXO	366
681B-G05X1A-02	BRITTA	EXO	444

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
681C-G05X1A-02	BRITTA	EXO	444
682A-G05X1A-91	LIVIA	EXO	424
683A-G04X1A-03	BETON	EXO	390
683B-G04X1A-03	BETON	EXO	390
684A-G05X1A-02	ELGA	EXO	395
685A-G05X1A-02	BAGUET	EXO	394
685B-G05X1A-02	BAGUET	EXO	394
686A-G05X1A-44	FLAVIA	EXO	396
687A-G05X1A-01	SIRA	EXO	393
687A-G05X1A-37	SIRA	EXO	393
688A-G05X1A-51	GRAM	EXO	446
689A-L0124A-40	AURORA	EXO	350
690A-L0112A-35	FINN	EXO	350
691A-L0116A-40	CLUNY	EXO	344
692A-L0106A-01	TOLIMAN	EXO	352
692A-L0106A-32	TOLIMAN	EXO	352
693A-L0112A-35	ESPIGA	EXO	348
694A-L0112A-35	MENKAR	EXO	351
695A-L0112A-01	DENEB	EXO	344
695A-L0112A-32	DENEB	EXO	344
696A-L0107A-32	ALF	EXO	475
697A-L0106B-01	RIBBON	EXO	347
698A-L0105B-37	GILDA	EXO	397
699A-L0105B-37	CUPERTINO	EXO	401
700A-L0106B-32	DORÉS	EXO	354
701A-G05X1A-91	ASTRID	EXO	452
701B-G05X1A-91	ASTRID	EXO	452
702A-G05X1A-91	OMA	EXO	449
702B-G05X1A-91	OMA	EXO	449
703A-G05X1A-51	KARA	EXO	442
704A-L0103B-01	DIRK	EXO	355
705A-L0103B-01	LECTOR	EXO	355
705A-L0103B-02	LECTOR	EXO	355
706A-L0103B-01	LIGUR	EXO	183
706A-L0103B-39	LIGUR	EXO	183
706B-L0103B-01	LIGUR	EXO	183
706B-L0103B-39	LIGUR	EXO	183
707A-L0105A-32	DOT	EXO	475
708A-Y05X1A-32	BAY	EXO	376
709A-Y05X1A-35	MONNET	EXO	376
710A-L0103A-02	ELFI	EXO	359
710A-L0103A-07	ELFI	EXO	359
710B-L0103A-02	ELFI	EXO	359
710B-L0103A-07	ELFI	EXO	359

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
711A-L0106A-01	DENAR	EXO	340
712A-G04X1A-46	BATH CLASSIC	EXO	471
713A-L0106A-01	NUCIR	EXO	340
714A-G21X1A-32	ELKE	EXO	365
714B-G21X1A-32	ELKE	EXO	365
715A-L0125A-01	FRED	EXO	332,406
715A-L0125A-02	FRED	EXO	332,406
715A-L0125A-03	FRED	EXO	332,406
715B-L3135A-01	FRED	EXO	332,406
715B-L3135A-02	FRED	EXO	332,406
715B-L3135A-03	FRED	EXO	332,406
716A-G05X1A-03	A TU ESTILO	EXO	408
716A-G05X1A-07	A TU ESTILO	EXO	408
716A-G05X1A-09	A TU ESTILO	EXO	408
716A-G05X1A-29	A TU ESTILO	EXO	408
716B-G05X1A-03	A TU ESTILO	EXO	410
716B-G05X1A-07	A TU ESTILO	EXO	410
716B-G05X1A-09	A TU ESTILO	EXO	410
716B-G05X1A-29	A TU ESTILO	EXO	410
717A-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	436
717A-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	436
717B-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	437
717B-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	437
717C-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	370
717C-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	370
717D-G05X1A-01	A TU ESTILO	EXO	412
717D-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	412
717D-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	412
717E-G05X1A-01	A TU ESTILO	EXO	412
717E-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	412
717E-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	412
717F-G05X1A-01	A TU ESTILO	EXO	412
717F-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	412
717F-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	412
717G-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	368
717G-G05X1A-03	A TU ESTILO	EXO	368
719A-G04X1A-01	ESTIKLA	EXO	398
719A-G04X1A-02	ESTIKLA	EXO	398
719A-G04X1A-07	ESTIKLA	EXO	398
719B-G04X1A-01	ESTIKLA	EXO	398
719B-G04X1A-02	ESTIKLA	EXO	398
719B-G04X1A-07	ESTIKLA	EXO	398
719C-G04X1A-01	ESTIKLA	EXO	398
719C-G04X1A-02	ESTIKLA	EXO	398

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
719C-G04X1A-07	ESTIKLA	EXO	398
720A-G05X1A-50	CUSKA	EXO	388
720B-G05X1A-50	CUSKA	EXO	388
721B-G05X1A-92	ALESSANDRA	EXO	403
723A-G04X1A-CM	KASHA	EXO	407
723B-G04X1A-CM	KASHA	EXO	366
724A-G05X1A-53	VIMET	EXO	387
724A-G05X1A-54	VIMET	EXO	387
725A-G05X1A-29	BRENDA	EXO	400
726A-L0103B-01	WINDOW 2	EXO	182
726A-L0103B-39	WINDOW 2	EXO	182
727A-Y05X1B-01	BALTIC	EXO	356
727B-G05X1A-01	BALTIC	EXO	356
727C-Y05X1B-01	BALTIC	EXO	356
728A-G05X1A-02	SELENE	EXO	414
728A-G05X1A-35	SELENE	EXO	414
728A-G05X1A-37	SELENE	EXO	414
729A-L3108B-00	INEL	INDELUZ	127,135
729A-L31R1B-00	INEL	INDELUZ	127,135
729A-L31RDB-00	INEL	INDELUZ	127,135
729A-L3308B-00	INEL	INDELUZ	127,135
729A-L33R1B-00	INEL	INDELUZ	127,135
729A-L33RDB-00	INEL	INDELUZ	127,135
731A-L3125B-01	CARME	INDELUZ	265
731A-L3325B-01	CARME	INDELUZ	265
733B-L3113B-01	PYXIS	INDELUZ	177
733B-L3113B-02	PYXIS	INDELUZ	177
733B-L3113B-03	PYXIS	INDELUZ	177
736A-G05X1B-01	ECLIPSE	INDELUZ	141
736A-G05X1B-02	ECLIPSE	INDELUZ	141
736A-G05X1B-03	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-G23X1D-01	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-G23X1D-02	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-G23X1D-03	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-G42X1B-01	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-G42X1B-02	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-G42X1B-03	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-L3108B-01	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-L3108B-02	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-L3108B-03	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-L31R1B-01	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-L31R1B-02	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-L31R1B-03	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-L31RDB-01	ECLIPSE	INDELUZ	141

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
736B-L31RDB-02	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-L31RDB-03	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-L3308B-01	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-L3308B-02	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-L3308B-03	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-L33R1B-01	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-L33R1B-02	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-L33R1B-03	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-L33RDB-01	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-L33RDB-02	ECLIPSE	INDELUZ	141
736B-L33RDB-03	ECLIPSE	INDELUZ	141
737A-G21X1B-01	SILVER	INDELUZ	143
737A-G21X1B-02	SILVER	INDELUZ	143
737A-G21X1B-03	SILVER	INDELUZ	143
737A-G23X1D-01	SILVER	INDELUZ	143
737A-G23X1D-02	SILVER	INDELUZ	143
737A-G23X1D-03	SILVER	INDELUZ	143
737A-L3108B-01	SILVER	INDELUZ	143
737A-L3108B-02	SILVER	INDELUZ	143
737A-L3108B-03	SILVER	INDELUZ	143
737A-L31R1B-01	SILVER	INDELUZ	143
737A-L31R1B-02	SILVER	INDELUZ	143
737A-L31R1B-03	SILVER	INDELUZ	143
737A-L31RDB-01	SILVER	INDELUZ	143
737A-L31RDB-02	SILVER	INDELUZ	143
737A-L31RDB-03	SILVER	INDELUZ	143
737A-L3308B-01	SILVER	INDELUZ	143
737A-L3308B-02	SILVER	INDELUZ	143
737A-L3308B-03	SILVER	INDELUZ	143
737A-L33R1B-01	SILVER	INDELUZ	143
737A-L33R1B-02	SILVER	INDELUZ	143
737A-L33R1B-03	SILVER	INDELUZ	143
737A-L33RDB-01	SILVER	INDELUZ	143
737A-L33RDB-02	SILVER	INDELUZ	143
737A-L33RDB-03	SILVER	INDELUZ	143
737B-G21X1B-01	SILVER	INDELUZ	325
737B-G21X1B-02	SILVER	INDELUZ	325
737B-G21X1B-03	SILVER	INDELUZ	325
737B-G23X1B-01	SILVER	INDELUZ	325
737B-G23X1B-02	SILVER	INDELUZ	325
737B-G23X1B-03	SILVER	INDELUZ	325
737C-G21X1B-01	SILVER	INDELUZ	325
737C-G21X1B-02	SILVER	INDELUZ	325
737C-G21X1B-03	SILVER	INDELUZ	325

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
737C-G23X1B-01	SILVER	INDELUZ	325
737C-G23X1B-02	SILVER	INDELUZ	325
737C-G23X1B-03	SILVER	INDELUZ	325
738F-G18RCB-01	ATOLON	INDELUZ	78
738F-G18RCB-02	ATOLON	INDELUZ	78
738F-G18RCB-03	ATOLON	INDELUZ	78
738F-G21X1B-01	ATOLON	INDELUZ	78
738F-G21X1B-02	ATOLON	INDELUZ	78
738F-G21X1B-03	ATOLON	INDELUZ	78
738F-M4135B-01	ATOLON	INDELUZ	78
738F-M4135B-02	ATOLON	INDELUZ	78
738F-M4135B-03	ATOLON	INDELUZ	78
738F-M4170B-01	ATOLON	INDELUZ	78
738F-M4170B-02	ATOLON	INDELUZ	78
738F-M4170B-03	ATOLON	INDELUZ	78
738Q-L3125B-01	ATOLON	INDELUZ	77
738Q-L3125B-02	ATOLON	INDELUZ	77
738Q-L3125B-03	ATOLON	INDELUZ	77
738Q-L31R2B-01	ATOLON	INDELUZ	77
738Q-L31R2B-02	ATOLON	INDELUZ	77
738Q-L31R2B-03	ATOLON	INDELUZ	77
738Q-L3325B-01	ATOLON	INDELUZ	77
738Q-L3325B-02	ATOLON	INDELUZ	77
738Q-L3325B-03	ATOLON	INDELUZ	77
738Q-L33R2B-01	ATOLON	INDELUZ	77
738Q-L33R2B-02	ATOLON	INDELUZ	77
738Q-L33R2B-03	ATOLON	INDELUZ	77
738Q-M1935B-01	ATOLON	INDELUZ	79
738Q-M1935B-02	ATOLON	INDELUZ	79
738Q-M1935B-03	ATOLON	INDELUZ	79
738Q-M1970B-01	ATOLON	INDELUZ	79
738Q-M1970B-02	ATOLON	INDELUZ	79
738Q-M1970B-03	ATOLON	INDELUZ	79
738R-L3125B-01	ATOLON	INDELUZ	77
738R-L3125B-02	ATOLON	INDELUZ	77
738R-L3125B-03	ATOLON	INDELUZ	77
738R-L31R2B-01	ATOLON	INDELUZ	77
738R-L31R2B-02	ATOLON	INDELUZ	77
738R-L31R2B-03	ATOLON	INDELUZ	77
738R-L3325B-01	ATOLON	INDELUZ	77
738R-L3325B-02	ATOLON	INDELUZ	77
738R-L3325B-03	ATOLON	INDELUZ	77
738R-L33R2B-01	ATOLON	INDELUZ	77
738R-L33R2B-02	ATOLON	INDELUZ	77

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
738R-L33R2B-03	ATOLON	INDELUZ	77
738R-M1935B-01	ATOLON	INDELUZ	79
738R-M1935B-02	ATOLON	INDELUZ	79
738R-M1935B-03	ATOLON	INDELUZ	79
738R-M1970B-01	ATOLON	INDELUZ	79
738R-M1970B-02	ATOLON	INDELUZ	79
738R-M1970B-03	ATOLON	INDELUZ	79
738S-M1935B-01	ATOLON	INDELUZ	79
738S-M1935B-02	ATOLON	INDELUZ	79
738S-M1935B-03	ATOLON	INDELUZ	79
738S-M1970B-01	ATOLON	INDELUZ	79
738S-M1970B-02	ATOLON	INDELUZ	79
738S-M1970B-03	ATOLON	INDELUZ	79
741A-G23X1D-01	LUNA	INDELUZ	166
741A-G23X1D-02	LUNA	INDELUZ	166
741A-G23X1D-03	LUNA	INDELUZ	166
741A-G23X1D-32	LUNA	INDELUZ	166
741A-G23X1D-45	LUNA	INDELUZ	166
741A-G23X1D-48	LUNA	INDELUZ	166
741A-G42X1B-01	LUNA	INDELUZ	166
741A-G42X1B-02	LUNA	INDELUZ	166
741A-G42X1B-03	LUNA	INDELUZ	166
741A-G42X1B-32	LUNA	INDELUZ	166
741A-G42X1B-45	LUNA	INDELUZ	166
741A-G42X1B-48	LUNA	INDELUZ	166
741B-M19X1Y-01	LUNA	INDELUZ	168
741C-M19X1Y-01	LUNA	INDELUZ	168
741D-L3115B-01	LUNA	INDELUZ	167
741E-L3138B-01	LUNA	INDELUZ	167
741E-L31R3B-01	LUNA	INDELUZ	167
741E-L3338B-01	LUNA	INDELUZ	167
741E-L33R3B-01	LUNA	INDELUZ	167
741E-L4438B-01	LUNA	INDELUZ	167
741E-L4638B-01	LUNA	INDELUZ	167
741E-L4738B-01	LUNA	INDELUZ	167
741E-L4838B-01	LUNA	INDELUZ	167
741E-L5138B-01	LUNA	INDELUZ	167
741F-M07X1Y-01	LUNA	INDELUZ	169
741F-M07X1Y-02	LUNA	INDELUZ	169
741F-M07X1Y-03	LUNA	INDELUZ	169
741F-R39A1B-01	LUNA	INDELUZ	169
741F-R39A1B-02	LUNA	INDELUZ	169
741F-R39A1B-03	LUNA	INDELUZ	169
741G-M07X1Y-01	LUNA	INDELUZ	169

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
741G-M07X1Y-02	LUNA	INDELUZ	169
741G-M07X1Y-03	LUNA	INDELUZ	169
741H-M07X1Y-01	LUNA	INDELUZ	169
741H-M07X1Y-02	LUNA	INDELUZ	169
741H-M07X1Y-03	LUNA	INDELUZ	169
741I-M07X1Y-01	LUNA	INDELUZ	169
741I-M07X1Y-02	LUNA	INDELUZ	169
741I-M07X1Y-03	LUNA	INDELUZ	169
745A-L0103B-01	KARI	INDELUZ	181
745A-L0103B-02	KARI	INDELUZ	181
745A-L0103B-03	KARI	INDELUZ	181
745A-L0103B-45	KARI	INDELUZ	181
745A-L0103B-48	KARI	INDELUZ	181
745A-L0303B-01	KARI	INDELUZ	181
745A-L0303B-02	KARI	INDELUZ	181
745A-L0303B-03	KARI	INDELUZ	181
745A-L0303B-45	KARI	INDELUZ	181
745A-L0303B-48	KARI	INDELUZ	181
745A-L1003B-01	KARI	INDELUZ	181
745A-L1003B-02	KARI	INDELUZ	181
745A-L1003B-03	KARI	INDELUZ	181
745A-L1003B-45	KARI	INDELUZ	181
745A-L1003B-48	KARI	INDELUZ	181
745B-L0103B-01	KARI	INDELUZ	181
745B-L0103B-02	KARI	INDELUZ	181
745B-L0103B-03	KARI	INDELUZ	181
745B-L0103B-45	KARI	INDELUZ	181
745B-L0103B-48	KARI	INDELUZ	181
745B-L0303B-01	KARI	INDELUZ	181
745B-L0303B-02	KARI	INDELUZ	181
745B-L0303B-03	KARI	INDELUZ	181
745B-L0303B-45	KARI	INDELUZ	181
745B-L0303B-48	KARI	INDELUZ	181
745B-L1003B-01	KARI	INDELUZ	181
745B-L1003B-02	KARI	INDELUZ	181
745B-L1003B-03	KARI	INDELUZ	181
745B-L1003B-45	KARI	INDELUZ	181
745B-L1003B-48	KARI	INDELUZ	181
745C-L0101B-39	KARI	INDELUZ	180
745C-L0301B-39	KARI	INDELUZ	180
745C-L1001B-39	KARI	INDELUZ	180
745D-L0103B-39	KARI	INDELUZ	180
745D-L0303B-39	KARI	INDELUZ	180
745D-L1003B-39	KARI	INDELUZ	180

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
746B-G18X1E-01	HELENE	INDELUZ	161
746B-G18X1E-02	HELENE	INDELUZ	161
746B-G18X1E-03	HELENE	INDELUZ	161
746B-M4135B-01	HELENE	INDELUZ	161
746B-M4135B-02	HELENE	INDELUZ	161
746B-M4135B-03	HELENE	INDELUZ	161
746B-M4170B-01	HELENE	INDELUZ	161
746B-M4170B-02	HELENE	INDELUZ	161
746B-M4170B-03	HELENE	INDELUZ	161
747A-L0101B-48	IO	INDELUZ	173
747A-L0301B-48	IO	INDELUZ	173
747B-L0101B-32	IO	INDELUZ	245
747B-L0301B-32	IO	INDELUZ	245
749A-G23X1D-01	KOS	INDELUZ	154
749A-G23X1D-02	KOS	INDELUZ	154
749A-G23X1D-03	KOS	INDELUZ	154
749A-G23X1D-45	KOS	INDELUZ	154
749A-G23X1D-48	KOS	INDELUZ	154
749A-G42X1B-01	KOS	INDELUZ	154
749A-G42X1B-02	KOS	INDELUZ	154
749A-G42X1B-03	KOS	INDELUZ	154
749A-G42X1B-45	KOS	INDELUZ	154
749A-G42X1B-48	KOS	INDELUZ	154
749A-L3108B-01	KOS	INDELUZ	154
749A-L3108B-02	KOS	INDELUZ	154
749A-L3108B-03	KOS	INDELUZ	154
749A-L3108B-45	KOS	INDELUZ	154
749A-L3108B-48	KOS	INDELUZ	154
749A-L31R1B-01	KOS	INDELUZ	154
749A-L31R1B-02	KOS	INDELUZ	154
749A-L31R1B-03	KOS	INDELUZ	154
749A-L31R1B-45	KOS	INDELUZ	154
749A-L31R1B-48	KOS	INDELUZ	154
749A-L31RDB-01	KOS	INDELUZ	154
749A-L31RDB-02	KOS	INDELUZ	154
749A-L31RDB-03	KOS	INDELUZ	154
749A-L31RDB-45	KOS	INDELUZ	154
749A-L31RDB-48	KOS	INDELUZ	154
749A-L3308B-01	KOS	INDELUZ	154
749A-L3308B-02	KOS	INDELUZ	154
749A-L3308B-03	KOS	INDELUZ	154
749A-L3308B-45	KOS	INDELUZ	154
749A-L3308B-48	KOS	INDELUZ	154
749A-L33R1B-01	KOS	INDELUZ	154

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
749A-L33R1B-02	KOS	INDELUZ	154
749A-L33R1B-03	KOS	INDELUZ	154
749A-L33R1B-45	KOS	INDELUZ	154
749A-L33R1B-48	KOS	INDELUZ	154
749A-L33RDB-01	KOS	INDELUZ	154
749A-L33RDB-02	KOS	INDELUZ	154
749A-L33RDB-03	KOS	INDELUZ	154
749A-L33RDB-45	KOS	INDELUZ	154
749A-L33RDB-48	KOS	INDELUZ	154
749B-G23X1D-01	KOS	INDELUZ	155
749B-G23X1D-02	KOS	INDELUZ	155
749B-G23X1D-03	KOS	INDELUZ	155
749B-G42X1B-01	KOS	INDELUZ	155
749B-G42X1B-02	KOS	INDELUZ	155
749B-G42X1B-03	KOS	INDELUZ	155
750A-G23X1D-01	PALMA	INDELUZ	125
750A-G23X1D-02	PALMA	INDELUZ	125
750A-G23X1D-30	PALMA	INDELUZ	125
750A-G23X1D-32	PALMA	INDELUZ	125
750A-G23X1D-45	PALMA	INDELUZ	125
750A-G23X1D-48	PALMA	INDELUZ	125
750A-G42X1B-01	PALMA	INDELUZ	125
750A-G42X1B-02	PALMA	INDELUZ	125
750A-G42X1B-30	PALMA	INDELUZ	125
750A-G42X1B-32	PALMA	INDELUZ	125
750A-G42X1B-45	PALMA	INDELUZ	125
750A-G42X1B-48	PALMA	INDELUZ	125
750A-L3108B-01	PALMA	INDELUZ	125
750A-L3108B-02	PALMA	INDELUZ	125
750A-L3108B-30	PALMA	INDELUZ	125
750A-L3108B-32	PALMA	INDELUZ	125
750A-L3108B-45	PALMA	INDELUZ	125
750A-L3108B-48	PALMA	INDELUZ	125
750A-L31R1B-01	PALMA	INDELUZ	125
750A-L31R1B-02	PALMA	INDELUZ	125
750A-L31R1B-30	PALMA	INDELUZ	125
750A-L31R1B-32	PALMA	INDELUZ	125
750A-L31R1B-45	PALMA	INDELUZ	125
750A-L31R1B-48	PALMA	INDELUZ	125
750A-L31RDB-01	PALMA	INDELUZ	125
750A-L31RDB-02	PALMA	INDELUZ	125
750A-L31RDB-30	PALMA	INDELUZ	125
750A-L31RDB-32	PALMA	INDELUZ	125
750A-L31RDB-45	PALMA	INDELUZ	125

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
750A-L31RDB-48	PALMA	INDELUZ	125
750A-L3308B-01	PALMA	INDELUZ	125
750A-L3308B-02	PALMA	INDELUZ	125
750A-L3308B-30	PALMA	INDELUZ	125
750A-L3308B-32	PALMA	INDELUZ	125
750A-L3308B-45	PALMA	INDELUZ	125
750A-L3308B-48	PALMA	INDELUZ	125
750A-L33R1B-01	PALMA	INDELUZ	125
750A-L33R1B-02	PALMA	INDELUZ	125
750A-L33R1B-30	PALMA	INDELUZ	125
750A-L33R1B-32	PALMA	INDELUZ	125
750A-L33R1B-45	PALMA	INDELUZ	125
750A-L33R1B-48	PALMA	INDELUZ	125
750A-L33RDB-01	PALMA	INDELUZ	125
750A-L33RDB-02	PALMA	INDELUZ	125
750A-L33RDB-30	PALMA	INDELUZ	125
750A-L33RDB-32	PALMA	INDELUZ	125
750A-L33RDB-45	PALMA	INDELUZ	125
750A-L33RDB-48	PALMA	INDELUZ	125
752A-G23X1D-01	LED A	INDELUZ	134
752A-G23X1D-02	LED A	INDELUZ	134
752A-G23X1D-03	LED A	INDELUZ	134
752A-G42X1B-01	LED A	INDELUZ	134
752A-G42X1B-02	LED A	INDELUZ	134
752A-G42X1B-03	LED A	INDELUZ	134
752B-L3109B-01	LED A	INDELUZ	135
752B-L31R1B-01	LED A	INDELUZ	135
752B-L31RDB-01	LED A	INDELUZ	135
752B-L3309B-01	LED A	INDELUZ	135
752B-L33R1B-01	LED A	INDELUZ	135
752B-L33RDB-01	LED A	INDELUZ	135
753A-L3202B-01	IBIZA	INDELUZ	171
753A-L3202B-02	IBIZA	INDELUZ	171
753A-L3202B-32	IBIZA	INDELUZ	171
753A-L3202B-45	IBIZA	INDELUZ	171
753B-L3202B-01	IBIZA	INDELUZ	279
753B-L3202B-02	IBIZA	INDELUZ	279
753B-L3202B-32	IBIZA	INDELUZ	279
753B-L3202B-45	IBIZA	INDELUZ	279
756A-P3355B-01	ARUBAS	INDELUZ	119
756B-P3385B-01	ARUBAS	INDELUZ	119
757A-L0114B-01	KALE	INDELUZ	107
757A-L9814B-01	KALE	INDELUZ	107
757B-L3108B-01	KALE	INDELUZ	106

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
757C-L3120B-01	KALE	INDELUZ	106
757D-L3123B-01	KALE	INDELUZ	105
757D-L3323B-01	KALE	INDELUZ	105
757E-L3115B-01	KALE	INDELUZ	104
757E-L3315B-01	KALE	INDELUZ	104
758A-L3110B-01	PANDORA	INDELUZ	112
758A-L31R2B-01	PANDORA	INDELUZ	112
758A-L3310B-01	PANDORA	INDELUZ	112
758A-L33R2B-01	PANDORA	INDELUZ	112
758B-L3121B-01	PANDORA	INDELUZ	112
758B-L31R2B-01	PANDORA	INDELUZ	112
758B-L3321B-01	PANDORA	INDELUZ	112
758B-L33R2B-01	PANDORA	INDELUZ	112
758C-L3132B-01	PANDORA	INDELUZ	112
758C-L31R2B-01	PANDORA	INDELUZ	112
758C-L3332B-01	PANDORA	INDELUZ	112
758C-L33R2B-01	PANDORA	INDELUZ	112
758D-L3115B-01	PANDORA	INDELUZ	113
758D-L31R2B-01	PANDORA	INDELUZ	113
758D-L3315B-01	PANDORA	INDELUZ	113
758D-L33R2B-01	PANDORA	INDELUZ	113
758E-L3140B-01	PANDORA	INDELUZ	113
758E-L31R2B-01	PANDORA	INDELUZ	113
758E-L3340B-01	PANDORA	INDELUZ	113
758E-L33R2B-01	PANDORA	INDELUZ	113
759A-L3142B-01	SINOPE	INDELUZ	159
759A-L31R2B-01	SINOPE	INDELUZ	159
759A-L3342B-01	SINOPE	INDELUZ	159
759A-L33R2B-01	SINOPE	INDELUZ	159
759A-L4242B-01	SINOPE	INDELUZ	159
759A-L4442B-01	SINOPE	INDELUZ	159
759A-L4642B-01	SINOPE	INDELUZ	159
759A-L4742B-01	SINOPE	INDELUZ	159
759A-L4842B-01	SINOPE	INDELUZ	159
759A-L5142B-01	SINOPE	INDELUZ	159
759B-M3670Y-01	SINOPE	INDELUZ	159
759B-M36A4Y-01	SINOPE	INDELUZ	159
760A-G05X1B-01	DROP	INDELUZ	233
760A-G05X1B-02	DROP	INDELUZ	233
760A-G05X1B-03	DROP	INDELUZ	233
760A-G18RCB-01	DROP	INDELUZ	233
760A-G18RCB-02	DROP	INDELUZ	233
760A-G18RCB-03	DROP	INDELUZ	233
760A-M4135B-01	DROP	INDELUZ	232

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
760A-M4135B-02	DROP	INDELUZ	232
760A-M4135B-03	DROP	INDELUZ	232
760A-M4170B-01	DROP	INDELUZ	232
760A-M4170B-02	DROP	INDELUZ	232
760A-M4170B-03	DROP	INDELUZ	232
760B-G05X1B-01	DROP	INDELUZ	233
760B-G05X1B-02	DROP	INDELUZ	233
760B-G05X1B-03	DROP	INDELUZ	233
760B-G18RCB-01	DROP	INDELUZ	233
760B-G18RCB-02	DROP	INDELUZ	233
760B-G18RCB-03	DROP	INDELUZ	233
760B-M4135B-01	DROP	INDELUZ	232
760B-M4135B-02	DROP	INDELUZ	232
760B-M4135B-03	DROP	INDELUZ	232
760B-M4170B-01	DROP	INDELUZ	232
760B-M4170B-02	DROP	INDELUZ	232
760B-M4170B-03	DROP	INDELUZ	232
760C-G05X1B-01	DROP	INDELUZ	237
760C-G05X1B-02	DROP	INDELUZ	237
760C-G05X1B-03	DROP	INDELUZ	237
760C-G18RCB-01	DROP	INDELUZ	237
760C-G18RCB-02	DROP	INDELUZ	237
760C-G18RCB-03	DROP	INDELUZ	237
760C-M4135B-01	DROP	INDELUZ	236
760C-M4135B-02	DROP	INDELUZ	236
760C-M4135B-03	DROP	INDELUZ	236
760C-M4170B-01	DROP	INDELUZ	236
760C-M4170B-02	DROP	INDELUZ	236
760C-M4170B-03	DROP	INDELUZ	236
760D-G05X1B-01	DROP	INDELUZ	237
760D-G05X1B-02	DROP	INDELUZ	237
760D-G05X1B-03	DROP	INDELUZ	237
760D-G18RCB-01	DROP	INDELUZ	237
760D-G18RCB-02	DROP	INDELUZ	237
760D-G18RCB-03	DROP	INDELUZ	237
760D-M4135B-01	DROP	INDELUZ	236
760D-M4135B-02	DROP	INDELUZ	236
760D-M4135B-03	DROP	INDELUZ	236
760D-M4170B-01	DROP	INDELUZ	236
760D-M4170B-02	DROP	INDELUZ	236
760D-M4170B-03	DROP	INDELUZ	236
760E-G05X1B-01	DROP	INDELUZ	320
760E-G05X1B-02	DROP	INDELUZ	320
760E-G05X1B-03	DROP	INDELUZ	320

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
760E-G18RCB-01	DROP	INDELUZ	319
760E-G18RCB-02	DROP	INDELUZ	319
760E-G18RCB-03	DROP	INDELUZ	319
760E-M4135B-01	DROP	INDELUZ	318
760E-M4135B-02	DROP	INDELUZ	318
760E-M4135B-03	DROP	INDELUZ	318
760E-M4170B-01	DROP	INDELUZ	318
760E-M4170B-02	DROP	INDELUZ	318
760E-M4170B-03	DROP	INDELUZ	318
760F-G05X1B-01	DROP	INDELUZ	320
760F-G05X1B-02	DROP	INDELUZ	320
760F-G05X1B-03	DROP	INDELUZ	320
760F-G18RCB-01	DROP	INDELUZ	319
760F-G18RCB-02	DROP	INDELUZ	319
760F-G18RCB-03	DROP	INDELUZ	319
760F-M4135B-01	DROP	INDELUZ	318
760F-M4135B-02	DROP	INDELUZ	318
760F-M4135B-03	DROP	INDELUZ	318
760F-M4170B-01	DROP	INDELUZ	318
760F-M4170B-02	DROP	INDELUZ	318
760F-M4170B-03	DROP	INDELUZ	318
760G-G05X1B-01	DROP	INDELUZ	321
760G-G05X1B-02	DROP	INDELUZ	321
760G-G05X1B-03	DROP	INDELUZ	321
760G-G18RCB-01	DROP	INDELUZ	323
760G-G18RCB-02	DROP	INDELUZ	323
760G-G18RCB-03	DROP	INDELUZ	323
760G-M4135B-01	DROP	INDELUZ	322
760G-M4135B-02	DROP	INDELUZ	322
760G-M4135B-03	DROP	INDELUZ	322
760G-M4170B-01	DROP	INDELUZ	322
760G-M4170B-02	DROP	INDELUZ	322
760G-M4170B-03	DROP	INDELUZ	322
760H-G05X1B-01	DROP	INDELUZ	321
760H-G05X1B-02	DROP	INDELUZ	321
760H-G05X1B-03	DROP	INDELUZ	321
760H-G18RCB-01	DROP	INDELUZ	323
760H-G18RCB-02	DROP	INDELUZ	323
760H-G18RCB-03	DROP	INDELUZ	323
760H-M4135B-01	DROP	INDELUZ	322
760H-M4135B-02	DROP	INDELUZ	322
760H-M4135B-03	DROP	INDELUZ	322
760H-M4170B-01	DROP	INDELUZ	322
760H-M4170B-02	DROP	INDELUZ	322

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
760H-M4170B-03	DROP	INDELUZ	322
761A-G05X1B-03	PRISMA	INDELUZ	315
765A-G18X1B-01	TITAN	INDELUZ	311
765A-G18X1B-02	TITAN	INDELUZ	311
765A-G18X1B-03	TITAN	INDELUZ	311
765B-F1714B-01	TITAN	INDELUZ	310
765B-F1714B-02	TITAN	INDELUZ	310
765B-F1714B-03	TITAN	INDELUZ	310
765B-F1721B-01	TITAN	INDELUZ	310
765B-F1721B-02	TITAN	INDELUZ	310
765B-F1721B-03	TITAN	INDELUZ	310
765B-F1728B-01	TITAN	INDELUZ	310
765B-F1728B-02	TITAN	INDELUZ	310
765B-F1728B-03	TITAN	INDELUZ	310
765B-F1735B-01	TITAN	INDELUZ	310
765B-F1735B-02	TITAN	INDELUZ	310
765B-F1735B-03	TITAN	INDELUZ	310
765B-L3114B-01	TITAN	INDELUZ	310
765B-L3114B-02	TITAN	INDELUZ	310
765B-L3114B-03	TITAN	INDELUZ	310
765B-L3121B-01	TITAN	INDELUZ	310
765B-L3121B-02	TITAN	INDELUZ	310
765B-L3121B-03	TITAN	INDELUZ	310
765B-L3128B-01	TITAN	INDELUZ	310
765B-L3128B-02	TITAN	INDELUZ	310
765B-L3128B-03	TITAN	INDELUZ	310
765B-L3135B-01	TITAN	INDELUZ	310
765B-L3135B-02	TITAN	INDELUZ	310
765B-L3135B-03	TITAN	INDELUZ	310
765C-G18X1B-01	TITAN	INDELUZ	241
765C-G18X1B-02	TITAN	INDELUZ	241
765C-G18X1B-03	TITAN	INDELUZ	241
765D-F1714B-01	TITAN	INDELUZ	240
765D-F1714B-02	TITAN	INDELUZ	240
765D-F1714B-03	TITAN	INDELUZ	240
765D-F1721B-01	TITAN	INDELUZ	240
765D-F1721B-02	TITAN	INDELUZ	240
765D-F1721B-03	TITAN	INDELUZ	240
765D-F1728B-01	TITAN	INDELUZ	240
765D-F1728B-02	TITAN	INDELUZ	240
765D-F1728B-03	TITAN	INDELUZ	240
765D-F1735B-01	TITAN	INDELUZ	240
765D-F1735B-02	TITAN	INDELUZ	240
765D-F1735B-03	TITAN	INDELUZ	240

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
765D-L3114B-01	TITAN	INDELUZ	240
765D-L3114B-02	TITAN	INDELUZ	240
765D-L3114B-03	TITAN	INDELUZ	240
765D-L3121B-01	TITAN	INDELUZ	240
765D-L3121B-02	TITAN	INDELUZ	240
765D-L3121B-03	TITAN	INDELUZ	240
765D-L3128B-01	TITAN	INDELUZ	240
765D-L3128B-02	TITAN	INDELUZ	240
765D-L3128B-03	TITAN	INDELUZ	240
765D-L3135B-01	TITAN	INDELUZ	240
765D-L3135B-02	TITAN	INDELUZ	240
765D-L3135B-03	TITAN	INDELUZ	240
767A-G05X1B-01	JAVA	INDELUZ	281
767A-G05X1B-02	JAVA	INDELUZ	281
767A-G05X1B-03	JAVA	INDELUZ	281
770A-G05X1B-01	BIANCA	INDELUZ	251
770A-G05X1B-02	BIANCA	INDELUZ	251
770A-G05X1B-03	BIANCA	INDELUZ	251
770B-G05X1B-01	BIANCA	INDELUZ	251
770B-G05X1B-02	BIANCA	INDELUZ	251
770B-G05X1B-03	BIANCA	INDELUZ	251
771A-G05X1B-01	NESSO	INDELUZ	249
771A-G05X1B-02	NESSO	INDELUZ	249
771A-G05X1B-03	NESSO	INDELUZ	249
771B-G05X1B-01	NESSO	INDELUZ	249
771B-G05X1B-02	NESSO	INDELUZ	249
771B-G05X1B-03	NESSO	INDELUZ	249
771C-G05X1B-01	NESSO	INDELUZ	249
771C-G05X1B-02	NESSO	INDELUZ	249
771C-G05X1B-03	NESSO	INDELUZ	249
771D-G05X1B-01	NESSO	INDELUZ	249
771D-G05X1B-02	NESSO	INDELUZ	249
771D-G05X1B-03	NESSO	INDELUZ	249
772A-G18RCB-01	HAITI	INDELUZ	206
772A-G18RCB-02	HAITI	INDELUZ	206
772A-G18RCB-03	HAITI	INDELUZ	206
772A-G21X1B-01	HAITI	INDELUZ	206
772A-G21X1B-02	HAITI	INDELUZ	206
772A-G21X1B-03	HAITI	INDELUZ	206
772A-H18RCB-01	HAITI	INDELUZ	206
772A-H18RCB-02	HAITI	INDELUZ	206
772A-H18RCB-03	HAITI	INDELUZ	206
772A-M4135B-01	HAITI	INDELUZ	206
772A-M4135B-02	HAITI	INDELUZ	206

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
772A-M4135B-03	HAITI	INDELUZ	206
772A-M4170B-01	HAITI	INDELUZ	206
772A-M4170B-02	HAITI	INDELUZ	206
772A-M4170B-03	HAITI	INDELUZ	206
772B-G18RCB-01	HAITI	INDELUZ	207
772B-G18RCB-02	HAITI	INDELUZ	207
772B-G18RCB-03	HAITI	INDELUZ	207
772B-G21X1B-01	HAITI	INDELUZ	207
772B-G21X1B-02	HAITI	INDELUZ	207
772B-G21X1B-03	HAITI	INDELUZ	207
772B-H18RCB-01	HAITI	INDELUZ	207
772B-H18RCB-02	HAITI	INDELUZ	207
772B-H18RCB-03	HAITI	INDELUZ	207
772B-M4135B-01	HAITI	INDELUZ	207
772B-M4135B-02	HAITI	INDELUZ	207
772B-M4135B-03	HAITI	INDELUZ	207
772B-M4170B-01	HAITI	INDELUZ	207
772B-M4170B-02	HAITI	INDELUZ	207
772B-M4170B-03	HAITI	INDELUZ	207
772L-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	210
772L-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	210
772L-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	210
772L-L31RDB-01	HAITI	INDELUZ	210
772L-L31RDB-02	HAITI	INDELUZ	210
772L-L31RDB-03	HAITI	INDELUZ	210
772L-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	210
772L-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	210
772L-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	210
772L-L33RDB-01	HAITI	INDELUZ	210
772L-L33RDB-02	HAITI	INDELUZ	210
772L-L33RDB-03	HAITI	INDELUZ	210
772M-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	210
772M-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	210
772M-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	210
772M-L31RDB-01	HAITI	INDELUZ	210
772M-L31RDB-02	HAITI	INDELUZ	210
772M-L31RDB-03	HAITI	INDELUZ	210
772M-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	210
772M-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	210
772M-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	210
772M-L33RDB-01	HAITI	INDELUZ	210
772M-L33RDB-02	HAITI	INDELUZ	210
772M-L33RDB-03	HAITI	INDELUZ	210
772Q-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	211

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
772Q-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	211
772Q-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	211
772Q-L31RDB-01	HAITI	INDELUZ	211
772Q-L31RDB-02	HAITI	INDELUZ	211
772Q-L31RDB-03	HAITI	INDELUZ	211
772Q-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	211
772Q-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	211
772Q-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	211
772Q-L33RDB-01	HAITI	INDELUZ	211
772Q-L33RDB-02	HAITI	INDELUZ	211
772Q-L33RDB-03	HAITI	INDELUZ	211
772R-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	211
772R-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	211
772R-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	211
772R-L31RDB-01	HAITI	INDELUZ	211
772R-L31RDB-02	HAITI	INDELUZ	211
772R-L31RDB-03	HAITI	INDELUZ	211
772R-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	211
772R-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	211
772R-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	211
772R-L33RDB-01	HAITI	INDELUZ	211
772R-L33RDB-02	HAITI	INDELUZ	211
772R-L33RDB-03	HAITI	INDELUZ	211
773A-G18RCB-01	FLORIDA	INDELUZ	224
773A-G18RCB-02	FLORIDA	INDELUZ	224
773A-G18RCB-03	FLORIDA	INDELUZ	224
773A-M4135B-01	FLORIDA	INDELUZ	224
773A-M4135B-02	FLORIDA	INDELUZ	224
773A-M4135B-03	FLORIDA	INDELUZ	224
773A-M4170B-01	FLORIDA	INDELUZ	224
773A-M4170B-02	FLORIDA	INDELUZ	224
773A-M4170B-03	FLORIDA	INDELUZ	224
773B-G18RCB-01	FLORIDA	INDELUZ	222
773B-G18RCB-02	FLORIDA	INDELUZ	222
773B-G18RCB-03	FLORIDA	INDELUZ	222
773B-M4135B-01	FLORIDA	INDELUZ	222
773B-M4135B-02	FLORIDA	INDELUZ	222
773B-M4135B-03	FLORIDA	INDELUZ	222
773B-M4170B-01	FLORIDA	INDELUZ	222
773B-M4170B-02	FLORIDA	INDELUZ	222
773B-M4170B-03	FLORIDA	INDELUZ	222
773L-L3125B-01	FLORIDA	INDELUZ	222
773L-L3125B-02	FLORIDA	INDELUZ	222
773L-L3125B-03	FLORIDA	INDELUZ	222

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
773L-L3325B-01	FLORIDA	INDELUZ	222
773L-L3325B-02	FLORIDA	INDELUZ	222
773L-L3325B-03	FLORIDA	INDELUZ	222
773L-M1935B-01	FLORIDA	INDELUZ	223
773L-M1935B-02	FLORIDA	INDELUZ	223
773L-M1935B-03	FLORIDA	INDELUZ	223
773L-M1970B-01	FLORIDA	INDELUZ	223
773L-M1970B-02	FLORIDA	INDELUZ	223
773L-M1970B-03	FLORIDA	INDELUZ	223
773M-L3125B-01	FLORIDA	INDELUZ	222
773M-L3125B-02	FLORIDA	INDELUZ	222
773M-L3125B-03	FLORIDA	INDELUZ	222
773M-L3325B-01	FLORIDA	INDELUZ	222
773M-L3325B-02	FLORIDA	INDELUZ	222
773M-L3325B-03	FLORIDA	INDELUZ	222
773M-M1935B-01	FLORIDA	INDELUZ	223
773M-M1935B-02	FLORIDA	INDELUZ	223
773M-M1935B-03	FLORIDA	INDELUZ	223
773M-M1970B-01	FLORIDA	INDELUZ	223
773M-M1970B-02	FLORIDA	INDELUZ	223
773M-M1970B-03	FLORIDA	INDELUZ	223
773N-M1935B-01	FLORIDA	INDELUZ	223
773N-M1935B-02	FLORIDA	INDELUZ	223
773N-M1935B-03	FLORIDA	INDELUZ	223
773N-M1970B-01	FLORIDA	INDELUZ	223
773N-M1970B-02	FLORIDA	INDELUZ	223
773N-M1970B-03	FLORIDA	INDELUZ	223
773Q-L3125B-01	FLORIDA	INDELUZ	224
773Q-L3125B-02	FLORIDA	INDELUZ	224
773Q-L3125B-03	FLORIDA	INDELUZ	224
773Q-L31RDB-01	FLORIDA	INDELUZ	224
773Q-L31RDB-02	FLORIDA	INDELUZ	224
773Q-L31RDB-03	FLORIDA	INDELUZ	224
773Q-L3325B-01	FLORIDA	INDELUZ	224
773Q-L3325B-02	FLORIDA	INDELUZ	224
773Q-L3325B-03	FLORIDA	INDELUZ	224
773Q-L33RDB-01	FLORIDA	INDELUZ	224
773Q-L33RDB-02	FLORIDA	INDELUZ	224
773Q-L33RDB-03	FLORIDA	INDELUZ	224
773Q-M1935B-01	FLORIDA	INDELUZ	225
773Q-M1935B-02	FLORIDA	INDELUZ	225
773Q-M1935B-03	FLORIDA	INDELUZ	225
773Q-M1970B-01	FLORIDA	INDELUZ	225
773Q-M1970B-02	FLORIDA	INDELUZ	225

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
773Q-M1970B-03	FLORIDA	INDELUZ	225
773R-L3125B-01	FLORIDA	INDELUZ	224
773R-L3125B-02	FLORIDA	INDELUZ	224
773R-L3125B-03	FLORIDA	INDELUZ	224
773R-L31RDB-01	FLORIDA	INDELUZ	224
773R-L31RDB-02	FLORIDA	INDELUZ	224
773R-L31RDB-03	FLORIDA	INDELUZ	224
773R-L3325B-01	FLORIDA	INDELUZ	224
773R-L3325B-02	FLORIDA	INDELUZ	224
773R-L3325B-03	FLORIDA	INDELUZ	224
773R-L33RDB-01	FLORIDA	INDELUZ	224
773R-L33RDB-02	FLORIDA	INDELUZ	224
773R-L33RDB-03	FLORIDA	INDELUZ	224
773R-M1935B-01	FLORIDA	INDELUZ	225
773R-M1935B-02	FLORIDA	INDELUZ	225
773R-M1935B-03	FLORIDA	INDELUZ	225
773R-M1970B-01	FLORIDA	INDELUZ	225
773R-M1970B-02	FLORIDA	INDELUZ	225
773R-M1970B-03	FLORIDA	INDELUZ	225
773S-M1935B-01	FLORIDA	INDELUZ	225
773S-M1935B-02	FLORIDA	INDELUZ	225
773S-M1935B-03	FLORIDA	INDELUZ	225
773S-M1970B-01	FLORIDA	INDELUZ	225
773S-M1970B-02	FLORIDA	INDELUZ	225
773S-M1970B-03	FLORIDA	INDELUZ	225
774A-M1970B-01	PROTEUS	INDELUZ	216
774B-M0770B-01	PROTEUS	INDELUZ	216
774C-L3115B-01	PROTEUS	INDELUZ	217
774D-L3138B-01	PROTEUS	INDELUZ	217
774D-L3138B-02	PROTEUS	INDELUZ	217
774D-L3338B-01	PROTEUS	INDELUZ	217
774D-L3338B-02	PROTEUS	INDELUZ	217
774D-L4438B-01	PROTEUS	INDELUZ	217
774D-L4438B-02	PROTEUS	INDELUZ	217
774D-L4638B-01	PROTEUS	INDELUZ	217
774D-L4638B-02	PROTEUS	INDELUZ	217
774D-L4738B-01	PROTEUS	INDELUZ	217
774D-L4738B-02	PROTEUS	INDELUZ	217
774D-L4838B-01	PROTEUS	INDELUZ	217
774D-L4838B-02	PROTEUS	INDELUZ	217
774D-L5138B-01	PROTEUS	INDELUZ	217
774D-L5138B-02	PROTEUS	INDELUZ	217
777A-H18RCB-01	MIRANDA	INDELUZ	247
777A-H18RCB-02	MIRANDA	INDELUZ	247

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
777A-H18RCB-03	MIRANDA	INDELUZ	247
777A-L31RCB-01	MIRANDA	INDELUZ	247
777A-L31RCB-02	MIRANDA	INDELUZ	247
777A-L31RCB-03	MIRANDA	INDELUZ	247
777B-H18RCB-01	MIRANDA	INDELUZ	247
777B-H18RCB-02	MIRANDA	INDELUZ	247
777B-H18RCB-03	MIRANDA	INDELUZ	247
777B-L31RCB-01	MIRANDA	INDELUZ	247
777B-L31RCB-02	MIRANDA	INDELUZ	247
777B-L31RCB-03	MIRANDA	INDELUZ	247
780A-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	148
780A-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	148
780A-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	148
780A-G42X1B-01	NIX	INDELUZ	148
780A-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	148
780A-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	148
780B-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	148
780B-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	148
780B-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	148
780B-G42X1B-01	NIX	INDELUZ	148
780B-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	148
780B-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	148
780C-L3108B-01	NIX	INDELUZ	149
780C-L31R1B-01	NIX	INDELUZ	149
780C-L31RDB-01	NIX	INDELUZ	149
780D-L3108B-01	NIX	INDELUZ	149
780D-L31R1B-01	NIX	INDELUZ	149
780D-L31RDB-01	NIX	INDELUZ	149
780E-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	150
780E-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	150
780E-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	150
780E-G42X1B-01	NIX	INDELUZ	150
780E-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	150
780E-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	150
780F-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	150
780F-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	150
780F-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	150
780F-G42X1B-01	NIX	INDELUZ	150
780F-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	150
780F-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	150
780G-L3108B-01	NIX	INDELUZ	151
780G-L31R1B-01	NIX	INDELUZ	151
780G-L31RDB-01	NIX	INDELUZ	151
780H-L3108B-01	NIX	INDELUZ	151

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
780H-L31R1B-01	NIX	INDELUZ	151
780H-L31RDB-01	NIX	INDELUZ	151
781A-L0115B-01	CARPO	INDELUZ	131
781B-G23X1D-01	CARPO	INDELUZ	130
781B-G42X1B-01	CARPO	INDELUZ	130
782A-G23X1D-01	JANUS	INDELUZ	138
782A-G23X1D-03	JANUS	INDELUZ	138
782A-G42X1B-01	JANUS	INDELUZ	138
782A-G42X1B-03	JANUS	INDELUZ	138
782B-L3109B-01	JANUS	INDELUZ	139
782B-L31R1B-01	JANUS	INDELUZ	139
782B-L31RDB-01	JANUS	INDELUZ	139
783A-L3145B-01	MAB	INDELUZ	97,267
783A-L31R2B-01	MAB	INDELUZ	97,267
783A-L3345B-01	MAB	INDELUZ	97,267
783A-L33R2B-01	MAB	INDELUZ	97,267
784A-L3108B-01	KORE	INDELUZ	157
784B-L3108B-01	KORE	INDELUZ	157
785A-L3125B-01	CALYPSO	INDELUZ	109
785A-L31RPB-01	CALYPSO	INDELUZ	109
785A-L3325B-01	CALYPSO	INDELUZ	109
785A-L33RPB-01	CALYPSO	INDELUZ	109
787A-L0116B-01	SEIL	DOPO	488
788A-L0116B-04	ZIG	DOPO	488
789A-L0108A-01	IZARO	DOPO	489
790A-L0106A-01	NUMBER	DOPO	508
791A-L0112A-04	ARLEN	DOPO	500
791B-L0112A-04	ARLEN	DOPO	560
792A-L0115A-30	ADGO	DOPO	546
793A-G21X1A-01	ESTEL	DOPO	498
793A-G21X1A-02	ESTEL	DOPO	498
793A-G21X1A-03	ESTEL	DOPO	498
794A-L33A1A-03	ADNA	INDELUZ	327
794B-L33A4A-03	ADNA	INDELUZ	327
794C-L33A5A-03	ADNA	INDELUZ	327
795A-L3130B-01	INDUS	INDELUZ	219
795A-L3130B-02	INDUS	INDELUZ	219
795A-L31RCB-01	INDUS	INDELUZ	219
795A-L31RCB-02	INDUS	INDELUZ	219
795A-L3330B-01	INDUS	INDELUZ	219
795A-L3330B-02	INDUS	INDELUZ	219
795A-L33RCB-01	INDUS	INDELUZ	219
795A-L33RCB-02	INDUS	INDELUZ	219
796A-L3110I-01	DUBE	INDELUZ	188

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
796A-L3110I-02	DUBE	INDELUZ	188
796B-L3110I-01	DUBE	INDELUZ	288
796B-L3110I-02	DUBE	INDELUZ	288
797A-L0121B-92	NAE	EXO	404
798A-G21X1B-01	LEND	INDELUZ	116
798B-G21X1B-01	LEND	INDELUZ	117
799A-L3305E-02	SNAP	INDELUZ	243
799B-L3305E-02	SNAP	INDELUZ	243
800A-L3142B-01	GANG	INDELUZ	313
800A-L3142B-02	GANG	INDELUZ	313
800A-L3342B-01	GANG	INDELUZ	313
800A-L3342B-02	GANG	INDELUZ	313
801A-L3148B-01	BILOG	INDELUZ	271,297
801A-L3348B-01	BILOG	INDELUZ	271,297
801B-L31A3B-01	BILOG	INDELUZ	271,297
801B-L33A3B-01	BILOG	INDELUZ	271,297
802A-L3136B-01	GHO	INDELUZ	299
802A-L3336B-01	GHO	INDELUZ	299
802B-L3160B-01	GHO	INDELUZ	299
802B-L3360B-01	GHO	INDELUZ	299
803A-L3135B-01	ENIGMA	INDELUZ	197
803A-L3135B-02	ENIGMA	INDELUZ	197
803A-L3335B-01	ENIGMA	INDELUZ	197
803A-L3335B-02	ENIGMA	INDELUZ	197
804A-L3142B-01	SPLAT	INDELUZ	99,269
804A-L31RDB-01	SPLAT	INDELUZ	99,269
804A-L3342B-01	SPLAT	INDELUZ	99,269
804A-L33RDB-01	SPLAT	INDELUZ	99,269
805A-L3115A-01	BUIS	INDELUZ	277
805A-L3115A-03	BUIS	INDELUZ	277
805A-L3315A-01	BUIS	INDELUZ	277
805A-L3315A-03	BUIS	INDELUZ	277
805B-L3125A-01	BUIS	INDELUZ	277
805B-L3125A-03	BUIS	INDELUZ	277
805B-L3325A-01	BUIS	INDELUZ	277
805B-L3325A-03	BUIS	INDELUZ	277
805C-L3135A-01	BUIS	INDELUZ	277
805C-L3135A-03	BUIS	INDELUZ	277
805C-L3335A-01	BUIS	INDELUZ	277
805C-L3335A-03	BUIS	INDELUZ	277
806A-L3118R-01	VALGUS	INDELUZ	263
806A-L3118Z-01	VALGUS	INDELUZ	263
806A-L31RCA-01	VALGUS	INDELUZ	263
806A-L3318R-01	VALGUS	INDELUZ	263

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
806A-L3318Z-01	VALGUS	INDELUZ	263
806A-L33RCA-01	VALGUS	INDELUZ	263
806A-L5218B-01	VALGUS	INDELUZ	262
806B-L31RCB-01	VALGUS	INDELUZ	263
806B-L33RCB-01	VALGUS	INDELUZ	263
807A-L3135B-01	BETNA	INDELUZ	91
807A-L31RDB-01	BETNA	INDELUZ	91
807A-L3335B-01	BETNA	INDELUZ	91
807A-L33RDB-01	BETNA	INDELUZ	91
808A-L3123B-01	FENIX	INDELUZ	304
808A-L3123B-03	FENIX	INDELUZ	304
808A-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	304
808A-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	304
808A-L3323B-01	FENIX	INDELUZ	304
808A-L3323B-03	FENIX	INDELUZ	304
808A-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	304
808A-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	304
808B-L3132B-01	FENIX	INDELUZ	304
808B-L3132B-03	FENIX	INDELUZ	304
808B-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	304
808B-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	304
808B-L3332B-01	FENIX	INDELUZ	304
808B-L3332B-03	FENIX	INDELUZ	304
808B-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	304
808B-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	304
808C-L3139B-01	FENIX	INDELUZ	304
808C-L3139B-03	FENIX	INDELUZ	304
808C-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	304
808C-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	304
808C-L3339B-01	FENIX	INDELUZ	304
808C-L3339B-03	FENIX	INDELUZ	304
808C-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	304
808C-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	304
808D-L3123B-01	FENIX	INDELUZ	274
808D-L3123B-03	FENIX	INDELUZ	274
808D-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	274
808D-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	274
808D-L3323B-01	FENIX	INDELUZ	274
808D-L3323B-03	FENIX	INDELUZ	274
808D-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	274
808D-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	274
808E-L3132B-01	FENIX	INDELUZ	274
808E-L3132B-03	FENIX	INDELUZ	274
808E-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	274

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
808E-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	274
808E-L3332B-01	FENIX	INDELUZ	274
808E-L3332B-03	FENIX	INDELUZ	274
808E-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	274
808E-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	274
808F-L3139B-01	FENIX	INDELUZ	274
808F-L3139B-03	FENIX	INDELUZ	274
808F-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	274
808F-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	274
808F-L3339B-01	FENIX	INDELUZ	274
808F-L3339B-03	FENIX	INDELUZ	274
808F-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	274
808F-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	274
808G-L3123B-01	FENIX	INDELUZ	88
808G-L3123B-03	FENIX	INDELUZ	88
808G-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	88
808G-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	88
808G-L3323B-01	FENIX	INDELUZ	88
808G-L3323B-03	FENIX	INDELUZ	88
808G-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	88
808G-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	88
808H-L3132B-01	FENIX	INDELUZ	88
808H-L3132B-03	FENIX	INDELUZ	88
808H-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	88
808H-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	88
808H-L3332B-01	FENIX	INDELUZ	88
808H-L3332B-03	FENIX	INDELUZ	88
808H-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	88
808H-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	88
808I-L3139B-01	FENIX	INDELUZ	88
808I-L3139B-03	FENIX	INDELUZ	88
808I-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	88
808I-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	88
808I-L3339B-01	FENIX	INDELUZ	88
808I-L3339B-03	FENIX	INDELUZ	88
808I-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	88
808I-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	88
808J-L3133B-01	FENIX	INDELUZ	306
808J-L3133B-03	FENIX	INDELUZ	306
808J-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	306
808J-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	306
808J-L3333B-01	FENIX	INDELUZ	306
808J-L3333B-03	FENIX	INDELUZ	306
808J-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	306

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
808J-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	306
808K-L3145B-01	FENIX	INDELUZ	306
808K-L3145B-03	FENIX	INDELUZ	306
808K-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	306
808K-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	306
808K-L3345B-01	FENIX	INDELUZ	306
808K-L3345B-03	FENIX	INDELUZ	306
808K-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	306
808K-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	306
808L-L3154B-01	FENIX	INDELUZ	306
808L-L3154B-03	FENIX	INDELUZ	306
808L-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	306
808L-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	306
808L-L3354B-01	FENIX	INDELUZ	306
808L-L3354B-03	FENIX	INDELUZ	306
808L-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	306
808L-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	306
808M-L3123B-01	FENIX	INDELUZ	86
808M-L3123B-03	FENIX	INDELUZ	86
808M-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	86
808M-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	86
808M-L3323B-01	FENIX	INDELUZ	86
808M-L3323B-03	FENIX	INDELUZ	86
808M-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	86
808M-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	86
808N-L3132B-01	FENIX	INDELUZ	86
808N-L3132B-03	FENIX	INDELUZ	86
808N-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	86
808N-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	86
808N-L3332B-01	FENIX	INDELUZ	86
808N-L3332B-03	FENIX	INDELUZ	86
808N-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	86
808N-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	86
808O-L3139B-01	FENIX	INDELUZ	86
808O-L3139B-03	FENIX	INDELUZ	86
808O-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	86
808O-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	86
808O-L3339B-01	FENIX	INDELUZ	86
808O-L3339B-03	FENIX	INDELUZ	86
808O-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	86
808O-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	86
809A-L3144B-01	SIGMA	INDELUZ	301
809A-L3144B-03	SIGMA	INDELUZ	301
809A-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	301

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
809A-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	301
809A-L3344B-01	SIGMA	INDELUZ	301
809A-L3344B-03	SIGMA	INDELUZ	301
809A-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	301
809A-L33RDB-03	SIGMA	INDELUZ	301
809B-L3157B-01	SIGMA	INDELUZ	301
809B-L3157B-03	SIGMA	INDELUZ	301
809B-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	301
809B-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	301
809B-L3357B-01	SIGMA	INDELUZ	301
809B-L3357B-03	SIGMA	INDELUZ	301
809B-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	301
809B-L33RDB-03	SIGMA	INDELUZ	301
809C-L3106B-01	SIGMA	INDELUZ	82
809C-L3106B-03	SIGMA	INDELUZ	82
809C-L3306B-01	SIGMA	INDELUZ	82
809C-L3306B-03	SIGMA	INDELUZ	82
809D-L3113B-01	SIGMA	INDELUZ	82
809D-L3113B-03	SIGMA	INDELUZ	82
809D-L3313B-01	SIGMA	INDELUZ	82
809D-L3313B-03	SIGMA	INDELUZ	82
809E-L3125B-01	SIGMA	INDELUZ	82
809E-L3125B-03	SIGMA	INDELUZ	82
809E-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	82
809E-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	82
809E-L3325B-01	SIGMA	INDELUZ	82
809E-L3325B-03	SIGMA	INDELUZ	82
809E-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	82
809E-L33RDB-03	SIGMA	INDELUZ	82
809F-L3106B-01	SIGMA	INDELUZ	83
809F-L3106B-03	SIGMA	INDELUZ	83
809F-L3306B-01	SIGMA	INDELUZ	83
809F-L3306B-03	SIGMA	INDELUZ	83
809G-L3113B-01	SIGMA	INDELUZ	83
809G-L3113B-03	SIGMA	INDELUZ	83
809G-L3313B-01	SIGMA	INDELUZ	83
809G-L3313B-03	SIGMA	INDELUZ	83
809H-L3125B-01	SIGMA	INDELUZ	83
809H-L3125B-03	SIGMA	INDELUZ	83
809H-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	83
809H-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	83
809H-L3325B-01	SIGMA	INDELUZ	83
809H-L3325B-03	SIGMA	INDELUZ	83
809H-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	83

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
809H-L33RDB-03	SIGMA	INDELUZ	83
810A-L3116B-01	IOTA	INDELUZ	175
810A-L3116B-03	IOTA	INDELUZ	175
810A-L3316B-01	IOTA	INDELUZ	175
810A-L3316B-03	IOTA	INDELUZ	175
810B-L3125B-01	IOTA	INDELUZ	175
810B-L3125B-03	IOTA	INDELUZ	175
810B-L31RDB-01	IOTA	INDELUZ	175
810B-L31RDB-03	IOTA	INDELUZ	175
810B-L3325B-01	IOTA	INDELUZ	175
810B-L3325B-03	IOTA	INDELUZ	175
810B-L33RDB-01	IOTA	INDELUZ	175
810B-L33RDB-03	IOTA	INDELUZ	175
810C-L3132B-01	IOTA	INDELUZ	175
810C-L3132B-03	IOTA	INDELUZ	175
810C-L31RDB-01	IOTA	INDELUZ	175
810C-L31RDB-03	IOTA	INDELUZ	175
810C-L3332B-01	IOTA	INDELUZ	175
810C-L3332B-03	IOTA	INDELUZ	175
810C-L33RDB-01	IOTA	INDELUZ	175
810C-L33RDB-03	IOTA	INDELUZ	175
810D-L3139B-01	IOTA	INDELUZ	175
810D-L3139B-03	IOTA	INDELUZ	175
810D-L31RDB-01	IOTA	INDELUZ	175
810D-L31RDB-03	IOTA	INDELUZ	175
810D-L3339B-01	IOTA	INDELUZ	175
810D-L3339B-03	IOTA	INDELUZ	175
810D-L33RDB-01	IOTA	INDELUZ	175
810D-L33RDB-03	IOTA	INDELUZ	175
811A-L3121B-01	TAU	INDELUZ	283
811A-L3121B-03	TAU	INDELUZ	283
811A-L31RDB-01	TAU	INDELUZ	283
811A-L31RDB-03	TAU	INDELUZ	283
811A-L3321B-01	TAU	INDELUZ	283
811A-L3321B-03	TAU	INDELUZ	283
811A-L33RDB-01	TAU	INDELUZ	283
811A-L33RDB-03	TAU	INDELUZ	283
811B-L3133B-01	TAU	INDELUZ	283
811B-L3133B-03	TAU	INDELUZ	283
811B-L31RDB-01	TAU	INDELUZ	283
811B-L31RDB-03	TAU	INDELUZ	283
811B-L3333B-01	TAU	INDELUZ	283
811B-L3333B-03	TAU	INDELUZ	283
811B-L33RDB-01	TAU	INDELUZ	283

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
811B-L33RDB-03	TAU	INDELUZ	283
811C-L3142B-01	TAU	INDELUZ	283
811C-L3142B-03	TAU	INDELUZ	283
811C-L31RDB-01	TAU	INDELUZ	283
811C-L31RDB-03	TAU	INDELUZ	283
811C-L3342B-01	TAU	INDELUZ	283
811C-L3342B-03	TAU	INDELUZ	283
811C-L33RDB-01	TAU	INDELUZ	283
811C-L33RDB-03	TAU	INDELUZ	283
811D-L3152B-01	TAU	INDELUZ	283
811D-L3152B-03	TAU	INDELUZ	283
811D-L31RDB-01	TAU	INDELUZ	283
811D-L31RDB-03	TAU	INDELUZ	283
811D-L3352B-01	TAU	INDELUZ	283
811D-L3352B-03	TAU	INDELUZ	283
811D-L33RDB-01	TAU	INDELUZ	283
811D-L33RDB-03	TAU	INDELUZ	283
812A-L3145B-01	LIRA	INDELUZ	201
812A-L3145B-02	LIRA	INDELUZ	201
812A-L3345B-01	LIRA	INDELUZ	201
812A-L3345B-02	LIRA	INDELUZ	201
812B-L3145B-01	LIRA	INDELUZ	201
812B-L3145B-02	LIRA	INDELUZ	201
812B-L3345B-01	LIRA	INDELUZ	201
812B-L3345B-02	LIRA	INDELUZ	201
812C-L3145B-01	LIRA	INDELUZ	201
812C-L3145B-02	LIRA	INDELUZ	201
812C-L3345B-01	LIRA	INDELUZ	201
812C-L3345B-02	LIRA	INDELUZ	201
812D-L3130B-01	LIRA	INDELUZ	200
812D-L3130B-02	LIRA	INDELUZ	200
812D-L3330B-01	LIRA	INDELUZ	200
812D-L3330B-02	LIRA	INDELUZ	200
812E-L3130B-01	LIRA	INDELUZ	200
812E-L3130B-02	LIRA	INDELUZ	200
812E-L3330B-01	LIRA	INDELUZ	200
812E-L3330B-02	LIRA	INDELUZ	200
812F-L3130B-01	LIRA	INDELUZ	200
812F-L3130B-02	LIRA	INDELUZ	200
812F-L3330B-01	LIRA	INDELUZ	200
812F-L3330B-02	LIRA	INDELUZ	200
813A-L3107B-01	ACCESSORIES	INDELUZ	66
813A-L3307B-01	ACCESSORIES	INDELUZ	66
813B-L3113B-01	ACCESSORIES	INDELUZ	66

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
813B-L31R1B-01	ACCESSORIES	INDELUZ	66
813B-L31RDB-01	ACCESSORIES	INDELUZ	66
813B-L3313B-01	ACCESSORIES	INDELUZ	66
813B-L33R1B-01	ACCESSORIES	INDELUZ	66
813B-L33RDB-01	ACCESSORIES	INDELUZ	66
816A-L3106B-01	PEGASO	INDELUZ	123
816B-L3106B-01	PEGASO	INDELUZ	123
817A-L3145B-01	BRAIS	INDELUZ	95
818A-L3108B-01	JANO	INDELUZ	121
818B-L3108B-01	JANO	INDELUZ	121
819A-L3145B-01	ZIGOR	INDELUZ	93
819B-L3145B-01	ZIGOR	INDELUZ	93
822A-L3107B-01	AURIGA	INDELUZ	70
822A-L3107B-03	AURIGA	INDELUZ	70
822A-L3113B-01	AURIGA	INDELUZ	70
822A-L3113B-03	AURIGA	INDELUZ	70
822A-L31R1B-01	AURIGA	INDELUZ	70
822A-L31R1B-03	AURIGA	INDELUZ	70
822A-L31RDB-01	AURIGA	INDELUZ	70
822A-L31RDB-03	AURIGA	INDELUZ	70
822A-L3307B-01	AURIGA	INDELUZ	70
822A-L3307B-03	AURIGA	INDELUZ	70
822A-L3313B-01	AURIGA	INDELUZ	70
822A-L3313B-03	AURIGA	INDELUZ	70
822A-L33R1B-01	AURIGA	INDELUZ	70
822A-L33R1B-03	AURIGA	INDELUZ	70
822A-L33RDB-01	AURIGA	INDELUZ	70
822A-L33RDB-03	AURIGA	INDELUZ	70
822B-L3107B-01	AURIGA	INDELUZ	71
822B-L3107B-03	AURIGA	INDELUZ	71
822B-L3113B-01	AURIGA	INDELUZ	71
822B-L3113B-03	AURIGA	INDELUZ	71
822B-L31R1B-01	AURIGA	INDELUZ	71
822B-L31R1B-03	AURIGA	INDELUZ	71
822B-L31RDB-01	AURIGA	INDELUZ	71
822B-L31RDB-03	AURIGA	INDELUZ	71
822B-L3307B-01	AURIGA	INDELUZ	71
822B-L3307B-03	AURIGA	INDELUZ	71
822B-L3313B-01	AURIGA	INDELUZ	71
822B-L3313B-03	AURIGA	INDELUZ	71
822B-L33R1B-01	AURIGA	INDELUZ	71
822B-L33R1B-03	AURIGA	INDELUZ	71
822B-L33RDB-01	AURIGA	INDELUZ	71
822B-L33RDB-03	AURIGA	INDELUZ	71

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
823A-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	44
823A-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	45
823A-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	45
823A-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	45
823A-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	44
823A-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	45
823A-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	45
823A-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	45
823B-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	44
823B-L3107B-02	NOK1	INDELUZ	44
823B-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	45
823B-L3113B-02	NOK1	INDELUZ	45
823B-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	45
823B-L31R1B-02	NOK1	INDELUZ	45
823B-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	45
823B-L31RDB-02	NOK1	INDELUZ	45
823B-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	44
823B-L3307B-02	NOK1	INDELUZ	44
823B-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	45
823B-L3313B-02	NOK1	INDELUZ	45
823B-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	45
823B-L33R1B-02	NOK1	INDELUZ	45
823B-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	45
823B-L33RDB-02	NOK1	INDELUZ	45
823C-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	44
823C-L3107B-02	NOK1	INDELUZ	44
823C-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	45
823C-L3113B-02	NOK1	INDELUZ	45
823C-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	45
823C-L31R1B-02	NOK1	INDELUZ	45
823C-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	45
823C-L31RDB-02	NOK1	INDELUZ	45
823C-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	44
823C-L3307B-02	NOK1	INDELUZ	44
823C-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	45
823C-L3313B-02	NOK1	INDELUZ	45
823C-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	45
823C-L33R1B-02	NOK1	INDELUZ	45
823C-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	45
823C-L33RDB-02	NOK1	INDELUZ	45
823D-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	44
823D-L3107B-02	NOK1	INDELUZ	44
823D-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	45
823D-L3113B-02	NOK1	INDELUZ	45

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
823D-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	45
823D-L31R1B-02	NOK1	INDELUZ	45
823D-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	45
823D-L31RDB-02	NOK1	INDELUZ	45
823D-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	44
823D-L3307B-02	NOK1	INDELUZ	44
823D-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	45
823D-L3313B-02	NOK1	INDELUZ	45
823D-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	45
823D-L33R1B-02	NOK1	INDELUZ	45
823D-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	45
823D-L33RDB-02	NOK1	INDELUZ	45
823E-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	46
823E-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	47
823E-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	47
823E-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	47
823E-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	46
823E-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	47
823E-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	47
823E-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	47
823F-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	46
823F-L3107B-02	NOK1	INDELUZ	46
823F-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	47
823F-L3113B-02	NOK1	INDELUZ	47
823F-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	47
823F-L31R1B-02	NOK1	INDELUZ	47
823F-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	47
823F-L31RDB-02	NOK1	INDELUZ	47
823F-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	46
823F-L3307B-02	NOK1	INDELUZ	46
823F-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	47
823F-L3313B-02	NOK1	INDELUZ	47
823F-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	47
823F-L33R1B-02	NOK1	INDELUZ	47
823F-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	47
823F-L33RDB-02	NOK1	INDELUZ	47
823G-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	46
823G-L3107B-02	NOK1	INDELUZ	46
823G-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	47
823G-L3113B-02	NOK1	INDELUZ	47
823G-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	47
823G-L31R1B-02	NOK1	INDELUZ	47
823G-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	47
823G-L31RDB-02	NOK1	INDELUZ	47

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
823G-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	46
823G-L3307B-02	NOK1	INDELUZ	46
823G-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	47
823G-L3313B-02	NOK1	INDELUZ	47
823G-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	47
823G-L33R1B-02	NOK1	INDELUZ	47
823G-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	47
823G-L33RDB-02	NOK1	INDELUZ	47
823H-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	46
823H-L3107B-02	NOK1	INDELUZ	46
823H-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	47
823H-L3113B-02	NOK1	INDELUZ	47
823H-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	47
823H-L31R1B-02	NOK1	INDELUZ	47
823H-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	47
823H-L31RDB-02	NOK1	INDELUZ	47
823H-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	46
823H-L3307B-02	NOK1	INDELUZ	46
823H-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	47
823H-L3313B-02	NOK1	INDELUZ	47
823H-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	47
823H-L33R1B-02	NOK1	INDELUZ	47
823H-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	47
823H-L33RDB-02	NOK1	INDELUZ	47
824A-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	50
824A-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	50
824A-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	50
824A-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	50
824A-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	50
824A-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	50
824A-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	50
824A-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	50
824B-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	50
824B-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	50
824B-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	50
824B-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	50
824B-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	50
824B-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	50
824B-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	50
824B-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	50
824C-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	50
824C-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	50
824C-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	50
824C-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	50

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
824C-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	50
824C-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	50
824C-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	50
824C-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	50
824D-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	50
824D-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	50
824D-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	50
824D-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	50
824D-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	50
824D-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	50
824D-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	50
824D-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	50
824E-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	51
824E-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	51
824E-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	51
824E-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	51
824E-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	51
824E-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	51
824E-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	51
824E-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	51
824F-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	51
824F-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	51
824F-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	51
824F-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	51
824F-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	51
824F-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	51
824F-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	51
824F-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	51
824G-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	51
824G-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	51
824G-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	51
824G-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	51
824G-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	51
824G-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	51
824G-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	51
824G-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	51
824H-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	51
824H-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	51
824H-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	51
824H-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	51
824H-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	51
824H-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	51
824H-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	51
824H-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	51

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
826A-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	52
826A-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	52
826A-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	52
826A-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	52
826A-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	52
826A-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	52
826A-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	52
826A-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	52
826B-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	52
826B-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	52
826B-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	52
826B-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	52
826B-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	52
826B-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	52
826B-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	52
826B-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	52
826C-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	52
826C-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	52
826C-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	52
826C-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	52
826C-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	52
826C-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	52
826C-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	52
826C-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	52
826D-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	52
826D-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	52
826D-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	52
826D-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	52
826D-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	52
826D-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	52
826D-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	52
826D-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	52
826E-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	53
826E-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	53
826E-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	53
826E-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	53
826E-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	53
826E-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	53
826E-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	53
826E-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	53
826F-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	53
826F-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	53
826F-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	53
826F-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	53

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
826F-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	53
826F-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	53
826F-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	53
826F-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	53
826G-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	53
826G-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	53
826G-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	53
826G-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	53
826G-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	53
826G-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	53
826G-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	53
826G-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	53
826H-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	53
826H-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	53
826H-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	53
826H-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	53
826H-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	53
826H-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	53
826H-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	53
826H-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	53
827A-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	54
827A-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	54
827A-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	54
827A-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	54
827A-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	54
827A-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	54
827A-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	54
827A-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	54
827B-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	54
827B-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	54
827B-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	54
827B-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	54
827B-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	54
827B-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	54
827B-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	54
827B-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	54
827C-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	54
827C-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	54
827C-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	54
827C-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	54
827C-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	54
827C-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	54
827C-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	54
827C-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	54

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
827D-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	54
827D-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	54
827D-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	54
827D-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	54
827D-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	54
827D-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	54
827D-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	54
827D-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	54
827E-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	55
827E-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	55
827E-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	55
827E-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	55
827E-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	55
827E-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	55
827E-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	55
827E-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	55
827F-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	55
827F-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	55
827F-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	55
827F-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	55
827F-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	55
827F-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	55
827F-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	55
827F-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	55
827G-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	55
827G-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	55
827G-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	55
827G-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	55
827G-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	55
827G-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	55
827G-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	55
827G-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	55
827H-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	55
827H-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	55
827H-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	55
827H-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	55
827H-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	55
827H-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	55
827H-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	55
827H-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	55
828A-L3107B-01	NOK5	INDELUZ	56
828A-L3113B-01	NOK5	INDELUZ	56
828A-L31R1B-01	NOK5	INDELUZ	56
828A-L31RDB-01	NOK5	INDELUZ	56

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
828A-L3307B-01	NOK5	INDELUZ	56
828A-L3313B-01	NOK5	INDELUZ	56
828A-L33R1B-01	NOK5	INDELUZ	56
828A-L33RDB-01	NOK5	INDELUZ	56
828B-L3107B-01	NOK5	INDELUZ	56
828B-L3113B-01	NOK5	INDELUZ	56
828B-L31R1B-01	NOK5	INDELUZ	56
828B-L31RDB-01	NOK5	INDELUZ	56
828B-L3307B-01	NOK5	INDELUZ	56
828B-L3313B-01	NOK5	INDELUZ	56
828B-L33R1B-01	NOK5	INDELUZ	56
828B-L33RDB-01	NOK5	INDELUZ	56
828C-L3107B-01	NOK5	INDELUZ	56
828C-L3113B-01	NOK5	INDELUZ	56
828C-L31R1B-01	NOK5	INDELUZ	56
828C-L31RDB-01	NOK5	INDELUZ	56
828C-L3307B-01	NOK5	INDELUZ	56
828C-L3313B-01	NOK5	INDELUZ	56
828C-L33R1B-01	NOK5	INDELUZ	56
828C-L33RDB-01	NOK5	INDELUZ	56
828D-L3107B-01	NOK5	INDELUZ	56
828D-L3113B-01	NOK5	INDELUZ	56
828D-L31R1B-01	NOK5	INDELUZ	56
828D-L31RDB-01	NOK5	INDELUZ	56
828D-L3307B-01	NOK5	INDELUZ	56
828D-L3313B-01	NOK5	INDELUZ	56
828D-L33R1B-01	NOK5	INDELUZ	56
828D-L33RDB-01	NOK5	INDELUZ	56
829A-L3107B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829A-L3113B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829A-L31R1B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829A-L31RDB-01	NOK1T	INDELUZ	58
829A-L3307B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829A-L3313B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829A-L33R1B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829A-L33RDB-01	NOK1T	INDELUZ	58
829B-L3107B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829B-L3113B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829B-L31R1B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829B-L31RDB-01	NOK1T	INDELUZ	58
829B-L3307B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829B-L3313B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829B-L33R1B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829B-L33RDB-01	NOK1T	INDELUZ	58

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
829C-L3107B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829C-L3113B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829C-L31R1B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829C-L31RDB-01	NOK1T	INDELUZ	58
829C-L3307B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829C-L3313B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829C-L33R1B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829C-L33RDB-01	NOK1T	INDELUZ	58
829D-L3107B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829D-L3113B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829D-L31R1B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829D-L31RDB-01	NOK1T	INDELUZ	58
829D-L3307B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829D-L3313B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829D-L33R1B-01	NOK1T	INDELUZ	58
829D-L33RDB-01	NOK1T	INDELUZ	58
829E-L3107B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829E-L3113B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829E-L31R1B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829E-L31RDB-01	NOK1T	INDELUZ	59
829E-L3307B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829E-L3313B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829E-L33R1B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829E-L33RDB-01	NOK1T	INDELUZ	59
829F-L3107B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829F-L3113B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829F-L31R1B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829F-L31RDB-01	NOK1T	INDELUZ	59
829F-L3307B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829F-L3313B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829F-L33R1B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829F-L33RDB-01	NOK1T	INDELUZ	59
829G-L3107B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829G-L3113B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829G-L31R1B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829G-L31RDB-01	NOK1T	INDELUZ	59
829G-L3307B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829G-L3313B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829G-L33R1B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829G-L33RDB-01	NOK1T	INDELUZ	59
829H-L3107B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829H-L3113B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829H-L31R1B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829H-L31RDB-01	NOK1T	INDELUZ	59

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
829H-L3307B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829H-L3313B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829H-L33R1B-01	NOK1T	INDELUZ	59
829H-L33RDB-01	NOK1T	INDELUZ	59
830A-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830A-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830A-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830A-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	60
830A-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830A-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830A-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830A-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	60
830B-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830B-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830B-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830B-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	60
830B-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830B-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830B-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830B-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	60
830C-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830C-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830C-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830C-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	60
830C-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830C-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830C-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830C-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	60
830D-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830D-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830D-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830D-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	60
830D-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830D-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830D-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	60
830D-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	60
830E-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830E-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830E-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830E-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	61
830E-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830E-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830E-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830E-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	61

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
830F-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830F-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830F-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830F-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	61
830F-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830F-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830F-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830F-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	61
830G-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830G-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830G-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830G-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	61
830G-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830G-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830G-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830G-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	61
830H-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830H-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830H-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830H-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	61
830H-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830H-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830H-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	61
830H-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	61
831A-L3107B-01	NOK3T	INDELUZ	64
831A-L3113B-01	NOK3T	INDELUZ	64
831A-L31R1B-01	NOK3T	INDELUZ	64
831A-L31RDB-01	NOK3T	INDELUZ	64
831A-L3307B-01	NOK3T	INDELUZ	64
831A-L3313B-01	NOK3T	INDELUZ	64
831A-L33R1B-01	NOK3T	INDELUZ	64
831A-L33RDB-01	NOK3T	INDELUZ	64
831B-L3107B-01	NOK3T	INDELUZ	64
831B-L3113B-01	NOK3T	INDELUZ	64
831B-L31R1B-01	NOK3T	INDELUZ	64
831B-L31RDB-01	NOK3T	INDELUZ	64
831B-L3307B-01	NOK3T	INDELUZ	64
831B-L3313B-01	NOK3T	INDELUZ	64
831B-L33R1B-01	NOK3T	INDELUZ	64
831B-L33RDB-01	NOK3T	INDELUZ	64
831D-L3107B-01	NOK3T	INDELUZ	64
831D-L3113B-01	NOK3T	INDELUZ	64
831D-L31R1B-01	NOK3T	INDELUZ	64
831D-L31RDB-01	NOK3T	INDELUZ	64

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
831D-L3307B-01	NOK3T	INDELUZ	64
831D-L3313B-01	NOK3T	INDELUZ	64
831D-L33R1B-01	NOK3T	INDELUZ	64
831D-L33RDB-01	NOK3T	INDELUZ	64
831E-L3107B-01	NOK3T	INDELUZ	65
831E-L3113B-01	NOK3T	INDELUZ	65
831E-L31R1B-01	NOK3T	INDELUZ	65
831E-L31RDB-01	NOK3T	INDELUZ	65
831E-L3307B-01	NOK3T	INDELUZ	65
831E-L3313B-01	NOK3T	INDELUZ	65
831E-L33R1B-01	NOK3T	INDELUZ	65
831E-L33RDB-01	NOK3T	INDELUZ	65
831F-L3107B-01	NOK3T	INDELUZ	65
831F-L3113B-01	NOK3T	INDELUZ	65
831F-L31R1B-01	NOK3T	INDELUZ	65
831F-L31RDB-01	NOK3T	INDELUZ	65
831F-L3307B-01	NOK3T	INDELUZ	65
831F-L3313B-01	NOK3T	INDELUZ	65
831F-L33R1B-01	NOK3T	INDELUZ	65
831F-L33RDB-01	NOK3T	INDELUZ	65
831H-L3107B-01	NOK3T	INDELUZ	65
831H-L3113B-01	NOK3T	INDELUZ	65
831H-L31R1B-01	NOK3T	INDELUZ	65
831H-L31RDB-01	NOK3T	INDELUZ	65
831H-L3307B-01	NOK3T	INDELUZ	65
831H-L3313B-01	NOK3T	INDELUZ	65
831H-L33R1B-01	NOK3T	INDELUZ	65
831H-L33RDB-01	NOK3T	INDELUZ	65
832B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	291
832C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	291
832D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	291
833B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	192
833C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	192
833D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	192
834B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	194
834C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	194
834D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	194
836B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	195
836C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	195
836D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	195
837A-G05X1A-01	TESS	EXO	434
837B-G05X1A-01	TESS	EXO	434
837C-G05X1A-01	TESS	EXO	392
838A-G05X1A-54	FIYI	EXO	386

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
840A-G05X1A-55	SELMA	EXO	385
840A-G05X1A-56	SELMA	EXO	385
840B-G05X1A-55	SELMA	EXO	384
840B-G05X1A-56	SELMA	EXO	384
841A-Y05X1A-35	NUNO	EXO	371
842A-L0103B-01	TOSCANA	EXO	353
842A-L0103B-35	TOSCANA	EXO	353
843A-G05X1A-01	LACIO	EXO	420
844A-G05X1A-01	LÍRICA	EXO	418
844A-G05X1A-03	LÍRICA	EXO	418
845A-G05X1A-50	LARS	EXO	438
845B-G05X1A-50	LARS	EXO	438
846A-G05X1A-01	VALAN	EXO	420
846B-G05X1A-01	VALAN	EXO	364
846C-G05X1A-01	VALAN	EXO	448
847A-L0107B-01	ABAR	DOPO	493
847A-L0107B-02	ABAR	DOPO	493
847A-L0107B-04	ABAR	DOPO	493
848A-L0109A-04	ADAY	DOPO	499
848B-L0118A-04	ADAY	DOPO	556
848C-L0118A-04	ADAY	DOPO	556
851A-L3110B-04	NAGORE	DOPO	584
851B-L3110B-04	NAGORE	DOPO	584
853A-L01X1K-04	SOLEI	DOPO	559
853B-L01X1K-04	SOLEI	DOPO	558
854A-L0104A-01	LARA	DOPO	532
854A-L0104A-04	LARA	DOPO	532
854B-L0104A-01	LARA	DOPO	532
854B-L0104A-04	LARA	DOPO	532
A01A-004-00	ACCESSORIES	ACCESSORIES	799
A02A-008-00	ALBOX	CRISTHER	707
A02A-042-00	CALPE	CRISTHER	723
A02D-004-00	VICO	CRISTHER	726,727
A04M-796-02	DUBE	INDELUZ	189,289
A05A-103-02	EXTRA	CRISTHER	743
A05A-199-02	MIC	CRISTHER	741
A05A-409-02	NAPOLES-LULU	DOPO	590,593
A05A-666-02	KA	CRISTHER	736
A06A-170-01	KIT	CRISTHER	645
A06A-170-02	KIT	CRISTHER	645
A07A-004-39	ABREGO	DOPO	528,577
A11A-233-00	ACCESSORIES	CRISTHER	756
A12A-077-01	ACCESSORIES	CRISTHER	762
A12A-383-30	ACCESSORIES	CRISTHER	773

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
A12A-733-00	PYXIS	INDELUZ	177
A12A-745-38	PYXIS	INDELUZ	180
A12B-733-38	PYXIS	INDELUZ	177
A13A-077-30	ACCESSORIES	CRISTHER	762
A13A-631-01	INEL	INDELUZ	127
A13B-631-01	INEL	INDELUZ	127
A13C-631-01	INEL	INDELUZ	127
A13D-631-01	INEL	INDELUZ	127
A14A-409-05	NAPOLÉS	DOPO	552,593
A14A-409-06	NAPOLÉS	DOPO	552,593
A14A-409-08	NAPOLÉS	DOPO	552,593
A14A-738-00	ATOLON	INDELUZ	77,311
A14B-738-00	ATOLON	INDELUZ	77,311
A14C-738-00	ATOLON	INDELUZ	77,311
A15B-164-03	KABLE 12	EXO	431
A15C-164-03	KABLE 12	EXO	431
A17F-799-02	SNAP	INDELUZ	243
A20A-715-01	FRED	EXO	406
A20A-715-02	FRED	EXO	406
A20A-715-03	FRED	EXO	406
A20A-783-39	MAB	INDELUZ	293
A20B-583-01	HIMMEL	ACCESSORIES	790
A20B-583-38	HIMMEL	ACCESSORIES	790
A20B-715-01	FRED	EXO	332
A20B-783-01	MAB	INDELUZ	267
A20B-804-38	SPLAT	INDELUZ	295
A20C-715-01	FRED	EXO	332
A20C-804-01	MAB/SPLAT	INDELUZ	97,99
A25A-103-01	EXTRA	CRISTHER	743
A25A-103-02	EXTRA	CRISTHER	743
A25A-103-03	EXTRA	CRISTHER	743
A26A-004-CA	PANTALLA	EXO	372,374
A26A-004-CB	PANTALLA	EXO	372,374
A26A-004-CC	PANTALLA	EXO	372,374
A26B-004-CA	PANTALLA	EXO	438,458
A26B-004-CB	PANTALLA	EXO	458,460
A26B-004-CC	PANTALLA	EXO	438,458
A26C-004-CA	PANTALLA	EXO	458
A26C-004-CB	PANTALLA	EXO	458
A26C-004-CC	PANTALLA	EXO	458
A26D-004-CA	PANTALLA	EXO	379
A26D-004-CC	PANTALLA	EXO	379
A26E-004-CA	PANTALLA	EXO	370,408
A26E-004-CC	PANTALLA	EXO	370,408

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
A26E-004-CE	PANTALLA	EXO	370,408
A26E-004-CJ	PANTALLA	EXO	370,408
A26E-004-CK	PANTALLA	EXO	370,408
A26E-004-HC	PANTALLA	EXO	370,408
A26F-004-CA	PANTALLA	EXO	436
A26F-004-CC	PANTALLA	EXO	436
A26F-004-CE	PANTALLA	EXO	436
A26F-004-CJ	PANTALLA	EXO	436
A26F-004-CK	PANTALLA	EXO	436
A26F-004-HC	PANTALLA	EXO	436
A26G-004-CA	PANTALLA	EXO	437,438
A26G-004-CC	PANTALLA	EXO	437,438
A26G-004-CE	PANTALLA	EXO	437
A26G-004-CJ	PANTALLA	EXO	437
A26G-004-CK	PANTALLA	EXO	437
A26G-004-HC	PANTALLA	EXO	437
A27A-004-CA	PANTALLA	EXO	372,374
A27A-004-CB	PANTALLA	EXO	372,374
A27A-004-CC	PANTALLA	EXO	372,374
A27B-004-CA	PANTALLA	EXO	458
A27B-004-CB	PANTALLA	EXO	458
A27B-004-CC	PANTALLA	EXO	458
A27C-004-CA	PANTALLA	EXO	458
A27C-004-CB	PANTALLA	EXO	458
A27C-004-CC	PANTALLA	EXO	458
A28A-004-CA	PANTALLA	EXO	378,462
A28A-004-CC	PANTALLA	EXO	378,462
A28B-004-CA	PANTALLA	EXO	463
A28B-004-CC	PANTALLA	EXO	463
A28C-004-CA	PANTALLA	EXO	462
A28C-004-CC	PANTALLA	EXO	462
A28E-004-CA	PANTALLA	EXO	376
A28E-004-CC	PANTALLA	EXO	376
A29A-004-CA	PANTALLA	EXO	377
A29A-004-CC	PANTALLA	EXO	377
A29B-004-CG	PANTALLA	EXO	440
A29B-004-DC	PANTALLA	EXO	440
A29C-004-CG	PANTALLA	EXO	440
A29C-004-DC	PANTALLA	EXO	440
A29D-004-CA	PANTALLA	EXO	442,446
A30A-004-CA	PANTALLA	EXO	377
A30A-004-CC	PANTALLA	EXO	377
A30B-004-CA	PANTALLA	EXO	380
A30B-004-CC	PANTALLA	EXO	380

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
A30C-004-CA	PANTALLA	EXO	371
A30C-004-CC	PANTALLA	EXO	371
A32A-004-CA	PANTALLA	EXO	367
A32A-004-CC	PANTALLA	EXO	367
A32B-004-CA	PANTALLA	EXO	368,408
A32B-004-CC	PANTALLA	EXO	368,408
A32B-004-CE	PANTALLA	EXO	368,408
A32B-004-CJ	PANTALLA	EXO	368,408
A32B-004-CK	PANTALLA	EXO	368,408
A32B-004-HC	PANTALLA	EXO	368,408
A32C-004-CA	PANTALLA	EXO	368,408
A32C-004-CC	PANTALLA	EXO	368,408
A32C-004-CE	PANTALLA	EXO	368,408
A32C-004-CJ	PANTALLA	EXO	368,408
A32C-004-CK	PANTALLA	EXO	368,408
A32C-004-HC	PANTALLA	EXO	368,408
A32D-004-CA	PANTALLA	EXO	408
A32D-004-CC	PANTALLA	EXO	408
A32D-004-CE	PANTALLA	EXO	408
A32D-004-CJ	PANTALLA	EXO	408
A32D-004-CK	PANTALLA	EXO	408
A32D-004-HC	PANTALLA	EXO	408
A33A-004-CA	PANTALLA	EXO	456
A33A-004-CB	PANTALLA	EXO	456
A33B-004-CA	PANTALLA	EXO	457
A33B-004-CB	PANTALLA	EXO	457
A35A-004-CA	PANTALLA	EXO	444
A35C-004-CA	PANTALLA	EXO	366,444
A36A-004-CA	PANTALLA	EXO	465
A36A-004-CC	PANTALLA	EXO	465
A36B-004-CA	PANTALLA	EXO	464
A36B-004-CC	PANTALLA	EXO	464
A36C-004-CA	PANTALLA	EXO	464
A36C-004-CC	PANTALLA	EXO	464
A36D-004-CA	PANTALLA	EXO	381
A36D-004-CC	PANTALLA	EXO	381
A36E-004-CA	PANTALLA	EXO	376
A36E-004-CC	PANTALLA	EXO	376
A44A-772-01	HAITI/ATOLON	INDELUZ	77,311
A44A-772-02	HAITI/ATOLON	INDELUZ	77,311
A44A-772-03	HAITI/ATOLON	INDELUZ	77,311
A45A-738-01	ATOLON	INDELUZ	76
A45A-738-02	ATOLON	INDELUZ	76
A45A-738-03	ATOLON	INDELUZ	76

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
A45B-738-01	ATOLON	INDELUZ	76
A45B-738-02	ATOLON	INDELUZ	76
A45B-738-03	ATOLON	INDELUZ	76
A45C-738-01	ATOLON	INDELUZ	76
A45C-738-02	ATOLON	INDELUZ	76
A45C-738-03	ATOLON	INDELUZ	76
A45D-738-01	ATOLON	INDELUZ	76
A45D-738-02	ATOLON	INDELUZ	76
A45D-738-03	ATOLON	INDELUZ	76
A45E-738-01	ATOLON	INDELUZ	76
A45E-738-02	ATOLON	INDELUZ	76
A45E-738-03	ATOLON	INDELUZ	76
A47A-761-00	PRISMA	INDELUZ	315
A47B-761-00	PRISMA	INDELUZ	315
A47C-796-92	DUBE	INDELUZ	189,289
A47D-796-92	DUBE	INDELUZ	189,289
A47E-796-92	DUBE	INDELUZ	189,289
A48A-752-00	LUNA/JANUS/LEDA	INDELUZ	134,138
A48A-780-00	NIX/CARPO	INDELUZ	130,148
A50A-778-39	SKOLL	ACCESSORIES	782
A50B-778-39	SKOLL	ACCESSORIES	782
A50C-778-00	SKOLL	ACCESSORIES	782
A50D-778-00	SKOLL	ACCESSORIES	782
A50E-778-39	SKOLL	ACCESSORIES	782
A50F-778-39	SKOLL	ACCESSORIES	782
A50G-778-03	SKOLL	ACCESSORIES	782
A50H-778-03	SKOLL	ACCESSORIES	782
A50I-778-00	SKOLL	ACCESSORIES	782
A51A-778-39	SKOLL	ACCESSORIES	783
A51B-778-39	SKOLL	ACCESSORIES	783
A51C-778-00	SKOLL	ACCESSORIES	783
A51D-778-00	SKOLL	ACCESSORIES	783
A51E-778-39	SKOLL	ACCESSORIES	783
A51F-778-39	SKOLL	ACCESSORIES	783
A51G-778-03	SKOLL	ACCESSORIES	783
A51H-778-03	SKOLL	ACCESSORIES	783
A51I-778-00	SKOLL	ACCESSORIES	783
A52A-778-39	SKOLL	ACCESSORIES	784
A52B-778-39	SKOLL	ACCESSORIES	784
A52C-778-00	SKOLL	ACCESSORIES	784
A52D-778-00	SKOLL	ACCESSORIES	784
A52E-778-39	SKOLL	ACCESSORIES	784
A52F-778-39	SKOLL	ACCESSORIES	784
A52G-778-03	SKOLL	ACCESSORIES	784

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
A52H-778-03	SKOLL	ACCESSORIES	784
A52I-778-00	SKOLL	ACCESSORIES	784
A53A-786-39	TRACK	INDELUZ	255,257
A53B-786-39	TRACK	INDELUZ	255,257
A53C-786-01	TRACK	INDELUZ	255,257
A53C-786-02	TRACK	INDELUZ	255,257
A53C-786-03	TRACK	INDELUZ	255,257
A53D-786-01	TRACK	INDELUZ	255,257
A53D-786-02	TRACK	INDELUZ	255,257
A53D-786-03	TRACK	INDELUZ	255,257
A53E-786-01	TRACK	INDELUZ	255,257
A53E-786-02	TRACK	INDELUZ	255,257
A53E-786-03	TRACK	INDELUZ	255,257
A53F-786-01	TRACK	INDELUZ	255,257
A53F-786-02	TRACK	INDELUZ	255,257
A53F-786-03	TRACK	INDELUZ	255,257
A53G-786-01	TRACK	INDELUZ	254
A53G-786-02	TRACK	INDELUZ	254
A53G-786-03	TRACK	INDELUZ	254
A53H-786-39	TRACK	INDELUZ	255,257
A54A-786-01	TRACK	INDELUZ	256
A54A-786-02	TRACK	INDELUZ	256
A54A-786-03	TRACK	INDELUZ	256
A55A-796-02	DUBE	INDELUZ	189,289
A55A-796-45	DUBE	INDELUZ	189,289
A55A-796-46	DUBE	INDELUZ	189,289
A58A-808-41	FENIX	INDELUZ	88,304
A58C-808-41	FENIX	INDELUZ	306
A58D-808-41	FENIX	INDELUZ	86
B01A-X33X2A-03	ACCESSORIES	CRISTHER	758
B02A-X3317H-01	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	792
B02A-X3317J-01	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	792
B02A-X3320I-01	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	792
B02A-X33X2F-01	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	793
B02B-X3360B-01	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	792
B02B-X33A2B-01	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	792
B02B-X33A4B-01	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	792
B02C-X33A7D-02	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	792
B02F-X33A8D-32	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	792
B02G-X3306J-01	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	792
B02I-X33F9D-02	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	792
B02I-X33G1D-02	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	792
B02J-X3350D-02	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	792
B02L-M3335B-01	EXTRA	CRISTHER	743

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
B02L-M3370B-01	EXTRA	CRISTHER	743
B02L-M33A4B-01	EXTRA	CRISTHER	743
B02M-X33A5D-03	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	792
B02M-X33A9D-03	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	792
B02N-X3320M-01	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	792
B02O-X3340F-39	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	793
B02O-X3380F-39	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	793
B02O-X33A1F-39	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	793
B02O-X33A4F-39	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	793
B02Q-X3312F-01	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	793
B02Q-X3325F-01	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	793
B02R-X33A1F-01	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	793
B02S-X3360E-32	ALIMENTADORES	ACCESSORIES	792
B02T-X3360D-02	ACCESSORIES	INDELUZ	78,166
B02T-X3370D-02	ACCESSORIES	INDELUZ	78,166
B02U-M3335B-00	LUNA	INDELUZ	168,169
B02U-M3370B-00	LUNA	INDELUZ	168,169
B02U-M33A4B-00	LUNA	INDELUZ	169
B02V-X3335F-00	SKOLL	ACCESSORIES	793
B02V-X3360F-00	SKOLL	ACCESSORIES	793
B02V-X3396F-00	SKOLL	ACCESSORIES	793
B02V-X33A4F-00	SKOLL	ACCESSORIES	793
B02W-X3360F-00	SKOLL	ACCESSORIES	793
B02X-X33J2F-00	SKOLL	ACCESSORIES	780
B02Y-X3360F-00	SKOLL	ACCESSORIES	793
B02Y-X33A1F-00	SKOLL	ACCESSORIES	793
B02Y-X33A4F-00	SKOLL	ACCESSORIES	793
B02Z-X33A1E-00	SNAP	INDELUZ	243
B03A-X33X2A-02	CONECTORES	ACCESSORIES	788
B03B-X33X2A-02	CONECTORES	ACCESSORIES	788
B03C-X33X2A-02	CONECTORES	ACCESSORIES	788
B03D-X33X2A-02	CONECTORES	ACCESSORIES	788
B03F-X33X1A-29	VICO	CRISTHER	726,727
B04A-X33X2B-01	DETECTOR	ACCESSORIES	788
B04A-X33X2B-02	DETECTOR	ACCESSORIES	788
B04B-X33X2B-01	SENSOR	ACCESSORIES	788
B04B-X33X2B-02	SENSOR	ACCESSORIES	788
B05A-X33X2X-02	PAR56	CRISTHER	758
B05B-X33X2B-01	ACCESSORIES	CRISTHER	758
B05C-X33X2F-00	PERIMETER	CRISTHER	767
B05D-X33X2F-01	CLADERA	DOPO	595
B05E-G33A7F-39	LED STRIP OUT RGB	ACCESSORIES	779
B05F-G33A9F-39	LED STRIP IN RGB	ACCESSORIES	777
B05G-G33A8F-39	LED STRIP OUT RGB	ACCESSORIES	779

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
B05H-G33A7F-39	LED STRIP IN RGB	ACCESSORIES	777
B05I-X33J3F-00	SKOLL	ACCESSORIES	780
B05J-X33J4F-00	SKOLL	ACCESSORIES	781
B05K-X33J4F-00	SKOLL	ACCESSORIES	781
B05L-X33X2E-00	SKOLL	ACCESSORIES	780
B05M-X33X2F-00	SKOLL	ACCESSORIES	780
B05N-X33X2X-00	SKOLL	ACCESSORIES	781
B07A-L31E7A-00	ACCESSORIES	CRISTHER	730,731
B07B-L31E9A-00	ACCESSORIES	CRISTHER	732,733
B08A-X33X2D-03	KABLE 12	EXO	431
B08H-X33X2D-03	KABLE 12	EXO	431
B11A-X33X2A-04	FUNEL	CRISTHER	740
B17A-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17A-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17A-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	254
B17B-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17B-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17B-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	254
B17C-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17C-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17C-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	254
B17D-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17D-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17D-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B17E-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17E-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17E-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B17F-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17F-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17F-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B17G-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17G-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17G-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B17H-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17H-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17H-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B17I-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17I-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17I-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B17J-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17J-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17J-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B17K-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	255
B17K-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	255

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
B17K-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	255
B17L-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	255
B17L-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	255
B17L-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	255
B17M-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17M-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17M-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B17N-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17N-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17N-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B17O-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	255
B17O-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	255
B18A-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18A-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18A-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	256
B18B-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18B-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18B-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	256
B18C-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18C-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18C-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	256
B18D-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18D-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18D-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B18E-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18E-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18E-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B18F-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18F-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18F-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B18H-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18H-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18H-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B18I-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18I-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18I-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B18J-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	256
B18J-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18J-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18K-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	257
B18K-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	257
B18K-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	257
B18L-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18L-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
B18L-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B18M-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18M-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18M-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B19A-X3310B-01	DUBE	INDELUZ	188,288
B19A-X3310B-02	DUBE	INDELUZ	188,288
B19B-X3340B-01	DUBE	INDELUZ	188,288
B19B-X3340B-02	DUBE	INDELUZ	188,288
B19C-X3330B-01	DUBE	INDELUZ	188,288
B19C-X3330B-02	DUBE	INDELUZ	188,288
B19E-X3310B-01	DUBE	INDELUZ	188,288
B19E-X3310B-02	DUBE	INDELUZ	188,288
B19F-X3330B-01	DUBE	INDELUZ	188,288
B19F-X3330B-02	DUBE	INDELUZ	188,288
B19H-X3310B-01	DUBE	INDELUZ	188,288
B19H-X3310B-02	DUBE	INDELUZ	188,288
B20A-X33X2E-02	SNAP	INDELUZ	243
B20B-X33X2E-02	SNAP	INDELUZ	243
B20C-X33X2E-02	SNAP	INDELUZ	243
B21A-X33X2A-01	BILOG	INDELUZ	297
B22A-L3107B-01	FENIX	INDELUZ	89,305
B22A-L3107B-03	FENIX	INDELUZ	89,305
B22A-L3307B-01	FENIX	INDELUZ	89,305
B22A-L3307B-03	FENIX	INDELUZ	89,305
B22B-L3110B-01	FENIX	INDELUZ	89,305
B22B-L3110B-03	FENIX	INDELUZ	89,305
B22B-L3310B-01	FENIX	INDELUZ	89,305
B22B-L3310B-03	FENIX	INDELUZ	89,305
B22C-L3113B-01	FENIX	INDELUZ	89,305
B22C-L3113B-03	FENIX	INDELUZ	89,305
B22C-L3313B-01	FENIX	INDELUZ	89,305
B22C-L3313B-03	FENIX	INDELUZ	89,305
B22E-L3107B-01	FENIX	INDELUZ	87
B22E-L3107B-03	FENIX	INDELUZ	87
B22E-L3307B-01	FENIX	INDELUZ	87
B22E-L3307B-03	FENIX	INDELUZ	87
B22F-L3110B-01	FENIX	INDELUZ	87
B22F-L3110B-03	FENIX	INDELUZ	87
B22F-L3310B-01	FENIX	INDELUZ	87
B22F-L3310B-03	FENIX	INDELUZ	87
B22G-L3113B-01	FENIX	INDELUZ	87
B22G-L3113B-03	FENIX	INDELUZ	87
B22G-L3313B-01	FENIX	INDELUZ	87
B22G-L3313B-03	FENIX	INDELUZ	87

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
B22H-L3107B-01	FENIX	INDELUZ	307
B22H-L3107B-03	FENIX	INDELUZ	307
B22H-L3307B-01	FENIX	INDELUZ	307
B22H-L3307B-03	FENIX	INDELUZ	307
B22I-L3110B-01	FENIX	INDELUZ	307
B22I-L3110B-03	FENIX	INDELUZ	307
B22I-L3310B-01	FENIX	INDELUZ	307
B22I-L3310B-03	FENIX	INDELUZ	307
B22J-L3113B-01	FENIX	INDELUZ	307
B22J-L3113B-03	FENIX	INDELUZ	307
B22J-L3313B-01	FENIX	INDELUZ	307
B22J-L3313B-03	FENIX	INDELUZ	307
B25-X33X2B-01	ENIGMA	INDELUZ	197,219
B25-X33X2B-02	ENIGMA	INDELUZ	197,219
C03B-32-39	VICO	CRISTHER	726,727
C03C-32-39	VICO	CRISTHER	726,727
C03D-32-39	VICO	CRISTHER	726,727
C04A-32-02	GUNTHER	CRISTHER	726,727
C04B-32-02	GUNTHER	CRISTHER	726,727
C04C-32-02	GUNTHER	CRISTHER	732,733
C04D-32-02	GUNTHER	CRISTHER	732,733
C06C-31-02	GUNTHER	CRISTHER	730
D01A-823-01	NOK1	INDELUZ	67
D01A-829-01	NOK1	INDELUZ	67
D01B-823-01	NOK1	INDELUZ	67
D01B-823-02	NOK2	INDELUZ	67
D01B-829-01	NOK1	INDELUZ	67
D01C-823-01	NOK1	INDELUZ	67
D01C-823-02	NOK1	INDELUZ	67
D01C-829-01	NOK1	INDELUZ	67
D01D-823-01	NOK1	INDELUZ	67
D01D-823-02	NOK1	INDELUZ	67
D01D-829-01	NOK1	INDELUZ	67
D01E-823-01	NOK1	INDELUZ	67
D01E-829-01	NOK1	INDELUZ	67
D01F-823-01	NOK1	INDELUZ	67
D01F-823-02	NOK1	INDELUZ	67
D01F-829-01	NOK1	INDELUZ	67
D01G-823-01	NOK1	INDELUZ	67
D01G-823-02	NOK1	INDELUZ	67
D01G-829-01	NOK1	INDELUZ	67
D01H-823-01	NOK1	INDELUZ	67
D01H-823-02	NOK1	INDELUZ	67
D01H-829-01	NOK1	INDELUZ	67

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
D02A-824-01	NOK2	INDELUZ	67
D02A-830-01	NOK2T	INDELUZ	67
D02B-824-01	NOK2	INDELUZ	67
D02B-830-01	NOK2T	INDELUZ	67
D02C-824-01	NOK2	INDELUZ	67
D02C-830-01	NOK2T	INDELUZ	67
D02D-824-01	NOK2	INDELUZ	67
D02D-830-01	NOK2T	INDELUZ	67
D02E-824-01	NOK2	INDELUZ	67
D02E-830-01	NOK2T	INDELUZ	67
D02F-824-01	NOK2	INDELUZ	67
D02F-830-01	NOK2T	INDELUZ	67
D02G-824-01	NOK2	INDELUZ	67
D02G-830-01	NOK2T	INDELUZ	67
D02H-824-01	NOK2	INDELUZ	67
D02H-830-01	NOK2T	INDELUZ	67
D03A-826-01	NOK3	INDELUZ	67
D03A-831-01	NOK3T	INDELUZ	67
D03B-826-01	NOK3	INDELUZ	67
D03B-831-01	NOK3T	INDELUZ	67
D03C-826-01	NOK3	INDELUZ	67

REF.	FAMILY	CATALOGUE	PAGE
D03D-826-01	NOK3	INDELUZ	67
D03D-831-01	NOK3T	INDELUZ	67
D03E-826-01	NOK3	INDELUZ	67
D03E-831-01	NOK3T	INDELUZ	67
D03F-826-01	NOK3	INDELUZ	67
D03F-831-01	NOK3T	INDELUZ	67
D03G-826-01	NOK3	INDELUZ	67
D03H-826-01	NOK3	INDELUZ	67
D03H-831-01	NOK3T	INDELUZ	67
D04A-827-01	NOK4	INDELUZ	67
D04B-827-01	NOK4	INDELUZ	67
D04C-827-01	NOK4	INDELUZ	67
D04D-827-01	NOK4	INDELUZ	67
D04E-827-01	NOK4	INDELUZ	67
D04F-827-01	NOK4	INDELUZ	67
D04G-827-01	NOK4	INDELUZ	67
D04H-827-01	NOK4	INDELUZ	67
D05A-828-01	NOK5	INDELUZ	67
D05B-828-01	NOK5	INDELUZ	67
D05C-828-01	NOK5	INDELUZ	67
D05D-828-01	NOK5	INDELUZ	67

Para nuestra gama clásica residencial, consulte el siguiente catálogo o descárgueselo desde nuestra página web.

For our classical residential range, check the following catalogue or download it from our website.

Pour notre gamme résidentielle classique, consultez le catalogue suivant ou téléchargez-le sur notre site internet







Lighting your ideas
Convertimos tus ideas en luz

If you are a lighting designer, interior designer, decorator or architect in the search of being different, GRUPO NOVOLUX offers the experience to develop any bespoke luminaire.

Si eres diseñador, interiorista, decorador, arquitecto, o creativo y buscas diferenciarte de lo estándar, GRUPO NOVOLUX tiene la experiencia para desarrollar y fabricar cualquier luminaria a medida.



**YOUR IDEAS
 AND NEEDS
 TUS IDEAS
 Y NECESIDADES**



**OUR DEVELOPMENT AND
 MANUFACTURING
 NUESTRO DESARROLLO
 Y FABRICACIÓN**



**ORIGINAL AND
 UNIQUE LUMINAIRE
 LUMINARIA
 SINGULAR Y ÚNICA**

Our team, of designers, engineers and craftsmen with a wide know-how and searching for the new trends, can make any product unique.

Nuestro equipo cuenta con diseñadores, ingenieros y artesanos que con su know-how y continua búsqueda de tendencias podrán hacer realidad cualquier producto en exclusiva.

GRUPO
 by **NOVOLUX**
 LIGHTING

GRUPO NOVOLUX

Edición:
Publication:
Édition:

03 / 2018

GRUPO
NOVOLUX
LIGHTING

Cristher
lighting
architectural outdoor

Dopo
lighting
residential outdoor

exo
lighting
decorative indoor

indeluz
lighting
technical indoor

Marcas registradas de: / Are registered trade marks of: / Ce sont des marques enregistrées de:
GRUPO GESTIÓN INTEGRAL NOVOLUX INTERNACIONAL, SL.

Este catálogo no constituye oferta en firme de los productos, para más información diríjanse a:
This catalogue does not constitute a definite offer for sale of any of the products. For further information please contact:
Ce catalogue ne fournit pas une offre définitive des produits, pour plus d'informations adressez-vous à:

GRUPO GESTIÓN INTEGRAL NOVOLUX INTERNACIONAL, SL.
C/ Ramón Berenguer, 8 (Polígono Industrial Can Vinyals)
08130 Sta. Perpetua de Mogoda - BARCELONA - Spain
EXPORT: Tel +34 93 516 20 05
FRANCE: 0800 918 906
export@gruponovolux.com

www.gruponovolux.com





www.gruponovolux.com