


34933 ASTIM IP44 12W-NW-B

Linear LED furniture light

5905339349330

IP
44



Date of issue: 28.10.2022, 18:25

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.



ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА:

используемая осветительная техника: LED

ненаправленный или направленный источник света : NDLS

источник света запитан или не запитан от сети: NMLS

комбинированный источник света (cls): нет

источник света с возможностью изменения цвета

светового потока: нет

источник света высокой яркости: нет

антибликовый экран: нет

функция затемнения: нет

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на основании

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта:

0,1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Направление свечения светильника: низ

Длина [мм]: 600

Ширина [мм]: 100

Высота [мм]: 44

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 12

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Светодиодный модуль: W600C40-66V-66-2835-SS

Световой поток [лм]: 910

Цветность света: белая

Срок службы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 15000

Угол свечения [°]: X120/Y105

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие

[°C]: $5 \div 30$

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:

$0,75 \div 1,5$

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

34933 ASTIM IP44 12W-NW-B

Linear LED furniture light

Степень защиты IP: 44

Дополнительные сведения: Светодиодный источник света не подлежит замене

Дополнительные сведения: Аппаратное обеспечение управления не подлежит замене

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Энергопотребление при включенном источнике света (кВтч / 1000ч): 12

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: 1450

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

Мощность во включенном состоянии P_{op} источника света [Вт]: 11.2

Высота источника света [мм]: 20

Ширина источника света [мм]: 595

Глубина источника света [мм]: 1

индекс цветопередачи: 80

координаты цветности (x): 0,38

координаты цветности (y): 0,38

коэффициент долговечности: 0,9

коэффициент сохранения просвета: 0,96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

светодиодный источник света заменяет люминесцентный источник света без встроенного балласта: не применяется

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 234

Грамматура [г]: 424.5

Длина потребительской упаковки [см]: 13

Ширина потребительской упаковки [см]: 5

Высота потребительской упаковки [см]: 61.5

Вес коробки [кг]: 8.49

Ширина коробки [см]: 53

Высота коробки [см]: 27.5

Длина коробки [см]: 63

Объем коробки [м³]: 0.091823

34933 ASTIM IP44 12W-NW-B

Linear LED furniture light

