


34934 ASTIM IP44 12W-NW-W

Linear LED furniture light

5905339349347

IP
44



ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА:

используемая осветительная техника: LED

ненаправленный или направленный источник света : NDLS

источник света запитан или не запитан от сети: NMLS

комбинированный источник света (cls): нет

источник света с возможностью изменения цвета

светового потока: нет

источник света высокой яркости: нет

антибликовый экран: нет

функция затемнения: нет

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на основании

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта:

0,1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Направление свечения светильника: низ

Длина [мм]: 600

Ширина [мм]: 100

Высота [мм]: 44

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 12

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Светодиодный модуль: W600C40-66V-66-2835-SS

Световой поток [лм]: 1070

Цветность света: белая

Срок службы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 15000

Угол свечения [°]: X120/Y105

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: $5 \div 30$

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75÷1,5

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Date of issue: 28.10.2022, 18:26

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

34934 ASTIM IP44 12W-NW-W

Linear LED furniture light

Степень защиты IP: 44**Дополнительные сведения:** Светодиодный источник света не подлежит замене**Дополнительные сведения:** Аппаратное обеспечение управления не подлежит замене**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Энергопотребление при включенном источнике света (кВтч / 1000ч):** 12**Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]:** 1450**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤ 6 **Мощность во включенном состоянии P_{op} источника света [Вт]:** 11.2**Высота источника света [мм]:** 20**Ширина источника света [мм]:** 595**Глубина источника света [мм]:** 1**индекс цветопередачи:** 80**координаты цветности (x):** 0,38**координаты цветности (y):** 0,38**коэффициент долговечности:** 0,9**коэффициент сохранения просвета:** 0,96**PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:****светодиодный источник света заменяет люминесцентный источник света без встроенного балласта:** не применяется**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Как упаковано:** 20**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1**Количество штук в групповой упаковке:** 20**Вес нетто единицы [г]:** 238**Грамматура [г]:** 430.5**Длина потребительской упаковки [см]:** 13**Ширина потребительской упаковки [см]:** 5**Высота потребительской упаковки [см]:** 61.5**Вес коробки [кг]:** 8.61**Ширина коробки [см]:** 53**Высота коробки [см]:** 27.5**Длина коробки [см]:** 63**Объем коробки [м³]:** 0.091823

34934 ASTIM IP44 12W-NW-W

Linear LED furniture light

KANLUX S.A. (kat 34934) ASTIM IP44 12W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34934) ASTIM IP44 12W-NW-W
Lamps: 1 x ASTIM IP44 12W-NW

