

mAntra

FAN COLLECTION



Santiago Sevillano Studio



José Ignacio Ballester

Las circunstancias que acontecen en el momento actual nos hacen plantearnos un modelo de vida armónico con nuestro medio, intentar conservar y mejorar la naturaleza de la que dependemos y cuidar los recursos que de ella extraemos y disfrutamos. Todo hace que estando comprometidos aportemos nuestro propio "granito de arena" en el proyecto global que tenemos por delante, pensando en un futuro de vida prometedor. **MANTRA**, también desde sus orígenes lo hizo planteando una trayectoria en el tiempo sostenible y equilibrada, siempre buscando el máximo confort lumínico, la calidad y el diseño en pos de hacer más agradable, confortable y fácil sus proyectos y productos a todas las familias que en ella confiaron. También desde hace unas temporadas irrumpió con su innovadora propuesta en el segmento de la ventilación en el hogar, proponiendo diseños eficaces y eficientes con los consumos y el medio ambiente, aportando su "toque personal", combinando así la ventilación, el confort y la iluminación de manera original y particular para todos los hogares.

The circumstances occurring at the present time make us consider a model of life in harmony with our environment, trying to conserve and improve the Nature on which we depend and to take care of the resources we extract and enjoy from it. All of this makes us committed to contributing our own "grain of sand" to the global project that lies ahead of us, thinking of a promising future. **MANTRA**, also from its origins, did so by proposing a sustainable and balanced trajectory over time, always seeking maximum lighting comfort, quality and design in order to make its projects and products more pleasant, comfortable and easy for all the families who have placed their trust in it. For some seasons now, it has also been breaking into the domestic ceiling fan segment with its innovative proposal, proposing effective and efficient designs in terms of consumption and the environment, providing its "personal style", combining ventilation, comfort and lighting in an original and particular way for all homes. and particular for every home.

Mantra colabora con un equipo de diseñadores externos muy diverso, especializados en diversas ramas dentro del mundo del diseño. Profesionales con experiencia en el sector de la iluminación que aportan soluciones novedosas en el desarrollo de nuevos conceptos, participando en todos los procesos de desarrollo del producto, desde el boceto inicial hasta la concepción del producto final. Esta gran variedad de estilos que nos ofrecen incide directamente en nuestro catálogo, el cual está compuesto por soluciones que se adaptan a cualquier tipo de estilo o necesidad dentro del mundo de la iluminación. Nuestro trato con los diseñadores va más allá de un mero trato profesional, confiamos plenamente en su buen hacer y en sus métodos de trabajo que nos aporta frescura e innovación en cada una de nuestras colecciones.

Mantra works with a very diverse team of freelance designers, specialized in different branches of design. They are a group of highly qualified professionals experience in the lighting sector, who contribute with original solutions in the development of new concepts; they also participate actively in the whole product development process, from the initial draft to the lasted finishing details. This wide variety of styles that our designers offer have a direct impact on our catalogues, which are made up of ideas that are adapted to any type of lighting need. Besides, we take pride in having a great relationship with them, which goes beyond the professional link. We truly rely on their capability and work methods, which have provided, such innovative and stylish collections so far.

PLAFÓN-VENTILADOR CON ASPAS OCULTAS
CEILING-FAN WITH HIDDEN BLADES

ALISIO

6705 Pág 68



6706 Pág 68



7800 Pág 68



6707 Pág 68



ALISIO MINI

7493 Pág 70



7494 Pág 70



7495 Pág 70



ALISIO XL

7490 Pág 72



7491 Pág 72




7492 Pág 72




HIMALAYA


7120 Pág 62




7121 Pág 62



7122 Pág 62




7128 Pág 62




HIMALAYA MINI


8196 Pág 66



8197 Pág 66



8198 Pág 66



SAMOA

7842 Pág 74



TÍBET

7123 Pág 58



7127 Pág 58



7125 Pág 58



7126 Pág 58



TÍBET MINI

7804 Pág 60



7805 Pág 60



7806 Pág 60



TURBO

8231 Pág 54



8232 Pág 56



PLAFÓN-VENTILADOR CON ASPAS OCULTAS ORGÁNICO
CEILING-FAN WITH HIDDEN BLADES ORGANIC

KILIMANJARO

7811 Pág 48



KILIMANJARO MINI

8226 Pág 50




INDONESIA

7810 Pág 32



INDONESIA MINI

8225 Pág 34



POLINESIA NATURAL

8229 Pág 38



POLINESIA NATURAL MINI

8230 Pág 40



POLINESIA NÁUTICA

8227 Pág 42



POLINESIA NÁUTICA MINI

8228 Pág 44



PLAFÓN-VENTILADOR CON ASPAS DESPLEGABLES
CEILING FAN WITH RETRACTABLE BLADES

ALOHA

8233 Pág 28



8234 Pág 28



COIN FAN

8216 Pág 16



8217 Pág 14



8218 Pág 18



COIN FAN MINI

8219 Pág 22



8220 Pág 20



8221 Pág 24




PLAFÓN-VENTILADOR CON ASPAS OCULTAS RGB
CEILING-FAN WITH HIDDEN BLADES RGB

GAMER

8291 Pág 92



8292 Pág 92



PLAFÓN-VENTILADOR CON ASPAS
CEILING-FAN WITH BLADES

NATURE

7807 Pág 88



7808 Pág 88



7809 Pág 88



NEPAL

7530 Pág 82



7531 Pág 82



7532 Pág 82



7533 Pág 82



NEPAL MINI

7801 Pág 84



7802 Pág 84



7803 Pág 84



OCEAN

8235 Pág 78



8236 Pág 80




Modos de control Control Modes

1 Mando a distancia incluido Remote control included


2 Aplicación Mantra Lighting Mantra Lighting App




IR R00136




IR R00131




3 Aplicación Tuya Smart Mantra Tuya Smart



RF R00128



RF R00134






Diferentes temperaturas de color
Different colour temperatures



Regulable en intensidad
Dimmable



Tamaño de habitación recomendado
Recommended room size



Flujo de aire amplio o concentrado
Broad or concentrated airflow



Clase de motor DC
DC motor class



- Más del 50% de ahorro energético
 - Ofrecen un amplio rango de velocidades
 - Velocidad de giro mínima muy baja
 - Más silencioso
 - Función inversa
- Over 50% energy saving
 - They offer a wide speed range
 - Very low minimum rotational speed
 - More silent
 - Reverse function






Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8217	2700-5000K	≥ 80	60W	3300lm	6600lm	Madera/Blanco Wood/White	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	10W	12,5W	24W	30W
RPM	157	170	188	235
Flujo de aire Airflow(m³/min)	70	80	110	125
Flujo de aire Airflow(m³/h)	4200	4800	6600	7500
Nivel sonoro Sound level (dB(ca))	33	36	42	45



R00131




INSTALAR



MODO DE USO



Flujo aire amplio





Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8216	2700-5000K	≥ 80	60W	3300lm	6600lm	Blanco White	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	10W	12,5W	24W	30W
RPM	157	170	188	235
Flujo de aire Airflow(m³/min)	70	80	110	125
Flujo de aire Airflow(m³/h)	4200	4800	6600	7500
Nivel sonoro Sound level (dB(ca))	33	36	42	45




WINTER



SUMMER

R00131



INSTALAR



MODO DE USO



Flujo aire amplio






Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8218	2700-5000K	≥ 80	60W	3300lm	6600lm	Negro Black	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	10W	12,5W	24W	30W
RPM	157	170	188	235
Flujo de aire Airflow(m³/min)	70	80	110	125
Flujo de aire Airflow(m³/h)	4200	4800	6600	7500
Nivel sonoro Sound level (dB(c))	33	36	42	45



R00131




INSTALAR



MODO DE USO

Flujo aire amplio




COIN mini



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8220	2700-5000K	≥ 80	45W	2500lm	5000lm	Madera/Blanco Wood/White	25W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	7W	10W	20W	25W
RPM	162	180	240	260
Flujo de aire Airflow(m³/min)	60	75	105	112
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3600	4500	6300	6700
Nivel sonoro Sound level (dB(c))	33	36	42	45



R00131



WINTER



SUMMER



Dos tijas

Corta y larga



250



INSTALAR



MODO DE USO





COIN mini




Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8219	2700-5000K	≥ 80	45W	2500lm	5000lm	Blanco White	25W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	7W	10W	20W	25W
RPM	162	180	240	260
Flujo de aire Airflow(m³/min)	60	75	105	112
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3600	4500	6300	6700
Nivel sonoro Sound level (dB(c))	33	36	42	45



R00131



Dos tijas Corta y larga



INSTALAR



MODO DE USO

Flujo aire amplio





COIN mini




Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8221	2700-5000K	≥ 80	45W	2500lm	5000lm	Negro Black	25W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	7W	10W	20W	25W
RPM	162	180	240	260
Flujo de aire Airflow(m³/min)	60	75	105	112
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3600	4500	6300	6700
Nivel sonoro Sound level (dB(c))	33	36	42	45



R00131




INSTALAR



MODO DE USO

Flujo aire amplio







ALOHA



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8233	2700-5000K	≥ 80	45W	3500lm	5000lm	Blanco White	30W
8234	2700-5000K	≥ 80	45W	3500lm	5000lm	Madera/Blanco Wood/White	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	7W	10W	20W	30W
RPM	162	180	240	300
Flujo de aire Airflow(m³/min)	60	75	105	112
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3600	4500	6300	6700
Nivel sonoro Sound level (dB(c))	33	36	42	45



WINTER




SUMMER



R00131



Flujo aire amplio



MODO DE USO









Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
7810	2700-5000K	≥ 80	70W	4200lm	7700lm	Blanco-Ratán White-Rattan	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	30%	70%	100%
Potencia Power	5W	11W	28W	35W
RPM	300	650	880	950
Flujo de aire Airflow(m³/min)	20	30	60	76
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1200	1800	3600	4560
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	36	46	54



R00131



WINTER



SUMMER




INSTALAR



MODO DE USO

Flujo aire concentrado





INDONESIA mini



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8225	2700-5000K	≥ 80	55W	3800lm	6050lm	Blanco-Ratán White-Rattan	25W

Velocidad Speeds	Sleep mode	30%	70%	100%
Potencia Power	3.5W	7.5W	17.5W	25W
RPM	300	720	1020	1160
Flujo de aire Airflow(m³/min)	16	25	40	45
Flujo de aire Airflow(m³/h)	960	1500	2400	2700
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	36	46	54



R00131



WINTER



SUMMER




INSTALAR



MODO DE USO

Flujo aire concentrado






POLINESIA NATURAL



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8229	2700-5000K	≥ 80	70W	4200lm	7700lm	Cuerda natural Natural rope	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	30%	70%	100%
Potencia Power	5W	11W	28W	35W
RPM	300	650	880	950
Flujo de aire Airflow(m³/min)	20	30	60	76
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1200	1800	3600	4560
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	36	46	54



R00131



WINTER



SUMMER




INSTALAR



MODO DE USO

Flujo aire concentrado






POLINESIA mini NATURAL



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8230	2700-5000K	≥ 80	55W	3800lm	6050lm	Cuerda natural Natural rope	25W

Velocidad Speeds	Sleep mode	30%	70%	100%
Potencia Power	3.5W	7.5W	17.5W	25W
RPM	300	720	1020	1160
Flujo de aire Airflow(m³/min)	16	25	40	45
Flujo de aire Airflow(m³/h)	960	1500	2400	2700
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	36	46	54



R00131



WINTER



SUMMER




INSTALAR



MODO DE USO

Flujo aire concentrado





IP44

POLINESIA NÁUTICA



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8227	2700-5000K	≥ 80	70W	4200lm	7700lm	Textileno Textileno	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	30%	70%	100%
Potencia Power	5W	11W	28W	35W
RPM	300	650	880	950
Flujo de aire Airflow(m³/min)	20	30	60	76
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1200	1800	3600	4560
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	36	46	54



R00131



WINTER



SUMMER




INSTALAR



MODO DE USO

Flujo aire concentrado






POLINESIA mini NÁUTICA



Cuerda sintética
Synthetic rope

Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8228	2700-5000K	≥ 80	55W	3800lm	6050lm	Textileno Textileno	25W

Velocidad Speeds	Sleep mode	30%	70%	100%
Potencia Power	3.5W	7.5W	17.5W	25W
RPM	300	720	1020	1160
Flujo de aire Airflow(m ³ /min)	16	25	40	45
Flujo de aire Airflow(m ³ /h)	960	1500	2400	2700
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	36	46	54



R00131



WINTER



SUMMER




INSTALAR



MODO DE USO

Flujo aire concentrado



IP44




KILIMANJARO

2 Opciones de montaje
2 Assembling options



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
7811	2700-5000K	≥ 80	70W	4200lm	7700lm	Blanco-Ratán White-Rattan	35W




WINTER



SUMMER



R00131



2 Opciones de montaje
2 Assembling options




INSTALAR



MODO DE USO

Flujo aire concentrado




KILIMANJARO mini

2 Opciones de montaje
2 Assembling options




Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8226	2700-5000K	≥ 80	55W	3800lm	6050lm	Blanco-Ratán White-Rattan	25W

Velocidad Speeds	Sleep mode	30%	70%	100%
Potencia Power	3.5W	7.5W	17.5W	25W
RPM	300	720	1020	1160
Flujo de aire Airflow(m³/min)	16	25	40	45
Flujo de aire Airflow(m³/h)	960	1500	2400	2700
Nivel sonoro Sound level (dB(α))	32	36	46	54



2 Opciones de montaje
2 Assembling options



R00131



WINTER



SUMMER




INSTALAR



MODO DE USO

Flujo aire concentrado







TURBO



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8231	2700-5000K	≥ 80	55W	4100lm	5700lm	Blanco White	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	30%	70%	100%
Potencia Power	5W	11W	20W	30W
RPM	300	650	880	940
Flujo de aire Airflow(m³/min)	20	30	60	102
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1200	1800	3600	4560
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	36	46	54



R00131



WINTER



SUMMER





INSTALAR



MODO DE USO

Flujo aire concentrado





TURBO



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8232	2700-5000K	≥ 80	55W	4100lm	5700lm	Negro Black	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	30%	70%	100%
Potencia Power	5W	11W	20W	30W
RPM	300	650	880	940
Flujo de aire Airflow(m³/min)	20	30	60	102
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1200	1800	3600	4560
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	36	46	54



WINTER



SUMMER



R00131





INSTALAR







MODO DE USO

Flujo aire concentrado






Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
7123	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	7700lm	Blanco White	35W
7125	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	7700lm	Plata Silver	35W
7126	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	7700lm	Madera/Blanco Wood/White	35W
7127	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	7700lm	Madera/Negro Wood/Black	35W



Flujo aire concentrado



INSTALAR



MODO DE USO



PROMOCIÓN




TÍBET mini

by José Ignacio Ballester



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
7804	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	7700lm	Blanco White	33W
7805	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	7700lm	Negro Black	33W
7806	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	7700lm	Madera/Blanco Wood/White	33W




WINTER




SUMMER



R00131



Flujo aire concentrado



INSTALAR



MODO DE USO




HIMALAYA

by Santiago Sevillano Studio



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
7120	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Blanco White	35W
7121	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Negro Black	35W
7122	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Plata Silver	35W
7128	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Madera Wood	35W





WINTER




SUMMER



R00128



Flujo aire concentrado



INSTALAR





MODO DE USO




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



HIMALAYA mini



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8196	2700-5000K	≥ 80	70W	4500lm	7700lm	Blanco White	30W
8197	2700-5000K	≥ 80	70W	4500lm	7700lm	Negro Black	30W
8198	2700-5000K	≥ 80	70W	4500lm	7700lm	Madera Wood	30W





WINTER



SUMMER



R00131




INSTALAR



MODO DE USO



Flujo aire concentrado




ALISIO



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
6705	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Blanco White	35W
6706	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Plata Silver	35W
6707	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Cuero Antique brass	35W
7800	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Negro Black	35W



Flujo aire concentrado



INSTALAR



MODO DE USO





PROMOCIÓN



ALISIO mini



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
7493	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Blanco White	30W
7494	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Plata Silver	30W
7495	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Negro Black	30W




INSTALAR



MODO DE USO





Flujo aire concentrado




ALISIO XL



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
7490	2700-5000K	≥ 80	95W	5900lm	10450lm	Blanco White	58W
7491	2700-5000K	≥ 80	95W	5900lm	10450lm	Plata Silver	58W
7492	2700-5000K	≥ 80	95W	5900lm	10450lm	Negro Black	58W



Flujo aire concentrado



INSTALAR




PROMOCIÓN




SAMOA



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
7842	2700-5000K	≥ 80	70W	4750lm	7700lm	Blanco White	35W




WINTER



SUMMER



R00131




INSTALAR



MODO DE USO

Flujo aire concentrado



Dimmable Remote Control 360° LED life / LED vida 25,000 h ON / OFF 10,000 LED INCLUDED 5 YEAR WARRANTY GARANTIA LED IP20 102m³/min Psb <0,5W dB(A) 33 min 49 max RPM MÁX 940 motor DC 35W









Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8235	2700-5000K	≥ 80	60W	4200lm	6600lm	Blanco madera White wood	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	30%	70%	100%
Potencia Power	5W	9W	23W	35W
RPM	100	130	280	380
Flujo de aire Airflow(m³/min)	25	32	75	104
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1500	1920	4500	6240
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	30	33	42	49



WINTER



SUMMER




R00137



INSTALAR





MODO DE USO





Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8236	2700-5000K	≥ 80	60W	4200lm	6600lm	Negro madera Black wood	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	30%	70%	100%
Potencia Power	5W	9W	23W	35W
RPM	100	130	280	380
Flujo de aire Airflow(m³/min)	25	32	75	104
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1500	1920	4500	6240
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	30	33	42	49



WINTER



SUMMER




R00137



INSTALAR



MODO DE USO







NEPAL


by José Ignacio Ballester



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
7530	2700-5000K	≥ 80	75W	7200lm	10000lm	Blanco White	35W
7531	2700-5000K	≥ 80	75W	7200lm	10000lm	Negro Black	35W
7532	2700-5000K	≥ 80	75W	7200lm	10000lm	Blanco haya White beech	35W
7533	2700-5000K	≥ 80	75W	7200lm	10000lm	Plata nogal Silver walnut	35W



Flujo aire amplio



INSTALAR



MODO DE USO




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

NEPAL mini

by José Ignacio Ballester



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
7801	2700-5000K	≥ 80	55W	5200lm	7200lm	Blanco White	30W
7802	2700-5000K	≥ 80	55W	5200lm	7200lm	Negro Black	30W
7803	2700-5000K	≥ 80	55W	5200lm	7200lm	Blanco haya White beech	30W






WINTER



SUMMER




R00134



INSTALAR



PROMOCIÓN








NATURE



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
7807	2700-5000K	≥ 80	75W	5000lm	9750lm	Blanco White	30W
7808	2700-5000K	≥ 80	75W	5000lm	9750lm	Negro-Haya Black-Beech	30W
7809	2700-5000K	≥ 80	75W	5000lm	9750lm	Blanco-Haya White-Beech	30W



INSTALAR



MODO DE USO


Flujo aire amplio



- Dimmable
- Remote Control RF
- 360°
- LED life / LED vida 25,000 h
- ON / OFF 10,000
- LED INCLUDED
- 5 YEAR WARRANTY GARANTIA LED
- IP20
- 104m³/min
- BLUE TOOTH
- Psb <0.5W
- dB (A) 33 min 49 max
- RPM MAX 380
- 30W motor DC







GAMER



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8292	2700-6500K	≥ 80	40W	3000lm	4200lm	Negro Black	20W
8291	2700-6500K	≥ 80	40W	3000lm	4200lm	Blanco White	20W

Velocidad Speeds	1	2	3
Potencia Power	6W	12W	20W
RPM	650	850	1050
Flujo de aire Airflow(m³/min)	22	36	45
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1320	2160	2700
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	36	45	56

Flujo aire concentrado



WINTER



SUMMER



R00136



RGB RAINBOW



CCT MODE



INSTALAR



MODO DE USO



120°



25,000 h



10,000



5



8




























=0,5W



IP20



REF	NOMBRE	COLOR	LED	LÚMENES	LÚMENES 360 °	MOTOR	ØxH
6705	ALISIO	Blanco	70W	4900	7700	35W	63x16
6706	ALISIO	Plata	70W	4900	7700	35W	63x16
6707	ALISIO	Cuero	70W	4900	7700	35W	63x16
7800	ALISIO	Negro	70W	4900	7700	35W	63x16
7493	ALISIO MINI	Blanco	70W	4900	7700	30W	52,5x16,5
7494	ALISIO MINI	Plata	70W	4900	7700	30W	52,5x16,5
7495	ALISIO MINI	Negro	70W	4900	7700	30W	52,5x16,5
7490	ALISIO XL	Blanco	95W	5900	10450	58W	73,5x19,5
7491	ALISIO XL	Plata	95W	5900	10450	58W	73,5x19,5
7492	ALISIO XL	Negro	95W	5900	10450	58W	73,5x19,5
8233	ALOHA	Blanco	45W	3500	5000	30W	52x21
8234	ALOHA	Madera	45W	3500	5000	30W	52x21
8216	COIN FAN	Blanco	60W	3300	6600	30W	50x35.5-48
8217	COIN FAN	Madera	60W	3300	6600	30W	50x35.5-48
8218	COIN FAN	Negro	60W	3300	6600	30W	50x35.5-48
8219	COIN MINI FAN	Blanco	45W	2500	5000	25W	43x35.5-48
8220	COIN MINI FAN	Madera	45W	2500	5000	25W	43x35.5-48
8221	COIN MINI FAN	Negro	45W	2500	5000	25W	43x35.5-48
8291	GAMER	Blanco	40W	3000	4200	20W	46,6x13.7
8292	GAMER	Negro	40W	3000	4200	20W	46,6x13.7
7120	HIMALAYA	Blanco	70W	4900	7700	35W	63x19
7121	HIMALAYA	Negro	70W	4900	7700	35W	63x19
7122	HIMALAYA	Plata	70W	4900	7700	35W	63x19
7128	HIMALAYA	Madera	70W	4900	7700	35W	63x19
8196	HIMALAYA MINI	Blanco	70W	4500	7700	30W	53x17,7
8197	HIMALAYA MINI	Negro	70W	4500	7700	30W	53x17,7
8198	HIMALAYA MINI	Madera	70W	4500	7700	30W	53x17,7
7810	INDONESIA	Ratán	70W	4200	7700	35W	63x20
8225	INDONESIA MINI	Ratán	55W	3800	6050	25W	56x20
7811	KILIMANJARO	Ratán/Blanco	70W	4200	7700	35W	65x20 _ 65x25
8226	KILIMANJARO MINI	Ratán/Blanco	55W	3800	6050	25W	58x20 _ 58x25
7807	NATURE	Blanco	75W	5000	9750	30W	79x21.2
7808	NATURE	Madera/Negro	75W	5000	9750	30W	79x21.2
7809	NATURE	Madera/Blanco	75W	5000	9750	30W	79x21.2
7530	NEPAL	Blanco	75W	7200	10000	35W	105x26
7531	NEPAL	Negro	75W	7200	10000	35W	105x26
7532	NEPAL	Blanco/Haya	75W	7200	10000	35W	105x26
7533	NEPAL	Plata/Nogal	75W	7200	10000	35W	105x26
7801	NEPAL MINI	Blanco	55W	5200	7200	30W	75x21
7802	NEPAL MINI	Negro	55W	5200	7200	30W	75x21
7803	NEPAL MINI	Madera/Blanco	55W	5200	7200	30W	75x21
8235	OCEAN	Madera/Blanco	60W	4200	6600	35W	78x22
8236	OCEAN	Madera/Negro	60W	4200	6600	35W	78x22
8229	POLINESIA NATURAL	Cuerda natural	70W	4200	7700	35W	64.5x20
8230	POLINESIA NATURAL MINI	Cuerda natural	55W	3800	6050	25W	57.5x 19.5
8227	POLINESIA NÁUTICA	Textileno	70W	4200	7700	35W	64.5x20
8228	POLINESIA NÁUTICA MINI	Textileno	55W	3800	6050	25W	57.5x 19.5
7842	SAMOA	Blanco	70W	4750	7700	35W	60x20
7123	TÍBET	Blanco	70W	3900	7700	35W	65x20
7125	TÍBET	Plata	70W	3900	7700	35W	65x20
7126	TÍBET	Madera/Blanco	70W	3900	7700	35W	65x20
7127	TÍBET	Madera/Negro	70W	3900	7700	35W	65x20
7804	TÍBET MINI	Blanco	70W	3900	7700	33W	52.8x18.5
7805	TÍBET MINI	Negro	70W	3900	7700	33W	52.8x18.5
7806	TÍBET MINI	Madera/Blanco	70W	3900	7700	33W	52.8x18.5
8231	TURBO	Blanco	55W	4100	5700	30W	51.2x18
8232	TURBO	Negro	55W	4100	5700	30W	51.2x18

IP	DB MIN/MÁX	HABITACIÓN	RPM MÁX	FLUJO DE AIRE AIR FLOW	MANDO DISTANCIA	APP
20	32/55	13-20m²	1050	102m³/min	RF R00128	MANTRA APP 
20	32/55	13-20m²	1050	102m³/min	RF R00128	MANTRA APP 
20	32/55	13-20m²	1050	102m³/min	RF R00128	MANTRA APP 
20	32/55	13-20m²	1050	102m³/min	RF R00128	MANTRA APP 
20	32/54	<13m²	1300	76m³/min	IR R00131	
20	32/54	<13m²	1300	76m³/min	IR R00131	
20	32/54	<13m²	1300	76m³/min	IR R00131	
20	41/56	13-20m²	900	165m³/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP 
20	41/56	13-20m²	900	165m³/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP 
20	41/56	13-20m²	900	165m³/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP 
20	33/45	13-20m²	300	112m³/min	IR R00131	
20	33/45	13-20m²	300	112m³/min	IR R00131	
20	33/45	>20m²	235	125m³/min	IR R00131	
20	33/45	>20m²	235	125m³/min	IR R00131	
20	33/45	>20m²	235	125m³/min	IR R00131	
20	33/45	13-20m²	260	112m³/min	IR R00131	
20	33/45	13-20m²	260	112m³/min	IR R00131	
20	33/45	13-20m²	260	112m³/min	IR R00131	
20	36/56	<13m²	1050	45m³/min	IR R00136	
20	36/56	<13m²	1050	45m³/min	IR R00136	
20	34/52	13-20m²	1050	102m³/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP 
20	34/52	13-20m²	1050	102m³/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP 
20	34/52	13-20m²	1050	102m³/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP 
20	34/52	13-20m²	1050	102m³/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP 
20	32/54	<13m²	1300	76m³/min	IR R00131	
20	32/54	<13m²	1300	76m³/min	IR R00131	
20	32/54	<13m²	1300	76m³/min	IR R00131	
20	32/54	13-20m²	950	76m³/min	IR R00131	
44	32/54	<13m²	1160	45m³/min	IR R00131	
20	32/54	13-20m²	950	102m³/min	IR R00131	
44	32/54	<13m²	1160	45m³/min	IR R00131	
20	33/49	13-20m²	380	104m³/min	RF R00134	MANTRA APP 
20	33/49	13-20m²	380	104m³/min	RF R00134	MANTRA APP 
20	33/49	13-20m²	380	104m³/min	RF R00134	MANTRA APP 
20	30/48	>20m²	295	200m³/min	RF R00134	TUYA+MANTRA APP 
20	30/48	>20m²	295	200m³/min	RF R00134	TUYA+MANTRA APP 
20	30/48	>20m²	295	200m³/min	RF R00134	TUYA+MANTRA APP 
20	30/48	>20m²	295	200m³/min	RF R00134	TUYA+MANTRA APP 
20	33/49	13-20m²	380	104m³/min	RF R00134	MANTRA APP 
20	33/49	13-20m²	380	104m³/min	RF R00134	MANTRA APP 
20	33/49	13-20m²	380	104m³/min	RF R00134	MANTRA APP 
20	30/49	13-20m²	380	104m³/min	RF R00137	
20	30/49	13-20m²	380	104m³/min	RF R00137	
20	32/54	13-20m²	950	76m³/min	IR R00131	
44	32/54	<13m²	1160	45m³/min	IR R00131	
20	32/54	13-20m²	950	76m³/min	IR R00131	
44	32/54	<13m²	1160	45m³/min	IR R00131	
20	33/49	13-20m²	940	102m³/min	IR R00131	
20	42/52	13-20m²	1050	102m³/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP 
20	42/52	13-20m²	1050	102m³/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP 
20	42/52	13-20m²	1050	102m³/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP 
20	42/52	13-20m²	1050	102m³/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP 
20	32/54	<13m²	1300	76m³/min	IR R00131	
20	32/54	<13m²	1300	76m³/min	IR R00131	
20	32/54	<13m²	1300	76m³/min	IR R00131	
20	32/54	13-20m²	940	102m³/min	IR R00131	
20	32/54	13-20m²	940	102m³/min	IR R00131	

6705	68
6706	68
6707	68
7120	62
7121	62
7122	62
7123	58
7125	58
7126	58
7127	58
7128	62
7490	72
7491	72
7492	72
7493	70
7494	70
7495	70
7530	82
7531	82
7532	82
7533	82
7800	68
7801	84
7802	84
7803	84
7804	60
7805	60
7806	60
7807	88
7808	88
7809	88
7810	32
7811	48
7842	74
8196	66
8197	66
8198	66
8216	16
8217	14
8218	18
8219	22
8220	20
8221	24
8225	34
8226	50
8227	42
8228	44
8229	38
8230	40
8231	54
8232	56
8233	28
8234	28
8235	78
8236	80
8291	92
8292	92



Himalaya
Santiago Sevillano Studio

Créditos

Dirección de arte

José Ignacio Ballester

Diseño gráfico y comunicación

Amparo Navarro Villar
creativo@mantraco.org

Videos y animación

Alejandro Tuzzi
Sergi Penalba

Fotografías

Estudio Monteagudo
Javier Gilabert Photographer
Cualiti Photo Studio

Impresores

Impresa Artes Gráficas

MANTRA

Pol. Ind. Los Vientos
Calle Alisio, parcela nº4
46119 Náquera · Valencia · Spain
Tel. +34 96 160 99 50
info@mantraco.org

Depto. Nacional

Tel. +34 96 160 99 50
mar@mantraco.org

Depto. Internacional

Tel. +34 96 160 99 50
c.ando@mantraco.org



MANTRA

