



# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

Натриевая лампа высокого давления с прозрачной внешней трубчатой колбой, высокой светоотдачей и длительным сроком службы

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [ E27]
Рабочее положение	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	24000 h
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	28000 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	32000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	40000 h
Описание системы	External Ignitor (E)
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	99 %
LSF 6000 h Rated	99 %
LSF 8000 h Rated	99 %
LSF 12000 h Rated	99 %
LSF 16000 h Rated	99 %
LSF 20000 h Rated	97 %
Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [ Не указано]
Светоотдача (номинальная) (ном.)	7300 lm
Координата цветности X (ном.)	540
Координата цветности Y (ном.)	420

Коррелированная цветовая температура (ном.)	1950 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	97 lm/W
Коэффициент цветопередачи (макс.)	25
Спад светового потока 2000 ч.	92 %
LLMF 4000 h Rated	90 %
Спад светового потока 5000 ч.	89 %
LLMF 8000 h Rated	88 %
LLMF 12000 h Rated	87 %
LLMF 16000 h Rated	86 %
LLMF 20000 h Rated	86 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	75.0 W
Ток лампы (EM) (ном.)	0.975 A
Напряжение сети пуска (макс.)	198 V
Пиковое напряжение пуска (макс.)	1800 V
Время повторного пуска (мин.) (макс.)	30 s
Время пуска (макс.)	5 s
Напряжение (макс.)	105 V
Напряжение (мин.)	75 V

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Напряжение (ном.)	90 V
<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Возможность изменения яркости света	Yes
Время работы 90 % (макс.)	4 min
<b>Механические компоненты и корпус</b>	
Финишная обработка колбы	Clear (CL)
<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Содержание ртути (Hg) (ном.)	12.0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	83 kWh
<b>Требования по дизайну светильника</b>	
Температура колбы (макс.)	350 °C

Температура цоколя (макс.)	200 °C
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	872790092290500
Название продукта для заказа	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12
EAN/UPC — продукт	8727900922905
Код заказа	92290500
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	928150119227
Вес нетто (шт.)	0.046 kg
ILCOS Code	ST-70-H/E-E27

## Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Высокочастотный ПРА должен соответствовать требованиям Philips LDi
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

## Чертеж размеров

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

SON-T APIA Plus Xtra 70W E27

## MASTER SON-T APIA Plus Xtra

### Фотометрические данные

