



Исключительное впечатление от цвета, привлекающее не только взгляд. Это приглашение поиграть для детей и взрослых, которое парит на стенах. Levit® – радостно красочный. Красочный, как жизнь с детьми.

белый / ледяной белый




белый / белый



серый / белый



слоновая кость / белый



макиато / белый



белый / дымчатый черный



оникс / дымчатый черный



желтый / дымчатый черный



красный / дымчатый черный



оранжевый / дымчатый черный



зеленый / дымчатый черный



Дизайн, который витает на стенах. Уникальный дизайн, основанный на двухслойном цветном покрытии, благодаря которому кажется, что дизайн левитирует. Спереди – такой, сбоку – другой.

белый / ледяной белый



белый / белый



серый / белый



слоновая кость / белый



макиато / белый



белый / дымчатый черный



оникс / дымчатый черный



желтый / дымчатый черный



красный / дымчатый черный



оранжевый / дымчатый черный



зеленый / дымчатый черный



Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
3559-A01345	Выключатель – одноклавишный клавиша	белый / ледяной белый	3559H-A00651 01	20/1
3559-A07345		белый / белый	3559H-A00651 03	20/1
3559-A91345	для выключателей 1, 6, 7. для устройств типа 1/0, 6/0.	серый / белый	3559H-A00651 16	20/1
3559-A86345		слоновая кость / белый	3559H-A00651 17	20/1
		макиато / белый	3559H-A00651 18	20/1
		белый / дымчатый черный	3559H-A00651 62	20/1
		оникс / дымчатый черный	3559H-A00651 63	20/1
		желтый / дымчатый черный	3559H-A00651 64	20/1
		красный / дымчатый черный	3559H-A00651 65	20/1
		оранжевый / дымчатый черн.	3559H-A00651 66	20/1
		зеленый / дымчатый черный	3559H-A00651 67	20/1



Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

3559-A01345	Выключатель – одноклавишный с подсветкой	белый / ледяной белый	3559H-A00653 01	20/1
3559-A21345		белый / белый	3559H-A00653 03	20/1
3559-A06345	клавиша	серый / белый	3559H-A00653 16	20/1
3559-A25345		слоновая кость / белый	3559H-A00653 17	20/1
3559-A07345	для выключателей 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. для устройств типа 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	макиато / белый	3559H-A00653 18	20/1
3559-A91345		белый / дымчатый черный	3559H-A00653 62	20/1
3559-A86345	для устройств типа So, S рекомендуем использовать LED (3916-0544., 3916-10444).	оникс / дымчатый черный	3559H-A00653 63	20/1
		желтый / дымчатый черный	3559H-A00653 64	20/1
		красный / дымчатый черный	3559H-A00653 65	20/1
		оранжевый / дымчатый черн.	3559H-A00653 66	20/1
		зеленый / дымчатый черный	3559H-A00653 67	20/1



Levit®


1 2 3 4 5 6 7 8

3559-A02345	Выключатель – одноклавишный с красной подсветкой	белый / ледяной белый	3559H-A00655 01	5/1
		белый / белый	3559H-A00655 03	5/1
	для выключателей 2S (2).	серый / белый	3559H-A00655 16	5/1
		слоновая кость / белый	3559H-A00655 17	5/1
	для устройств типа 2S рекомендуем использовать LED (3916-10444).	макиато / белый	3559H-A00655 18	5/1
		белый / дымчатый черный	3559H-A00655 62	5/1
		оникс / дымчатый черный	3559H-A00655 63	5/1
		желтый / дымчатый черный	3559H-A00655 64	5/1
		красный / дымчатый черный	3559H-A00655 65	5/1
		оранжевый / дымчатый черн.	3559H-A00655 66	5/1
	зеленый / дымчатый черный	3559H-A00655 67	5/1	




Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
	1011-0-0816 CZ	Выключатель – одноклавишный клавиша			
		для выключателей 3.	белый / ледяной белый	3559H-A00933 01	5/1
			белый / белый	3559H-A00933 03	5/1
			серый / белый	3559H-A00933 16	5/1
			слоновая кость / белый	3559H-A00933 17	5/1
			макиато / белый	3559H-A00933 18	5/1
			белый / дымчатый черный	3559H-A00933 62	5/1
			оникс / дымчатый черный	3559H-A00933 63	5/1
			желтый / дымчатый черный	3559H-A00933 64	5/1
			красный / дымчатый черный	3559H-A00933 65	5/1
			оранжевый / дымчатый черн.	3559H-A00933 66	5/1
			зеленый / дымчатый черный	3559H-A00933 67	5/1


Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

	3559-A05345	Выключатель – двухклавишный клавиша			
	3559-A52345		белый / ледяной белый	3559H-A00652 01	20/1
	3559-A53345		белый / белый	3559H-A00652 03	20/1
	3559-A87345	для выключателей 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). для устройств типа 1/0+1/0.	серый / белый	3559H-A00652 16	20/1
			слоновая кость / белый	3559H-A00652 17	20/1
			макиато / белый	3559H-A00652 18	20/1
			белый / дымчатый черный	3559H-A00652 62	20/1
			оникс / дымчатый черный	3559H-A00652 63	20/1
			желтый / дымчатый черный	3559H-A00652 64	20/1
			красный / дымчатый черный	3559H-A00652 65	20/1
			оранжевый / дымчатый черн.	3559H-A00652 66	20/1
			зеленый / дымчатый черный	3559H-A00652 67	20/1

Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

	6514-0-0111 ¹⁵⁾	Центральная пластина ¹⁵⁾ для поворотного светорегулятора			
	6515-0-0704		белый / ледяной белый	3294H-A00123 01	5/1
	6512-0-0057		белый / белый	3294H-A00123 03	5/1
	6520-0-0227	с крепежной гайкой и кольцом	серый / белый	3294H-A00123 16	5/1
	6517-0-0018	для диммера 6514-0-0111.	слоновая кость / белый	3294H-A00123 17	5/1
	6513-0-05..		макиато / белый	3294H-A00123 18	5/1
	6512-0-0307		белый / дымчатый черный	3294H-A00123 62	5/1
	6599-0-2035 ¹⁵⁾		оникс / дымчатый черный	3294H-A00123 63	5/1
	6599-0-29..		желтый / дымчатый черный	3294H-A00123 64	5/1
			красный / дымчатый черный	3294H-A00123 65	5/1
			оранжевый / дымчатый черн.	3294H-A00123 66	5/1
		зеленый / дымчатый черный	3294H-A00123 67	5/1	

Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

¹⁵⁾ Освещение пластины диммером или СД использовать нельзя.

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
6560-0-1205 6590-0-0171 6512-0-0312 6550-0-0042	Центральная пластина для сенсорного светорегулятора	белый / ледяной белый белый / белый серый / белый слоновая кость / белый макиато / белый белый / дымчатый черный оникс / дымчатый черный желтый / дымчатый черный красный / дымчатый черный оранжевый / дымчатый черн. зеленый / дымчатый черный	3299H-A00100 01 3299H-A00100 03 3299H-A00100 16 3299H-A00100 17 3299H-A00100 18 3299H-A00100 62 3299H-A00100 63 3299H-A00100 64 3299H-A00100 65 3299H-A00100 66 3299H-A00100 67	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1



Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

3294U-A00130	Центральная пластина для регулятора скорости вращения вентилятора с крепежной гайкой	белый / ледяной белый белый / белый серый / белый слоновая кость / белый макиато / белый белый / дымчатый черный оникс / дымчатый черный желтый / дымчатый черный красный / дымчатый черный оранжевый / дымчатый черн. зеленый / дымчатый черный	3294H-A00130 01 3294H-A00130 03 3294H-A00130 16 3294H-A00130 17 3294H-A00130 18 3294H-A00130 62 3294H-A00130 63 3294H-A00130 64 3294H-A00130 65 3294H-A00130 66 3294H-A00130 67	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
--------------	---	--	---	---



Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8


3292U-A00003	Программируемый таймер Блок управления (необходимо использовать коммутационное устройство). Режимы работы: ручной, автоматический, автоматический астро, таймер, отпуск 3 программы времени (каждых 70 обозн. врем. – мин. по 5 мин.; дни недели 1,2,...7, 1-5, 6-7, 1,7). Программное выключение, астрофункция (географические координаты, временной пояс, поправка восхода и захода солнца), выбор реакции на управление через внешний контакт, инверсия функции выхода, счетчик рабочих часов, автоматический переход зимнее/летнее время, измерение температуры пространства, блокирование кнопок, регулирование яркости и контраста дисплея, выбор языка (CZ, EN, RUS).	белый / ледяной белый белый / белый серый / белый слоновая кость / белый макиато / белый белый / дымчатый черный оникс / дымчатый черный желтый / дымчатый черный красный / дымчатый черный оранжевый / дымчатый черн. зеленый / дымчатый черный	3292H-A20301 01 3292H-A20301 03 3292H-A20301 16 3292H-A20301 17 3292H-A20301 18 3292H-A20301 62 3292H-A20301 63 3292H-A20301 64 3292H-A20301 65 3292H-A20301 66 3292H-A20301 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
--------------	--	--	---	---



Резерв работы: ок. 90 дней (Li аккумулятор зарядный)
Дисплей функционирует только при подключении питания 230 В ~.
Рабочая температура от 0 °C до +50 °C

Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Датчик движения			
	Угол обзора: 180° (плоскость)	белый / ледяной белый	3299H-A22182 01	1
	Включающий элемент: реле	белый / белый	3299H-A22182 03	1
	Мощность включения:	серый / белый	3299H-A22182 16	1
	750 Вт для ламп накаливания / галогенных ламп 230 В ~	слоновая кость / белый	3299H-A22182 17	1
	500 ВА для низковольтных галогенных ламп с обычным трансформатором ⁵⁾	макиато / белый	3299H-A22182 18	1
	350 ВА для некомпенсированных люминесцентных ламп	белый / дымчатый черный	3299H-A22182 62	1
	3-х проводная схема подключения	оникс / дымчатый черный	3299H-A22182 63	1
		желтый / дымчатый черный	3299H-A22182 64	1
		красный / дымчатый черный	3299H-A22182 65	1
	оранжевый / дымчатый черн.	3299H-A22182 66	1	
	зеленый / дымчатый черный	3299H-A22182 67	1	

Levit®

230 В ~

1 2 3 4 5 6 7 8



3559-A89345
3559-A88345

Выключатель – двухклавишный, кнопочный для жалюзи
клавиша

для включения выключателей 1+1 с блокировкой
для включения устройств типа 1/0 + 1/0 с блокировкой

белый / ледяной белый
белый / белый
серый / белый
слоновая кость / белый
макиато / белый
белый / дымчатый черный
оникс / дымчатый черный
желтый / дымчатый черный
красный / дымчатый черный
оранжевый / дымчатый черн.
зеленый / дымчатый черный

3559H-A00662 01
3559H-A00662 03
3559H-A00662 16
3559H-A00662 17
3559H-A00662 18
3559H-A00662 62
3559H-A00662 63
3559H-A00662 64
3559H-A00662 65
3559H-A00662 66
3559H-A00662 67

5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1

Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8



6410-0-0378
6410-0-0380
6401-0-0051

Выключатель жалюзи для механизмов Busch-Jalousiecontrol® II
клавиша

белый / ледяной белый
белый / белый
серый / белый
слоновая кость / белый
макиато / белый
белый / дымчатый черный
оникс / дымчатый черный
желтый / дымчатый черный
красный / дымчатый черный
оранжевый / дымчатый черн.
зеленый / дымчатый черный

3299H-A00110 01
3299H-A00110 03
3299H-A00110 16
3299H-A00110 17
3299H-A00110 18
3299H-A00110 62
3299H-A00110 63
3299H-A00110 64
3299H-A00110 65
3299H-A00110 66
3299H-A00110 67


5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1

Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

⁵⁾ то же для энергосберегающих ламп 230 В ~ или LED светильников

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
6410-0-0399 6410-0-0393	Центральная пластина для комфортного таймера Busch-Timer® При отдельной установке механизма необходимо использовать для данной пластины рамку с отверстием 55 × 55 мм (3901H-A05510 ..) – см. страницу 80. При установке механизма в многочетные комбинации необходимо использовать для данной пластины стандартную рамку соответствующей кратности (3901H-A050.0 ..). В зависимости от позиции механизма в рамке необходимо использовать также крайнюю или среднюю пластину для рамки с отверстием 55 × 55 мм (3901H-A00.55 ..) – см. страницу 80.	белый серый слоновая кость макиато оникс желтый красный оранжевый зеленый	3299H-A40100 03 3299H-A40100 16 3299H-A40100 17 3299H-A40100 18 3299H-A40100 63 3299H-A40100 64 3299H-A40100 65 3299H-A40100 66 3299H-A40100 67	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1



Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

3292U-A00003	Универсальный термостат программируемый Блок управления (необходимо использовать коммутатор). С выбором функции измерения температуры окружающей среды, теплого пола или комбинированной. Установка температуры: от 0 °C до 50 °C Режимы работы: ручной, автоматический, отпуск 3 программы времени (каждая включает 70 обозначений времени – мин. по 5 минут; дни недели 1, 2..., 7 1–5, 6–7, 1–7) Адаптивная регулировка, функция предсказания, программное выключение, выбор отопление или охлаждение, мин. и макс. температура пола, ограничение устанавливаемых температур, сброс температуры, выбор реакции на управление внешним контактом, защита от замерзания, защита клапанов, инверсия функции выхода, счетчик рабочих часов, автоматический переход летнее/зимнее время, блокирование кнопок, регулирование яркости и контраста дисплея, выбор датчика температуры, выбор языка (CZ, EN, RUS). Резерв работы: ок. 90 дней (Li аккумулятор с подзарядкой). Дисплей функционирует только при подключении питания 230 В ~. Рабочая температура: от 0 °C до 50 °C Датчик температуры пола 3292U-A90100 необходимо заказывать отдельно.	белый / ледяной белый белый / белый серый / белый слоновая кость / белый макиато / белый белый / дымчатый черный оникс / дымчатый черный желтый / дымчатый черный красный / дымчатый черный оранжевый / дымчатый черн. зеленый / дымчатый черный	3292H-A10301 01 3292H-A10301 03 3292H-A10301 16 3292H-A10301 17 3292H-A10301 18 3292H-A10301 62 3292H-A10301 63 3292H-A10301 64 3292H-A10301 65 3292H-A10301 66 3292H-A10301 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
--------------	--	--	---	--




Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

3292G-A10101 .. 3292A-A10101 .. 3292A-A10301 .. 3292H-A10301 .. 3292M-A10101 .. 3292M-A10301 .. 3292E-A10101 .. 3292E-A10301 ..	Датчик для измерения температуры пола для термостата с поворотным регулятором температуры Выносной датчик: термистор РТС, сопр. 2 кОм при 25 °C Кабель: ПВХ, длина 4 м (можно сократить или удлинить до макс. 10 м) Провода: 2 × 0,35 мм ² Концевая муфта: металлическая, Ø 6 × 18 мм IP 54	серый	3292U-A90100	1
--	---	-------	--------------	---



1 2 3 4 5 6 7 8

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	3917U-A0005. 8200-0-0010 8200-0-0108 8200-0-0012 Центральная панель прибора наклонного освещения с LED	белый	5016H-A00070 03	5/1
		серый	5016H-A00070 16	5/1
		слоновая кость	5016H-A00070 17	5/1
		макиато	5016H-A00070 18	5/1
		оникс	5016H-A00070 63	5/1
		желтый	5016H-A00070 64	5/1
		красный	5016H-A00070 65	5/1
		оранжевый	5016H-A00070 66	5/1
		зеленый	5016H-A00070 67	5/1

Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8



Силовой разъем с накладкой

С облегчающим зажимом.
 Для перехода от жесткой проводки к гибкому проводу 3 × 1,5 мм² – 5 × 2,5 мм².
 Соединительная клеммная коробка не входит в комплект поставки.

белый	3938H-A00034 03	5/1
серый	3938H-A00034 16	5/1
слоновая кость	3938H-A00034 17	5/1
макиато	3938H-A00034 18	5/1
оникс	3938H-A00034 63	5/1
желтый	3938H-A00034 64	5/1
красный	3938H-A00034 65	5/1
оранжевый	3938H-A00034 66	5/1
зеленый	3938H-A00034 67	5/1

Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8




Заглушка


белый	3902H-A00001 03	10/1
серый	3902H-A00001 16	10/1
слоновая кость	3902H-A00001 17	10/1
macchiato	3902H-A00001 18	10/1
опух	3902H-A00001 63	10/1
желтый	3902H-A00001 64	10/1
красный	3902H-A00001 65	10/1
оранжевый	3902H-A00001 66	10/1
зеленый	3902H-A00001 67	10/1

Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные			Комплектация	
2P+PE	Розетка с заземлением типа SCHUKO[®] Механизм + центральная пластина, с заслонками	белый / ледяной белый белый / белый серый / белый слоновая кость / белый макиато / белый белый / дымчатый черный оникс / дымчатый черный желтый / дымчатый черный красный / дымчатый черный оранжевый / дымчатый черн. зеленый / дымчатый черный	5520H-A03457 01 5520H-A03457 03 5520H-A03457 16 5520H-A03457 17 5520H-A03457 18 5520H-A03457 62 5520H-A03457 63 5520H-A03457 64 5520H-A03457 65 5520H-A03457 66 5520H-A03457 67	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	

Levit [®]	IP 40 16 A, 250 В ~				
--------------------	------------------------	--	--	--	--

2x(2P+PE)	Двойная розетка Розетка с заземлением типа SCHUKO [®] Механизм + центральная пластина + рамка, с заслонками ¹⁶⁾	белый / ледяной белый белый / белый серый / белый слоновая кость / белый макиато / белый белый / дымчатый черный оникс / дымчатый черный желтый / дымчатый черный красный / дымчатый черный оранжевый / дымчатый черн. зеленый / дымчатый черный	5522H-C03457 01 5522H-C03457 03 5522H-C03457 16 5522H-C03457 17 5522H-C03457 18 5522H-C03457 62 5522H-C03457 63 5522H-C03457 64 5522H-C03457 65 5522H-C03457 66 5522H-C03457 67	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
-----------	---	--	---	--	--


Levit [®]	IP 40 16 A, 250 В ~				
--------------------	------------------------	--	--	--	--


Пневморозетка для централизованных систем пылеудаления
Розетка с крышкой и цоколем для систем централизованного пылеудаления диаметром 51 мм

Рамка является неотъемлемой частью розетки (розетку нельзя использовать для монтажа в многократные рамки). Горизонтальная ось розетки дана горизонтальной осью отверстия для трубки.

белый / ледяной белый	5530H-A67107 01	8/1
белый / белый	5530H-A67107 03	8/1
серый / белый	5530H-A67107 16	8/1
слоновая кость / белый	5530H-A67107 17	8/1
макиато / белый	5530H-A67107 18	8/1
белый / дымчатый черный	5530H-A67107 62	8/1
оникс / дымчатый черный	5530H-A67107 63	8/1
желтый / дымчатый черный	5530H-A67107 64	8/1
красный / дымчатый черный	5530H-A67107 65	8/1
оранжевый / дымчатый черн.	5530H-A67107 66	8/1
зеленый / дымчатый черный	5530H-A67107 67	8/1




Levit [®]					
--------------------	--	--	--	--	--

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
 <p>Радио / ТВ Радио / ТВ / Спутник</p>	<p>Центральная пластина для механизма антенной розетки</p>	белый	5011H-A00300 03	10/1
		серый	5011H-A00300 16	10/1
		слоновая кость	5011H-A00300 17	10/1
		макиато	5011H-A00300 18	10/1
		оникс	5011H-A00300 63	10/1
		желтый	5011H-A00300 64	10/1
		красный	5011H-A00300 65	10/1
		оранжевый	5011H-A00300 66	10/1
		зеленый	5011H-A00300 67	10/1


Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

	0230-0-0403	<p>Крышка розетки для динамиков, прямой коммуникации или зарядного устройства USB Для розеток подключения динамиков, коммуникационных розеток HDMI, USB, VGA или зарядного устройства USB.</p>	белый	5014H-A00040 03	10/1
	0230-0-0402		серый	5014H-A00040 16	10/1
	0230-0-0404		слоновая кость	5014H-A00040 17	10/1
	0230-0-0432		макиато	5014H-A00040 18	10/1
	0230-0-0420		оникс	5014H-A00040 63	10/1
	0230-0-0426		желтый	5014H-A00040 64	10/1
	6400-0-0002		красный	5014H-A00040 65	10/1
			оранжевый	5014H-A00040 66	10/1
	зеленый	5014H-A00040 67	10/1		

Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

	1208.10 RJ 45-8	<p>Коммуникационная розетка ²⁹⁾ с маркировочной этикеткой с металлическим суппортом, для розеток типа keystone</p> <p>Для установки двух коммуникационных розеток типа Modular-Jack (keystone), крышек или зажимов для динамиков. Размеры отверстий: 19,4 × 14,8 мм</p>	белый	5014H-A01018 03	10/1
	1116412-3		серый	5014H-A01018 16	10/1
	1479190-3		слоновая кость	5014H-A01018 17	10/1
	1479191-3		макиато	5014H-A01018 18	10/1
			оникс	5014H-A01018 63	10/1
			желтый	5014H-A01018 64	10/1
			красный	5014H-A01018 65	10/1
			оранжевый	5014H-A01018 66	10/1
			зеленый	5014H-A01018 67	10/1

Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

²⁹⁾ Примеры применимых коммуникационных розеток – см. каталог он-лайн или секцию Поддержка/Каталоги и документы на сайте www.electrica-shop.com.ua

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Рамка одинарная			
		белый / ледяной белый	3901H-A05010 01	20/1
		белый / белый	3901H-A05010 03	20/1
		серый / белый	3901H-A05010 16	20/1
		слоновая кость / белый	3901H-A05010 17	20/1
		макиато / белый	3901H-A05010 18	20/1
		белый / дымчатый черный	3901H-A05010 62	20/1
		оникс / дымчатый черный	3901H-A05010 63	20/1
		желтый / дымчатый черный	3901H-A05010 64	20/1
		красный / дымчатый черный	3901H-A05010 65	20/1
		оранжевый / дымчатый черн.	3901H-A05010 66	20/1
		зеленый / дымчатый черный	3901H-A05010 67	20/1



Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

Рамка одинарная
двойная

Для горизонтального
и вертикального монтажа.

белый / ледяной белый	3901H-A05020 01	10/1
белый / белый	3901H-A05020 03	10/1
серый / белый	3901H-A05020 16	10/1
слоновая кость / белый	3901H-A05020 17	10/1
макиато / белый	3901H-A05020 18	10/1
белый / дымчатый черный	3901H-A05020 62	10/1
оникс / дымчатый черный	3901H-A05020 63	10/1
желтый / дымчатый черный	3901H-A05020 64	10/1
красный / дымчатый черный	3901H-A05020 65	10/1
оранжевый / дымчатый черн.	3901H-A05020 66	10/1
зеленый / дымчатый черный	3901H-A05020 67	10/1



Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

Рамка одинарная
тройная


Для горизонтального
и вертикального монтажа.

белый / ледяной белый	3901H-A05030 01	10/1
белый / белый	3901H-A05030 03	10/1
серый / белый	3901H-A05030 16	10/1
слоновая кость / белый	3901H-A05030 17	10/1
макиато / белый	3901H-A05030 18	10/1
белый / дымчатый черный	3901H-A05030 62	10/1
оникс / дымчатый черный	3901H-A05030 63	10/1
желтый / дымчатый черный	3901H-A05030 64	10/1
красный / дымчатый черный	3901H-A05030 65	10/1
оранжевый / дымчатый черн.	3901H-A05030 66	10/1
зеленый / дымчатый черный	3901H-A05030 67	10/1




Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Рамка одинарная четверная	белый / ледяной белый	3901H-A05040 01	10/1
	Для горизонтального и вертикального монтажа.	белый / белый	3901H-A05040 03	10/1
		серый / белый	3901H-A05040 16	10/1
		слоновая кость / белый	3901H-A05040 17	10/1
		макиато / белый	3901H-A05040 18	10/1
		белый / дымчатый черный	3901H-A05040 62	10/1
		оникс / дымчатый черный	3901H-A05040 63	10/1
		желтый / дымчатый черный	3901H-A05040 64	10/1
		красный / дымчатый черный	3901H-A05040 65	10/1
		оранжевый / дымчатый черн.	3901H-A05040 66	10/1
		зеленый / дымчатый черный	3901H-A05040 67	10/1


Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

	Рамка одинарная пятерная	белый / ледяной белый	3901H-A05050 01	10/1
	Для горизонтального и вертикального монтажа.	белый / белый	3901H-A05050 03	10/1
		серый / белый	3901H-A05050 16	10/1
		слоновая кость / белый	3901H-A05050 17	10/1
		макиато / белый	3901H-A05050 18	10/1
		белый / дымчатый черный	3901H-A05050 62	10/1
		оникс / дымчатый черный	3901H-A05050 63	10/1
		желтый / дымчатый черный	3901H-A05050 64	10/1
		красный / дымчатый черный	3901H-A05050 65	10/1
		оранжевый / дымчатый черн.	3901H-A05050 66	10/1
		зеленый / дымчатый черный	3901H-A05050 67	10/1

Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

	3299H-A40100 .. Рамка одинарная с отверстием 55x55	белый / ледяной белый	3901H-A05510 01	20/1
	3299H-A40200 ..	белый / белый	3901H-A05510 03	20/1
	6410-0-0399	серый / белый	3901H-A05510 16	20/1
	6410-0-0393	слоновая кость / белый	3901H-A05510 17	20/1
	8200-0-0041	макиато / белый	3901H-A05510 18	20/1
	8200-0-0153	белый / дымчатый черный	3901H-A05510 62	20/1
	5569H-A02357 ..	оникс / дымчатый черный	3901H-A05510 63	20/1
		желтый / дымчатый черный	3901H-A05510 64	20/1
		красный / дымчатый черный	3901H-A05510 65	20/1
		оранжевый / дымчатый черн.	3901H-A05510 66	20/1
		зеленый / дымчатый черный	3901H-A05510 67	20/1

Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
3299H-A40100 ..	Центральная пластина			
3299H-A40200 ..	рамку с отверстием 55x55, экстрим	белый	3901H-A00255 03	20/1
6410-0-0399	Требуется в случае использования пластин	серый	3901H-A00255 16	20/1
6410-0-0393	3299H-A40100 .., 3299H-A40200 .. (т.е. для	слоновая кость	3901H-A00255 17	20/1
8200-0-0041	переключателя комфортного с таймером	макиато	3901H-A00255 18	20/1
8200-0-0153	Busch-Timer®, механизма таймера Busch-Timer®,	оникс	3901H-A00255 63	20/1
5569H-A02357 ..	усилителя с тюнером FM, Интернет-радио	желтый	3901H-A00255 64	20/1
	Busch-iNet) или розетки с зарядкой через	красный	3901H-A00255 65	20/1
	USB – в любой крайней позиции у двукратной	оранжевый	3901H-A00255 66	20/1
	или многократной рамки.	зеленый	3901H-A00255 67	20/1



Заменяет пластину любой крайней позиции стандартной рамки (с помощью прилагаемого пластикового демонтажного ключа).
Видео-инструкция для простой замены пластины имеется у данного типа в он-лайн каталоге или в секции Поддержка/Каталоги и документы на сайте www.electrica-shop.com.ua

Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

3299H-A40100 ..	Центральная пластина			
3299H-A40200 ..	рамку с отверстием 55x55, среды	белый	3901H-A00355 03	20/1
6410-0-0399	Требуется в случае использования пластин	серый	3901H-A00355 16	20/1
6410-0-0393	переключателя комфортного с таймером	слоновая кость	3901H-A00355 17	20/1
8200-0-0041	Busch-Timer®, механизма таймера Busch-Timer®,	макиато	3901H-A00355 18	20/1
8200-0-0153	усилителя с тюнером FM, Интернет-радио	оникс	3901H-A00355 63	20/1
5569H-A02357 ..	Busch-iNet) или розетки с зарядкой через	желтый	3901H-A00355 64	20/1
	USB – в любой крайней позиции у трехкратной	красный	3901H-A00355 65	20/1
	или многократной рамки.	оранжевый	3901H-A00355 66	20/1
		зеленый	3901H-A00355 67	20/1




Заменяет пластину любой крайней позиции стандартной рамки (с помощью прилагаемого пластикового демонтажного ключа).
Видео-инструкция для простой замены пластины имеется у данного типа в он-лайн каталоге или в секции Поддержка/Каталоги и документы на сайте www.electrica-shop.com.ua


Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

3559H-A00651 ..	Сменная деталь для пластины выключателя			
	Мир меняется и краски дизайна Levit®	белый	ND3559H-B431 03	1
	меняются вместе с ним. Сменные детали для	серый	ND3559H-B431 16	1
	простого изменения цветного дизайна без	слоновая кость	ND3559H-B431 17	1
	отвертки или вызова электрика. Все остаётся,	макиато	ND3559H-B431 18	1
	только цвет меняется! Верхнюю часть	оникс	ND3559H-B431 63	1
	пластины легко заменить с помощью	желтый	ND3559H-B431 64	1
	прилагаемого пластикового демонтажного	красный	ND3559H-B431 65	1
	ключа. Видео-инструкция имеется у данного	оранжевый	ND3559H-B431 66	1
	типа в он-лайн каталоге или в секции	зеленый	ND3559H-B431 67	1
	Поддержка/Каталоги и документы на сайте			
	www.electrica-shop.com.ua			



Levit®

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	3559H-A00653 .. Сменная деталь для пластины выключателя с окном	белый	ND3559H-B443 03	1
	3559H-A00655 .. Мир меняется и краски дизайна Levit® меняются вместе с ним. Сменные детали для простого изменения цветного дизайна без отвертки или вызова электрика. Все остаётся, только цвет меняется! Верхнюю часть пластины легко заменить с помощью прилагаемого пластикового демонтажного ключа. Видео-инструкция имеется у данного типа в он-лайн каталоге или в секции Поддержка/Каталоги и документы на сайте www.electrica-shop.com.ua	серый слоновая кость макиато оникс желтый красный оранжевый зеленый	ND3559H-B443 16 ND3559H-B443 17 ND3559H-B443 18 ND3559H-B443 63 ND3559H-B443 64 ND3559H-B443 65 ND3559H-B443 66 ND3559H-B443 67	1 1 1 1 1 1 1 1

Levit®

	3559H-A00652 .. Сменная деталь для двойной пластины выключателя	белый	ND3559H-A447 03	1
	Мир меняется и краски дизайна Levit® меняются вместе с ним. Сменные детали для простого изменения цветного дизайна без отвертки или вызова электрика. Все остаётся, только цвет меняется! Верхнюю часть пластины легко заменить с помощью прилагаемого пластикового демонтажного ключа. Видео-инструкция имеется у данного типа в он-лайн каталоге или в секции Поддержка/Каталоги и документы на сайте www.electrica-shop.com.ua	серый слоновая кость макиато оникс желтый красный оранжевый зеленый	ND3559H-A447 16 ND3559H-A447 17 ND3559H-A447 18 ND3559H-A447 63 ND3559H-A447 64 ND3559H-A447 65 ND3559H-A447 66 ND3559H-A447 67	1 1 1 1 1 1 1 1


Levit®

	3559H-A00662 .. Сменная деталь для пластины выключателя жалюзи	белый	ND3559H-A447/1 03	1
	Мир меняется и краски дизайна Levit® меняются вместе с ним. Сменные детали для простого изменения цветного дизайна без отвертки или вызова электрика. Все остаётся, только цвет меняется! Верхнюю часть пластины легко заменить с помощью прилагаемого пластикового демонтажного ключа. Видео-инструкция имеется у данного типа в он-лайн каталоге или в секции Поддержка/Каталоги и документы на сайте www.electrica-shop.com.ua	серый слоновая кость макиато оникс желтый красный оранжевый зеленый	ND3559H-A447/1 16 ND3559H-A447/1 17 ND3559H-A447/1 18 ND3559H-A447/1 63 ND3559H-A447/1 64 ND3559H-A447/1 65 ND3559H-A447/1 66 ND3559H-A447/1 67	1 1 1 1 1 1 1 1


Levit®

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
3292H-A10301 ..	Сменная деталь для пластины термостата или таймера Мир меняется и краски дизайна Levit [®] меняются вместе с ним. Сменные детали для простого изменения цветного дизайна без отвертки или вызова электрика. Все остаётся, только цвет меняется! Верхнюю часть пластины легко заменить с помощью прилагаемого пластикового демонтажного ключа. Видео-инструкция имеется у данного типа в он-лайн каталоге или в секции Поддержка/Каталоги и документы на сайте www.electrica-shop.com.ua	белый	ND3292H-A11 03	1	
3292H-A20301 ..		серый	ND3292H-A11 16	1	
		слоновая кость	ND3292H-A11 17	1	
		макиато	ND3292H-A11 18	1	
		оникс	ND3292H-A11 63	1	
		желтый	ND3292H-A11 64	1	
		красный	ND3292H-A11 65	1	
	оранжевый	ND3292H-A11 66	1		
	зеленый	ND3292H-A11 67	1		

Levit[®]

3299H-A22182 ..	Сменная деталь для пластины автоматического выключателя Мир меняется и краски дизайна Levit [®] меняются вместе с ним. Сменные детали для простого изменения цветного дизайна без отвертки или вызова электрика. Все остаётся, только цвет меняется! Верхнюю часть пластины легко заменить с помощью прилагаемого пластикового демонтажного ключа. Видео-инструкция имеется у данного типа в он-лайн каталоге или в секции Поддержка/Каталоги и документы на сайте www.electrica-shop.com.ua	белый	ND3299H-A31 03	1	
		серый	ND3299H-A31 16	1	
		слоновая кость	ND3299H-A31 17	1	
		макиато	ND3299H-A31 18	1	
		оникс	ND3299H-A31 63	1	
		желтый	ND3299H-A31 64	1	
		красный	ND3299H-A31 65	1	
		оранжевый	ND3299H-A31 66	1	
		зеленый	ND3299H-A31 67	1	

Levit[®]

5519H-A02357 ..	Сменная деталь для пластины одинарной розетки Мир меняется и краски дизайна Levit [®] меняются вместе с ним. Сменные детали для простого изменения цветного дизайна без отвертки или вызова электрика. Все остаётся, только цвет меняется! Верхнюю часть пластины легко заменить с помощью прилагаемого пластикового демонтажного ключа. Видео-инструкция имеется у данного типа в он-лайн каталоге или в секции Поддержка/Каталоги и документы на сайте www.electrica-shop.com.ua	белый	ND5519H-B500 03	1	
		серый	ND5519H-B500 16	1	
		слоновая кость	ND5519H-B500 17	1	
		макиато	ND5519H-B500 18	1	
		оникс	ND5519H-B500 63	1	
		желтый	ND5519H-B500 64	1	
		красный	ND5519H-B500 65	1	
		оранжевый	ND5519H-B500 66	1	
	зеленый	ND5519H-B500 67	1		


Levit[®]

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	5513H-C02357 .. Сменная деталь для пластины двойной розетки Мир меняется и краски дизайна Levit® меняются вместе с ним. Сменные детали для простого изменения цветного дизайна без отвертки или вызова электрика. Все остаётся, только цвет меняется! Верхнюю часть пластины легко заменить с помощью прилагаемого пластикового демонтажного ключа. Видео-инструкция имеется у данного типа в он-лайн каталоге или в секции Поддержка/Каталоги и документы на сайте www.electrica-shop.com.ua	белый	ND5513H-A2223 03	1
		серый	ND5513H-A2223 16	1
		слоновая кость	ND5513H-A2223 17	1
		макиато	ND5513H-A2223 18	1
		оникс	ND5513H-A2223 63	1
		желтый	ND5513H-A2223 64	1
		красный	ND5513H-A2223 65	1
		оранжевый	ND5513H-A2223 66	1
		зеленый	ND5513H-A2223 67	1

Levit®


	3901H-A05010 .. Сменная деталь для пластины одинарной рамки Мир меняется и краски дизайна Levit® меняются вместе с ним. Сменные детали для простого изменения цветного дизайна без отвертки или вызова электрика. Все остаётся, только цвет меняется! Пластину рамки легко заменить с помощью прилагаемого пластикового демонтажного ключа. Видео-инструкция имеется у данного типа в он-лайн каталоге или в секции Поддержка/Каталоги и документы на сайте www.electrica-shop.com.ua	белый	ND3901H-A150 03	1
		серый	ND3901H-A150 16	1
		слоновая кость	ND3901H-A150 17	1
		макиато	ND3901H-A150 18	1
		оникс	ND3901H-A150 63	1
		желтый	ND3901H-A150 64	1
		красный	ND3901H-A150 65	1
		оранжевый	ND3901H-A150 66	1
		зеленый	ND3901H-A150 67	1

Levit®

	3901H-A05020 .. Сменная деталь для пластины кратной рамки, крайней Мир меняется и краски дизайна Levit® меняются вместе с ним. Сменные детали для простого изменения цветного дизайна без отвертки или вызова электрика. Все остаётся, только цвет меняется! Пластину на любой крайней позиции рамки легко заменить с помощью прилагаемого пластикового демонтажного ключа. Видео-инструкция имеется у данного типа в он-лайн каталоге или в секции Поддержка/Каталоги и документы на сайте www.electrica-shop.com.ua	белый	ND3901H-A250 03	1
		серый	ND3901H-A250 16	1
		слоновая кость	ND3901H-A250 17	1
		макиато	ND3901H-A250 18	1
		оникс	ND3901H-A250 63	1
		желтый	ND3901H-A250 64	1
		красный	ND3901H-A250 65	1
		оранжевый	ND3901H-A250 66	1
		зеленый	ND3901H-A250 67	1

Levit®

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
3901H-A05030 ..	Сменная деталь – пластина кратной рамки, средняя Мир меняется и краски дизайна Levit® меняются вместе с ним. Сменные детали для простого изменения цветного дизайна без отвертки или вызова электрика. Все остаётся, только цвет меняется! Пластину внутренней позиции рамки легко заменить с помощью прилагаемого пластикового демонтажного ключа. Видео-инструкция имеется у данного типа в он-лайн каталоге или в секции Поддержка/Каталоги и документы на сайте www.electrica-shop.com.ua	белый	ND3901H-B350 03	1
3901H-A05040 ..		серый	ND3901H-B350 16	1
3901H-A05050 ..		слоновая кость	ND3901H-B350 17	1
		макиато	ND3901H-B350 18	1
		оникс	ND3901H-B350 63	1
		желтый	ND3901H-B350 64	1
		красный	ND3901H-B350 65	1
	оранжевый	ND3901H-B350 66	1	
	зеленый	ND3901H-B350 67	1	



Levit®