Совершенная гармония света и формы.

КОНТРАСТ СВЕТА И ТЕМНОТЫ ОСОБЕННО ОТЧЕТЛИВО ПОДЧЕРКИВАЕТ ЦВЕТА И ФОРМЫ. СЕРИЯ IMPULS СОЧЕТАЕТ ЭТИ ЭФФЕКТЫ: ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПОСТОЯННАЯ КРУГОВАЯ ПОДСВЕТКА. ЧЕТКИЕ ПРЯМЫЕ ЛИНИИ И МЯГКАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ КРУГА СОЗДАЮТ ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ КОНТРАСТ. БЛАГОДАРЯ ПРОДУМАННОСТИ ДИЗАЙНА И БЕЗУПРЕЧНОЙ ФУНКЦИО-НАЛЬНОСТИ ЭТОТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕ ОСТАНЕТСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ И В ТЕМНОТЕ: НЕНАВЯЗЧИВАЯ ПОСТОЯННАЯ ПОДСВЕТКА ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ И ПОДЧЕРКИВАЕТ ГАРМОНИЧНОСТЬ ФОРМ.

альпийский белый

слоновая кость/золото

черный бриллиант

шампань-металлик

серебристо-алюминиевый/хром

НОВИНКА

ежевика/хром

Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.

Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками.
Цвет: серебристо-алюминиевый/хром

Механизмы выключателей и клавиши 60
Центральные платы 61
Розетки SCHUKO® 66
Датчик движения с/у Busch-Wächter® 68
Установочные рамки 69

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова



Механизм возвратно-нажимного выключателя [1] [2] [3]
только для серии impuls
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 10 АХ
МЭК/IEC 60669-1

переключатель		
2001/6 U-507	1012-0-2109	10/100
2-х клавишный		
2001/5 U-507	1012-0-2111	10/100
2-х клавишный переключатель		
2001/6/6 U	1012-0-1671	10
перекрестный выключатель		
2001/7 U	1012-0-1630	10

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) Лампы для замены 8360, 8362, 8363 и светодиодов.
3) при использовании с экономичными лампами малой мощности, может возникать их самосрабатывание: применять компенсатор параллельно с экономичной лампой



Механизм контрольного возвратно-нажимного выключателя [1] [2]
с лампой подсветки
только для серии impuls
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 10 АХ
МЭК/IEC 60669-1

переключатель [3] [4]		
2001/6 UKGL-101	1022-0-0615	10
2-х полюсный выключатель [5]		
2001/2 UKGL-101	1022-0-0623	10

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) контрольная лампа для замены 8305, см. стр. 16
3) Лампы для замены 8360, 8362, 8363 и светодиодов.
4) при использовании с экономичными лампами малой мощности, может возникать их самосрабатывание: применять компенсатор параллельно с экономичной лампой
5) без подсветки вокруг клавиши



Механизм возвратно-нажимной кнопки [1] [2]
только для серии impuls
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 10 А
МЭК/IEC 60669-1

1 полюс, перекидной контакт, без N-клеммы		
2021/6 U	1413-0-0871	10
1 полюс, перекидной контакт, с N-клеммы [3]		
2021/6 UK	1413-0-0897	10
2-клавишный выключатель, 2 перекидных контакта		
2021/6/6 U	1413-0-0889	10
Перекидной контакт с 2 независимыми сигнальными контактами		
2021/6 US-201	1413-0-1051	10

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) Лампы для замены 8360, 8362, 8363 и светодиодов.
3) для управления реле и светорегуляторами



Механизм возвратно-нажимной кнопки [1]
возможна подсветка
только для серии impuls
с N-клеммой
номинальное напряжение: 24 В~
номинальный ток: 10 А
МЭК/IEC 60669-1

1 полюс, перекидной контакт, с N-клеммы [2]		
2021/6 UNV	1012-0-1705	10
Перекидной контакт с 2 независимыми сигнальными контактами		
2021/6 UNV-201	1012-0-2069	10

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) подсветка спомощью ламп 8365, 8366, 8367, см. стр. 16

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова

Центральная плата
с клавишей и лампой подсветки
для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки

71 черный бриллиант *)	**1786-71**	1753-0-9541	10
72 слоновая кость	**1786-72**	1753-0-0066	10/100
74 альпийский белый	**1786-74-507**	1753-0-0007	10/100
79 шампань-металлик [1]	**1786-79-507**	1753-0-0008	10/100
777 ежевика	**1786-777**	1753-0-0120	10
783 серебристо-алюминиевый [1]	**1786-783**	1753-0-0067	10/100

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата
с клавишей и лампой подсветки
с красной линзой
для механизмов контрольных переключателей для скрытой установки

71 черный бриллиант *)	**1789-71-101**	1753-0-9582	10
72 слоновая кость	**1789-72-101**	1753-0-0076	10
74 альпийский белый	**1789-74-101**	1753-0-6547	10
79 шампань-металлик [1]	**1789-79-101**	1753-0-6570	10
777 ежевика	**1789-777-101**	1753-0-0125	10
783 серебристо-алюминиевый [1]	**1789-783-101**	1753-0-0077	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата
с клавишей и лампой подсветки
для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки

71 черный бриллиант *)	**1785-71**	1753-0-9624	10
72 слоновая кость	**1785-72**	1753-0-0064	10/100
74 альпийский белый	**1785-74**	1753-0-4856	10/100
79 шампань-металлик [1]	**1785-79**	1753-0-5333	10/100
777 ежевика	**1785-777**	1753-0-0105	10
783 серебристо-алюминиевый [1]	**1785-783**	1753-0-0065	10/100

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова

Центральная плата
с клавишей и лампой подсветки
с символом „свет“
В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у.

71 черный бриллиант *)	**1789 LI-71**	1753-0-9665	10
72 слоновая кость	**1789 LI-72**	1753-0-0072	10
74 альпийский белый	**1789 LI-74**	1753-0-4815	10
79 шампань-металлик 1)	**1789 LI-79**	1753-0-5291	10
777 ежевика	**1789 LI-777**	1753-0-0123	10
783 серебристо-алюминиевый 1)	**1789 LI-783**	1753-0-0073	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата
с клавишей и лампой подсветки
с символом „звонок“
В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у.

71 черный бриллиант *)	**1789 KI-71**	1753-0-9707	10
72 слоновая кость	**1789 KI-72**	1753-0-0070	10
74 альпийский белый	**1789 KI-74**	1753-0-4823	10
79 шампань-металлик 1)	**1789 KI-79**	1753-0-5309	10
777 ежевика	**1789 KI-777**	1753-0-0122	10
783 серебристо-алюминиевый 1)	**1789 KI-783**	1753-0-0071	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата
с клавишей и лампой подсветки
с символом „ключ“
В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у.

71 черный бриллиант *)	**1789 TR-71**	1753-0-9749	10
72 слоновая кость	**1789 TR-72**	1753-0-0074	10
74 альпийский белый	**1789 TR-74**	1753-0-4831	10
79 шампань-металлик 1)	**1789 TR-79**	1753-0-5317	10
777 ежевика	**1789 TR-777**	1753-0-0124	10
783 серебристо-алюминиевый 1)	**1789 TR-783**	1753-0-0075	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова

Центральная плата 1) 2)
с клавишей и лампой подсветки
с полем для надписи
для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки
размер поля для надписи 53 x 8,5 мм

71 черный бриллиант *)	**1781-71**	1753-0-9780	10
72 слоновая кость	**1781-72**	1753-0-0062	10
74 альпийский белый	**1781-74**	1753-0-4849	10
79 шампань-металлик 3)	**1781-79**	1753-0-5325	10
777 ежевика	**1781-777**	1753-0-0119	10
783 серебристо-алюминиевый 3)	**1781-783**	1753-0-0063	10

1) шильдик прижимается прозрачным держателем
2) См. лист этикеток для надписей 1799 xx.
3) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата
с клавишей и лампой подсветки
с красной линзой
с полем для надписи
с маркировкой „Экстренный выключатель отопления“
для механизмов 2-х полюсных контрольных выключателей для скрытой установки
для механизмов контрольных переключателей для скрытой установки
размер поля для надписи 53 x 8,5 мм

71 черный бриллиант *)	**1789 H-71-101**	1753-0-9822	10
72 слоновая кость	**1789 H-72-101**	1753-0-0068	10
74 альпийский белый	**1789 H-74-101**	1753-0-6588	10
79 шампань-металлик 1)	**1789 H-79-101**	1753-0-6612	10
777 ежевика	**1789 H-777-101**	1753-0-0121	10
783 серебристо-алюминиевый 1)	**1789 H-783-101**	1753-0-0069	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата
для усилителя мощности
для механизма усилителя 6594 U
для KNX-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01

71 черный бриллиант *)	**6541-71**	6599-0-2647	10
72 слоновая кость	**6541-72**	6599-0-2918	10
74 альпийский белый	**6541-74**	6599-0-2076	10
79 шампань-металлик 1)	**6541-79**	6599-0-2142	10
777 ежевика	**6541-777**	6599-0-2933	10
783 серебристо-алюминиевый 1)	**6541-783**	6599-0-2919	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова

Центральная плата [1])
с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки
для светорегуляторов Busch-Dimmer®
для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 6520 U и 6592 U.

71 черный бриллиант *)	**6540-71**	6599-0-2688	1
72 слоновая кость	**6540-72**	6599-0-2916	1
74 альпийский белый	**6540-74**	6599-0-2084	1
79 шампань-металлик [2])	**6540-79**	6599-0-2159	1
777 ежевика	**6540-777**	6599-0-2932	1
783 серебристо-алюминиевый [2])	**6540-783**	6599-0-2917	1

1) запасная лампа арт. 3856
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

ИК-управляющий элемент [1])
с маркировкой, с подсветкой
для универсальных светорегуляторов 6593 U.
для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U
для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101 возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-25/6021-xx

71 черный бриллиант *)	**6066-71-101**	6020-0-1042	1
72 слоновая кость	**6066-72-101**	6020-0-1385	1
74 альпийский белый	**6066-74-101-500**	6020-0-1190	1
79 шампань-металлик [2])	**6066-79-101**	6020-0-0606	1
777 ежевика	**6066-777-101**	6020-0-1391	1
783 серебристо-алюминиевый [2])	**6066-783-101**	6020-0-1386	1

1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

ИК-управляющий элемент
с маркировкой, с подсветкой
для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х канального универсального реле 6402 U
возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-25/6021-xx

72 слоновая кость	**6067-72-101**	6020-0-1387	1
74 альпийский белый	**6067-74-101-500**	6020-0-1224	1
79 шампань-металлик [1])	**6067-79-101**	6020-0-0986	1
777 ежевика	**6067-777-101**	6020-0-1392	1
783 серебристо-алюминиевый [1])	**6067-783-101**	6020-0-1388	1

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова

Управляющий элемент [1]) [2]) [3])
для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светорегулятора 6560 U-101, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-10x, 2-х канального универсального реле 6402 U

71 черный бриллиант *)	**6543-71-101**	6599-0-2720	1
72 слоновая кость	**6543-72-101**	6599-0-2920	1
74 альпийский белый	**6543-74-101**	6599-0-2597	1
79 шампань-металлик [4])	**6543-79-101**	6599-0-2621	1
777 ежевика	**6543-777-101**	6599-0-2934	1
783 серебристо-алюминиевый [4])	**6543-783-101**	6599-0-2921	1

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx
2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки
3) лампа для замены арт. 3857
4) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Управляющий элемент [1])
с лампой подсветки
для 2-х канального светорегулятора 6565 U

71 черный бриллиант *)	**6545-71**	6599-0-2902	1
72 слоновая кость	**6545-72**	6599-0-2922	1
74 альпийский белый	**6545-74**	6599-0-2903	1
79 шампань-металлик [2])	**6545-79**	6599-0-2905	1
777 ежевика	**6545-777**	6599-0-2935	1
783 серебристо-алюминиевый [2])	**6545-783**	6599-0-2923	1

1) лампа для замены арт. 3857
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата
с поворотной ручкой, с маркировкой
для выключателей жалюзи
для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U

71 черный бриллиант *)	**1740 DR-71**	1753-0-9863	10
72 слоновая кость	**1740 DR-72**	1753-0-0032	10
74 альпийский белый	**1740 DR-74**	1753-0-4864	10
79 шампань-металлик [1])	**1740 DR-79**	1753-0-5341	10
777 ежевика	**1740 DR-777**	1753-0-0106	10
783 серебристо-алюминиевый [1])	**1740 DR-783**	1753-0-0033	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова

Центральная плата
для элемента управления с памятью 6457

71 черный бриллиант *)	**1773 JA-71**	1724-0-2414	10
72 слоновая кость	**1773 JA-72**	1724-0-4265	10
74 альпийский белый	**1773 JA-74**	1724-0-2422	10
79 шампань-металлик 1)	**1773 JA-79**	1724-0-2455	10
777 ежевика	**1773 JA-777**	1724-0-4285	10
83 серебристо-алюминиевый 1)	**1773 JA-783**	1724-0-4266	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата
для карточного выключателя
для механизма 2025 U
подходит для карт размером 54 x 86 мм
паз для карты может подсвечиваться

71 черный бриллиант *)	**1792-71**	1753-0-9905	10
72 слоновая кость	**1792-72**	1753-0-0079	10
74 альпийский белый	**1792-74**	1753-0-6703	10
79 шампань-металлик 1)	**1792-79**	1753-0-6737	10
777 ежевика	**1792-777**	1753-0-0126	10
783 серебристо-алюминиевый 1)	**1792-783**	1753-0-0080	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Управляющий элемент 1)
с лампой подсветки
для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для базового механизма жалюзи 6418 U
для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U

71 черный бриллиант *)	**6430-71**	6430-0-0227	1
72 слоновая кость	**6430-72**	6430-0-0337	1
74 альпийский белый	**6430-74**	6430-0-0144	1
79 шампань-металлик 2)	**6430-79**	6430-0-0177	1
777 ежевика	**6430-777**	6430-0-0346	1
783 серебристо-алюминиевый 2)	**6430-783**	6430-0-0338	1

1) лампа для замены арт. 3857
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова

Центральная плата
для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x

71 черный бриллиант *)	**1775 S/W-71-101**	1710-0-3136	10
72 слоновая кость	**1775 S/W-72-101**	1710-0-3738	10
74 альпийский белый	**1775 S/W-74-101**	1710-0-3137	10
79 шампань-металлик 1)	**1775 S/W-79-101**	1710-0-3140	10
777 ежевика	**1775 S/W-777-101**	1710-0-3813	10
783 серебристо-алюминиевый 1)	**1775 S/W-783-101**	1710-0-3739	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата
для комфортного элемента управления таймером 6455
для стандартного элемента управления таймером 6456
для терморегулятора с таймером 1098 U/UF

71 черный бриллиант *)	**6435-71**	6430-0-0299	10
72 слоновая кость	**6435-72**	6430-0-0341	10
74 альпийский белый	**6435-74**	6430-0-0300	10
79 шампань-металлик 1)	**6435-79**	6430-0-0302	10
777 ежевика	**6435-777**	6430-0-0347	10/10
783 серебристо-алюминиевый 1)	**6435-783**	6430-0-0342	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата
для механизма таймера обратного отсчета 6465 U

71 черный бриллиант *)	**1773-71**	1724-0-2232	10
72 слоновая кость	**1773-72**	1724-0-4267	10
74 альпийский белый	**1773-74**	1724-0-2240	10
79 шампань-металлик 1)	**1773-79**	1724-0-2273	10
777 ежевика	**1773-777**	1724-0-4286	10
83 серебристо-алюминиевый 1)	**1773-783**	1724-0-4268	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова



Центральная плата [1] [2]
В качестве накладки для светодиодных индикаторов режима работы с/у.
для механизма 2062 U
Размер информационного поля 43 x 43 мм

71 черный бриллиант *)	**1716-71**	1731-0-1941	1
72 слоновая кость	**1716-72**	1731-0-1951	1
74 альпийский белый	**1716-74**	1731-0-1942	1
79 шампань-металлик [3])	**1716-79**	1731-0-1944	1
777 ежевика	**1716-777**	1731-0-1972	1
783 серебристо-алюминиевый [3])	**1716-783**	1731-0-1952	1

1) К накладке прилагаются 46 различных надписей и символов.
2) См. лист этикеток для надписей 1799 xx.
3) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Заглушка
с суппортом

71 черный бриллиант *)	**1742-71**	1753-0-0169	10
72 слоновая кость	**1742-72**	1753-0-0034	10
74 альпийский белый	**1742-74**	1753-0-4930	10
79 шампань-металлик [1])	**1742-79**	1753-0-5416	10
777 ежевика	**1742-777**	1753-0-0107	10
783 серебристо-алюминиевый [1])	**1742-783**	1753-0-0035	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата [1]
с суппортом
с выводом для кабеля
с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)

71 черный бриллиант *)	**1749-71**	1753-0-1928	10
72 слоновая кость	**1749-72**	1753-0-0046	10
74 альпийский белый	**1749-74**	1753-0-5002	10
79 шампань-металлик [2])	**1749-79**	1753-0-5481	10
777 ежевика	**1749-777**	1753-0-0112	10
783 серебристо-алюминиевый [2])	**1749-783**	1753-0-0047	10

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова

Центральная плата
для коммуникационных розеток UAE
арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6)
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK)
BTR (UAE design и IAE design)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом

71 черный бриллиант *)	**1803-71**	1753-0-0953	10
72 слоновая кость	**1803-72**	1753-0-0085	10
74 альпийский белый	**1803-74**	1753-0-8964	10
79 шампань-металлик [1])	**1803-79**	1753-0-8998	10
777 ежевика	**1803-777**	1753-0-0130	10
783 серебристо-алюминиевый [1])	**1803-783**	1753-0-0087	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата
2 поста
для коммуникационных розеток UAE
Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E)
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design)
cti (cti-wire 2.8 кат.6)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом

71 черный бриллиант *)	**1803-02-71**	1753-0-1076	10
72 слоновая кость	**1803-02-72**	1753-0-0083	10
74 альпийский белый	**1803-02-74**	1753-0-9004	10
79 шампань-металлик [1])	**1803-02-79**	1753-0-9038	10
777 ежевика	**1803-02-777**	1753-0-0129	10
783 серебристо-алюминиевый [1])	**1803-02-783**	1753-0-0084	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата
для розетки громкоговорителя
Подходит для арт. № 0247 и 0248.
Для модулей передачи данных.
Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.

71 черный бриллиант *)	**1766-71**	1753-0-0912	10
72 слоновая кость	**1766-72**	1753-0-0055	10
74 альпийский белый	**1766-74**	1753-0-4989	10
79 шампань-металлик [1])	**1766-79**	1753-0-5465	10
777 ежевика	**1766-777**	1753-0-0116	10
783 серебристо-алюминиевый [1])	**1766-783**	1753-0-0056	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова

Центральная плата
с суппортом
с двумя разъемами для громкоговорителя
с крепежными распорками,
сечение кабеля до 4 мм² (жесткий)
с винтовыми клеммами

71 черный бриллиант *)	**1751-71**	1753-0-1423	10
72 слоновая кость	**1751-72**	1753-0-0048	10
74 альпийский белый	**1751-74**	1753-0-4971	10
79 шампань-металлик 1)	**1751-79**	1753-0-5457	10
777 ежевика	**1751-777**	1753-0-0113	10
783 серебристо-алюминиевый 1)	**1751-783**	1753-0-0049	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата 1)
В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток
2 гнезда.
соотв. DIN 45330
центральное крепление винтом M3

71 черный бриллиант *)	**1743-71**	1753-0-0581	10
72 слоновая кость	**1743-72**	1753-0-0039	10
74 альпийский белый	**1743-74**	1753-0-4963	10
79 шампань-металлик 2)	**1743-79**	1753-0-5440	10
777 ежевика	**1743-777**	1753-0-0109	10
783 серебристо-алюминиевый 2)	**1743-783**	1753-0-0040	10

1) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата 1)
В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток
3 гнезда.
радио/ТВ/спутник
центральное крепление винтом M3

71 черный бриллиант *)	**1743-03-71**	1753-0-0730	10
72 слоновая кость	**1743-03-72**	1753-0-0036	10
74 альпийский белый	**1743-03-74**	1753-0-4773	10
79 шампань-металлик 2)	**1743-03-79**	1753-0-5846	10
777 ежевика	**1743-03-777**	1753-0-0108	10
783 серебристо-алюминиевый 2)	**1743-03-783**	1753-0-0038	10

1) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова

Центральная плата 1)
с полем для надписи
со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack
только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818
размер поля для надписи 41,5 x 10 мм

71 черный бриллиант *)	**1800-71**	1710-0-1704	10
72 слоновая кость	**1800-72**	1753-0-0081	10
74 альпийский белый	**1800-74**	1753-0-8667	10
79 шампань-металлик 2)	**1800-79**	1753-0-8691	10
777 ежевика	**1800-777**	1753-0-0127	10
783 серебристо-алюминиевый 2)	**1800-783**	1753-0-0082	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата
для телекоммуникационных механизмов
с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д

71 черный бриллиант *)	**1746/10-71**	1753-0-3058	10
72 слоновая кость	**1746/10-72**	1753-0-0041	10
74 альпийский белый	**1746/10-74**	1753-0-9046	10
79 шампань-металлик 1)	**1746/10-79**	1753-0-9079	10
777 ежевика	**1746/10-777**	1753-0-0110	10
783 серебристо-алюминиевый 1)	**1746/10-783**	1753-0-0042	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата
с откидной крышкой
для телекоммуникационных механизмов
с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д

71 черный бриллиант *)	**1746-71**	1753-0-1324	10
72 слоновая кость	**1746-72**	1753-0-0043	10
74 альпийский белый	**1746-74**	1753-0-4997	10
79 шампань-металлик 1)	**1746-79**	1753-0-5473	10
777 ежевика	**1746-777**	1753-0-0111	10
783 серебристо-алюминиевый 1)	**1746-783**	1753-0-0044	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова

Центральная плата [1])
с суппортом
для коммуникационных разъемов
с полем для надписи 53,7 x 11,7 мм
без распорок

71 черный бриллиант *)	**1758-71**	1753-0-1969	10
72 слоновая кость	**1758-72**	1753-0-0053	10
74 альпийский белый	**1758-74**	1753-0-5010	10
79 шампань-металлик [2])	**1758-79**	1753-0-5499	10
777 ежевика	**1758-777**	1753-0-0115	10
783 серебристо-алюминиевый [2])	**1758-783**	1753-0-0054	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата
с поворотной ручкой, с маркировкой
для механизма часового выключателя Busch 1070 U
Задержка отключения: 15 мин

71 черный бриллиант *)	**1770-71**	1753-0-0250	10
72 слоновая кость	**1770-72**	1753-0-0057	10
74 альпийский белый	**1770-74**	1753-0-4906	10
79 шампань-металлик [1])	**1770-79**	1753-0-5382	10
777 ежевика	**1770-777**	1753-0-0117	10
783 серебристо-алюминиевый [1])	**1770-783**	1753-0-0058	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата
с поворотной ручкой, с маркировкой
для механизма часового выключателя Busch 1071 U
Задержка отключения: 120 мин

71 черный бриллиант *)	**1771-71**	1753-0-0342	10
72 слоновая кость	**1771-72**	1753-0-0059	10
74 альпийский белый	**1771-74**	1753-0-4914	10
79 шампань-металлик [1])	**1771-79**	1753-0-5390	10
777 ежевика	**1771-777**	1753-0-0118	10
783 серебристо-алюминиевый [1])	**1771-783**	1753-0-0061	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова

Центральная плата
накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки
для механизмов 2061/2661 U

71 черный бриллиант *)	**1756-71**	1753-0-0409	10
72 слоновая кость	**1756-72**	1753-0-0050	10
74 альпийский белый	**1756-74**	1753-0-4922	10
79 шампань-металлик [1])	**1756-79**	1753-0-5408	10
777 ежевика	**1756-777**	1753-0-0114	10
783 серебристо-алюминиевый [1])	**1756-783**	1753-0-0051	10
	Линза для световых сигнализаторов.		
11 прозрачная	**1565-11**	1565-0-0167	10
12 красный	**1565-12**	1565-0-0175	10
13 зеленый	**1565-13**	1565-0-0183	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Механизм розетки SCHUKO® [1])
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 16 A

71 черный бриллиант *)	**20 EUC-71**	2011-0-3504	10
72 слоновая кость	**20 EUC-72**	2011-0-3844	10/100
74 альпийский белый	**20 EUC-74-507**	2011-0-3790	10/100
79 шампань-металлик [2])	**20 EUC-79-507**	2011-0-3791	10/100
777 ежевика	**20 EUC-777**	2011-0-3868	10/100
783 серебристо-алюминиевый [2])	**20 EUC-783**	2011-0-3845	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Механизм розетки SCHUKO® [1])
с защитными шторками
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 16 A

71 черный бриллиант *)	**20 EUCKS-71**	2013-0-5208	10
72 слоновая кость	**20 EUCKS-72**	2013-0-5274	10
74 альпийский белый	**20 EUCKS-74**	2013-0-4953	10
79 шампань-металлик [2])	**20 EUCKS-79**	2013-0-4979	10
777 ежевика	**20 EUCKS-777**	2013-0-5295	10
783 серебристо-алюминиевый [2])	**20 EUCKS-783**	2013-0-5275	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова

Механизм розетки SCHUKO® [1]
с крышкой
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 16 А

71 черный бриллиант [*]	**20 EUK-71**	2018-0-1198	10
72 слоновая кость	**20 EUK-72**	2018-0-1488	10
74 альпийский белый	**20 EUK-74**	2018-0-0992	10
79 шампань-металлик [2]	**20 EUK-79**	2018-0-1016	10
777 ежевика	**20 EUK-777**	2018-0-1491	10
783 серебристо-алюминиевый [2]	**20 EUK-783**	2018-0-1489	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Механизм розетки SCHUKO® [1] [2]
с полем для надписи
2 P + E
размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 16 А

71 черный бриллиант [*]	**20 EUN-71**	2011-0-3546	10
72 слоновая кость	**20 EUN-72**	2011-0-3846	10
74 альпийский белый	**20 EUN-74**	2011-0-2712	10
79 шампань-металлик [3]	**20 EUN-79**	2011-0-2787	10
777 ежевика	**20 EUN-777**	2011-0-3869	10
783 серебристо-алюминиевый [3]	**20 EUN-783**	2011-0-3847	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) См. лист этикеток для надписей 1799 xx.
3) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® [1]
с защитой от перенапряжения
2 P + E
со встроенным и внешним сигнальным контактами, ISN = 5 kA
для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.).,
Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и механизмом розетки SCHUKO® с заземлением.
Класс проверки разрядника: классификация Typ 2
номинальное напряжение: 250 В~
напряжение на вторичной обмотке: 250 В~
номинальный ток: 16 А

71 черный бриллиант [*]	**2310 EUGL/VA-71-11**	2011-0-3840	1
72 слоновая кость	**2310 EUGL/VA-72-11**	2011-0-3848	1
74 альпийский белый	**2310 EUGL/VA-74-11**	2011-0-3841	1
79 шампань-металлик [2]	**2310 EUGL/VA-79-11**	2011-0-3843	1
777 ежевика	**2310EUGL/VA-777-11**	2011-0-3870	1
783 серебристо-алюминиевый [2]	**2310EUGL/VA-783-11**	2011-0-3849	1

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова

Центральная плата
для терморегулятора
для терморегуляторов 1094 U, 1097 U

71 черный бриллиант [*]	**1794-71**	1710-0-3551	10
72 слоновая кость	**1794-72**	1710-0-3745	10
74 альпийский белый	**1794-74**	1710-0-3552	10
79 шампань-металлик [1]	**1794-79**	1710-0-3554	10
777 ежевика	**1794-777**	1710-0-3816	10
783 серебристо-алюминиевый [1]	**1794-783**	1710-0-3744	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата
для терморегулятора
с переключателем экономичного режима
для терморегуляторов 1095 U, 1096 U

71 черный бриллиант [*]	**1795-71**	1710-0-3576	10
72 слоновая кость	**1795-72**	1710-0-3746	10
74 альпийский белый	**1795-74**	1710-0-3577	10
79 шампань-металлик [1]	**1795-79**	1710-0-3579	10
777 ежевика	**1795-777**	1710-0-3817	10
783 серебристо-алюминиевый [1]	**1795-783**	1710-0-3747	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Центральная плата
для терморегулятора
Для терморегулятора 1094 UTA, 1097 UTA

71 черный бриллиант [*]	**1794 TA-71**	1710-0-3705	10
72 слоновая кость	**1794 TA-72**	1710-0-3774	10
74 альпийский белый	**1794 TA-74**	1710-0-3706	10
79 шампань-металлик [1]	**1794 TA-79**	1710-0-3708	10
777 ежевика	**1794 TA-777**	1710-0-3818	10
783 серебристо-алюминиевый [1]	**1794 TA-783**	1710-0-3775	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова

Центральная плата для терморегулятора
с переключателем экономичного режима
Для терморегулятора 1095 UTA, 1096 UTA

71 черный бриллиант *)	**1795 TA-71**	1710-0-3732	10
72 слоновая кость	**1795 TA-72**	1710-0-3776	10
74 альпийский белый	**1795 TA-74**	1710-0-3733	10
79 шампань-металлик 1)	**1795 TA-79**	1710-0-3735	10
777 ежевика	**1795 TA-777**	1710-0-3819	10
783 серебристо-алюминиевый 1)	**1795 TA-783**	1710-0-3777	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1)
с селективной линзой
для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности,
с защитой от срабатывания на животных,
для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101,
для электронного механизма 6804 U-101,
для механизма светорегулятора 6593 U,
для дополнительного механизма 6805 U,
с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя),
функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается,
плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами,
задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с,
зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м
угол расхождения лучей: 180 °
пороговая освещенность: 5 Люкс - 250 Люкс , дневной режим
высота установки: 0,8 м - 1,2 м
класс защиты датчика: IP 20
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

71 черный бриллиант *)	**6800-71-104**	6800-0-2077	1
72 слоновая кость	**6800-72-104**	6800-0-2338	1/10
74 альпийский белый	**6800-74-104-500**	6800-0-2172	1
79 шампань-металлик 2)	**6800-79-104**	6800-0-2081	1
777 ежевика	**6800-777-104**	6800-0-2357	1
783 серебристо-алюминиевый 2)	**6800-783-104**	6800-0-2340	1

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова

Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) 2)
с мультилинзой
для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности,
контроль до уровня земли,
для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101,
для электронного механизма 6804 U-101,
для механизма светорегулятора 6593 U,
для дополнительного механизма 6805 U,
с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя),
функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается,
плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами,
задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с,
зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м
угол расхождения лучей: 180 °
пороговая освещенность: 5 Люкс - 250 Люкс , дневной режим
высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м
класс защиты датчика: IP 20
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

71 черный бриллиант *)	**6800-71-104M**	6800-0-2093	1
72 слоновая кость	**6800-72-104M**	6800-0-2339	1
74 альпийский белый	**6800-74-104M-500**	6800-0-2173	1
79 шампань-металлик 3)	**6800-79-104M**	6800-0-2097	1
777 ежевика	**6800-777-104M**	6800-0-2358	1
783 серебристо-алюминиевый 3)	**6800-783-104M**	6800-0-2341	1

1) положение при установке: движковый переключатель внизу
2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно
3) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова

Рамка
Рамка на 1 пост
для горизонтальной и вертикальной установки

71 черный бриллиант *)	**1721-71**	1754-0-3468	10
72 слоновая кость	**1721-72**	1754-0-4312	10/100
73 золото	**1721-73**	1754-0-3492	10/100
74 альпийский белый	**1721-74-507**	1754-0-4222	10/100
79 шампань-металлик 1)	**1721-79-507**	1754-0-4225	10/100
726 хром	**1721-726**	1754-0-4133	10/100

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства



Рамка
Рамка на 2 поста
для горизонтальной и вертикальной установки

71 черный бриллиант *)	**1722-71**	1754-0-3518	10
72 слоновая кость	**1722-72**	1754-0-4313	10/100
73 золото	**1722-73**	1754-0-3542	10
74 альпийский белый	**1722-74-507**	1754-0-4226	10/100
79 шампань-металлик 1)	**1722-79**	1754-0-2528	10
726 хром	**1722-726**	1754-0-4134	10/100

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства



Рамка
Рамка на 3 поста
для горизонтальной и вертикальной установки

71 черный бриллиант *)	**1723-71**	1754-0-3567	10
72 слоновая кость	**1723-72**	1754-0-4314	10
73 золото	**1723-73**	1754-0-3591	10
74 альпийский белый	**1723-74**	1754-0-2437	10
79 шампань-металлик 1)	**1723-79**	1754-0-2536	10
726 хром	**1723-726**	1754-0-4135	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Рамка
Рамка на 4 поста
для горизонтальной и вертикальной установки

71 черный бриллиант *)	**1724-71**	1754-0-3617	1
72 слоновая кость	**1724-72**	1754-0-4315	1
73 золото	**1724-73**	1754-0-3641	1
74 альпийский белый	**1724-74-507**	1754-0-4224	1
79 шампань-металлик 1)	**1724-79-507**	1754-0-4223	1
726 хром	**1724-726**	1754-0-4136	1

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова

Рамка
Рамка на 5 постов
для горизонтальной и вертикальной установки

71 черный бриллиант *)	**1725-71**	1754-0-3666	1
72 слоновая кость	**1725-72**	1754-0-4316	1
73 золото	**1725-73**	1754-0-3690	1
74 альпийский белый	**1725-74**	1754-0-2452	1
79 шампань-металлик 1)	**1725-79**	1754-0-2551	1
726 хром	**1725-726**	1754-0-4137	1

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства